

平成21年産水稻の生育経過

(都道府県別、作柄表示地帯別)

- 注：1 記号は、◎印は良（長い、多い）、○印はやや良（やや長い、やや多い）、一印は平年並み、×印はやや不良（やや短い、やや少ない）、※印は不良（短い、少ない）を示す。
- ただし、被害の多少は◎印は少ない、○印はやや少ない、一印は平年並み、×印はやや多い、※は多いを示す。また、△印は平年又は前年よりも早いことを示す（以下同じ。）。
- 2 田植期の始期とは田植え済み面積5%、最盛期は同50%、終期は同95%にそれぞれ達した期日である。出穂期、刈取期についても同様。
- 3 耕種期日の平年比較は、原則として前5か年平均（端数切り上げ）との比較である。（以下同じ。）。

平成21年産水稻の生育経過

都道府県	は種期		田植期						活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少 (平年比較)	出穂期				
	最 盛 期	最盛期の遅速	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速		始 期				最 盛 期	終 期	最盛期の遅速		
		平年比較				平年比較	前年比較							平年比較	前年比較	
北海道	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	×	月 日	月 日	月 日	日	日	
青森	4. 18	△ 2	5. 19	5. 23	5. 28	△ 1	1	—	—	×	7. 31	8. 5	8. 11	4	3	
岩手	4. 12	△ 1	5. 14	5. 19	5. 24	0	1	—	×	×	8. 8	8. 11	8. 16	4	3	
宮城	4. 14	△ 2	5. 9	5. 15	5. 24	△ 1	1	—	×	×	8. 4	8. 7	8. 15	△ 1	△ 1	
秋田	4. 12	1	5. 3	5. 9	5. 19	△ 1	△ 1	—	—	—	8. 3	8. 6	8. 14	△ 1	△ 2	
山形	4. 18	△ 1	5. 12	5. 19	5. 25	0	2	×	—	—	8. 3	8. 7	8. 12	2	2	
福島	4. 17	△ 2	5. 12	5. 17	5. 22	0	1	—	—	—	8. 4	8. 8	8. 15	0	△ 1	
茨城	4. 14	△ 2	5. 6	5. 13	5. 21	△ 1	0	—	—	※	8. 4	8. 13	8. 19	0	0	
栃木	4. 10	△ 1	4. 26	5. 4	5. 20	△ 1	△ 1	○	—	×	7. 24	8. 2	8. 13	△ 2	△ 3	
群馬	4. 15	△ 1	4. 30	5. 6	6. 13	△ 1	△ 1	○	○	×	7. 29	8. 5	8. 20	△ 1	0	
埼玉	5. 13	0	5. 23	6. 11	6. 24	△ 1	△ 3	—	○	×	8. 10	8. 23	8. 30	2	△ 2	
埼玉	4. 21	△ 1	4. 28	5. 21	6. 24	0	0	—	—	—	7. 27	8. 13	8. 29	1	0	
千葉	3. 31	△ 1	4. 19	4. 26	5. 7	△ 1	0	—	—	×	7. 16	7. 28	8. 7	△ 1	△ 2	
東京	5. 13	△ 1	5. 31	6. 13	6. 27	4	3	—	—	—	8. 13	8. 16	8. 29	△ 1	1	
神奈川	5. 10	0	5. 22	6. 2	6. 12	1	△ 1	—	—	×	8. 4	8. 13	8. 22	1	1	
新潟	4. 13	△ 2	5. 4	5. 9	5. 17	△ 1	0	—	—	—	7. 31	8. 9	8. 16	0	0	
富山	4. 19	△ 1	5. 3	5. 11	5. 17	△ 1	0	×	○	—	7. 25	8. 7	8. 13	1	4	
石川	4. 6	△ 1	5. 1	5. 4	5. 18	△ 1	0	○	—	—	7. 24	8. 4	8. 14	1	3	
福井	4. 15	0	5. 1	5. 9	5. 19	1	1	—	○	—	7. 24	8. 2	8. 14	2	5	
山梨	4. 28	0	5. 14	5. 29	6. 15	1	0	—	×	×	8. 6	8. 14	8. 24	2	1	
長野	4. 19	△ 1	5. 11	5. 20	5. 31	0	1	—	×	※	8. 3	8. 11	8. 18	2	3	
岐阜	5. 1	0	5. 1	5. 25	6. 9	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 23	8. 20	9. 3	1	1	
静岡	4. 28	△ 2	4. 29	5. 22	6. 9	△ 1	0	—	—	×	7. 24	8. 14	9. 1	1	2	
愛知	4. 29	0	4. 29	5. 21	6. 8	0	0	—	○	×	7. 25	8. 18	9. 1	1	2	
三重	4. 5	△ 1	4. 16	4. 29	5. 13	0	1	—	—	—	7. 16	7. 24	8. 7	0	1	
滋賀	4. 14	0	5. 2	5. 8	5. 24	△ 1	0	—	○	—	7. 27	8. 2	8. 17	0	△ 1	
京都	4. 25	0	5. 5	5. 22	6. 4	1	1	—	—	×	7. 27	8. 8	8. 24	0	1	
大阪	5. 10	△ 1	5. 21	6. 6	6. 18	0	1	—	○	×	8. 1	8. 23	9. 1	1	2	
兵庫	5. 4	0	5. 10	6. 2	6. 13	1	1	—	○	—	7. 30	8. 12	8. 29	△ 1	0	
奈良	5. 3	0	5. 6	6. 7	6. 14	0	0	—	◎	—	7. 31	8. 23	8. 30	0	1	
和歌山	5. 10	△ 1	5. 2	6. 4	6. 16	0	0	—	—	○	7. 17	8. 8	8. 23	0	1	
鳥取	4. 26	△ 1	5. 6	5. 22	6. 5	△ 1	△ 1	×	×	×	7. 28	8. 11	8. 22	4	5	
島根	4. 18	△ 2	5. 2	5. 12	5. 30	△ 1	△ 1	○	—	×	7. 22	8. 7	8. 22	4	5	
岡山	5. 8	0	5. 11	6. 4	6. 19	0	△ 1	—	○	—	7. 25	8. 20	9. 4	1	3	
広島	4. 23	0	5. 3	5. 19	6. 3	2	1	—	○	—	7. 25	8. 10	8. 25	3	5	
山口	5. 4	0	5. 12	5. 30	6. 19	0	0	—	—	×	8. 2	8. 14	8. 28	3	6	
徳島	3. 18	△ 1	4. 6	4. 16	5. 5	△ 1	0	—	○	×	7. 8	7. 14	7. 24	△ 1	△ 2	
徳島	4. 28	△ 1	4. 28	5. 21	6. 10	△ 2	△ 1	—	○	○	7. 16	8. 1	8. 27	△ 2	△ 1	
香川	5. 19	0	5. 2	6. 13	6. 25	1	3	—	○	×	7. 22	8. 22	9. 3	0	2	
愛媛	5. 6	0	4. 25	6. 2	6. 20	1	1	—	◎	×	7. 14	8. 13	9. 2	0	2	
高知	3. 13	△ 2	4. 2	4. 9	4. 19	△ 3	△ 1	—	—	○	6. 27	7. 5	7. 15	0	△ 1	
高知	4. 29	△ 1	5. 16	5. 26	6. 20	0	△ 2	—	○	—	8. 15	8. 21	9. 2	2	3	
福岡	5. 20	0	5. 16	6. 16	6. 27	△ 2	1	—	—	※	8. 3	8. 26	9. 5	3	3	
佐賀	5. 18	△ 1	5. 2	6. 20	6. 29	△ 1	△ 2	—	—	×	7. 22	8. 26	9. 10	1	0	
長崎	5. 17	2	4. 19	6. 15	6. 30	3	0	—	×	※	7. 19	8. 26	9. 7	2	0	
熊本	5. 12	0	4. 20	6. 15	7. 3	3	2	—	○	×	7. 10	8. 21	9. 4	0	1	
大分	5. 12	0	5. 15	6. 13	6. 27	2	2	—	—	×	8. 1	8. 25	9. 1	2	1	
宮崎	2. 21	△ 2	3. 19	3. 25	4. 5	△ 2	△ 2	×	×	○	6. 18	6. 22	6. 27	△ 4	△ 7	
宮崎	5. 19	3	5. 31	6. 17	6. 28	4	2	—	—	—	8. 18	8. 25	9. 4	1	1	
鹿児島	3. 7	0	3. 25	4. 3	4. 12	1	0	—	×	×	6. 20	6. 26	7. 4	△ 1	△ 3	
鹿児島	5. 28	0	6. 12	6. 20	7. 1	0	△ 1	—	○	×	8. 20	8. 26	9. 5	0	1	
沖縄	2. 5	1	2. 13	2. 28	3. 19	△ 4	△ 5	—	×	×	5. 1	5. 15	5. 31	△ 8	△ 6	
沖縄	7. 26	3	7. 30	8. 13	9. 3	4	0	—	—	○	9. 19	10. 5	10. 16	5	2	

注：1 記号は、◎印は良(長い、多い)、○印はやや良(やや長い、やや多い)、—印は平年並み、×印はやや不良(やや短い、やや少ない)、※印は不良(短い、少ない)を示す。ただし、被害の多少は◎印は少ない、○印はやや少ない、—印は平年並み、×印はやや多い、※印は多いを示す。また、△印は平年又は前年よりも早いことを示す(以下同じ。)

穂揃いの良否（	穂数の多少（平	も一穂当り 数の多少	全もみ数の多少 年	登熟の良否比	稔実の良否	粒肥大の良否 較	粒充実の良否（	刈		取	期		品質の良否 （平年比較）	被害の多少	作 況 指 数	都 道 府 県	
								始 期	最 盛 期		終 期	最盛期の遅速					盛速
—	×	◎	○	※	※	—	※	月 日 9. 26	月 日 10. 5	月 日 10. 14	日 9	日 6	※	※	89	北 海 道	
—	×	○	—	—	—	—	—	10. 1	10. 12	10. 23	10	5	○	—	101	青 森	
—	×	—	×	○	—	—	—	9. 26	10. 7	10. 19	2	△ 1	—	—	100	岩 手	
×	—	—	—	—	—	○	—	9. 24	10. 3	10. 13	3	△ 2	○	—	100	宮 城	
—	×	—	—	—	—	—	—	9. 26	10. 6	10. 16	5	4	—	—	99	秋 田	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 25	10. 5	10. 13	4	0	—	—	100	山 形	
—	※	○	×	○	○	—	—	9. 27	10. 12	10. 20	2	0	—	○	101	福 島	
×	×	○	×	○	—	—	○	9. 2	9. 15	9. 26	△ 1	△ 2	—	—	100	茨 城	
×	×	—	×	○	—	—	○	9. 14	9. 24	10. 17	△ 1	△ 4	—	—	101	栃 群	
—	×	○	×	○	—	○	—	9. 27	10. 17	10. 25	1	0	—	—	101	群 馬	
—	×	—	×	○	○	○	—	8. 31	9. 24	10. 20	0	0	○	○	101	埼 玉	
—	×	○	×	—	—	—	—	8. 22	9. 4	9. 13	△ 1	△ 2	—	—	99	千 葉	
—	×	—	×	○	—	○	○	9. 27	10. 4	10. 18	△ 4	0	—	—	99	東 京	
—	×	—	×	◎	—	○	○	9. 20	10. 10	10. 23	7	5	○	—	102	神 奈 川	
×	×	○	—	—	—	—	—	9. 13	9. 24	10. 5	1	1	—	—	99	新 潟	
×	×	◎	○	×	×	—	—	9. 3	9. 19	9. 27	2	4	—	○	100	富 山	
×	×	—	—	—	—	—	—	9. 2	9. 15	9. 28	1	4	—	—	98	石 川	
×	—	—	×	×	—	—	—	8. 27	9. 11	9. 26	2	4	○	×	97	福 井	
×	×	—	×	—	○	—	—	9. 19	10. 4	10. 23	2	△ 1	—	×	96	山 梨	
—	※	○	×	—	—	—	—	9. 19	10. 4	10. 17	4	2	—	×	96	長 野	
×	※	—	×	—	—	—	—	9. 1	10. 3	10. 20	0	0	—	※	94	岐 阜	
—	×	—	×	×	×	—	—	8. 25	9. 22	10. 21	△ 1	△ 1	—	×	97	静 岡	
—	×	—	×	—	—	—	—	8. 29	10. 4	10. 26	0	0	—	×	98	愛 知	
—	×	○	—	×	—	×	—	8. 21	9. 2	9. 18	0	0	×	※	96	三 重	
×	—	—	—	—	—	—	—	9. 7	9. 17	9. 29	2	△ 2	○	—	99	滋 賀	
×	※	—	※	—	—	—	○	9. 7	9. 25	10. 17	3	1	—	※	95	京 都	
—	×	○	—	—	—	○	—	9. 14	10. 12	10. 24	1	1	—	○	100	大 阪	
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 8	9. 26	10. 20	0	△ 1	—	×	98	兵 庫	
—	—	—	—	—	×	—	—	9. 10	10. 13	10. 22	0	△ 2	—	—	100	奈 良	
—	—	×	×	○	○	—	—	8. 29	9. 18	10. 13	△ 1	△ 1	—	—	100	和 歌 山	
※	※	—	×	—	—	—	—	9. 8	9. 23	10. 16	1	2	○	※	94	鳥 取	
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 3	9. 20	10. 12	4	6	◎	※	96	島 根	
—	—	—	—	○	—	—	—	9. 10	10. 5	10. 25	0	2	○	○	102	岡 山	
×	×	—	—	—	—	—	—	9. 6	10. 1	10. 17	6	7	○	—	100	広 島	
×	×	—	×	○	○	—	—	9. 9	9. 25	10. 16	0	4	○	—	99	山 口	
○	×	○	—	×	—	×	—	8. 13	8. 19	8. 30	0	0	—	—	99	徳 島 早期	
—	○	—	○	×	×	—	—	8. 23	9. 11	10. 14	1	2	×	—	100	徳 島 普通	
—	×	○	×	—	○	×	—	8. 25	10. 3	10. 24	2	2	—	—	99	香 川	
×	×	—	×	○	○	—	—	8. 20	9. 23	10. 17	0	2	—	—	99	愛 媛	
—	○	—	○	—	×	○	—	8. 1	8. 11	8. 22	1	3	—	○	103	高 知 早期	
—	—	×	—	○	○	○	—	9. 18	10. 5	10. 20	2	2	—	○	102	高 知 普通	
—	※	○	×	○	○	—	—	9. 2	10. 4	10. 24	0	0	—	—	100	福 岡	
—	※	○	×	○	○	—	○	8. 31	10. 8	10. 30	0	△ 1	○	—	100	佐 賀	
—	※	◎	×	○	—	—	○	8. 23	10. 12	10. 26	3	1	○	—	101	長 崎	
—	※	○	※	◎	○	○	○	8. 15	10. 7	10. 27	0	△ 3	—	—	100	熊 本	
—	×	○	×	○	—	○	—	9. 17	10. 16	10. 28	2	0	◎	×	100	大 分	
×	○	○	◎	—	×	—	○	7. 23	7. 30	8. 5	0	△ 1	◎	◎	109	宮 崎 早期	
—	×	—	×	◎	—	○	○	9. 30	10. 13	10. 27	△ 1	△ 3	○	—	101	宮 崎 普通	
—	×	○	—	◎	○	○	○	7. 26	8. 3	8. 12	2	1	○	◎	106	鹿 児 島 早期	
—	※	○	×	◎	○	○	—	10. 3	10. 14	10. 27	0	△ 1	○	○	102	鹿 児 島 普通	
—	×	×	×	—	—	○	—	6. 11	6. 23	7. 20	△ 5	△ 4	○	×	95	沖 縄 一期	
—	—	○	○	×	×	×	×	10. 25	11. 9	11. 20	4	1	—	×	105	沖 縄 二期	

2 田植期の始期とは田植え済み面積割合が5%、最盛期は同50%、終期は同95%にそれぞれ達した期日である。出穂期及び刈取期についても同様。

3 耕種期日の平年比較は、原則として前5か年平均（端数切り上げ）との比較である（以下同じ）。

平成21年産水稻 県内作柄表示地帯別生育・登熟の経過、10a 当たり収量及び作況指数
(1) 北海道～栃木

作柄表示地帯	作 付 面 積 割 合	は種期		田 植 期					活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少	出		穂 期		最盛期の遅速	
		最 盛 期	最盛期の遅速	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速					始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速		
			平年比較				平年比較	前年比較							平年比較	前年比較	
北 海 道	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	×	月 日	月 日	月 日	日	日	
	石 狩	6.9	4. 17	△ 2	5. 17	5. 21	5. 27	△ 2	△ 1	○	—	—	8. 4	8. 7	8. 11	4	4
	南空知	20.5	4. 18	△ 2	5. 19	5. 22	5. 27	△ 1	0	○	○	○	8. 1	8. 6	8. 12	4	3
	北空知	25.4	4. 17	△ 2	5. 17	5. 22	5. 28	△ 2	1	—	—	×	7. 29	8. 2	8. 6	4	4
	上 川	26.6	4. 17	△ 2	5. 18	5. 22	5. 28	△ 2	1	—	—	※	7. 29	8. 4	8. 11	6	5
	留 萌	4.0	4. 17	△ 2	5. 16	5. 20	5. 27	△ 4	△ 1	○	—	×	7. 29	8. 3	8. 8	3	1
	渡 島	2.6	4. 24	1	5. 23	5. 27	5. 31	0	1	—	※	×	8. 6	8. 10	8. 17	4	3
	檜 山	3.7	4. 18	△ 1	5. 21	5. 26	6. 1	△ 1	△ 1	—	×	※	8. 5	8. 9	8. 15	4	2
	後 志	4.4	4. 20	△ 1	5. 18	5. 24	5. 30	△ 1	2	—	—	×	8. 1	8. 6	8. 11	5	6
	胆 振	3.4	4. 19	0	5. 20	5. 24	5. 30	△ 2	△ 2	○	○	—	8. 7	8. 10	8. 13	5	2
	日 高	1.5	4. 18	△ 3	5. 19	5. 22	5. 26	△ 3	△ 2	○	※	×	8. 2	8. 5	8. 14	0	△ 3
	十 勝	0.0	4. 21	△ 1	5. 28	5. 30	6. 7	△ 2	△ 3	—	—	×	8. 5	8. 10	8. 13	6	4
網 走	1.1	4. 19	△ 2	5. 22	5. 27	6. 1	△ 1	0	—	×	※	8. 3	8. 7	8. 13	5	△ 1	
青 森	100.0	4. 12	△ 1	5. 14	5. 19	5. 24	0	1	—	×	×	8. 8	8. 11	8. 16	4	3	
	青 森	10.9	4. 12	△ 2	5. 15	5. 20	5. 25	△ 1	1	×	×	×	8. 9	8. 13	8. 17	4	3
	津 軽	58.6	4. 11	△ 2	5. 12	5. 18	5. 23	△ 1	1	—	×	×	8. 6	8. 9	8. 14	3	2
	南部・下北	30.5	4. 13	1	5. 16	5. 20	5. 26	0	0	×	×	×	8. 9	8. 13	8. 18	5	3
岩 手	100.0	4. 14	△ 2	5. 9	5. 15	5. 24	△ 1	1	—	×	×	8. 4	8. 7	8. 15	△ 1	△ 1	
	北上川上流	24.7	4. 19	1	5. 13	5. 20	5. 27	1	2	—	—	—	8. 3	8. 8	8. 14	1	0
	北上川下流	66.6	4. 12	△ 2	5. 7	5. 12	5. 22	△ 2	0	—	×	×	8. 3	8. 7	8. 15	△ 1	△ 1
	東 部	3.1	4. 13	△ 2	5. 5	5. 14	5. 23	△ 1	0	—	×	—	8. 5	8. 11	8. 18	2	1
	北 部	5.6	4. 18	△ 1	5. 18	5. 23	5. 28	0	0	○	※	—	8. 8	8. 12	8. 16	4	1
宮 城	100.0	4. 12	1	5. 3	5. 9	5. 19	△ 1	△ 1	—	—	—	8. 3	8. 6	8. 14	△ 1	△ 2	
	南 部	10.4	4. 16	2	5. 4	5. 10	5. 19	△ 3	△ 3	×	×	—	7. 31	8. 3	8. 12	△ 3	△ 4
	中 部	19.2	4. 12	0	5. 2	5. 9	5. 16	0	△ 1	—	—	○	8. 4	8. 6	8. 14	△ 1	△ 2
	北 部	57.9	4. 11	0	5. 4	5. 10	5. 20	0	0	—	—	—	8. 3	8. 7	8. 13	0	△ 1
	東 部	12.5	4. 12	2	5. 3	5. 7	5. 19	△ 1	△ 2	—	—	—	8. 3	8. 7	8. 15	△ 1	△ 3
秋 田	100.0	4. 18	△ 1	5. 12	5. 19	5. 25	0	2	×	—	—	8. 3	8. 7	8. 12	2	2	
	県 北	22.9	4. 16	0	5. 10	5. 18	5. 24	0	1	×	—	—	8. 5	8. 8	8. 12	2	3
	県中央	35.1	4. 12	△ 3	5. 7	5. 14	5. 23	0	2	×	×	×	8. 2	8. 7	8. 13	2	1
	県 南	42.0	4. 22	△ 1	5. 16	5. 22	5. 27	0	1	—	—	○	8. 2	8. 5	8. 10	1	1
山 形	100.0	4. 17	△ 2	5. 12	5. 17	5. 22	0	1	—	—	—	8. 4	8. 8	8. 15	0	△ 1	
	村 山	23.4	4. 20	△ 2	5. 16	5. 20	5. 26	△ 1	1	—	—	○	8. 4	8. 7	8. 15	0	△ 1
	最 上	16.3	4. 20	△ 1	5. 14	5. 18	5. 25	△ 2	0	—	—	○	8. 3	8. 7	8. 15	0	△ 1
	置 賜	20.9	4. 20	△ 2	5. 15	5. 20	5. 25	0	1	—	—	—	8. 4	8. 8	8. 15	0	0
	庄 内	39.4	4. 12	△ 3	5. 7	5. 11	5. 17	△ 1	0	—	—	×	8. 4	8. 8	8. 14	0	△ 1
福 島	100.0	4. 14	△ 2	5. 6	5. 13	5. 21	△ 1	0	—	—	※	8. 4	8. 13	8. 19	0	0	
	中通り	51.0	4. 13	△ 2	5. 3	5. 11	5. 18	△ 2	△ 1	—	○	※	8. 3	8. 12	8. 19	0	△ 1
	浜通り	21.1	4. 7	△ 4	5. 2	5. 6	5. 21	△ 2	△ 2	○	○	※	8. 3	8. 13	8. 19	△ 1	△ 1
	会 津	28.0	4. 19	△ 1	5. 14	5. 19	5. 24	0	2	—	×	×	8. 5	8. 13	8. 18	2	2
茨 城	100.0	4. 10	△ 1	4. 26	5. 4	5. 20	△ 1	△ 1	○	—	×	7. 24	8. 2	8. 13	△ 2	△ 3	
	北 部	26.1	4. 14	△ 1	4. 30	5. 7	5. 18	△ 1	0	—	—	×	7. 27	8. 5	8. 17	△ 2	△ 3
	鹿 行	10.6	4. 6	△ 1	4. 21	4. 30	5. 16	△ 1	△ 1	○	○	×	7. 21	8. 3	8. 11	△ 1	△ 2
	南 部	34.8	4. 6	△ 1	4. 23	5. 3	5. 12	0	0	○	—	※	7. 20	7. 30	8. 7	△ 2	△ 2
	西 部	28.5	4. 10	△ 1	4. 26	5. 3	5. 30	△ 2	△ 3	○	○	—	7. 25	8. 1	8. 16	△ 1	△ 3
栃 木	100.0	4. 15	△ 1	4. 30	5. 6	6. 13	△ 1	△ 1	○	○	×	7. 29	8. 5	8. 20	△ 1	0	
	北 部	40.0	4. 9	0	4. 29	5. 3	5. 11	△ 2	△ 1	○	○	×	8. 1	8. 4	8. 14	0	0
	中 部	35.2	4. 13	△ 2	4. 29	5. 6	5. 21	△ 1	0	○	○	×	7. 29	8. 3	8. 15	△ 1	0
	南 部	24.8	4. 30	△ 3	4. 30	5. 28	6. 20	△ 2	△ 1	—	○	×	7. 26	8. 12	8. 28	△ 2	0

穂揃いの良否 (	穂数の多少 平	も一穂 み数の多 当たり少	全もみ数の多少 年	登熟の良否 比	稔実の良否 比較			刈 取			期 最盛期遅速		品質 の良否 (平年比較)	被害 の多少	10 a 当 たり 収 量	作 況 指 数	10 a 当 たり 平 年 収 量	作柄表示地帯
					稔実の良否	粒肥大の良否	粒充実の良否	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期 の遅速	前年 比較						
—	×	◎	○	※	※	—	※	月 日 9. 26	月 日 10. 5	月 日 10. 14	日 9	日 6	※	※	475	89	535	北 海 道
×	—	◎	○	※	×	—	×	9. 27	10. 5	10. 13	9	10	※	※	484	93	518	
—	—	◎	◎	※	※	○	※	9. 26	10. 3	10. 12	9	7	※	※	469	89	525	
—	×	◎	○	※	※	—	※	9. 25	10. 4	10. 12	8	5	×	※	510	91	558	
×	※	◎	○	※	※	—	※	9. 26	10. 4	10. 15	9	4	※	※	461	83	555	
×	※	◎	○	※	※	○	×	9. 24	9. 29	10. 13	5	△ 1	※	※	436	87	499	
×	×	◎	○	×	×	○	—	10. 4	10. 11	10. 18	10	6	※	※	472	97	486	
—	※	◎	—	※	※	—	×	9. 29	10. 7	10. 16	7	5	※	※	458	92	500	
—	※	◎	○	※	×	—	×	9. 21	10. 3	10. 13	8	5	×	×	498	96	517	
—	×	○	—	※	×	—	×	10. 1	10. 8	10. 17	10	2	※	※	451	92	488	
×	×	◎	○	※	—	—	×	9. 26	10. 7	10. 16	8	2	※	×	459	95	484	
×	—	○	○	※	※	※	×	10. 3	10. 10	10. 21	9	6	※	※	339	88	386	
×	×	○	×	※	※	×	※	10. 2	10. 8	10. 15	10	2	※	※	254	57	447	
—	×	○	—	—	—	—	—	10. 1	10. 12	10. 23	10	5	○	—	584	101	580	青 森
×	×	○	○	×	×	—	—	10. 2	10. 14	10. 23	10	5	—	—	560	99	567	
—	×	○	○	—	—	—	—	9. 30	10. 9	10. 18	9	4	○	—	613	101	605	
×	×	—	×	○	○	—	—	10. 6	10. 15	10. 25	10	3	—	—	536	99	539	
—	×	—	×	○	—	—	—	9. 26	10. 7	10. 19	2	△ 1	—	—	534	100	533	岩 手
—	—	—	×	—	—	—	—	9. 20	10. 7	10. 19	1	△ 2	—	—	562	101	557	
—	×	—	×	○	—	—	○	9. 27	10. 7	10. 18	2	△ 1	—	—	532	100	530	
×	—	×	×	—	×	—	○	9. 26	10. 6	10. 17	7	2	×	×	470	98	481	
×	×	—	×	○	○	—	—	10. 2	10. 12	10. 24	8	1	×	×	471	95	494	
×	—	—	—	—	—	○	—	9. 24	10. 3	10. 13	3	△ 2	○	—	529	100	530	宮 城
×	—	×	×	—	—	○	—	9. 20	10. 2	10. 15	4	△ 1	○	—	505	99	508	
×	○	×	×	—	—	○	—	9. 23	10. 1	10. 12	3	△ 3	○	—	514	99	517	
—	—	—	—	—	—	○	—	9. 25	10. 3	10. 14	2	△ 2	○	—	537	100	538	
×	—	○	○	×	×	—	—	9. 22	10. 4	10. 12	4	0	○	—	540	101	534	
—	×	—	—	—	—	—	—	9. 26	10. 6	10. 16	5	4	—	—	567	99	573	秋 田
—	×	—	×	—	—	—	—	9. 28	10. 10	10. 17	6	5	—	×	545	98	555	
×	※	○	×	—	—	—	—	9. 26	10. 6	10. 18	6	5	—	×	557	97	575	
—	○	—	○	—	○	×	×	9. 25	10. 3	10. 12	3	2	—	—	588	101	581	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 25	10. 5	10. 13	4	0	—	—	594	100	594	山 形
—	○	—	○	—	—	—	—	9. 26	10. 5	10. 14	3	0	—	—	615	102	601	
—	○	×	—	—	—	—	—	9. 21	10. 5	10. 14	4	0	—	—	564	99	571	
—	—	×	×	—	—	—	○	9. 26	10. 6	10. 15	3	△ 3	—	×	587	98	600	
—	×	—	×	○	—	—	○	9. 25	10. 4	10. 11	5	2	○	—	598	100	596	
—	※	○	×	○	○	—	—	9. 27	10. 12	10. 20	2	0	—	○	541	101	537	福 島
—	※	○	×	○	○	—	—	9. 28	10. 13	10. 20	2	0	—	○	529	101	522	
—	※	○	×	○	—	○	—	9. 25	10. 10	10. 21	1	△ 2	—	—	503	99	506	
—	×	—	×	○	○	—	—	9. 27	10. 11	10. 17	3	1	—	○	590	100	588	
×	×	○	×	○	—	—	○	9. 2	9. 15	9. 26	△ 1	△ 2	—	—	522	100	520	茨 城
×	×	○	×	○	—	—	○	9. 6	9. 19	9. 30	0	△ 2	—	—	518	101	513	
×	×	—	×	○	○	×	○	8. 29	9. 12	9. 25	△ 1	△ 3	—	—	517	100	516	
—	※	—	※	◎	○	—	○	8. 29	9. 13	9. 22	1	0	—	—	520	99	526	
×	×	○	○	—	×	○	—	9. 5	9. 14	9. 27	△ 2	△ 4	—	○	531	102	521	
×	×	—	×	○	—	—	○	9. 14	9. 24	10. 17	△ 1	△ 4	—	—	543	101	539	栃 木
×	×	×	※	◎	○	—	○	9. 19	9. 27	10. 6	1	△ 2	—	—	558	100	560	
×	×	○	—	○	—	—	○	9. 13	9. 20	10. 6	△ 2	△ 4	—	—	547	101	544	
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 7	9. 28	10. 23	△ 2	△ 4	○	○	513	102	501	

平成21年産水稻 県内作柄表示地帯別生育・登熟の経過、10a 当たり収量及び作況指数（つづき）
（2）群馬～三重

作柄表示地帯		作付面積割合	は種期		田 植 期				活 着 の 良 否 (平 年 比)	草 丈 の 長 短 (平 年 比)	茎 数 の 多 少 (平 年 比)	出		穂 期		最盛期の遅速	
			最盛期	最盛期の遅速	始 期	最盛期	終 期	最盛期の遅速				始 期	最盛期	終 期	最盛期の遅速		
								平年比較							前年比較	平年比較	前年比較
群 馬		100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	○	×	月 日	月 日	月 日	日	日
	中 毛	46.9	5. 13	0	5. 23	6. 11	6. 24	△ 1	△ 3	—	○	×	8. 10	8. 23	8. 30	2	△ 2
	北 毛	10.7	5. 17	0	5. 28	6. 16	6. 26	△ 2	△ 4	—	○	×	8. 11	8. 25	9. 3	2	△ 1
	東 毛	42.4	4. 22	1	5. 13	5. 23	6. 2	1	△ 2	—	—	×	8. 9	8. 13	8. 18	3	0
	東 毛	42.4	5. 13	0	5. 16	6. 11	6. 27	0	△ 2	—	○	×	8. 10	8. 22	8. 28	1	△ 3
埼 玉		100.0	4. 21	△ 1	4. 28	5. 21	6. 24	0	0	—	—	—	7. 27	8. 13	8. 29	1	0
	東 部	66.0	4. 15	△ 1	4. 27	5. 10	6. 19	0	1	—	—	—	7. 27	8. 12	8. 28	2	1
	西 部	34.0	5. 6	△ 1	5. 12	6. 7	6. 27	△ 1	△ 1	—	○	—	8. 1	8. 16	8. 31	0	0
千 葉		100.0	3. 31	△ 1	4. 19	4. 26	5. 7	△ 1	0	—	—	×	7. 16	7. 28	8. 7	△ 1	△ 2
	京 葉	27.1	4. 5	1	4. 23	4. 29	5. 10	1	△ 1	—	—	×	7. 21	7. 28	8. 10	△ 2	△ 3
	九十九里	51.7	3. 30	△ 1	4. 18	4. 25	5. 5	△ 1	0	—	—	×	7. 14	7. 29	8. 5	0	△ 1
	南房総	21.2	3. 27	△ 2	4. 13	4. 22	5. 5	△ 4	△ 1	—	—	※	7. 12	7. 25	8. 4	△ 1	△ 2
東 京		100.0	5. 13	△ 1	5. 31	6. 13	6. 27	4	3	—	—	—	8. 13	8. 16	8. 29	△ 1	1
神 奈 川		100.0	5. 10	0	5. 22	6. 2	6. 12	1	△ 1	—	—	×	8. 4	8. 13	8. 22	1	1
新 潟		100.0	4. 13	△ 2	5. 4	5. 9	5. 17	△ 1	0	—	—	—	7. 31	8. 9	8. 16	0	0
	岩 船	5.3	4. 17	0	5. 6	5. 10	5. 17	△ 3	△ 1	—	—	×	8. 1	8. 13	8. 17	0	0
	下越北	14.0	4. 11	△ 2	5. 2	5. 6	5. 14	△ 1	0	—	—	×	8. 1	8. 10	8. 16	1	1
	下越南	28.1	4. 10	0	5. 1	5. 4	5. 9	0	0	—	—	—	7. 29	8. 8	8. 15	1	0
	中 越	21.1	4. 14	△ 2	5. 2	5. 8	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 28	8. 6	8. 13	△ 1	△ 1
	魚 沼	13.5	4. 19	△ 4	5. 6	5. 21	5. 30	△ 1	0	—	—	—	8. 1	8. 9	8. 17	△ 1	1
	上 越	12.6	4. 15	△ 3	5. 9	5. 14	5. 21	△ 1	2	—	—	—	7. 31	8. 10	8. 17	2	3
	佐 渡	5.3	4. 8	△ 1	5. 2	5. 5	5. 15	△ 1	0	—	—	—	8. 3	8. 12	8. 18	2	2
富 山		100.0	4. 19	△ 1	5. 3	5. 11	5. 17	△ 1	0	×	○	—	7. 25	8. 7	8. 13	1	4
	東 部	52.0	4. 18	△ 2	5. 4	5. 10	5. 16	△ 2	△ 1	—	—	—	7. 26	8. 7	8. 14	1	4
	西 部	48.0	4. 19	0	5. 1	5. 11	5. 18	△ 1	0	×	○	—	7. 23	8. 6	8. 12	0	3
石 川		100.0	4. 6	△ 1	5. 1	5. 4	5. 18	△ 1	0	○	—	—	7. 24	8. 4	8. 14	1	3
	加 賀	56.8	4. 4	△ 2	4. 29	5. 3	5. 19	△ 1	0	○	—	—	7. 22	8. 1	8. 11	1	3
	能 登	43.2	4. 7	△ 1	5. 2	5. 4	5. 15	△ 1	0	○	○	—	7. 26	8. 8	8. 17	2	4
福 井		100.0	4. 15	0	5. 1	5. 9	5. 19	1	1	—	○	—	7. 24	8. 2	8. 14	2	5
	嶺 北	84.5	4. 16	0	4. 30	5. 9	5. 19	1	1	—	○	—	7. 24	8. 2	8. 14	2	5
	嶺 南	15.5	4. 10	△ 1	5. 1	5. 5	5. 19	△ 1	△ 1	—	○	—	7. 21	8. 1	8. 12	3	4
山 梨		100.0	4. 28	0	5. 14	5. 29	6. 15	1	0	—	×	×	8. 6	8. 14	8. 24	2	1
長 野		100.0	4. 19	△ 1	5. 11	5. 20	5. 31	0	1	—	×	※	8. 3	8. 11	8. 18	2	3
	東 信	21.8	4. 19	△ 2	5. 15	5. 23	6. 3	0	0	—	×	※	8. 6	8. 12	8. 18	1	1
	南 信	26.6	4. 15	△ 1	5. 8	5. 20	5. 27	1	2	×	※	※	8. 2	8. 9	8. 17	3	4
	中 信	32.0	4. 15	△ 2	5. 4	5. 11	5. 25	△ 1	0	—	※	×	8. 1	8. 8	8. 16	1	2
	北 信	19.6	4. 29	1	5. 19	5. 30	6. 10	1	1	—	—	×	8. 4	8. 14	8. 22	2	3
岐 阜		100.0	5. 1	0	5. 1	5. 25	6. 9	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 23	8. 20	9. 3	1	1
	西南濃	54.9	5. 8	0	4. 27	5. 31	6. 16	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 20	8. 30	9. 11	2	2
	中 濃	18.4	4. 28	△ 1	5. 3	5. 21	6. 5	△ 2	△ 1	—	○	×	7. 21	8. 9	8. 29	0	1
	東 濃	14.5	4. 16	0	5. 3	5. 12	5. 26	△ 1	0	—	◎	×	7. 25	8. 5	8. 20	1	2
	飛 騨	12.1	4. 20	△ 1	5. 8	5. 18	5. 26	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 30	8. 9	8. 17	2	2
静 岡		100.0	4. 28	△ 2	4. 29	5. 22	6. 9	△ 1	0	—	—	×	7. 24	8. 14	9. 1	1	2
	東 部	26.7	4. 21	△ 5	5. 3	5. 17	6. 6	△ 4	△ 1	—	—	×	7. 29	8. 14	9. 4	2	3
	中 部	20.3	5. 6	0	5. 14	5. 29	6. 12	0	0	—	—	×	7. 31	8. 16	9. 2	1	2
	西 部	53.0	4. 28	△ 1	4. 21	5. 22	6. 9	1	2	—	—	×	7. 18	8. 14	8. 30	2	3
愛 知		100.0	4. 29	0	4. 29	5. 21	6. 8	0	0	—	○	×	7. 25	8. 18	9. 1	1	2
	尾 張	50.0	5. 2	0	5. 2	5. 26	6. 13	1	0	—	○	×	7. 30	8. 24	9. 3	1	2
	西三河	31.9	4. 27	0	4. 29	5. 17	6. 3	0	0	—	○	×	7. 19	8. 10	8. 30	1	3
	東三河	18.1	4. 24	0	4. 19	5. 14	6. 2	1	1	—	○	—	7. 17	8. 12	8. 30	2	2
三 重		100.0	4. 5	△ 1	4. 16	4. 29	5. 13	0	1	—	—	—	7. 16	7. 24	8. 7	0	1
	北 勢	32.3	4. 5	△ 1	4. 11	4. 29	5. 21	0	3	—	×	○	7. 13	7. 26	8. 15	△ 1	1
	中 勢	36.1	4. 4	0	4. 13	4. 26	5. 5	△ 2	△ 1	—	—	—	7. 15	7. 22	7. 30	1	3
	南 勢	15.9	4. 1	△ 2	4. 16	4. 24	5. 7	△ 1	0	—	—	—	7. 14	7. 20	8. 3	1	2
	伊 賀	15.8	4. 11	0	5. 2	5. 6	5. 17	△ 1	0	—	—	—	7. 24	7. 27	8. 10	△ 3	△ 1

穂揃いの良否（	穂数の多少平	もみ穂当り数の多少平	全もみ数の多少年	登熟の良否比	稔実の良否較	粒肥大の良否較	粒充実の良否	刈 取			期 最盛期速		品質の良否 (平年比較)	被害の多少	10a 当たり 収量	作 況 指 数	10a 当たり 平年 収量	作柄表示地帯
								始 期	最 盛 期	終 期	最 速 の 遅	前 年 比 較						
—	×	○	×	○	—	○	—	月 日 9. 27	月 日 10. 17	月 日 10. 25	日 1	日 0	—	—	500	101	494	群馬
—	×	○	×	○	—	○	—	9. 28	10. 17	10. 25	1	0	—	—	491	101	487	
—	×	×	×	○	—	○	○	9. 19	9. 27	10. 12	△ 2	△ 1	—	—	516	99	520	
—	×	○	—	—	—	○	—	9. 28	10. 20	10. 27	1	0	—	—	503	101	496	
—	×	—	×	○	○	○	—	8. 31	9. 24	10. 20	0	0	○	○	497	101	493	埼玉
—	×	○	—	○	—	○	—	8. 28	9. 22	10. 19	1	△ 1	○	○	514	102	506	
—	×	—	×	○	○	—	—	9. 12	9. 28	10. 21	0	1	—	—	464	99	467	
—	×	○	×	—	—	—	—	8. 22	9. 4	9. 13	△ 1	△ 2	—	—	527	99	533	千葉
×	×	○	×	○	—	—	○	8. 24	9. 7	9. 15	△ 2	△ 1	—	—	516	99	519	
—	×	○	—	—	—	—	—	8. 23	9. 2	9. 12	△ 3	△ 3	—	—	546	99	549	
—	※	○	×	—	—	—	—	8. 16	9. 2	9. 11	0	△ 1	—	—	495	97	512	
—	×	—	×	○	—	○	○	9. 27	10. 4	10. 18	△ 4	0	—	—	405	99	408	東京
—	×	—	×	◎	—	○	○	9. 20	10. 10	10. 23	7	5	○	—	498	102	488	神奈川
×	×	○	—	—	—	—	—	9. 13	9. 24	10. 5	1	1	—	—	534	99	539	新潟
×	×	◎	○	—	×	—	○	9. 17	9. 30	10. 13	1	0	—	—	531	100	529	
×	※	○	×	—	—	—	○	9. 16	9. 29	10. 7	4	1	○	—	531	98	543	
×	×	○	—	—	×	—	—	9. 9	9. 22	9. 27	1	2	—	—	559	99	564	
×	×	○	—	—	—	—	—	9. 7	9. 19	9. 30	1	3	—	—	532	99	540	
※	※	◎	×	—	—	—	○	9. 19	9. 27	10. 15	1	0	○	—	517	100	519	
×	×	◎	○	×	×	—	—	9. 12	9. 22	10. 7	1	2	—	—	507	100	508	
—	×	○	—	—	—	—	—	9. 20	10. 3	10. 12	7	4	—	—	520	99	523	
×	×	◎	○	×	×	—	—	9. 3	9. 19	9. 27	2	4	—	○	537	100	535	富山
×	×	◎	○	×	×	—	—	9. 5	9. 20	9. 27	2	4	○	○	536	100	534	
×	×	◎	○	×	—	×	—	9. 1	9. 19	9. 27	3	4	—	—	539	100	537	
×	×	—	—	—	—	—	—	9. 2	9. 15	9. 28	1	4	—	—	511	98	519	石川
×	—	—	×	—	—	—	—	8. 30	9. 11	9. 25	0	3	—	×	530	98	539	
×	×	○	—	×	—	×	—	9. 5	9. 20	9. 30	3	5	—	○	487	99	492	
×	—	—	×	×	—	—	—	8. 27	9. 11	9. 26	2	4	○	×	500	97	517	福井
×	—	—	×	—	—	—	—	8. 27	9. 11	9. 26	2	4	○	×	509	97	523	
×	—	×	×	×	×	×	○	8. 25	9. 10	9. 22	3	3	○	※	452	93	487	
×	×	—	×	—	○	—	—	9. 19	10. 4	10. 23	2	△ 1	—	×	525	96	547	山梨
—	※	○	×	—	—	—	—	9. 19	10. 4	10. 17	4	2	—	×	595	96	623	長野
—	※	○	×	—	○	—	—	9. 22	10. 10	10. 24	5	1	—	×	616	97	638	
×	※	○	※	—	○	—	×	9. 21	10. 1	10. 17	2	1	—	※	597	95	631	
—	×	—	×	×	—	—	×	9. 14	9. 27	10. 9	4	3	—	×	605	95	638	
—	※	○	×	—	—	—	○	9. 20	10. 9	10. 22	3	1	—	×	554	97	571	
×	※	—	×	—	—	—	—	9. 1	10. 3	10. 20	0	0	—	※	460	94	488	岐阜
×	※	○	×	—	—	—	—	8. 28	10. 13	10. 27	2	2	—	※	444	95	467	
×	×	×	×	×	×	—	—	9. 3	9. 18	10. 14	△ 7	△ 6	—	※	460	93	497	
—	—	—	—	×	×	—	—	9. 1	9. 15	10. 7	△ 3	△ 3	—	※	496	95	520	
×	※	—	※	—	○	×	—	9. 11	9. 25	10. 9	2	2	—	※	493	93	531	静岡
—	×	—	×	×	×	—	—	8. 25	9. 22	10. 21	△ 1	△ 1	—	×	503	97	521	
—	×	○	×	—	—	—	—	9. 12	9. 30	10. 21	△ 4	△ 3	—	×	504	97	520	
×	×	※	※	○	○	—	○	9. 5	9. 29	10. 26	1	2	—	×	505	95	529	
—	—	○	○	×	×	—	×	8. 23	9. 15	10. 19	△ 1	0	—	×	502	97	519	
—	×	—	×	—	—	—	—	8. 29	10. 4	10. 26	0	0	—	×	499	98	507	愛知
—	×	○	—	—	×	—	—	8. 31	10. 15	11. 1	0	0	—	—	497	99	503	
—	×	—	×	—	○	×	—	8. 26	9. 18	10. 16	1	1	—	×	506	98	517	
×	—	×	×	—	—	—	—	8. 25	9. 27	10. 24	△ 1	△ 1	—	×	491	98	501	
—	×	○	—	×	—	×	—	8. 21	9. 2	9. 18	0	0	×	※	481	96	500	三重
—	—	○	○	×	×	×	—	8. 13	9. 5	9. 23	2	4	×	※	476	97	490	
—	※	◎	—	×	—	×	—	8. 22	8. 29	9. 15	△ 1	△ 2	×	※	477	95	500	
—	※	○	×	—	—	×	—	8. 24	8. 28	9. 6	0	2	×	※	476	96	496	
—	×	○	—	×	×	—	—	9. 1	9. 10	9. 23	△ 1	△ 3	×	※	508	97	525	

平成21年産水稻 県内作柄表示地帯別生育・登熟の経過、10a 当たり収量及び作況指数（つづき）

（3）滋賀～高知

作柄表示地帯		作 付 面 積 割 合	は種期		田植期			期		活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少	出		穂		期	
			最 盛 期	最盛期 の遅速	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期 の遅速					始 期	最 盛 期	終 期	最盛期 の遅速		
				平年 比較				平年 比較	前年 比較							前年 比較	平年 比較	前年 比較
滋賀	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日				月 日	月 日	月 日	日	日		
	湖 南	69.0	4. 14	0	5. 2	5. 8	5. 24	△ 1	0	—	○	—	7. 27	8. 2	8. 17	0	△ 1	
	湖 北	31.0	4. 15	0	5. 2	5. 8	5. 23	0	0	—	○	—	7. 27	8. 2	8. 16	0	△ 1	
京 都	100.0	4. 12	0	5. 2	5. 8	5. 26	△ 1	0	—	○	—	7. 25	8. 2	8. 18	0	1		
	南 部	52.4	4. 25	0	5. 5	5. 22	6. 4	1	1	—	—	×	7. 27	8. 8	8. 24	0	1	
	北 部	47.6	5. 1	0	5. 5	5. 27	6. 12	0	0	—	—	×	7. 26	8. 12	8. 31	△ 1	△ 1	
大 阪	100.0	4. 18	0	5. 4	5. 15	5. 25	0	2	—	—	×	7. 27	8. 2	8. 15	1	3		
	兵 庫	100.0	5. 10	△ 1	5. 21	6. 6	6. 18	0	1	—	○	×	8. 1	8. 23	9. 1	1	2	
	県 南	73.9	5. 4	0	5. 10	6. 2	6. 13	1	1	—	○	—	7. 30	8. 12	8. 29	△ 1	0	
奈 良	73.9	5. 3	△ 1	5. 7	6. 3	6. 15	1	1	—	○	—	7. 29	8. 12	9. 1	△ 2	△ 1		
	和 歌 山	15.2	4. 24	0	5. 8	5. 15	5. 24	△ 1	0	—	—	×	7. 26	8. 7	8. 12	4	4	
	鳥 取	10.9	5. 20	0	5. 29	6. 15	6. 24	△ 2	0	—	○	—	8. 8	8. 19	8. 28	1	3	
島 根	100.0	5. 3	0	5. 6	6. 7	6. 14	0	0	—	◎	—	7. 31	8. 23	8. 30	0	1		
	東 部	100.0	5. 10	△ 1	5. 2	6. 4	6. 16	0	0	—	—	○	7. 17	8. 8	8. 23	0	1	
	西 部	100.0	4. 26	△ 1	5. 6	5. 22	6. 5	△ 1	△ 1	×	×	×	7. 28	8. 11	8. 22	4	5	
岡 山	37.6	4. 29	1	5. 4	5. 23	6. 6	△ 1	0	—	×	—	7. 25	8. 7	8. 19	2	3		
	出 雲	62.4	4. 23	△ 3	5. 6	5. 21	6. 4	△ 2	△ 1	×	×	×	7. 29	8. 12	8. 23	4	5	
	石 見	100.0	4. 18	△ 2	5. 2	5. 12	5. 30	△ 1	△ 1	○	—	×	7. 22	8. 7	8. 22	4	5	
広 島	67.7	4. 18	△ 3	5. 2	5. 13	5. 31	△ 1	△ 1	○	—	×	7. 22	8. 7	8. 23	4	4		
	南 部	32.3	4. 17	0	5. 2	5. 10	5. 28	0	1	—	—	—	7. 22	8. 4	8. 19	5	5	
	中北部	100.0	5. 8	0	5. 11	6. 4	6. 19	0	△ 1	—	○	—	7. 25	8. 20	9. 4	1	3	
山 口	61.7	5. 13	△ 1	5. 13	6. 12	6. 25	△ 1	△ 1	—	○	—	8. 5	8. 29	9. 7	0	2		
	東 部	38.3	4. 30	1	5. 8	5. 23	6. 8	1	0	—	—	—	7. 22	8. 4	8. 28	1	4	
	西 部	100.0	4. 23	0	5. 3	5. 19	6. 3	2	1	—	○	—	7. 25	8. 10	8. 25	3	5	
徳島（作期計）	42.7	5. 1	1	5. 4	5. 25	6. 15	2	0	—	—	○	7. 29	8. 20	8. 30	5	6		
	北 部	57.3	4. 16	0	5. 1	5. 13	5. 25	3	2	—	○	—	7. 21	8. 1	8. 20	1	4	
	南 部	100.0	5. 4	0	5. 12	5. 30	6. 19	0	0	—	—	×	8. 2	8. 14	8. 28	3	6	
香 川	21.0	5. 4	0	5. 10	5. 30	6. 21	0	0	×	—	×	7. 26	8. 18	8. 30	5	9		
	東 部	61.0	5. 5	0	5. 13	5. 31	6. 21	0	0	—	—	×	8. 3	8. 14	8. 28	2	5	
	長 北	18.0	4. 26	1	5. 8	5. 23	6. 9	0	1	—	×	×	8. 2	8. 8	8. 26	3	5	
愛 媛	100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	早期栽培（38.8）	100.0	3. 18	△ 1	4. 6	4. 16	5. 5	△ 1	0	—	○	×	7. 8	7. 14	7. 24	△ 1	△ 2	
	北 部	31.7	3. 26	0	4. 11	4. 25	5. 6	0	0	○	◎	×	7. 11	7. 15	7. 24	△ 2	△ 3	
高知（作期計）	68.3	3. 13	△ 1	4. 5	4. 13	5. 1	△ 1	0	—	—	×	7. 6	7. 14	7. 25	0	0		
	普通栽培（61.2）	100.0	4. 28	△ 1	4. 28	5. 21	6. 10	△ 2	△ 1	—	○	○	7. 16	8. 1	8. 27	△ 2	△ 1	
	北 部	95.4	4. 28	△ 2	4. 28	5. 22	6. 11	△ 2	△ 1	—	○	○	7. 16	8. 1	8. 27	△ 1	0	
香 川	4.6	4. 15	△ 2	5. 2	5. 14	6. 3	△ 3	△ 2	—	◎	—	7. 22	8. 8	8. 25	△ 1	1		
	東 予	100.0	5. 19	0	5. 2	6. 13	6. 25	1	3	—	○	×	7. 22	8. 22	9. 3	0	2	
	中 予	100.0	5. 6	0	4. 25	6. 2	6. 20	1	1	—	◎	×	7. 14	8. 13	9. 2	0	2	
愛 媛	40.2	5. 15	0	4. 19	6. 11	6. 25	0	0	—	◎	×	7. 11	8. 26	9. 6	1	2		
	南 予	28.9	5. 15	1	5. 7	6. 10	6. 22	2	1	—	◎	×	7. 21	8. 10	9. 3	0	4	
	普通栽培（40.7）	31.0	4. 16	0	4. 21	5. 12	6. 10	△ 1	1	—	○	×	7. 11	7. 30	8. 26	0	2	
高知（作期計）	100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
	早期栽培（59.3）	100.0	3. 13	△ 2	4. 2	4. 9	4. 19	△ 3	△ 1	—	—	○	6. 27	7. 5	7. 15	0	△ 1	
	中東部	65.8	3. 11	△ 4	3. 31	4. 5	4. 15	△ 5	△ 2	—	—	○	6. 28	7. 5	7. 15	0	△ 1	
高知（作期計）	34.2	3. 16	0	4. 5	4. 14	4. 24	△ 1	△ 1	—	—	○	6. 25	7. 4	7. 14	0	△ 2		
	普通栽培（40.7）	100.0	4. 29	△ 1	5. 16	5. 26	6. 20	0	△ 2	—	○	—	8. 15	8. 21	9. 2	2	3	
	中東部	45.9	4. 30	△ 3	5. 15	5. 25	7. 3	△ 2	△ 3	—	—	○	8. 15	8. 23	9. 8	2	3	
高知（作期計）	54.1	4. 28	1	5. 17	5. 26	6. 9	2	△ 2	—	○	—	8. 14	8. 19	8. 27	2	3		

穂揃いの良否 (平年比)	穂数の多少 (平年比)	一穂当たりの多 少	全もみ数の多少 (平年比)	登熟の良否 (平年比)	稔実の良否 (平年比)	粒肥大の良否 (平年比)	粒充実の良否 (平年比)	刈 取 期					品質の良否 (平年比較)	被害の多少 (平年比較)	10 a 当たり 収量	作 況 指 数	10 a 当たり 平年 収量	作柄表示地帯
								始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速							
											平年 比較	前年 比較						
×	—	—	—	—	—	—	—	月 日	月 日	月 日	日	日	○	—	512	99	518	滋 賀 湖 南 湖 北
×	—	—	—	—	—	—	—	9. 7	9. 17	9. 29	2	△ 2	○	—	522	99	526	
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 9	9. 18	9. 30	3	△ 2	○	—	490	98	500	
×	※	—	※	—	—	—	○	9. 2	9. 15	9. 27	1	△ 1	○	×	486	95	511	京 都 南 部 北 部
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 7	9. 25	10. 17	3	1	—	※	503	97	516	
×	※	—	※	—	×	—	○	9. 8	10. 3	10. 21	3	0	—	×	465	92	505	
—	×	○	—	—	—	○	—	9. 6	9. 16	10. 1	3	3	—	※	495	100	493	大 阪 兵 庫 県 南 県 北 淡 路
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 14	10. 12	10. 24	1	1	—	○	493	98	504	
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 8	9. 26	10. 20	0	△ 1	—	×	497	99	504	
×	※	—	※	—	○	×	—	9. 8	9. 28	10. 25	0	△ 1	—	×	473	94	504	奈 良 和 歌 山 鳥 取 東 部 西 部
—	※	○	×	—	—	—	—	9. 6	9. 16	9. 26	2	1	—	×	491	97	504	
—	—	—	—	—	×	—	—	9. 8	9. 23	10. 14	△ 1	1	—	×	511	100	513	
—	—	×	×	○	○	—	—	9. 10	10. 13	10. 22	0	△ 2	—	—	491	100	493	島 根 出 雲 石 見 岡 山 南 部 中北部
※	※	—	×	—	—	—	—	8. 29	9. 18	10. 13	△ 1	△ 1	—	—	481	94	514	
×	×	×	※	○	—	—	—	9. 8	9. 23	10. 16	1	2	○	※	479	94	510	
※	※	○	×	×	×	—	—	9. 5	9. 20	10. 12	1	2	○	※	483	94	516	山 口 東 部 西 部 長 北
×	×	—	×	—	—	—	—	9. 10	9. 25	10. 18	1	2	○	※	490	96	509	
×	※	○	×	—	○	—	—	9. 3	9. 20	10. 12	4	6	◎	※	495	96	514	
×	—	×	×	—	—	—	—	9. 4	9. 21	10. 15	4	5	◎	※	480	96	499	徳 島 (作期計)
—	—	—	—	○	—	—	—	8. 31	9. 16	10. 5	3	5	◎	※	537	102	526	
—	—	○	—	○	○	○	—	9. 10	10. 5	10. 25	0	2	○	○	552	103	534	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 12	10. 17	10. 27	0	2	○	○	514	100	513	高 知 (作期計)
×	×	—	—	—	—	—	—	9. 7	9. 17	10. 12	△ 2	1	—	—	521	100	523	
×	×	—	—	—	—	—	—	9. 6	10. 1	10. 17	6	7	○	—	524	100	525	
×	×	○	—	—	○	—	—	9. 8	10. 9	10. 22	8	7	—	—	519	99	522	香 川 愛 媛 東 予 中 予 南 予
×	×	—	×	○	○	—	—	9. 3	9. 24	10. 13	4	6	○	—	499	99	504	
○	×	○	—	○	—	—	—	9. 9	9. 25	10. 16	0	4	○	—	488	101	482	
×	×	—	×	○	○	—	—	9. 6	9. 23	10. 12	△ 4	1	○	—	509	99	512	普通栽培
※	※	—	※	—	○	—	×	9. 9	9. 26	10. 18	1	5	○	—	477	95	504	
...	...	...	...	...	...	...	...	9. 9	9. 20	10. 12	2	5	○	×	471	99	474	
○	×	○	—	×	—	×	—	...	...	...	...	...	...	...	471	99	474	早期栽培
○	×	○	—	×	—	×	—	8. 13	8. 19	8. 30	0	0	—	—	458	99	463	
○	×	○	—	—	—	×	—	8. 16	8. 20	9. 1	△ 3	△ 4	—	—	460 (477)	99 (100)	466 (479)	
○	×	○	—	—	—	×	—	8. 12	8. 19	8. 27	2	3	—	—	457 (457)	99 (99)	462 (461)	普通栽培
—	○	—	○	×	×	—	—	8. 23	9. 11	10. 14	1	2	×	—	479	100	480	
—	○	—	○	×	×	—	—	8. 23	9. 11	10. 14	1	2	×	—	480	100	481	
×	—	×	—	—	—	—	—	8. 24	9. 10	9. 27	2	2	×	—	453	99	456	高 知 (作期計)
—	×	○	×	—	○	×	—	8. 25	10. 3	10. 24	2	2	—	—	496	99	499	
×	×	—	×	○	○	—	—	8. 20	9. 23	10. 17	0	2	—	—	494	99	498	
×	×	○	—	○	○	○	○	8. 15	10. 9	10. 19	1	2	—	—	493	100	491	普通栽培
—	※	—	※	○	○	○	—	8. 29	9. 19	10. 17	0	4	—	×	520	97	534	
×	×	×	×	—	○	×	—	8. 29	9. 19	10. 17	0	4	—	×	520	97	534	
×	×	×	×	—	○	×	—	8. 16	9. 5	10. 13	△ 1	0	—	—	471	100	473	高 知 (作期計)
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	470	102	459	
—	○	—	○	—	×	○	—	8. 1	8. 11	8. 22	1	3	—	○	491	103	478	
—	○	○	○	×	×	○	—	8. 1	8. 11	8. 23	1	2	—	○	504 (485)	102 (102)	494 (475)	普通栽培
—	○	×	—	○	○	—	—	7. 30	8. 11	8. 19	2	5	—	○	466 (450)	104 (103)	447 (438)	
—	—	×	—	○	○	○	—	9. 18	10. 5	10. 20	2	2	—	○	439	102	432	
—	○	×	—	○	—	○	—	9. 17	10. 11	10. 30	5	4	—	○	445	103	434	普通栽培
—	—	×	×	○	○	—	—	9. 18	9. 29	10. 10	0	1	—	○	435	101	430	
—	—	×	×	○	○	—	—	9. 18	9. 29	10. 10	0	1	—	○	435	101	430	西 部


注：早期栽培（沖縄県においては第一期稲）のカッコ内の数値は、作期計である（以下同じ）。

平成21年産水稻 県内作柄表示地帯別生育・登熟の経過、10a 当たり収量及び作況指数（つづき）
（4）福岡～沖縄

作柄表示地帯	作付面積割合	は種期		田植期			期		活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少	出穂期		最盛期			
		最盛期	最盛期の遅速 平年比較	始期	最盛期	終期	最盛期の遅速					始期	最盛期	終期	最盛期の遅速		
							平年比較	前年比較							平年比較	前年比較	
福岡	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	※	月 日	月 日	月 日	日	日	
福岡	16.2	5. 20	1	4. 25	6. 16	6. 24	△ 2	0	1	—	—	※	7. 25	8. 29	9. 4	3	3
北九州・豊前	19.3	5. 12	0	4. 28	6. 6	6. 25	3	5	×	○	×	7. 31	8. 14	9. 2	3	4	
筑豊	17.3	5. 9	0	4. 19	6. 7	6. 23	△ 2	△ 1	—	—	×	7. 17	8. 14	8. 30	3	3	
北筑後	26.2	5. 24	△ 2	6. 2	6. 21	6. 28	△ 1	△ 1	—	×	※	8. 11	8. 28	9. 7	△ 1	△ 3	
南筑後	21.0	5. 28	0	6. 16	6. 24	6. 29	2	△ 1	—	×	※	8. 16	8. 28	9. 8	0	△ 2	
佐賀	100.0	5. 18	△ 1	5. 2	6. 20	6. 29	△ 1	△ 2	—	—	×	7. 22	8. 26	9. 10	1	0	
佐賀	80.4	5. 21	△ 2	5. 25	6. 21	6. 30	△ 1	△ 2	—	—	×	8. 9	8. 27	9. 10	1	△ 1	
松浦	19.6	5. 7	6	4. 26	6. 8	6. 25	2	0	—	—	—	7. 17	8. 15	9. 4	0	△ 1	
長崎	100.0	5. 17	2	4. 19	6. 15	6. 30	3	0	—	×	※	7. 19	8. 26	9. 7	2	0	
西彼	4.9	5. 16	5	6. 2	6. 8	6. 21	5	1	—	※	※	8. 18	8. 21	8. 27	1	0	
東南部	39.9	5. 29	1	6. 9	6. 25	7. 3	1	△ 1	×	—	※	8. 18	8. 26	9. 4	△ 1	△ 2	
県北	38.1	5. 9	2	4. 17	6. 13	6. 26	6	1	—	※	※	7. 19	8. 28	9. 9	5	2	
五島	5.6	5. 12	2	4. 13	6. 6	6. 18	3	3	×	×	×	7. 11	8. 20	8. 28	2	3	
壱岐・対馬	11.5	5. 1	3	4. 21	5. 22	6. 11	1	1	—	×	—	7. 18	8. 23	9. 6	5	4	
熊本	100.0	5. 12	0	4. 20	6. 15	7. 3	3	2	—	○	×	7. 10	8. 21	9. 4	0	1	
県北	50.9	5. 20	0	6. 7	6. 25	7. 3	2	0	×	○	×	8. 18	8. 27	9. 6	1	1	
阿蘇	17.0	4. 21	0	5. 11	5. 20	6. 1	3	1	—	—	—	7. 30	8. 7	8. 23	3	3	
県南	26.4	5. 20	0	5. 12	6. 23	7. 24	6	5	—	○	×	7. 30	8. 25	9. 7	△ 2	0	
天草	5.7	3. 20	0	4. 5	4. 13	6. 21	△ 2	0	—	—	※	6. 30	7. 11	8. 24	3	0	
大分	100.0	5. 12	0	5. 15	6. 13	6. 27	2	2	—	—	×	8. 1	8. 25	9. 1	2	1	
北部	30.3	5. 22	4	5. 25	6. 21	6. 28	5	5	—	—	×	7. 30	8. 28	9. 3	2	2	
湾岸	29.1	5. 15	△ 1	5. 10	6. 17	6. 30	2	2	—	○	×	8. 1	8. 28	9. 1	2	2	
南部	28.4	5. 5	1	5. 10	6. 4	6. 27	0	△ 2	×	—	×	7. 31	8. 22	9. 2	2	1	
日田	12.2	4. 26	△ 3	5. 10	6. 1	6. 17	2	4	—	×	—	8. 6	8. 18	8. 25	4	2	
宮崎（作期計）	100.0	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
早期栽培（43.3）	100.0	2. 21	△ 2	3. 19	3. 25	4. 5	△ 2	△ 2	×	×	○	6. 18	6. 22	6. 27	△ 4	△ 7	
広域沿海	99.8	2. 21	△ 2	3. 19	3. 25	4. 5	△ 2	△ 2	×	×	○	6. 18	6. 22	6. 27	△ 4	△ 7	
広域霧島	0.2	3. 16	0	4. 14	4. 18	4. 23	0	0	—	—	○	7. 8	7. 11	7. 18	△ 1	0	
西北山間	0.0	3. 8	1	4. 6	4. 11	4. 12	3	3	—	×	—	6. 29	7. 3	7. 8	△ 1	△ 4	
普通栽培（56.7）	100.0	5. 19	3	5. 31	6. 17	6. 28	4	2	—	—	—	8. 18	8. 25	9. 4	1	1	
広域沿海	25.3	5. 19	0	5. 25	6. 16	6. 29	3	0	—	○	—	8. 16	8. 24	9. 3	2	2	
広域霧島	60.2	5. 20	3	6. 5	6. 18	6. 27	4	1	—	—	—	8. 19	8. 25	9. 5	1	0	
西北山間	14.5	5. 10	6	5. 18	6. 10	6. 30	4	5	—	—	×	8. 14	8. 22	8. 29	1	0	
鹿児島（作期計）	100.0	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
早期栽培（23.5）	100.0	3. 7	0	3. 25	4. 3	4. 12	1	0	—	×	×	6. 20	6. 26	7. 4	△ 1	△ 3	
薩摩半島	27.3	3. 6	1	3. 20	4. 1	4. 11	△ 1	△ 2	—	×	×	6. 22	6. 27	7. 1	0	△ 3	
出水薩摩	3.8	3. 20	2	3. 28	4. 18	4. 26	3	0	—	—	—	6. 23	7. 7	7. 16	1	0	
伊佐始良	0.2	3. 23	3	4. 11	4. 19	4. 25	5	2	○	×	○	6. 30	7. 14	7. 23	5	1	
大隅半島	48.7	3. 10	1	4. 1	4. 7	4. 13	2	1	—	×	×	6. 20	6. 26	7. 8	△ 2	△ 4	
熊毛・大島	20.0	2. 26	△ 1	3. 13	3. 19	4. 6	△ 2	△ 2	×	×	×	6. 12	6. 19	6. 25	△ 2	△ 3	
普通栽培（76.5）	100.0	5. 28	0	6. 12	6. 20	7. 1	0	△ 1	—	○	×	8. 20	8. 26	9. 5	0	1	
薩摩半島	14.2	5. 27	2	6. 13	6. 22	6. 29	1	0	—	○	×	8. 22	8. 26	8. 31	1	2	
出水薩摩	32.0	5. 28	0	6. 13	6. 21	7. 5	0	△ 1	—	○	※	8. 17	8. 24	9. 6	△ 1	0	
伊佐始良	35.0	5. 29	1	6. 10	6. 18	6. 30	0	△ 1	—	—	×	8. 21	8. 28	9. 6	1	3	
大隅半島	18.8	5. 27	0	6. 9	6. 18	6. 26	1	1	—	—	—	8. 20	8. 24	9. 2	0	1	
熊毛・大島	0.0	7. 8	△ 18	7. 27	8. 1	8. 5	△ 15	△ 19	—	—	—	9. 17	9. 19	9. 25	△ 20	△ 18	
沖縄（作期計）	100.0	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	
第一期稲（72.0）	100.0	2. 5	1	2. 13	2. 28	3. 19	△ 4	△ 5	—	×	×	5. 1	5. 15	5. 31	△ 8	△ 6	
沖縄諸島	33.7	2. 15	2	2. 28	3. 9	3. 19	△ 3	△ 2	—	×	×	5. 22	5. 28	6. 3	△ 7	△ 1	
八重山	66.3	1. 31	1	2. 5	2. 23	3. 19	△ 4	△ 6	—	×	×	4. 19	5. 8	5. 29	△ 9	△ 8	
第二期稲（28.0）	100.0	7. 26	3	7. 30	8. 13	9. 3	4	0	—	—	○	9. 19	10. 5	10. 16	5	2	
沖縄諸島	33.3	7. 26	1	8. 6	8. 11	8. 18	1	1	—	—	○	9. 25	10. 4	10. 13	4	5	
八重山	66.7	7. 26	4	7. 26	8. 14	9. 10	7	0	—	—	○	9. 15	10. 5	10. 17	6	1	

穂揃いの良否 (	穂数の多少 (平均)	もみ数の多少 (総当たり)	全もみ数の多少 (年比)	登熟の良否 (比較)	稔実の良否 (比較)	粒肥大の良否 (比較)	粒充実の良否 (比較)	刈 取			期		品質の良否 (平年比較)	被害の多少	10a 当たり 収量	作 況 指 数	10a 当たり 平年 収量	作柄表示地帯	
								始 期	最 盛 期	終 期	最 盛 期 の 遅 速	平 年 比 較							前 年 比 較
—	※	○	×	○	○	—	—	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	499	100	499	福岡	
×	※	—	※	◎	◎	—	—	9. 2	10. 4	10. 24	0	0	○	×	469	98	481		
—	×	—	×	○	—	—	—	8. 29	10. 10	10. 20	1	2	○	—	482	100	481		
—	×	×	※	○	○	○	—	8. 25	9. 19	10. 18	△ 1	0	○	×	472	97	485		
—	※	◎	—	○	○	—	—	8. 25	9. 21	10. 18	△ 1	△ 2	○	×	472	97	485		
—	※	◎	×	○	◎	—	—	9. 20	10. 11	10. 30	△ 1	△ 1	—	—	527	102	519		
—	※	◎	×	○	◎	—	—	9. 21	10. 11	10. 27	△ 1	△ 2	—	—	525	102	517	佐賀	
—	※	○	×	◎	○	—	○	8. 31	10. 8	10. 30	0	△ 1	○	—	527	100	527		
—	※	○	×	◎	○	—	○	9. 16	10. 10	10. 30	1	0	○	—	542	101	536		
—	※	—	※	○	—	—	—	8. 22	9. 26	10. 19	1	1	○	×	465	95	492		
—	※	◎	×	○	—	—	○	8. 23	10. 12	10. 26	3	1	○	—	479	101	474		
○	※	○	※	◎	○	—	○	9. 27	10. 4	10. 15	4	0	○	—	472	99	476		長崎
○	※	◎	×	◎	—	○	○	10. 1	10. 14	10. 27	1	0	○	○	516	101	509		
×	※	◎	—	○	—	—	○	8. 23	10. 15	10. 24	4	2	○	—	467	102	457		
—	※	◎	×	—	×	—	○	8. 17	9. 29	10. 10	3	1	—	—	409	100	407		
×	○	×	—	—	×	—	—	8. 21	9. 28	10. 14	2	1	×	×	435	98	442		
—	※	○	※	◎	○	○	○	8. 15	10. 7	10. 27	0	△ 3	—	—	515	100	515	熊本	
—	※	◎	※	◎	◎	○	○	10. 4	10. 16	10. 27	2	0	—	—	531	101	528		
×	※	—	※	◎	◎	○	—	9. 6	9. 30	10. 20	1	△ 5	—	×	497	97	510		
—	×	○	×	◎	○	—	—	9. 10	10. 10	11. 3	△ 1	△ 3	○	—	513	101	510		
×	※	—	※	○	—	—	—	7. 29	8. 8	10. 10	0	0	—	×	423	97	437		
—	×	○	×	○	—	○	—	9. 17	10. 16	10. 28	2	0	◎	×	502	100	503		大分
—	×	○	—	—	—	○	—	9. 18	10. 18	10. 30	0	0	◎	×	516	100	517		
—	×	○	—	○	—	○	○	9. 16	10. 16	10. 25	1	0	◎	×	499	100	500		
—	※	○	×	—	—	—	—	9. 18	10. 17	10. 29	4	1	◎	×	495	99	498		
—	×	×	※	◎	○	○	—	9. 13	10. 4	10. 23	2	△ 3	◎	×	492	100	490		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	514	104	493	宮崎 (作期計)	
×	○	○	◎	—	×	—	○	7. 23	7. 30	8. 5	0	△ 1	◎	◎	517	109	475		
×	○	○	◎	—	×	—	○	7. 23	7. 30	8. 5	0	△ 1	◎	◎	517 (507)	109 (107)	475 (474)		
—	○	—	○	—	—	×	—	8. 16	8. 19	8. 24	0	0	—	○	509 (533)	104 (101)	491 (527)		
—	—	—	—	○	×	○	○	7. 30	8. 4	8. 7	△ 3	△ 2	◎	○	465 (487)	104 (100)	447 (486)		
—	×	—	×	◎	—	○	○	9. 30	10. 13	10. 27	△ 1	△ 3	○	—	512	101	507		
—	×	—	×	○	○	○	○	9. 24	10. 7	10. 19	△ 3	△ 6	—	—	476	101	469		
—	×	—	※	◎	—	○	○	10. 2	10. 16	10. 31	0	△ 1	○	—	533	101	527		
—	—	※	※	◎	○	○	—	9. 27	10. 8	10. 19	1	△ 4	○	—	487	100	486		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	494	103	479		
—	×	○	—	◎	○	○	○	7. 26	8. 3	8. 12	2	1	○	◎	466	106	439		
—	×	◎	○	○	—	○	—	7. 25	8. 4	8. 9	3	2	○	○	464 (485)	105 (105)	440 (460)		
—	○	—	○	×	×	×	—	8. 1	8. 18	8. 30	5	1	×	—	428 (508)	99 (104)	433 (489)		
○	○	—	○	—	—	—	—	8. 2	8. 18	8. 26	9	△ 2	—	○	446 (500)	103 (98)	432 (512)		
—	—	—	—	◎	○	○	○	7. 28	8. 4	8. 16	1	1	—	◎	483 (490)	108 (106)	449 (461)		
—	—	—	—	◎	—	○	◎	7. 17	7. 23	7. 30	2	△ 2	◎	◎	435 (435)	106 (106)	412 (412)		
—	※	○	×	◎	○	○	—	10. 3	10. 14	10. 27	0	△ 1	○	○	502	102	492		
○	※	◎	×	◎	○	○	—	10. 1	10. 11	10. 20	1	△ 2	—	○	497	105	473		
—	※	◎	×	◎	○	○	○	10. 3	10. 17	11. 1	2	△ 2	○	○	511	104	491		
○	※	○	※	○	—	—	—	10. 6	10. 16	10. 28	△ 1	△ 2	○	×	500	98	512		
—	×	—	×	◎	○	—	—	9. 26	10. 9	10. 18	2	2	—	○	496	105	471		
—	—	—	—	—	—	—	—	10. 30	11. 6	11. 11	△ 5	△ 3	×	—	210	100	211		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	306	99	309	沖縄 (作期計)	
—	×	×	×	—	—	○	—	6. 11	6. 23	7. 20	△ 5	△ 4	○	×	351	95	370		
×	×	×	×	—	—	—	—	7. 2	7. 14	7. 24	5	6	—	×	342 (310)	91 (98)	375 (316)		
—	×	×	×	—	—	○	—	5. 30	6. 12	7. 18	△ 10	△ 9	○	×	355 (303)	97 (99)	367 (305)		
—	—	○	○	×	×	×	×	10. 25	11. 9	11. 20	4	1	—	×	189	105	180		
○	○	○	○	—	—	—	—	10. 30	11. 7	11. 19	0	2	—	—	228	124	184		
—	—	○	○	×	×	×	×	10. 22	11. 9	11. 20	5	0	—	×	170	96	178		

平成21年産水稻 作柄表示地帯別作況指数



注： 徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の作況指数は早期栽培（第一期稲）、普通栽培（第二期稲）を合算したものである。