

平成26年産水稻の10 a 当たり平年収量（案）

平成26年 3 月
統 計 部

1 全国値 530kg（前年同）

2 都道府県値

前年から変動した都道府県は以下の6道県である。

北海道（＋2 kg）、千葉県（＋2 kg）、新潟県（＋1 kg）、
福井県（＋2 kg）、長野県（－2 kg）、佐賀県（－3 kg）

単位:kg

都道府県	平 年 収 量					対前 年 差	主 な 生 産 事 情
	H22	23	24	25	26 (案)		
北海道	535	535	535	535	537	2	収量水準の高い「ななつぼし」、「ゆめぴりか」等の作付面積割合の増加等
千 葉	533	533	533	533	535	2	収量水準の高い「ふさこがね」の作付面積割合の増加等
新 潟	539	539	539	539	540	1	収量水準の高い「こしいぶき」及び「ゆきん子舞」の作付面積割合の増加
福 井	517	517	517	517	519	2	収量水準の高い「あきさかり」の作付面積割合の増加
長 野	623	623	623	623	621	-2	移植時期等を遅らせることによる生育期間の短縮や低コスト稲作のための疎植栽培によるもみ数への影響等
佐 賀	527	527	527	525	522	-3	収量水準の高い「ヒヨクモチ」の作付面積割合の減少、基肥一発肥料の効果が気象条件で変化する影響、早期落水による登熟の抑制

平成26年産水稻の10 a 当たり平年収量（案）

単位:kg

都道府県	平 年 収 量					対前 年差	主 な 生 産 事 情
	H22	23	24	25	26 (案)		
全 国	530	530	530	530	530	0	
北海道	535	535	535	535	537	2	収量水準の高い「ななつぼし」、「ゆめぴりか」等の作付面積割合の増加等
青 森	580	582	582	584	584	0	
岩 手	533	533	533	533	533	0	
宮 城	530	530	530	530	530	0	
秋 田	573	573	573	573	573	0	
山 形	594	594	594	594	594	0	
福 島	537	537	537	537	537	0	
茨 城	520	522	522	522	522	0	
栃 木	539	540	540	540	540	0	
群 馬	494	494	494	494	494	0	
埼 玉	493	493	490	490	490	0	
千 葉	533	533	533	533	535	2	収量水準の高い「ふさこがね」の作付面積割合の増加等
東 京	408	411	411	411	411	0	
神奈川	490	490	493	493	493	0	
新 潟	539	539	539	539	540	1	収量水準の高い「こしいぶき」及び「ゆきん子舞」の作付面積割合の増加
富 山	535	535	537	537	537	0	
石 川	519	519	519	519	519	0	
福 井	517	517	517	517	519	2	収量水準の高い「あきさかり」の作付面積割合の増加
山 梨	547	547	547	547	547	0	
長 野	623	623	623	623	621	-2	移植時期等を遅らせることによる生育期間の短縮や低コスト稲作のための疎植栽培によるもみ数への影響等
岐 阜	488	488	488	488	488	0	
静 岡	521	521	521	521	521	0	
愛 知	507	507	507	507	507	0	
三 重	500	500	500	500	500	0	

平成26年産水稻の10 a 当たり平年収量（案）（続き）

単位:kg

都道府県	平 年 収 量					対前 年差	主 な 生 産 事 情
	H22	23	24	25	26 (案)		
滋 賀	518	518	518	518	518	0	
京 都	511	511	511	511	511	0	
大 阪	495	495	495	495	495	0	
兵 庫	504	504	504	504	504	0	
奈 良	513	513	513	513	513	0	
和歌山	495	495	495	495	495	0	
鳥 取	514	514	514	514	514	0	
島 根	509	509	509	509	509	0	
岡 山	526	526	526	526	526	0	
広 島	523	523	523	523	523	0	
山 口	504	504	504	504	504	0	
徳 島	474	474	474	474	474	0	
香 川	499	499	499	499	499	0	
愛 媛	498	498	498	498	498	0	
高 知	459	460	460	460	460	0	
福 岡	499	499	499	499	499	0	
佐 賀	527	527	527	525	522	-3	収量水準の高い「ヒヨクモチ」の作付面積割合の減少、基肥一発肥料の効果が気象条件で変化する影響、早期落水による登熟の抑制
長 崎	476	476	478	478	478	0	
熊 本	515	515	515	515	515	0	
大 分	503	503	503	503	503	0	
宮 崎	495	497	497	497	497	0	
鹿児島	479	481	483	483	483	0	
沖 縄	309	309	309	309	309	0	