

「平成26年産水稻の作付面積及び予想収穫量 (10月15日現在)」について（概要版）

平成26年12月4日
大臣官房統計部

平成26年産水稻の作付面積及び予想収穫量（10月15日現在）について（概要版）

平成26年10月30日
農林水産省
大臣官房統計部

1 水稻作付面積（主食用）は147.4万^{ヘクタール}で、前年産に比べて4.8万^{ヘクタール}の減少（対前年比96.8%）が見込まれる。【前回（9月15日現在）の調査結果と同じ。】

2 全国の10a当たり予想収量は536kg（作況指数101）が見込まれる。【10a当たり予想収量は前回の調査結果から1kg減少、作況指数は前回の調査結果と同じ。】

北海道から関東・東山では、登熟が総じて平年を下回っているものの、9月15日以降、東北を中心に天候が良好に推移したこと及び全もみ数が総じて多くなっていることから作柄がおおむね平年並み以上と見込まれる。

一方、東海以西では、日照不足・低温や一部地域での病虫害等の影響で全もみ数及び登熟が平年を下回っていると見込まれるためである。

3 この結果、主食用予想収穫量は788.5万^{トン}で、前年産に比べて29.7万^{トン}の減少（対前年比96.4%）が見込まれる。【前回の調査結果では789.9万^{トン}（前年対比96.5%、28.3万^{トン}の減少）と予想。（前回から1.4万^{トン}減少）】

4 ふるい目幅別重量分布について


- (1) 全国平均でみると、1.85mm未満のふるい下米の重量割合は4.2%と見込まれ、過去5か年平均値と比べて0.4%多くなっている。

平成26年産のふるい目幅別重量分布状況(全国)

単位：％

年 産	1.70mm	1.75mm	1.80mm	1.85mm	1.90mm	2.00mm 以 上
平成21年産	0.8	1.3	2.1	3.2	17.4	75.2
22	0.6	1.0	1.6	2.3	13.2	81.3
23	0.9	1.4	2.2	3.1	16.6	75.8
24	0.6	1.0	1.5	2.2	13.0	81.7
25	0.8	1.3	1.9	2.7	14.5	78.8
26(概数値)	0.8	1.4	2.0	2.7	14.7	78.4
平 均 値	0.7	1.2	1.9	2.7	14.9	78.6
対平均差	0.1	0.2	0.1	0.0	△ 0.2	△ 0.2

	1.70mm以上～1.85mm未満	1.85mm以上
平成26年産 (対平均差)	4.2 (0.4)	95.8 (△0.4)



- (2) 地域別では、関東・東山は、1.85mm未満のふるい下米の割合が過去5か年平均値と比べて少なく、東海以西ではふるい下米が多くなっている。

平成26年産のふるい目幅別重量分布状況（農業地域別）

単位：％

	1.70mm以上～1.85mm未満	1.85mm以上
北 海 道	3.3 (0.2)	96.7 (△0.2)
東 北	3.2 (0.5)	96.8 (△0.5)
北 陸	3.3 (0.2)	96.7 (△0.2)
関東・東山	4.0 (△0.4)	96.0 (0.4)
東 海	4.7 (1.1)	95.3 (△1.1)
近 畿	4.9 (0.4)	85.1 (△0.4)
中 国	4.7 (1.0)	95.3 (△1.0)
四 国	6.3 (1.1)	93.7 (△1.1)
九 州	7.3 (1.4)	92.7 (△1.4)


(参考) 平成25年産農家等が使用したふるい目幅の分布（全国）

単位：％

	計	1.70mm	1.75mm	1.80mm	1.85mm	1.90mm	2.00mm 以 上
全 国	100.0	0.5	2.4	25.5	37.7	32.7	1.2

平成26年産水稻の全国・都道府県別作況指数(10月15日現在)

作 柄 の 良 否



全国作況

101 → 101

(前回) (今回)
9/15 10/15

北海道:108 → 107

収穫期の降雨により倒伏面積が拡大したため。

刈取済面積割合: 100%

107

104

104

105

105

105

東北:104 → 105

9月中旬以降、天候に恵まれたことから登熟が良好となったため。

刈取済面積割合: 96%

関東・東山:102 → 102

刈取済面積割合: 93%

90

中国: 96 → 96

刈取済面積割合: 86%

北陸:101 → 100

新潟県・富山県において低温等により登熟に影響がみられたこと等のため。

刈取済面積割合: 100%

九州: 97 → 96

9月中旬以降日照不足傾向であったことや病虫害の拡大等により登熟抑制があったため。

刈取済面積割合: 61%

四国: 96 → 96

刈取済面積割合: 91%

近畿: 98 → 98

刈取済面積割合: 88%


東海: 99 → 99

刈取済面積割合: 84%

注: 1 徳島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の作況指数は、早期栽培と普通期栽培を合算したものである。

2 沖縄県の作況指数は、第一期稲の本年結果と、第二期稲の平年収量をもとに試算したものである。

1 全国の日照時間の状況



2 東北地域の9月中旬以降の気象の状況

県	観測地点	最高気温（平年差）			日照時間（平年比）			気温日較差（平年差）		
		9月		10月	9月		10月	9月		10月
		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
青森	青森	℃ △ 0.3	℃ 1.1	℃ △ 0.4	% 133	% 118	% 111	℃ 1.0	℃ 1.1	℃ 0.7
岩手	盛岡	△ 0.2	1.6	0.6	184	175	133	2.7	3.0	2.0
宮城	仙台	0.5	2.2	0.5	190	179	119	2.9	2.2	0.7
秋田	秋田	△ 0.7	1.2	0.0	168	147	126	1.1	1.4	1.1
山形	山形	△ 1.0	1.4	0.7	148	185	123	2.2	1.9	1.0
福島	福島	0.1	2.6	1.1	166	186	102	3.0	3.3	0.7

平成26年産水稻玄米のふるい目幅別重量分布状況（都道府県別概数値）

全 国 都 道 府 県	ふるい目幅別重量分布状況									
	計	1.70mm	1.75mm	1.80mm	1.70～ 1.85mm未満	1.85mm	1.90mm	2.00mm 以 上	1.85mm 以上	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
全 国	100.0	0.8	1.4	2.0	4.2	2.7	14.7	78.4	95.8	
北 海 道	100.0	0.7	1.2	1.4	3.3	1.9	9.3	85.5	96.7	
青 森	100.0	0.8	1.1	1.6	3.5	1.9	9.9	84.7	96.5	
岩 手	100.0	0.7	1.2	1.4	3.3	1.9	11.2	83.6	96.7	
宮 城	100.0	0.7	0.9	1.4	3.0	1.7	11.1	84.2	97.0	
秋 田	100.0	0.6	1.2	1.6	3.4	2.8	12.5	81.3	96.6	
山 形	100.0	0.6	0.9	1.2	2.7	2.2	11.7	83.4	97.3	
福 島	100.0	0.4	1.2	1.6	3.2	2.0	11.2	83.6	96.8	
茨 城	100.0	0.2	1.1	1.7	3.0	2.5	15.7	78.8	97.0	
栃 木	100.0	0.8	1.2	2.3	4.3	2.8	19.7	73.2	95.7	
群 馬	100.0	1.4	1.6	3.1	6.1	6.1	22.7	65.1	93.9	
埼 玉	100.0	1.1	1.5	2.7	5.3	3.7	24.5	66.5	94.7	
千 葉	100.0	0.6	0.9	1.9	3.4	2.6	17.8	76.2	96.6	
東 京	100.0	1.6	2.4	3.7	7.7	4.9	25.9	61.5	92.3	
神 奈 川	100.0	2.0	1.8	4.0	7.8	4.5	23.4	64.3	92.2	
新 潟	100.0	0.6	1.2	1.5	3.3	2.0	11.4	83.3	96.7	
富 山	100.0	0.5	1.0	1.3	2.8	2.1	14.9	80.2	97.2	
石 川	100.0	0.7	1.0	1.3	3.0	1.9	11.3	83.8	97.0	
福 井	100.0	0.8	1.5	1.9	4.2	2.7	17.3	75.8	95.8	
山 梨	100.0	1.2	1.8	2.0	5.0	3.7	17.7	73.6	95.0	
長 野	100.0	1.0	1.7	1.8	4.5	3.0	15.6	76.9	95.5	
岐 阜	100.0	1.1	1.7	2.3	5.1	2.9	15.8	76.2	94.9	
静 岡	100.0	0.7	1.4	2.0	4.1	2.8	15.0	78.1	95.9	
愛 知	100.0	0.9	1.4	2.1	4.4	2.7	16.4	76.5	95.6	
三 重	100.0	1.0	1.8	2.4	5.2	2.6	13.8	78.4	94.8	
滋 賀	100.0	1.1	1.8	2.3	5.2	2.7	14.1	78.0	94.8	
京 都	100.0	0.7	1.5	1.7	3.9	1.5	10.5	84.1	96.1	
大 阪	100.0	1.3	2.1	4.3	7.7	3.4	19.6	69.3	92.3	
兵 庫	100.0	1.1	1.5	2.5	5.1	3.0	17.2	74.7	94.9	
奈 良	100.0	0.6	1.3	1.4	3.3	2.0	10.4	84.3	96.7	
和 歌 山	100.0	0.9	1.6	2.1	4.6	2.4	13.9	79.1	95.4	
鳥 取	100.0	1.0	1.4	1.8	4.2	2.8	12.8	80.2	95.8	
島 根	100.0	0.9	1.3	2.0	4.2	2.0	11.4	82.4	95.8	
岡 山	100.0	1.3	1.8	2.6	5.7	2.9	16.5	74.9	94.3	
広 島	100.0	0.9	1.5	2.0	4.4	2.2	12.5	80.9	95.6	
山 口	100.0	0.9	1.5	2.2	4.6	2.6	16.1	76.7	95.4	
徳 島	100.0	1.6	2.1	3.5	7.2	3.6	20.0	69.2	92.8	
香 川	100.0	1.5	2.9	3.8	8.2	5.5	26.7	59.6	91.8	
愛 媛	100.0	1.3	2.0	2.8	6.1	4.2	20.9	68.8	93.9	
高 知	100.0	0.8	1.1	1.5	3.4	2.7	13.4	80.5	96.6	
福 岡	100.0	1.6	2.7	3.7	8.0	4.5	22.3	65.2	92.0	
佐 賀	100.0	1.4	2.1	3.4	6.9	3.6	19.4	70.1	93.1	
長 崎	100.0	1.3	2.8	3.6	7.7	5.2	25.9	61.2	92.3	
熊 本	100.0	1.3	2.4	3.3	7.0	4.1	20.9	68.0	93.0	
大 分	100.0	1.6	3.2	3.6	8.4	7.0	25.8	58.8	91.6	
宮 崎	100.0	1.2	1.8	2.6	5.6	4.0	22.6	67.8	94.4	
鹿 児 島	100.0	1.2	2.1	3.1	6.4	4.1	20.5	69.0	93.6	
沖 縄	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

注：1 ふるい目幅別重量分布状況は、10月15日現在までに刈取り・調製が終了した作況標本筆のデータにより取りまとめたものであり、収穫期の遅い遅場地帯においては、次回公表において割合が変動することがある。

2 沖縄県については、10月15日現在で、第二期稲が収穫前でデータが揃わないため「・・・」で示した。

平成26年産水稻玄米のふるい目幅別重量分布状況（都道府県別概数値）

全 国 都 道 府 県	過去5か年平均値との差								
	計	1.70mm	1.75mm	1.80mm	1.70～ 1.85mm未満	1.85mm	1.90mm	2.00mm 以 上	1.85mm 以上
全 国	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.0	△ 0.2	△ 0.2	△ 0.4
北 海 道	0.0	0.1	0.2	△ 0.1	0.2	△ 0.2	△ 3.8	3.8	△ 0.2
青 森	0.0	0.2	0.3	0.3	0.8	0.2	0.0	△ 1.0	△ 0.8
岩 手	0.0	0.2	0.5	0.2	0.9	0.2	△ 0.3	△ 0.8	△ 0.9
宮 城	0.0	0.2	0.1	0.3	0.6	0.1	△ 1.4	0.7	△ 0.6
秋 田	0.0	0.0	0.1	△ 0.1	0.0	△ 0.1	△ 0.7	0.8	0.0
山 形	0.0	0.0	0.2	△ 0.2	0.0	0.1	△ 1.8	1.7	0.0
福 島	0.0	0.1	0.3	0.2	0.6	0.1	0.2	△ 0.9	△ 0.6
茨 城	0.0	△ 0.2	△ 0.3	△ 0.6	△ 1.1	△ 0.7	△ 2.4	4.2	1.1
栃 木	0.0	△ 0.1	0.0	0.0	△ 0.1	△ 0.2	△ 0.7	1.0	0.1
群 馬	0.0	0.1	△ 0.3	0.0	△ 0.2	△ 0.1	△ 0.2	0.5	0.2
埼 玉	0.0	0.0	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.6	△ 0.3	0.1	0.8	0.6
千 葉	0.0	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.9	△ 0.5	△ 1.7	3.1	0.9
東 京	0.0	0.8	1.1	1.3	3.2	1.2	7.7	△ 12.1	△ 3.2
神 奈 川	0.0	0.5	0.4	1.2	2.1	0.9	5.3	△ 8.3	△ 2.1
新 潟	0.0	0.1	0.2	△ 0.1	0.2	0.1	△ 0.8	0.5	△ 0.2
富 山	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	△ 0.7	△ 0.4
石 川	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	△ 0.1	△ 0.4	0.2	△ 0.3
福 井	0.0	0.1	0.3	0.3	0.7	0.0	2.4	△ 3.1	△ 0.7
山 梨	0.0	0.3	0.3	△ 0.1	0.5	0.6	△ 0.7	△ 0.4	△ 0.5
長 野	0.0	0.3	0.5	0.3	1.1	0.4	1.7	△ 3.2	△ 1.1
岐 阜	0.0	0.2	0.6	0.7	1.5	0.1	3.4	△ 5.0	△ 1.5
静 岡	0.0	0.3	0.4	0.5	1.2	0.8	3.1	△ 5.1	△ 1.2
愛 知	0.0	0.2	0.5	0.7	1.4	0.6	3.7	△ 5.7	△ 1.4
三 重	0.0	△ 0.2	0.4	0.6	0.8	△ 0.6	△ 1.1	0.9	△ 0.8
滋 賀	0.0	0.2	0.4	0.2	0.8	0.1	0.7	△ 1.6	△ 0.8
京 都	0.0	0.1	0.4	0.2	0.7	△ 0.3	0.8	△ 1.2	△ 0.7
大 阪	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	△ 0.4	1.8	△ 2.3	△ 0.9
兵 庫	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	2.3	△ 2.6	△ 0.2
奈 良	0.0	△ 0.2	△ 0.4	△ 0.5	△ 1.1	△ 0.9	△ 4.2	6.2	1.1
和 歌 山	0.0	△ 0.1	0.2	0.3	0.4	0.0	0.6	△ 1.0	△ 0.4
鳥 取	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	2.0	△ 3.0	△ 0.6
島 根	0.0	0.3	0.4	0.6	1.3	△ 0.1	0.2	△ 1.4	△ 1.3
岡 山	0.0	0.5	0.5	0.7	1.7	0.5	3.6	△ 5.8	△ 1.7
広 島	0.0	0.2	0.3	0.4	0.9	0.2	1.1	△ 2.2	△ 0.9
山 口	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	△ 0.3	1.2	△ 1.3	△ 0.4
徳 島	0.0	0.5	0.5	1.2	2.2	0.5	6.2	△ 8.9	△ 2.2
香 川	0.0	0.3	0.4	0.1	0.8	0.0	1.2	△ 2.0	△ 0.8
愛 媛	0.0	0.3	0.4	0.5	1.2	0.8	4.0	△ 6.0	△ 1.2
高 知	0.0	△ 0.1	△ 0.1	△ 0.1	△ 0.3	△ 0.3	△ 1.4	2.0	0.3
福 岡	0.0	0.4	0.6	0.9	1.9	0.1	3.6	△ 5.6	△ 1.9
佐 賀	0.0	0.1	0.2	0.7	1.0	0.0	1.3	△ 2.3	△ 1.0
長 崎	0.0	0.0	0.8	0.2	1.0	△ 0.5	△ 0.3	△ 0.2	△ 1.0
熊 本	0.0	0.2	0.6	0.4	1.2	0.0	△ 0.3	△ 0.9	△ 1.2
大 分	0.0	0.3	0.5	0.0	0.8	0.9	0.9	△ 2.6	△ 0.8
宮 崎	0.0	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	2.8	△ 3.8	△ 0.7
鹿 児 島	0.0	0.3	0.6	0.7	1.6	0.2	0.9	△ 2.7	△ 1.6
沖 縄	...	...	...	...	...	...	...	...	...

注：1 ふるい目幅別重量分布状況は、10月15日現在までに刈取り・調製が終了した作況標本筆のデータにより取りまとめたものであり、収穫期の違い遅場地帯においては、次回公表において割合が変動することがある。

2 沖縄県については、10月15日現在で、第二期稲が収穫前でデータが揃わないため「・・・」で示した。

収穫量調査の流れ

収穫量調査は、飯用に供し得る玄米の全量を把握することを目的として、作況標本筆ごとに一定面積の稲を刈り取り、農産物規格規程に定める三等の品位（整粒歩合45%）以上に相当するよう、ふるい目幅1.70mm以上で選別を行い、その重さを計測している。

