


近年の気象と作柄等の状況

(本年の気象との比較グラフ等)




- ・年 次 平成28年と直近4か年
- ・対象県 北海道、青森県、宮城県、千葉県、新潟県、
富山県、三重県、鳥取県
- ・項 目 日平均気温（半旬別）、日照時間（半旬別）、耕種期日、
調査時期別作況指数、収量構成要素

1 北海道


(1) 気象状況[岩見沢市] (平成24年と平成28年の比較)






(平成26年と平成28年の比較)



(平成25年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



1 北海道

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平 年 遅速	出 穂 最盛期	平 年 遅速	収 穫 最盛期	平 年 遅速
平成24年	5月27日	2	8月1日	0	9月25日	△ 2
25年	5月29日	3	7月28日	△ 4	9月24日	△ 3
26年	5月26日	△ 1	7月26日	△ 5	9月25日	△ 1
27年	5月24日	△ 4	8月2日	4	9月30日	6
28年	5月24日	△ 3	8月2日	2	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	やや良	107	107	107
25年	やや良	105	105	105
26年	良	108	107	107
27年	平年並み	103	104	104
28年	やや良	...	...	...



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（北海道は1.85mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	585	103	583	103	61.7	101	360	104	16.4	101
25年	563	101	562	101	60.3	97	339	98	17.1	106
26年	611	110	610	110	59.3	95	362	105	16.4	101
27年	561	100	559	100	59.7	97	334	97	17.3	106
28年	平年並み		平年並み		平年並み		平年並み		やや良	

2 青森県



(1) 気象状況〔青森市〕（平成24年と平成28年の比較）





(平成26年と平成28年の比較)



(平成25年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



2 青森県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平 年 遅速	出 穂 最盛期	平 年 遅速	収 穫 最盛期	平 年 遅速
平成24年	5月22日	2	8月8日	1	9月30日	△ 4
25年	5月24日	4	8月6日	△ 1	9月29日	△ 5
26年	5月20日	△ 2	8月3日	△ 4	9月30日	△ 2
27年	5月20日	△ 2	8月3日	△ 2	10月2日	2
28年	5月21日	△ 1	8月5日	△ 1	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	やや良	106	106	106
25年	やや良	105	104	104
26年	やや良	104	104	104
27年	やや良	105	105	105
28年	やや良	...	...	...



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（青森県は1.85mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	435	103	434	103	77.2	98	335	101	18.9	106
25年	413	98	411	99	83.0	105	341	103	18.2	101
26年	447	106	446	106	80.7	102	360	108	17.3	96
27年	453	107	452	107	74.1	94	335	101	18.7	104
28年	平年並み		平年並み		平年並み		平年並み		やや良	

3 宮城県



(1) 気象状況〔仙台市〕（平成24年と平成28年の比較）





(平成26年と平成28年の比較)



(平成25年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



3 宮城県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平年 遅速	出 穂 最盛期	平年 遅速	収 穫 最盛期	平年 遅速
平成24年	5月12日	0	8月6日	△ 1	9月30日	△ 2
25年	5月12日	0	8月6日	0	9月28日	△ 4
26年	5月11日	△ 2	8月2日	△ 4	9月27日	△ 4
27年	5月10日	△ 3	7月29日	△ 7	9月29日	△ 1
28年	5月11日	△ 2	8月2日	△ 2	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	やや良	105	105	105
25年	平年並み	104	104	104
26年	やや良	104	105	105
27年	やや良	103	103	103
28年	平年並み	...	...	...



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（宮城県は1.85mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	436	99	436	99	66.7	102	291	101	19.6	104
25年	427	98	427	98	69.3	105	296	103	19.0	101
26年	453	104	453	104	67.5	102	306	107	18.6	98
27年	463	106	463	106	65.0	99	301	105	18.6	98
28年	平年並み		平年並み		平年並み		平年並み		平年並み	

4 千葉県



(1) 気象状況〔千葉市〕（平成24年と平成28年の比較）





(平成26年と平成28年の比較)



(平成25年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



4 千葉県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平 年 遅速	出 穂 最盛期	平 年 遅速	収 穫 最盛期	平 年 遅速
平成24年	4月28日	1	7月27日	△ 1	9月3日	△ 1
25年	4月28日	0	7月24日	△ 4	9月1日	△ 3
26年	4月28日	0	7月22日	△ 5	9月3日	0
27年	4月27日	△ 1	7月20日	△ 6	9月5日	2
28年	4月27日	△ 1	7月23日	△ 2	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	やや良	104	104	104
25年	やや良	104	104	104
26年	やや良	104	104	104
27年	平年並み	101	101	101
28年	やや良	...	...	...



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（千葉県は1.80mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	392	103	391	103	76.7	99	300	102	18.7	101
25年	374	99	374	99	80.7	104	302	103	18.7	101
26年	387	102	386	102	78.5	101	303	103	18.7	101
27年	387	101	386	101	79.0	102	305	104	18.0	97
28年	やや少ない		やや少ない		多い		やや多い		平年並み	

5 新潟県



(1) 気象状況〔新潟市〕（平成24年と平成28年の比較）





(平成25年と平成28年の比較)



(平成26年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



5 新潟県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平 年 遅速	出 穂 最盛期	平 年 遅速	収 穫 最盛期	平 年 遅速
平成24年	5月13日	2	8月7日	△ 2	9月18日	△ 5
25年	5月12日	1	8月6日	△ 2	9月20日	△ 2
26年	5月10日	△ 2	8月6日	△ 2	9月21日	0
27年	5月10日	△ 2	8月5日	△ 2	9月22日	1
28年	5月9日	△ 3	8月4日	△ 3	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	やや良	104	104	104
25年	平年並み	103	103	103
26年	やや良	102	101	101
27年	やや良	99	97	97
28年	やや良	...	...	...



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（新潟県は1.85mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	371	102	371	103	79.8	99	296	102	19.3	101
25年	361	101	361	101	83.1	103	300	103	18.9	99
26年	388	109	388	109	79.1	97	307	105	18.2	96
27年	399	110	398	110	74.4	92	296	101	18.3	97
28年	やや多い		やや多い		やや少ない		平年並み		やや良	

6 富山県



(1) 気象状況〔富山市〕（平成24年と平成28年の比較）





（平成25年と平成28年の比較）



（平成26年と平成28年の比較）



（平成27年と平成28年の比較）



6 富山県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平年 遅速	出 穂 最盛期	平年 遅速	収 穫 最盛期	平年 遅速
平成24年	5月12日	△ 1	8月3日	△ 3	9月14日	△ 4
25年	5月12日	△ 1	7月31日	△ 5	9月14日	△ 3
26年	5月11日	△ 2	8月2日	△ 2	9月15日	△ 2
27年	5月10日	△ 3	8月2日	△ 1	9月16日	0
28年	5月12日	0	7月31日	△ 3	…	…

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	平年並み	100	100	100
25年	やや良	102	102	102
26年	平年並み	101	101	101
27年	やや良	103	103	103
28年	やや良	…	…	…



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（富山県は1.85mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	356	98	356	98	75.6	98	269	96	20.5	104
25年	356	99	356	99	77.2	100	275	99	20.3	102
26年	365	102	365	102	78.4	101	286	103	19.3	97
27年	386	108	386	108	75.9	98	293	105	19.6	99
28年	多い		多い		やや少ない		やや多い		平年並み	

7 三重県



(1) 気象状況 [津市] (平成24年と平成28年の比較)





(平成26年と平成28年の比較)



(平成25年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



7 三重県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平年 遅速	出 穂 最盛期	平年 遅速	収 穫 最盛期	平年 遅速
平成24年	5月1日	1	7月28日	2	9月5日	2
25年	5月2日	2	7月22日	△ 4	9月1日	△ 2
26年	5月2日	1	7月26日	0	9月5日	2
27年	5月1日	0	7月23日	△ 3	9月7日	4
28年	4月30日	△ 2	7月21日	△ 4	…	…

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	平年並み	101	101	101
25年	やや良	103	103	103
26年	平年並み	98	98	98
27年	平年並み	98	98	98
28年	やや良	…	…	…



注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（三重県は1.80mm）の数値である。

(4) 収量構成要素



	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	375	97	371	97	76.8	104	285	100	18.1	101
25年	373	98	372	99	77.2	103	287	101	18.3	102
26年	390	103	388	103	74.0	98	287	101	17.4	97
27年	375	99	373	99	75.3	100	281	99	17.8	99
28年	やや少ない		やや少ない		やや多い		平年並み		やや良	

8 鳥取県



(1) 気象状況〔鳥取市〕（平成24年と平成28年の比較）





(平成25年と平成28年の比較)



(平成26年と平成28年の比較)



(平成27年と平成28年の比較)



8 鳥取県

(2) 耕種期日

	田 植 最盛期	平年 遅速	出 穂 最盛期	平年 遅速	収 穫 最盛期	平年 遅速
平成24年	5月24日	0	8月6日	△ 3	9月20日	△ 2
25年	5月26日	2	8月4日	△ 4	9月22日	0
26年	5月25日	0	8月6日	△ 2	9月23日	1
27年	5月25日	0	8月7日	0	9月28日	6
28年	5月25日	△ 1	8月5日	△ 2	...	...

(3) 調査時期別作況指数

	8/15現在	9/15現在	10/15現在	収穫期
平成24年	平年並み	103	103	103
25年	やや良	102	101	101
26年	平年並み	97	97	97
27年	平年並み	99	99	99
28年	平年並み	...	...	...

注：平成27年産以降の作況指数は、農家等使用ふるい目幅ベース（鳥取県は1.80mm）の数値である。

(4) 収量構成要素

	全穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	有効穂数 (本/㎡)	平年対比 (%)	1穂当たり もみ数(粒)	平年対比 (%)	全もみ数 (百粒/㎡)	平年対比 (%)	千もみ当たり 収量(g)	平年対比 (%)
平成24年	362	97	362	97	72.9	102	264	99	20.3	104
25年	370	103	370	103	75.7	103	280	107	18.9	95
26年	375	105	374	105	73.0	98	273	103	18.5	94
27年	372	103	371	102	72.8	98	270	101	19.3	98
28年	やや少ない		やや少ない		やや多い		やや少ない		平年並み	