


半旬別対平年差気象グラフ
(3月第1半旬～8月第6半旬)

- 最 高 気 温
- 最 低 気 温
- 気 温 日 較 差
- 日 照 時 間
- 降 水 量

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(札幌)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「石狩」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(函館)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「渡島」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(岩見沢)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「南空知」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(旭川)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「上川」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(帯広)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「オホーツク・十勝」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(網走)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「オホーツク・十勝」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(青森)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「青森」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(八戸)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「南部・下北」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(盛岡)



注： 耕種期日は、作物表示地帯「北上川上流」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(宮古)



注： 耕種期日は、作物表示地帯「東部」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(仙台)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「中部」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(石巻)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「東部」である。


平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(秋田)



平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(山形)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「村山」である。


平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(酒田)



平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)


(福島)



注： 耕種期日は、作柄表示地帯「庄内」である。


平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(水戸)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(宇都宮)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(前橋)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(熊谷)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(千葉)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(東京)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(横浜)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(新潟)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(富山)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(金沢)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(福井)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(甲府)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(長野)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(岐阜)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(静岡)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(名古屋)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(津)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(彦根)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(京都)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(大阪)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(神戸)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(奈良)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(和歌山)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(鳥取)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(松江)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(岡山)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(広島)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(山口)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(徳島) 早期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(徳島) 普通期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(高松)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(松山)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(高知) 早期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(高知) 普通期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(福岡)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(佐賀)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(長崎)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(熊本)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(大分)




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(宮崎) 早期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(宮崎) 普通期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(鹿児島) 早期




平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(鹿児島) 普通期



平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(那覇)




注： 耕種期日は、作柄表示地帯「沖縄諸島」である。

平成30年 半旬別気象グラフ (対平年差)

(石垣島)

—— 当年値
----- 平年値



注：耕種期日は、作柄表示地帯「八重山」である。