

豚熱感染野生イノシシ発見地点(直近1ヵ月:令和8年7月15日時点)
※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしておりません




Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAPO)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

<野生イノシシ検査状況(6/18~7/15)>			104 / 2,451		(陽性数/検査数)	
青森県	陽性 1 頭、陰性 7 頭 (計 8 頭検査)	福井県	陽性 1 頭、陰性 42 頭 (計 43 頭検査)	岡山県	陽性 0 頭、陰性 19 頭 (計 19 頭検査)	
岩手県	陽性 2 頭、陰性 59 頭 (計 61 頭検査)	山梨県	陽性 2 頭、陰性 39 頭 (計 41 頭検査)	広島県	陽性 0 頭、陰性 30 頭 (計 30 頭検査)	
宮城県	陽性 2 頭、陰性 10 頭 (計 12 頭検査)	長野県	陽性 2 頭、陰性 157 頭 (計 159 頭検査)	山口県	陽性 0 頭、陰性 24 頭 (計 24 頭検査)	
秋田県	陽性 0 頭、陰性 7 頭 (計 7 頭検査)	岐阜県	陽性 1 頭、陰性 148 頭 (計 149 頭検査)	徳島県	陽性 0 頭、陰性 20 頭 (計 20 頭検査)	
山形県	陽性 0 頭、陰性 0 頭 (計 0 頭検査)	静岡県	陽性 1 頭、陰性 119 頭 (計 120 頭検査)	香川県	陽性 1 頭、陰性 44 頭 (計 45 頭検査)	
福島県	陽性 0 頭、陰性 4 頭 (計 4 頭検査)	愛知県	陽性 0 頭、陰性 53 頭 (計 53 頭検査)	愛媛県	陽性 1 頭、陰性 27 頭 (計 28 頭検査)	
茨城県	陽性 25 頭、陰性 75 頭 (計 100 頭検査)	三重県	陽性 14 頭、陰性 317 頭 (計 331 頭検査)	高知県	陽性 0 頭、陰性 63 頭 (計 63 頭検査)	
栃木県	陽性 3 頭、陰性 31 頭 (計 34 頭検査)	滋賀県	陽性 2 頭、陰性 52 頭 (計 54 頭検査)	福岡県	陽性 8 頭、陰性 60 頭 (計 68 頭検査)	
群馬県	陽性 0 頭、陰性 24 頭 (計 24 頭検査)	京都府	陽性 2 頭、陰性 28 頭 (計 30 頭検査)	佐賀県	陽性 6 頭、陰性 51 頭 (計 57 頭検査)	
埼玉県	陽性 2 頭、陰性 78 頭 (計 80 頭検査)	大阪府	陽性 0 頭、陰性 0 頭 (計 0 頭検査)	長崎県	陽性 5 頭、陰性 42 頭 (計 47 頭検査)	
千葉県	陽性 0 頭、陰性 54 頭 (計 54 頭検査)	兵庫県	陽性 2 頭、陰性 0 頭 (計 2 頭検査)	熊本県	陽性 0 頭、陰性 29 頭 (計 29 頭検査)	
東京都	陽性 0 頭、陰性 1 頭 (計 1 頭検査)	奈良県	陽性 1 頭、陰性 34 頭 (計 35 頭検査)	大分県	陽性 0 頭、陰性 37 頭 (計 37 頭検査)	
神奈川県	陽性 0 頭、陰性 17 頭 (計 17 頭検査)	和歌山県	陽性 1 頭、陰性 52 頭 (計 53 頭検査)	宮崎県	陽性 9 頭、陰性 91 頭 (計 100 頭検査)	
新潟県	陽性 0 頭、陰性 20 頭 (計 20 頭検査)	鳥取県	陽性 0 頭、陰性 73 頭 (計 73 頭検査)	鹿児島県	陽性 2 頭、陰性 42 頭 (計 44 頭検査)	
富山県	陽性 4 頭、陰性 112 頭 (計 116 頭検査)	島根県	陽性 0 頭、陰性 58 頭 (計 58 頭検査)	沖縄県	陽性 0 頭、陰性 37 頭 (計 37 頭検査)	
石川県	陽性 4 頭、陰性 60 頭 (計 64 頭検査)					

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載

豚熱感染野生イノシシ発見地点(直近6ヵ月:令和8年7月15日時点)
※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしていません




Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAPO)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

<野生イノシシ検査状況 (1/16~7/15)>			752 /	11,847	(陽性数/検査数)		
青森県	陽性 6 頭、陰性 75 頭 (計 81 頭検査)	福井県	陽性 3 頭、陰性 181 頭 (計 184 頭検査)	岡山県	陽性 8 頭、陰性 85 頭 (計 93 頭検査)		
岩手県	陽性 4 頭、陰性 169 頭 (計 173 頭検査)	山梨県	陽性 10 頭、陰性 156 頭 (計 166 頭検査)	広島県	陽性 0 頭、陰性 46 頭 (計 46 頭検査)		
宮城県	陽性 8 頭、陰性 140 頭 (計 148 頭検査)	長野県	陽性 10 頭、陰性 399 頭 (計 409 頭検査)	山口県	陽性 0 頭、陰性 106 頭 (計 106 頭検査)		
秋田県	陽性 0 頭、陰性 49 頭 (計 49 頭検査)	岐阜県	陽性 18 頭、陰性 750 頭 (計 768 頭検査)	徳島県	陽性 0 頭、陰性 118 頭 (計 118 頭検査)		
山形県	陽性 1 頭、陰性 15 頭 (計 16 頭検査)	静岡県	陽性 19 頭、陰性 569 頭 (計 588 頭検査)	香川県	陽性 4 頭、陰性 63 頭 (計 67 頭検査)		
福島県	陽性 6 頭、陰性 42 頭 (計 48 頭検査)	愛知県	陽性 1 頭、陰性 183 頭 (計 184 頭検査)	愛媛県	陽性 20 頭、陰性 212 頭 (計 232 頭検査)		
茨城県	陽性 100 頭、陰性 555 頭 (計 655 頭検査)	三重県	陽性 145 頭、陰性 1,400 頭 (計 1,545 頭検査)	高知県	陽性 0 頭、陰性 191 頭 (計 191 頭検査)		
栃木県	陽性 25 頭、陰性 203 頭 (計 228 頭検査)	滋賀県	陽性 4 頭、陰性 234 頭 (計 238 頭検査)	福岡県	陽性 41 頭、陰性 256 頭 (計 297 頭検査)		
群馬県	陽性 61 頭、陰性 345 頭 (計 406 頭検査)	京都府	陽性 4 頭、陰性 73 頭 (計 77 頭検査)	佐賀県	陽性 36 頭、陰性 232 頭 (計 267 頭検査)		
埼玉県	陽性 6 頭、陰性 356 頭 (計 361 頭検査)	大阪府	陽性 6 頭、陰性 14 頭 (計 20 頭検査)	長崎県	陽性 43 頭、陰性 282 頭 (計 325 頭検査)		
千葉県	陽性 0 頭、陰性 252 頭 (計 252 頭検査)	兵庫県	陽性 29 頭、陰性 92 頭 (計 121 頭検査)	熊本県	陽性 2 頭、陰性 342 頭 (計 344 頭検査)		
東京都	陽性 1 頭、陰性 33 頭 (計 34 頭検査)	奈良県	陽性 8 頭、陰性 149 頭 (計 157 頭検査)	大分県	陽性 0 頭、陰性 285 頭 (計 285 頭検査)		
神奈川県	陽性 4 頭、陰性 117 頭 (計 121 頭検査)	和歌山県	陽性 7 頭、陰性 187 頭 (計 194 頭検査)	宮崎県	陽性 57 頭、陰性 345 頭 (計 402 頭検査)		
新潟県	陽性 5 頭、陰性 71 頭 (計 76 頭検査)	鳥取県	陽性 6 頭、陰性 268 頭 (計 274 頭検査)	鹿児島県	陽性 15 頭、陰性 243 頭 (計 258 頭検査)		
富山県	陽性 8 頭、陰性 427 頭 (計 435 頭検査)	島根県	陽性 4 頭、陰性 352 頭 (計 356 頭検査)	沖縄県	陽性 0 頭、陰性 201 頭 (計 201 頭検査)		
石川県	陽性 19 頭、陰性 232 頭 (計 251 頭検査)						

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載

豚熱感染野生イノシシ発見地点(累積:令和8年7月15日時点)
※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしておりません



Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAPO)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

<野生イノシシ検査状況（平成30年9月13日以降）>			10,289 /	182,788	(陽性数/検査数)	
青森県	陽性 16 頭、陰性 391 頭 (計 406 頭検査)	福井県	陽性 267 頭、陰性 3,260 頭 (計 3,517 頭検査)	岡山県	陽性 60 頭、陰性 1,644 頭 (計 1,724 頭検査)	
岩手県	陽性 261 頭、陰性 2,527 頭 (計 2,788 頭検査)	山梨県	陽性 109 頭、陰性 1,510 頭 (計 1,619 頭検査)	広島県	陽性 61 頭、陰性 1,401 頭 (計 1,462 頭検査)	
宮城県	陽性 341 頭、陰性 1,959 頭 (計 2,300 頭検査)	長野県	陽性 369 頭、陰性 5,743 頭 (計 6,112 頭検査)	山口県	陽性 87 頭、陰性 1,315 頭 (計 1,412 頭検査)	
秋田県	陽性 26 頭、陰性 651 頭 (計 676 頭検査)	岐阜県	陽性 1,741 頭、陰性 16,648 頭 (計 18,389 頭検査)	徳島県	陽性 66 頭、陰性 1,177 頭 (計 1,232 頭検査)	
山形県	陽性 229 頭、陰性 1,535 頭 (計 1,764 頭検査)	静岡県	陽性 659 頭、陰性 19,353 頭 (計 20,006 頭検査)	香川県	陽性 60 頭、陰性 1,936 頭 (計 1,996 頭検査)	
福島県	陽性 167 頭、陰性 1,506 頭 (計 1,693 頭検査)	愛知県	陽性 207 頭、陰性 7,422 頭 (計 7,629 頭検査)	愛媛県	陽性 51 頭、陰性 2,162 頭 (計 2,213 頭検査)	
茨城県	陽性 547 頭、陰性 7,256 頭 (計 7,803 頭検査)	三重県	陽性 1,544 頭、陰性 23,742 頭 (計 25,286 頭検査)	高知県	陽性 61 頭、陰性 1,450 頭 (計 1,511 頭検査)	
栃木県	陽性 222 頭、陰性 4,007 頭 (計 4,229 頭検査)	滋賀県	陽性 414 頭、陰性 3,985 頭 (計 4,399 頭検査)	福岡県	陽性 76 頭、陰性 2,253 頭 (計 2,328 頭検査)	
群馬県	陽性 502 頭、陰性 7,267 頭 (計 7,769 頭検査)	京都府	陽性 136 頭、陰性 923 頭 (計 1,059 頭検査)	佐賀県	陽性 171 頭、陰性 2,125 頭 (計 2,296 頭検査)	
埼玉県	陽性 195 頭、陰性 5,464 頭 (計 5,659 頭検査)	大阪府	陽性 36 頭、陰性 364 頭 (計 400 頭検査)	長崎県	陽性 69 頭、陰性 2,401 頭 (計 2,470 頭検査)	
千葉県	陽性 0 頭、陰性 2,942 頭 (計 2,942 頭検査)	兵庫県	陽性 241 頭、陰性 2,917 頭 (計 3,158 頭検査)	熊本県	陽性 2 頭、陰性 2,001 頭 (計 2,003 頭検査)	
東京都	陽性 30 頭、陰性 664 頭 (計 694 頭検査)	奈良県	陽性 70 頭、陰性 1,470 頭 (計 1,540 頭検査)	大分県	陽性 0 頭、陰性 2,360 頭 (計 2,360 頭検査)	
神奈川県	陽性 151 頭、陰性 2,751 頭 (計 2,882 頭検査)	和歌山県	陽性 169 頭、陰性 2,345 頭 (計 2,514 頭検査)	宮崎県	陽性 128 頭、陰性 2,822 頭 (計 2,950 頭検査)	
新潟県	陽性 110 頭、陰性 1,697 頭 (計 1,807 頭検査)	鳥取県	陽性 104 頭、陰性 2,264 頭 (計 2,368 頭検査)	鹿児島県	陽性 26 頭、陰性 2,058 頭 (計 2,083 頭検査)	
富山県	陽性 199 頭、陰性 5,532 頭 (計 5,731 頭検査)	島根県	陽性 167 頭、陰性 2,707 頭 (計 2,874 頭検査)	沖縄県	陽性 0 頭、陰性 1,130 頭 (計 1,130 頭検査)	
石川県	陽性 149 頭、陰性 3,462 頭 (計 3,605 頭検査)					

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載