
豚熱感染野生イノシシ発見地点（直近1ヵ月：令和8年11月４日時点）
※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしておりません



Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

＜野生イノシシ検査状況（10/4～11/4）＞　99 / 3,123　（陽性数/検査数）

青森県	陽性 2 頭、	陰性 11 頭（計 13 頭検査）	福井県	陽性 0 頭、	陰性 31 頭（計 31 頭検査）	岡山県	陽性 2 頭、	陰性 34 頭（計 36 頭検査）
岩手県	陽性 1 頭、	陰性 72 頭（計 73 頭検査）	山梨県	陽性 1 頭、	陰性 50 頭（計 51 頭検査）	広島県	陽性 0 頭、	陰性 7 頭（計 7 頭検査）
宮城県	陽性 0 頭、	陰性 0 頭（計 0 頭検査）	長野県	陽性 2 頭、	陰性 73 頭（計 75 頭検査）	山口県	陽性 0 頭、	陰性 21 頭（計 21 頭検査）
秋田県	陽性 0 頭、	陰性 1 頭（計 1 頭検査）	岐阜県	陽性 2 頭、	陰性 233 頭（計 235 頭検査）	徳島県	陽性 0 頭、	陰性 56 頭（計 56 頭検査）
山形県	陽性 0 頭、	陰性 0 頭（計 0 頭検査）	静岡県	陽性 3 頭、	陰性 165 頭（計 168 頭検査）	香川県	陽性 0 頭、	陰性 41 頭（計 41 頭検査）
福島県	陽性 0 頭、	陰性 19 頭（計 19 頭検査）	愛知県	陽性 2 頭、	陰性 63 頭（計 65 頭検査）	愛媛県	陽性 4 頭、	陰性 31 頭（計 35 頭検査）
茨城県	陽性 12 頭、	陰性 140 頭（計 152 頭検査）	三重県	陽性 14 頭、	陰性 697 頭（計 711 頭検査）	高知県	陽性 0 頭、	陰性 11 頭（計 11 頭検査）
栃木県	陽性 0 頭、	陰性 21 頭（計 21 頭検査）	滋賀県	陽性 2 頭、	陰性 98 頭（計 100 頭検査）	福岡県	陽性 5 頭、	陰性 55 頭（計 60 頭検査）
群馬県	陽性 2 頭、	陰性 52 頭（計 54 頭検査）	京都府	陽性 0 頭、	陰性 15 頭（計 15 頭検査）	佐賀県	陽性 3 頭、	陰性 41 頭（計 44 頭検査）
埼玉県	陽性 3 頭、	陰性 98 頭（計 101 頭検査）	大阪府	陽性 0 頭、	陰性 0 頭（計 0 頭検査）	長崎県	陽性 9 頭、	陰性 63 頭（計 72 頭検査）
千葉県	陽性 9 頭、	陰性 119 頭（計 128 頭検査）	兵庫県	陽性 4 頭、	陰性 9 頭（計 13 頭検査）	熊本県	陽性 0 頭、	陰性 16 頭（計 16 頭検査）
東京都	陽性 3 頭、	陰性 12 頭（計 15 頭検査）	奈良県	陽性 1 頭、	陰性 38 頭（計 39 頭検査）	大分県	陽性 0 頭、	陰性 38 頭（計 38 頭検査）
神奈川県	陽性 0 頭、	陰性 48 頭（計 48 頭検査）	和歌山県	陽性 0 頭、	陰性 33 頭（計 33 頭検査）	宮崎県	陽性 0 頭、	陰性 114 頭（計 114 頭検査）
新潟県	陽性 2 頭、	陰性 32 頭（計 34 頭検査）	鳥取県	陽性 1 頭、	陰性 129 頭（計 130 頭検査）	鹿児島県	陽性 1 頭、	陰性 40 頭（計 41 頭検査）
富山県	陽性 9 頭、	陰性 89 頭（計 98 頭検査）	島根県	陽性 0 頭、	陰性 31 頭（計 31 頭検査）	沖縄県	陽性 0 頭、	陰性 14 頭（計 14 頭検査）
石川県	陽性 0 頭、	陰性 63 頭（計 63 頭検査）						

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載

豚熱感染野生イノシシ発見地点（直近6ヵ月：令和8年11月４日時点）
※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしておりません



Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

＜野生イノシシ検査状況（5/4～11/4）＞　742 / 19,933　（陽性数/検査数）

青森県	陽性 10 頭、	陰性 86 頭（計 96 頭検査）	福井県	陽性 4 頭、	陰性 382 頭（計 386 頭検査）	岡山県	陽性 10 頭、	陰性 202 頭（計 212 頭検査）
岩手県	陽性 8 頭、	陰性 379 頭（計 387 頭検査）	山梨県	陽性 7 頭、	陰性 320 頭（計 327 頭検査）	広島県	陽性 0 頭、	陰性 269 頭（計 269 頭検査）
宮城県	陽性 9 頭、	陰性 107 頭（計 116 頭検査）	長野県	陽性 11 頭、	陰性 754 頭（計 765 頭検査）	山口県	陽性 0 頭、	陰性 194 頭（計 194 頭検査）
秋田県	陽性 0 頭、	陰性 43 頭（計 43 頭検査）	岐阜県	陽性 9 頭、	陰性 1,225 頭（計 1,234 頭検査）	徳島県	陽性 0 頭、	陰性 232 頭（計 232 頭検査）
山形県	陽性 1 頭、	陰性 17 頭（計 18 頭検査）	静岡県	陽性 27 頭、	陰性 1,010 頭（計 1,037 頭検査）	香川県	陽性 3 頭、	陰性 263 頭（計 266 頭検査）
福島県	陽性 3 頭、	陰性 157 頭（計 160 頭検査）	愛知県	陽性 4 頭、	陰性 498 頭（計 502 頭検査）	愛媛県	陽性 15 頭、	陰性 291 頭（計 306 頭検査）
茨城県	陽性 103 頭、	陰性 808 頭（計 911 頭検査）	三重県	陽性 106 頭、	陰性 2,425 頭（計 2,531 頭検査）	高知県	陽性 0 頭、	陰性 268 頭（計 268 頭検査）
栃木県	陽性 15 頭、	陰性 277 頭（計 292 頭検査）	滋賀県	陽性 4 頭、	陰性 546 頭（計 550 頭検査）	福岡県	陽性 40 頭、	陰性 430 頭（計 470 頭検査）
群馬県	陽性 58 頭、	陰性 608 頭（計 666 頭検査）	京都府	陽性 17 頭、	陰性 182 頭（計 199 頭検査）	佐賀県	陽性 32 頭、	陰性 308 頭（計 340 頭検査）
埼玉県	陽性 20 頭、	陰性 697 頭（計 717 頭検査）	大阪府	陽性 0 頭、	陰性 2 頭（計 2 頭検査）	長崎県	陽性 47 頭、	陰性 503 頭（計 550 頭検査）
千葉県	陽性 9 頭、	陰性 469 頭（計 478 頭検査）	兵庫県	陽性 30 頭、	陰性 180 頭（計 210 頭検査）	熊本県	陽性 0 頭、	陰性 306 頭（計 306 頭検査）
東京都	陽性 8 頭、	陰性 61 頭（計 69 頭検査）	奈良県	陽性 11 頭、	陰性 195 頭（計 206 頭検査）	大分県	陽性 0 頭、	陰性 382 頭（計 382 頭検査）
神奈川県	陽性 8 頭、	陰性 221 頭（計 229 頭検査）	和歌山県	陽性 5 頭、	陰性 292 頭（計 297 頭検査）	宮崎県	陽性 43 頭、	陰性 599 頭（計 642 頭検査）
新潟県	陽性 6 頭、	陰性 144 頭（計 150 頭検査）	鳥取県	陽性 7 頭、	陰性 576 頭（計 583 頭検査）	鹿児島県	陽性 11 頭、	陰性 377 頭（計 388 頭検査）
富山県	陽性 27 頭、	陰性 947 頭（計 974 頭検査）	島根県	陽性 3 頭、	陰性 392 頭（計 395 頭検査）	沖縄県	陽性 0 頭、	陰性 252 頭（計 252 頭検査）
石川県	陽性 11 頭、	陰性 315 頭（計 326 頭検査）						

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載

豚熱感染野生イノシシ発見地点（累積：令和8年11月4日時点）

※緯度・経度情報が不明なデータはプロットしておりません



Shoreline data is derived from: United States. National Imagery and Mapping Agency. "Vector Map Level 0 (VMAP0)." Bethesda, MD: Denver, CO: The Agency; USGS Information Services, 1997.

＜野生イノシシ検査状況（平成30年9月13日以降）＞　10,708 / 196,295 （陽性数/検査数）

青森県	陽性 22 頭、	陰性 444 頭（計 466 頭検査）	福井県	陽性 258 頭、	陰性 3,483 頭（計 3,741 頭検査）	岡山県	陽性 89 頭、	陰性 1,797 頭（計 1,886 頭検査）
岩手県	陽性 266 頭、	陰性 2,762 頭（計 3,028 頭検査）	山梨県	陽性 111 頭、	陰性 1,719 頭（計 1,830 頭検査）	広島県	陽性 61 頭、	陰性 1,634 頭（計 1,695 頭検査）
宮城県	陽性 345 頭、	陰性 2,024 頭（計 2,369 頭検査）	長野県	陽性 373 頭、	陰性 6,135 頭（計 6,508 頭検査）	山口県	陽性 97 頭、	陰性 1,476 頭（計 1,573 頭検査）
秋田県	陽性 25 頭、	陰性 683 頭（計 708 頭検査）	岐阜県	陽性 1,747 頭、	陰性 17,550 頭（計 19,297 頭検査）	徳島県	陽性 55 頭、	陰性 1,354 頭（計 1,409 頭検査）
山形県	陽性 230 頭、	陰性 1,551 頭（計 1,781 頭検査）	静岡県	陽性 668 頭、	陰性 20,036 頭（計 20,704 頭検査）	香川県	陽性 60 頭、	陰性 2,141 頭（計 2,201 頭検査）
福島県	陽性 189 頭、	陰性 1,660 頭（計 1,849 頭検査）	愛知県	陽性 211 頭、	陰性 7,780 頭（計 7,991 頭検査）	愛媛県	陽性 58 頭、	陰性 2,338 頭（計 2,396 頭検査）
茨城県	陽性 601 頭、	陰性 7,849 頭（計 8,450 頭検査）	三重県	陽性 1,594 頭、	陰性 25,205 頭（計 26,799 頭検査）	高知県	陽性 61 頭、	陰性 1,558 頭（計 1,619 頭検査）
栃木県	陽性 232 頭、	陰性 4,198 頭（計 4,430 頭検査）	滋賀県	陽性 416 頭、	陰性 4,398 頭（計 4,814 頭検査）	福岡県	陽性 86 頭、	陰性 2,516 頭（計 2,602 頭検査）
群馬県	陽性 538 頭、	陰性 7,764 頭（計 8,302 頭検査）	京都府	陽性 150 頭、	陰性 1,038 頭（計 1,188 頭検査）	佐賀県	陽性 184 頭、	陰性 2,316 頭（計 2,500 頭検査）
埼玉県	陽性 211 頭、	陰性 5,939 頭（計 6,150 頭検査）	大阪府	陽性 36 頭、	陰性 364 頭（計 400 頭検査）	長崎県	陽性 101 頭、	陰性 2,814 頭（計 2,915 頭検査）
千葉県	陽性 9 頭、	陰性 3,300 頭（計 3,309 頭検査）	兵庫県	陽性 259 頭、	陰性 3,080 頭（計 3,339 頭検査）	熊本県	陽性 2 頭、	陰性 2,161 頭（計 2,163 頭検査）
東京都	陽性 37 頭、	陰性 715 頭（計 752 頭検査）	奈良県	陽性 78 頭、	陰性 1,596 頭（計 1,674 頭検査）	大分県	陽性 0 頭、	陰性 2,625 頭（計 2,625 頭検査）
神奈川県	陽性 139 頭、	陰性 2,932 頭（計 3,071 頭検査）	和歌山県	陽性 171 頭、	陰性 2,524 頭（計 2,695 頭検査）	宮崎県	陽性 148 頭、	陰性 3,226 頭（計 3,374 頭検査）
新潟県	陽性 116 頭、	陰性 1,809 頭（計 1,925 頭検査）	鳥取県	陽性 109 頭、	陰性 2,683 頭（計 2,792 頭検査）	鹿児島県	陽性 28 頭、	陰性 2,325 頭（計 2,353 頭検査）
富山県	陽性 222 頭、	陰性 6,248 頭（計 6,470 頭検査）	島根県	陽性 168 頭、	陰性 2,927 頭（計 3,095 頭検査）	沖縄県	陽性 0 頭、	陰性 1,277 頭（計 1,277 頭検査）
石川県	陽性 147 頭、	陰性 3,633 頭（計 3,780 頭検査）						

地理院タイルに野生イノシシ検査情報を追記して掲載