






| 最初の患畜摘発/患畜確認時の検査 | | 最初の患畜摘発から1年 | 最初の患畜摘発から1年以降 | 農場数 |
|------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 |  | 最初の摘発後1年間摘発なし | 最初の摘発後3年間摘発なし | 352 (60%) 乳用繁殖 225農場 肉用繁殖 115農場 その他 12農場 |
| 2 |  |  | 最初の摘発後1年間で摘発があるが、その後の3年間の検査では摘発なし | 76 (13%) 乳用繁殖 35農場 肉用繁殖 39農場 その他 2農場 |
| 3 |  | 最初の摘発後1年間は摘発なし | 摘発があった場合、摘発時から3年間の検査 | 41 (7%) 乳用繁殖 28農場 肉用繁殖 12農場 その他 1農場 |
| 4 |  |  | 摘発があった場合、摘発時から3年間の検査 | 121 (21%) 乳用繁殖 65農場 肉用繁殖 53農場 その他 3農場 |
| 5 |  | 調査時時点（2025年3月）でカテゴリIIに分類されている農場 | | 438 乳用繁殖 266農場 肉用繁殖 167農場 その他 5農場 |

最初の患畜摘発後（患畜確認時の検査で患畜摘発の有無は問わず）…

- ①1年間、または3年間の検査を実施するも患畜の摘発がなく、カテゴリIとなった農場
- ②最初の患畜摘発後1年間の検査で患畜の摘発があったが、それ以降の検査での摘発はなくカテゴリIとなった農場
- ③最初の患畜摘発後1年間の検査で患畜の摘発がなかったが、それ以降の検査で摘発あり。その後最終摘発後から3年間の検査陰性でカテゴリIとなった農場
- ④最初の患畜摘発後1年間の検査で患畜の摘発あり、それ以降の検査でも摘発あり。その後最終摘発後から3年間の検査陰性でカテゴリIとなった事例
- ⑤調査時時点でカテゴリII農場に分類されている農場

同一農場でカテゴリII農場→カテゴリI農場への変更後、再びカテゴリII農場→カテゴリIとなった場合、2農場とカウント