

年 Years	ブルータング Bluetongue		アカバナネ病 Akabane disease		悪性カタル熱 Malignant catarrhal fever		チ ユウ ザン 病	ラン パ ー キ ン 病	牛ウイルス性 下痢・粘膜炎 Bovine viral Diarrhea- mucosal disease	牛伝染性 鼻気管炎 Infectious bovine rhinotracheitis	牛 白 血 病 Enzootic bovine leukosis	アイノウイルス 感染症 Aino virus infection	イ バ ラ キ 病	牛 丘 疹 性 口 炎 Bovine papular stomatitis	牛 流 行 性 Bovine ephemerel fever	類 鼻 疽 meliodosis	
	B,Bu,C,O,G	B,Bu,O,G	B,Bu,C,O	B,Bu,O	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu	B,Bu,C,E, O,G,S,Bo	
	牛B	めん羊O	牛B	めん羊O	牛B	鹿D	牛B	B,Bu	牛B	牛B	牛B	牛B	牛B	牛B	牛B	牛B	O,G,S,Bo
昭和12 1937
13 1938
14 1939
15 1940
16 1941
17 1942
18 1943
19 1944
20 1945
21 1946
22 1947
23 1948
24 1949
25 1950	161 967
26 1951	464 631
27 1952	46 917
28 1953	160
29 1954	41
30 1955	4 140
31 1956	21 796
32 1957	-
33 1958	-
34 1959	54 459
35 1960	39 076
36 1961	4 717
37 1962	-
38 1963	-
39 1964	-
40 1965	-
41 1966	7 053
42 1967	-
43 1968	1 463
44 1969	42 778
45 1970	-
46 1971	4 204
47 1972	-
48 1973	2 690	-
49 1974	1 187	-
50 1975	2 665	-
51 1976	5 559	576
52 1977	2 291	-
53 1978	2 489	-
54 1979	2 639	-
55 1980	1 405	-
56 1981	1 801	-
57 1982	2 219	33
58 1983	1 489	-
59 1984	2 209	-
60 1985	1 944	-
61 1986	1 296	-
62 1987	628	269
63 1988	588	373
平成元 1989	372	333
2 1990	187	-
3 1991	369	6
4 1992	715	-
5 1993	267	-
6 1994	800	-
7 1995	858	-
8 1996	1 110	-
9 1997	568	242
10 1998	-	-	702	-	-	1	-	-	7	372	99	58	8	-	-	-	-
11 1999	-	-	578	-	-	2	-	-	24	391	169	116	-	1	-	-	-
12 2000	-	-	14	-	-	2	-	-	31	474	161	-	2	-	-	-	-
13 2001	9	-	7	-	1	-	3	-	123	603	192	-	-	-	1 413	-	-
14 2002	-	-	16	-	1	-	12	-	68	686	248	26	-	-	2	-	-
15 2003	-	-	4	-	-	-	-	-	111	648	407	69	-	1	-	-	-
16 2004	-	-	10	-	-	-	-	-	93	479	468	1	-	101	-	-	-
17 2005	1	-	40	-	1	-	-	-	165	322	587	3	-	4	-	-	-
18 2006	1	-	39	-	2	-	-	-	162	329	779	18	-	10	-	-	-
19 2007	-	-	52	-	1	1	2	-	162	184	838	5	-	11	-	-	-
20 2008	-	-	94	-	1	-	-	-	88	232	1 045	3	-	9	-	-	-
21 2009	-	-	137	-	2	-	-	-	106	286	1 369	-	-	7	-	-	-
22 2010	-	-	71	-	-	-	-	-	104	241	1 774	-	-	23	-	-	-
23 2011	-	-	326	-	-	-	-	-	228	174	1 765	-	-	25	-	-	-
24 2012	-	-	5	-	-	-	-	-	189	288	2 090	-	-	9	15	-	-
25 2013	-	-	8	-	2	-	-	-	228	1 006	2 310	-	2	10	2	-	-
26 2014	-	-	2	-	1	-	-	-	259	105	2 415	-	-	1	-	-	-
27 2015	-	-	3	-	1	-	-	-	310	129	2 869	-	-	17	22	-	-
28 2016	-	-	2	-	-	-	-	-	406	648	3 125	-	-	10	-	-	-
29 2017	2	-	-	-	-	-	-	-	380	54	3 453	-	-	8	-	-	-
30 2018	-	-	-	-	1	-	-	-	382	7	3 859	-	-	3	-	-	-
令和元 2019	1	9	-	-	-	-	-	-	359	44	4 113	1	-	18	7	-	-

ただし、動物検疫所における伝染性疾病摘発頭数を除く。

Excluding animal infectious diseases during animal quarantine inspection period.

B:Cattle Bu:Buffalo C:Deers E:Horses O:Sheep G:Goats S:Swine Bo:Boar

H:Dogs R:Rabbits A:Chicken D:Ducks Q:Quails T:Turkeys Be:Bee

* 豚を含む。 Swine are included.

** めん羊を含む。 Sheep are included.

年 Years	破傷風 Tetanus		気腫疽 Blackleg B.Bu,C,E, O,G,S,Bo	レプトスピラ症 Leptospirosis			サルモネラ症 Salmonellosis					牛カンピロバクター症 B.Bu	トリパノソーマ病 B.Bu,E	トリロキナス病 B.Bu	ネオスポロシス B.Bu	牛バエ幼虫症 B.Bu	ニパウイルス感染症 E,S,B	馬インフルエンザ 馬E	馬ウイルス性動脈炎 E
	牛B	馬E		牛B	豚S	犬H	牛B	豚S	鶏A	いのししBo	あひるD								
	牛B	馬E		牛B	豚S	犬H	牛B	豚S	鶏A	いのししBo	あひるD								
昭和12 1937	69
13 1938	56
14 1939	89
15 1940	69
16 1941	48
17 1942	59
18 1943	29
19 1944	39
20 1945	34
21 1946	11
22 1947	8	798
23 1948	12	1 065
24 1949	14	2 225
25 1950	8	2 569
26 1951	2	1 602
27 1952	16	959
28 1953	8	635
29 1954	20	579
30 1955	23	186
31 1956	6	296
32 1957	5	26
33 1958	3	21
34 1959	4	8
35 1960	16	6
36 1961	9	2
37 1962	4	6
38 1963	2	1
39 1964	10
40 1965	1
41 1966	3
42 1967	4
43 1968	2
44 1969	6
45 1970	5
46 1971	17	6	10
47 1972	46	8	59	167
48 1973	53	15	14	9
49 1974	47	10	116	148
50 1975	43	16	37	162
51 1976	37	15	125*	139
52 1977	43	10	63	179
53 1978	62	6	89	68
54 1979	38	9	69	131
55 1980	42	12	30	310
56 1981	43	12	39	153
57 1982	34	20	49	50
58 1983	40	9	52	18
59 1984	36	14	41	6
60 1985	32	11	41	8
61 1986	28	4	20	11
62 1987	32	10	44	14
63 1988	34	16	11	7
平成元 1989	37	5	7	41
2 1990	38	7	21	16
3 1991	30	6	20
4 1992	39	7	12
5 1993	37	8	7
6 1994	26	12	14
7 1995	28	11	11
8 1996	49	9	3	4
9 1997	57	8	3	25
10 1998	78	10	2**	34
11 1999	60	4	11	44
12 2000	50	1	31	28
13 2001	73	7	40
14 2002	53	3	20	27
15 2003	61	4	3	6
16 2004	61	10	5	1
17 2005	81	4	1	3
18 2006	95	5	2	22
19 2007	82	3	6	20
20 2008	70	3	2	24
21 2009	79	4	5	28
22 2010	98	-	4	23
23 2011	100	1	4	20
24 2012	81	1	2	19
25 2013	88	-	1	7
26 2014	74	4	2	16
27 2015	83	1	5	8
28 2016	76	-	3	6
29 2017	93	3	1	13
30 2018	98	1	2	13
令和元 2019	92	1	1	11

ただし、動物検疫所における伝染性疾病摘発頭数を除く。
 Excluding animal infectious diseases during animal quarantine inspection period.
 B:Cattle Bu:Buffalo C:Deers E:Horses O:Sheep G:Goats S:Swine Bo:Boar
 H:Dogs R:Rabbits A:Chicken D:Ducks Q:Quails T:Turkeys Be:Bee
 * 豚を含む。 Swine are included.
 ** めん羊を含む。 Sheep are included.

年 Years	馬	馬	野	馬	馬	仮	伝染性 膿疱性皮膚炎		ナ	羊	マ	伝	流	ト	疥	山	
	鼻 肺 炎	馬モルビリ ウイルス 肺炎 Equine morbillivirus pneumonitis	馬 痘 Horse pox	野 兔 病 Tularemia E,O,S,R	馬 伝 染 性 子 宮 炎 Contagious equine metritis E	馬 パ ラ チ フ ス E	仮 性 皮 膚 疽 Pseudo furcy E	めん羊O	山羊G	ナイ ロ ビ 羊 病 Nairobi sheep disease O,G	羊 痘 Sheep pox O	マ エ デ イ ・ ビ ス ナ Maedi-visna O	伝 染 性 無 乳 症 Contagious agalactia O,G	流 行 性 羊 流 産 Enzootic abortion of ewe O	ト キ ソ ン プ ラ ズ マ 病 Toxoplasmosis O,G,S,Bo	疥 癬 Sheep mange O	山 羊 痘 Goat pox G
	馬E	E	E	Bo,R	馬E	馬E	馬E	めん羊O	山羊G	O,G	O	O	山羊G	O	豚S	O	G
昭和12 1937
13 1938
14 1939
15 1940	41
16 1941	48
17 1942	9
18 1943	2
19 1944
20 1945
21 1946
22 1947	195	1
23 1948	123
24 1949	271
25 1950	532
26 1951	480
27 1952	318
28 1953	657
29 1954	290
30 1955	262
31 1956	241
32 1957	280
33 1958	151
34 1959	243
35 1960	532
36 1961	938
37 1962	320
38 1963	674
39 1964	310
40 1965	494
41 1966	109
42 1967	130
43 1968	141
44 1969	75
45 1970	22
46 1971	1
47 1972
48 1973
49 1974	1
50 1975	29
51 1976	19
52 1977	75
53 1978	99
54 1979	6
55 1980	17
56 1981	13
57 1982	24
58 1983	9
59 1984	32
60 1985	33
61 1986	7
62 1987	22
63 1988	2
平成元 1989	12
2 1990	9
3 1991	10
4 1992
5 1993
6 1994	24
7 1995	14
8 1996	15
9 1997	52
10 1998	2	5	80	1	...
11 1999	12	0	5	...	12	1	...
12 2000	26	1	47	16
13 2001	23	11	3	36
14 2002	10	4	1	38
15 2003	25	2	1	...	1	32
16 2004	49	1	9	...	37	46
17 2005	36	1	11	19
18 2006	39	2	2	...	46
19 2007	33	2	...	15	51
20 2008	24	10	...	18	70
21 2009	47	2	...	61	53
22 2010	52	4	142
23 2011	18	79
24 2012	48	1	1	3	62
25 2013	46	18	36
26 2014	54	4	51
27 2015	42	54
28 2016	59	1	85
29 2017	34	16	74
30 2018	31	12	3	16
令和元 2019	21	2	47

ただし、動物検疫所における伝染性疾病摘発頭数を除く。
 Excluding animal infectious diseases during animal quarantine inspection period.
 B:Cattle Bu:Buffalo C:Deers E:Horses O:Sheep G:Goats S:Swine Bo:Boar
 H:Dogs R:Rabbits A:Chicken D:Ducks Q:Quails T:Turkeys Be:Bee
 * 豚を含む。 Swine are included.
 ** めん羊を含む。 Sheep are included.

年 Years	山羊・関節炎 Caprine arthritis/encephalomyelitis	山羊伝染性胸膜肺炎 Contagious caprine pleuropneumonia	オーストラリア病 Aujeszký's disease	伝染性胃腸炎 Swine transmissible gastroenteritis	豚エンテロウイルス性脳脊髄炎 Enterovirus encephalomyelitis	豚繁殖・呼吸障害症候群 Procine reproductive and respiratory syndrome	豚水疱 Vesicular exanthema	豚流行性下痢 Porcine epidemic diarrhea	萎縮性鼻炎 Atrophic rhinitis	豚丹毒 Erysipelas	豚赤痢 Swine dysentery	鳥インフルエンザ Avian influenza	低病原性ニューカッスル病 Low pathogenic newcastle diseases
	G	G	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	S,Bo	A,Q	A,D,Q
	山羊G	G	豚S	豚S	豚S	豚S いのししBo	S,Bo	豚S	豚S	豚S いのししBo	豚S	あひるD	A,D,Q
昭和12 1937	2 160
13 1938	3 785
14 1939	8 590
15 1940	2 451
16 1941	3 976
17 1942	3 014
18 1943	6 636
19 1944	3 603
20 1945	32
21 1946	30
22 1947	202
23 1948	476
24 1949	1 556
25 1950	717
26 1951	508
27 1952	1 236
28 1953	501
29 1954	441
30 1955	388
31 1956	506
32 1957	565
33 1958	461
34 1959	573
35 1960	677
36 1961	1 191
37 1962	6 760
38 1963	1 996
39 1964	2 880
40 1965	3 650
41 1966	14 153
42 1967	26 740
43 1968	5 931
44 1969	3 203
45 1970	2 653
46 1971	2 003	4 406	...	630	...
47 1972	11 419	3 727	...	2 681	...
48 1973	12 873	3 397	...	3 047	...
49 1974	67 529	2 584	...	5 688	...
50 1975	62 190	1 983	...	2 478	...
51 1976	35 443	1 114	...	2 103	...
52 1977	37 387	1 128	...	6 794	...
53 1978	11 026	759	...	6 494	...
54 1979	8 115	746	...	3 869	...
55 1980	18 273	1 324	...	6 666	...
56 1981	10 944	658	...	3 716	...
57 1982	24 691	1 273	...	3 152	...
58 1983	26 647	1 126	...	3 354	...
59 1984	941	5 396	619	...	3 518	...
60 1985	549	4 817	807	...	2 740	...
61 1986	175	2 626	978	...	2 211	...
62 1987	241	3 141	983	...	1 925	...
63 1988	9 491	952	1 483	...	1 082	...
平成元 1989	1 575	360	1 948	...	1 711	...
2 1990	1 511	5 371	1 658	...	735	...
3 1991	639	-	1 993	...	767	...
4 1992	354	75	1 776	...	698	...
5 1993	51	-	1 782	...	188	...
6 1994	91	75	2 087	...	213	...
7 1995	545	750	2 380	...	28	...
8 1996	181	10 085	1 782	...	206	...
9 1997	14	8 069	185	...	1 546	...	26	...
10 1998	520	1 120	...	188	...	2 693	113	1 623	...	319	...
11 1999	74	11 202	...	283	1	812	435	2 000	13	542	...
12 2000	320	387	...	656	-	224	1 927	1 564	...
13 2001	487	-	...	34	-	2 218	45	1 777	3	459	...
14 2002	47	...	65	108	...	7	1 501	-	18	1 598	2	133	...
15 2003	23	...	16	298	...	-	63	-	72	1 754	1	31	...
16 2004	4	...	13	5	...	-	70	-	2	1 555	1	306	...
17 2005	4	...	5	214	...	-	21	-	1	1 667	-	148	...
18 2006	98	342	...	55	-	3	6	1 597	-	152	...
19 2007	5	...	6	-	...	93	-	-	5	1 479	-	231	...
20 2008	20	5	...	131	1	-	4	1 692	-	518	...
21 2009	35	-	...	91	-	-	7	2 260	-	418	15
22 2010	5	-	...	46	2	-	2	2 177	-	155	...
23 2011	-	-	...	74	-	-	1	2 089	-	195	...
24 2012	3	1	...	87	-	-	-	2 775	-	168	...
25 2013	3	...	-	70	...	157	-	-	2	4 531	-	307	...
26 2014	-	469	...	39	-	3 885	-	3 727	-	144	...
27 2015	1	...	5	-	...	131	-	1 088	-	3 380	-	141	...
28 2016	-	63	...	82	-	420	-	2 376	-	89	...
29 2017	1	...	4	-	...	58	-	251	-	1 719	-	163	...
30 2018	-	-	...	80	-	173	1	1 672	-	199	...
令和元 2019	2	...	-	4	...	58	-	764	-	2 009	-	96	...

ただし、動物検疫所における伝染性疾病摘発頭数を除く。
 Excluding animal infectious diseases during animal quarantine inspection period.
 B:Cattle Bu:Buffalo C:Deers E:Horses O:Sheep G:Goats S:Swine Bo:Boar
 H:Dogs R:Rabbits A:Chicken D:Ducks Q:Quails T:Turkeys Be:Bee
 * 豚を含む。 Swine are included.
 ** めん羊を含む。 Sheep are included.

