

请配合 动物传染病 防疫工作

STOP

当前，**非洲猪瘟**和**口蹄疫**的蔓延成为全球关注的重大问题。
这两种动物传染病**通过肉制品、衣服、鞋子等媒介传播**。
如果病毒进入日本，可能对**畜产品的稳定供应造成严重的负面影响**。
请大家配合我们做好防疫工作。

01 什么是非洲猪瘟和口蹄疫？

非洲猪瘟 (ASF)



特点

- 猪死亡率几乎100%（最急性和急性）。
- 病毒能够长时间在环境中存活（冷冻环境中可存活**1000日**以上）。
 - 在pH值4到11的液体中、血液、粪便、猪肉、加工食品（腌火腿等）中也能存活。

预防和治疗

尚无有效的预防和治疗方法，也没有疫苗。

损失

在中国因死亡和销毁导致饲养量减少40%，猪肉价格上涨1倍多（2019年案例）。

口蹄疫 (FMD)



特点

- 口腔和蹄子上的水泡导致疼痛和停止进食，严重降低家畜的价值。
- 病毒的传染性极强。
 - 可以通过空气传染（已证实可随风飘动到**60多公里**以外的农场）。
 - 1头家猪1天传播的病毒量最多可以感染**1000万头牛**。

预防和治疗

尚无有效的治疗方法。尽管有疫苗，但无法预防感染。

损失

日本曾销毁过30万头牛和家猪，造成2350亿日元的损失。
（对2010年宫崎县口蹄疫损失状况的估算，包括关联产业）


***两种疾病都没有传染给人类的风险**^注

注：国外有极少数因接触高浓度口蹄疫病毒而感染的报告，但一般生活中不会感染。万一感染了病毒，可能出现轻微的发烧和口腔炎，并能够在短时间内恢复。人类感染没有死亡病例。

02

亚洲的疫情

- 非洲猪瘟在2018年进入中国后传播至亚洲其他国家。
 - 口蹄疫在许多国家继续蔓延。
 - 两种疾病都没有爆发的只有日本、台湾等少数国家和地区*。
- * 日本和台湾过去曾爆发过口蹄疫，后来得到了控制。



■ 爆发非洲猪瘟、口蹄疫的国家和地区
■ 仅爆发非洲猪瘟的国家和地区
■ 仅爆发口蹄疫的国家和地区
□ 两种疾病都没有爆发的国家和地区

截至2024年1月10日
资料来源：世界动物卫生组织（WOAH）、各政府网站等
注1：本资料中的“爆发”指向WOAH报告的疫情。
注2：第一年指向WOAH报告疫情的年份。
注3：2021年起爆发口蹄疫的国家和地区，括号内为疫情次数。

非洲猪瘟疫情第一年

国家/地区	疫情第一年
中国大陆	2018年
香港、蒙古、朝鲜、韩国、越南、老挝、柬埔寨、菲律宾、缅甸、印度尼西亚、东帝汶	2019年
印度	2020年
马来西亚、泰国、不丹	2021年
尼泊尔	2022年
新加坡、孟加拉	2023年

口蹄疫爆发的国家和地区

国家/地区	爆发年份
中国大陆（2）、俄罗斯（1）、越南（28）、柬埔寨（41）、马来西亚（21）、泰国（47）、印度（105）、不丹（24）、尼泊尔（40）、蒙古（102）、斯里兰卡（36）	2021年
中国大陆（1）、柬埔寨（24）、泰国（108）、马来西亚（28）、印度尼西亚（不明）、印度（103）、不丹（3）、尼泊尔（66）、蒙古（3）、斯里兰卡（57）	2022年
中国大陆（4）、韩国（11）、尼泊尔（15）、柬埔寨（3）、马来西亚（7）、印度尼西亚（不明）	2023年

注：某些情况下可能因检疫体制和病毒传播状况造成报告不周全，或者因疫苗造成疫情不明显等。因此，疫情爆发次数可能与实际传染情况不符。

03

如何防止传染？

1 含肉类食品不得携带入境

- 动物吃下被感染的肉类后会传播病毒。
- 已在非法携带入境的肉类食品中发现了存活的非洲猪瘟病毒。

禁止携带入境



2 请勿在户外丢弃含肉类的食品

- 郊游时的盒饭、烧烤等留下的剩菜和垃圾也会造成感染。
- 野猪只要舔一下装过感染了病毒的肉制品的盘子，也会感染非洲猪瘟。
- 国外因为野猪造成非洲猪瘟蔓延，疫情难以完全清除。

禁止丢弃户外



3 回国后1周内不要接近动物

- 粘在衣服和鞋子上的病毒也会造成感染



注意

动物园



观光牧场

