（参考情報）韓国農林畜産食品部公表情報

農林畜産食品部プレスリリース（2014年２月３日10時00分付け）
鳥インフルエンザの(AI)発生に伴う対応状況

出典URL: http://www.maf.go.kr/list.jsp?&newsid=155445336&section_id=b_sec_1&pageNo=1&year=2014&listcnt=10&board_kind=C&board_skin_id=C3&depth=1&division=B&group_id=3&menu_id=1125&reference=2&parent_code=3&popup_yn=N&tab_yn=N

（機械翻訳等に基づく仮訳）

農林畜産食品部は 2 月 2 日、「忠清北道陰城（ウムソン）郡(種あひる農場、19 件目申告)」と、「全羅北道井邑（チョンウプ）市(地鶏農場、20 件目申告)」から 2 件の申告がなされて以降、これまで追加の申告はなく、計 20 件の AI 感染疑い申告のうち 13 件は陽性であると確定診断がなされ、3 件は陰性であることが判明し、従来と変化がないことを明らかにした。

農林畜産食品部は 2 月 1 日から 2 月 2 日までに追加で申告された 4 件の精密検査は進行中であるとして、釜山（プサン）広域市江西（カンソ）区の農場(養鶏、18 件目)と全羅北道井邑市の農場(地鶏、20 件目)の申告については、臨床症状、解剖検査の所見等について高病原性 AI の典型的な特徴とは多少差があり、最終判定のための精密検査の結果待ちであることを明らかにした。

忠清北道鎮川（チンチョン）郡(肉用あひる、17 件目)と忠清北道陰城郡（種あひる、19 件目)の申告については、ともに 11 件目の発生農場(忠清北道鎮川市)の防疫対策(10㎞ 以内)に位置する農場であり、1 次精密検査(17 件目、忠清北道鎮川市 H5N8 検出)等から高病原性 AI である可能性を排除できないため精密検査が進行中となっている。

野生の渡り鳥(糞便含む)は 172 件(検体基準)が検査依頼され、18 件で陽性が確定診断され、103 件が陰性であると判明した。

このうち陽性は、「全羅北道高敞（コチャン）郡の東林（ドンリム）貯水池(9 件)」、「忠清南道舒川（ソチョン）郡(3 件)」、「全羅北道群山（クンサン）市の錦江（クンガン）河口」、「京畿道華城（ファソン）市の始華湖（シファホ）」、「忠清南道唐津（タンジン）市の挿橋川（サプギョチョン）」、「全羅南道新安（シナン）郡」、「京畿道水原（スウォン）市の西湖」、「全羅南道霊岩（ヨンアム）郡」等であり、陰性は釜山広域市沙下（サハ）区、蔚山（ウルサン）広域市北区（プック）、全羅北道益山（イクサン）市・井邑市、京畿道金浦（キンポ）市、慶尚北道安東（アンドン）市、慶尚北道漆谷（チルゴク）郡、慶尚南道昌寧（チャンニョン）郡等であると明かした。

農林畜産食品部は、鶏・あひる等の家きん類の糞尿及びもみ殻運搬車両に対してより徹底した消毒措置が行われるよう「消毒済証制度」を実施することにした。

※本情報は、韓国農林畜産食品部が、２月３日に公表した情報について、機械翻訳等に基づき仮訳を作成したものです。

〈 参考 〉

AI 現況
(2 月 3 日、1 時時点)

〈 総括 〉

□ 発生現況

申告件数			検査実績				発生件数
前日までの累計	本日	累計	陽性	陰性	進行中	計	
20	0	20	13	3	4	20	13

〈 詳細内訳 〉

□ 農場の検査現況 (殺処分対象農家等)

連番	区分	申告日 受付日	地域		畜種	検査結果	備考
1	申告	1/16	全北	高敞	種あひる	高病原性 H5N8	
2	申告	1/17	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
3	申告	1/18	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
4	申告	1/21	全北	高敞	肉用あひる	高病原性 H5N8	
5	申告	1/24	忠南	扶余	原種鶏	高病原性 H5N8	
6	申告	1/24	全南	海南	種あひる	高病原性 H5N8	
7	申告	1/25	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
8	申告	1/25	全南	羅州	種あひる	高病原性 H5N8	
9	申告	1/25	全南	霊岩	種あひる	陰性	
10	申告	1/26	忠南	天安	種あひる	高病原性 H5N8	
11	申告	1/27	忠北	鎭川	種あひる	高病原性 H5N8	
12	申告	1/28	京畿	平沢	養鶏	陰性	
13	申告	1/28	全南	霊岩	種あひる	高病原性 H5N8	
14	申告	1/28	全北	扶安	種鶏	陰性	
15	申告	1/28	京畿	華城	種鶏	高病原性 H5N8	
16	申告	1/29	慶南	密陽	地鶏	高病原性 H5N8	

17	申告	2/1	忠北	鎮川	肉用あひる	H5N8	
18	申告	2/1	釜山	江西	養鶏		
19	申告	2/2	忠北	陰城	種あひる		
20	申告	2/2	全北	井邑	地鶏		
1	殺処分	1/19	全北	高敞	鶏	陰性	疫学
2	殺処分	1/20	全北	扶安	あひる	陰性	
3	殺処分	1/21	全北	扶安	あひる	高病原性 H5N8	
4	殺処分	1/22	全北	扶安	あひる	陰性	
5	殺処分	1/22	全北	井邑	肉用あひる	陰性	
6	殺処分	1/22	全北	井邑	肉用あひる	陰性	
7	殺処分	1/22	全北	井邑	肉用あひる	H5N8	
8	殺処分	1/22	全北	井邑	肉用あひる	陰性	
9	殺処分	1/22	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
10	殺処分	1/22	全北	高敞	産卵鶏	陰性	
11	殺処分	1/23	全北	扶安	あひる	H5N8	
12	殺処分	1/23	全北	扶安	あひる	陰性	
13	殺処分	1/23	全北	扶安	あひる	陰性	
14	殺処分	1/23	全北	扶安	あひる	H5N8	
15	殺処分	1/23	全北	高敞	あひる	H5N8	
16	殺処分	1/23	全北	高敞	あひる	H5N8	
17	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	陰性	
18	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
19	殺処分	1/24	全北	扶安	あひる	陰性	
20	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
21	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
22	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
23	殺処分	1/24	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
24	殺処分	1/24	全北	高敞	肉用あひる	H5N8	
25	殺処分	1/24	全北	高敞	肉用あひる	陰性	

26	殺処分	1/26	忠南	扶余	鶏		
27	殺処分	1/26	忠南	扶余	鶏	陰性	
28	殺処分	1/26	忠南	扶余	鶏	陰性	
29	殺処分	1/26	忠南	扶余	鶏/鶉	陰性	
30	殺処分	1/26	忠南	扶余	鶏	陰性	
31	殺処分	1/27	全南	羅州	肉用あひる	陰性	
32	殺処分	1/27	全南	霊岩	肉用あひる	陰性	
33	殺処分	1/27	全南	羅州	養鶏	陰性	
34	殺処分	1/27	全南	羅州	産卵鶏	陰性	
35	殺処分	1/27	全南	海南	肉用あひる	陰性	
36	殺処分	1/27	全南	海南	地鶏	陰性	
37	殺処分	1/27	全南	霊岩	地鶏	陰性	
38	殺処分	1/27	全南	霊岩	地鶏	陰性	
39	殺処分	1/27	全北	扶安	あひる	H5N8	疫学
40	殺処分	1/27	全北	扶安	あひる	陰性	
41	殺処分	1/27	全南	霊岩	肉用あひる	陰性	
42	殺処分	1/27	全南	羅州	種あひる	陰性	
43	殺処分	1/27	全南	霊岩	養鶏	陰性	
44	殺処分	1/28	全北	高敞	地鶏	陰性	
45	殺処分	1/28	全北	高敞	参鶏*	陰性	
46	殺処分	1/28	全北	扶安	養鶏	陰性	
47	殺処分	1/28	全北	扶安	肉用あひる	陰性	
48	殺処分	1/28	全北	扶安	養鶏	陰性	
49	殺処分	1/28	全北	扶安	養鶏	陰性	
50	殺処分	1/28	全北	扶安	養鶏	陰性	
51	殺処分	1/29	全北	扶安	養鶏		
52	殺処分	1/29	全北	扶安	肉用あひる	H5N8	
53	殺処分	1/29	全北	高敞	養鶏		
54	殺処分	1/29	全北	扶安	産卵鶏		
55	殺処分	1/29	全北	高敞	種鶏		

56	殺処分	1/29	全北	井邑	肉用あひる	H5N8	
57	殺処分	1/29	全北	扶安	養鶏		
58	殺処分	1/29	全北	井邑	肉用あひる	H5N8	
59	殺処分	1/29	全北	扶安	養鶏		
60	殺処分	1/29	忠北	鎮川	肉用あひる	H5N8	
61	殺処分	1/30	全南	霊岩	肉用あひる		
62	殺処分	1/30	全南	霊岩	肉用あひる		
63	殺処分	1/30	全南	霊岩	種あひる		
64	殺処分	1/30	全南	霊岩	種あひる		
65	殺処分	1/30	全南	霊岩	種あひる		
66	殺処分	1/30	全北	井邑	肉用あひる	H5N8	
67	殺処分	1/30	全北	井邑	肉用あひる	H5N8	
68	殺処分	1/31	京畿	華城	養鶏		
69	殺処分	2/1	慶南	密陽	産卵鶏		
70	殺処分	2/1	慶南	密陽	養鶏		
71	殺処分	2/1	忠北	鎮川	肉用あひる		
72	殺処分	1/19	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
73	殺処分	1/19	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
74	殺処分	1/20	全北	高敞	肉用あひる	高病原性 H5N8	
75	殺処分	1/20	全北	扶安	肉用あひる	高病原性 H5N8	
76	殺処分	1/20	全北	高敞	肉用あひる	高病原性 H5N8	
77	殺処分	1/27	全北	任実	種あひる	高病原性 H5N8	疫学

（訳注：新林面（シンリムミョン）、茁浦面（チュルポミョン）、興徳面（フンドクミョン）、海里面（ヘリミョン）、高阜面（コブミョン）、 富安面（プアンミョン）、 鴻山面（ホンサンミョン）、松旨面（ソンジミョン）、界火面（ケファミョン）、細枝面（セジミョン）、徳津面（トクジンミョン）、西北区（ソブック）、鎮川郡（チンチョングン 梨月（イウォル）、任実郡（イムシルグン）青雄面（チョンウンミョン）、平沢市（ピョンテクシ）魚淵里（オヨンリ）、華城（ファソン）、密陽（ミリャン）、＊参鶏湯用鶏のこと。鎮川（チンチョン）、江西（カンソ）、陰城（ウムソン））

① 検査結果は、検査依頼日から最短２日から最長７日まで掛かる。
（陽性である場合は検査期間が短く、陰性である場合は再検査等により長期間を要する）
検査量が多い場合、検査結果が出るのが７日より多少遅れることもある。

②検査依頼日は、農林畜産検疫検査本部の検体受付日を基準。
（殺処分対象農場は、検査依頼の受付けにより追加予定）
③ 殺処分が進行中の農家と羽数は暫定値となっている。

□ 野生渡り鳥依頼・検査現状（農林畜産検疫検査本部の試料受付基準）

	依頼日	地域		依頼内訳	検査結果	備考
1	1.17	全北	高敞	トモエガモ	高病原性 H5N8	東林池
2	1.17	全北	高敞	野生鳥類	陰性	
3	1.17	全北	高敞	ヒシクイ	陰性	東林池
4	1.19	全北	扶安	キジ	陰性	
5	1.19	全北	高敞	オオバン	陰性	
6	1.19	全北	高敞	コハクチョウ	陰性	
7	1.19	全北	高敞	ヒシクイ	高病原性 H5N8	東林池
8	1.19	全北	高敞	トモエガモ	高病原性 H5N8	東林池
9	1.19	京畿	華城	オオバン	陰性	始華湖
10	1.20	京畿	安城	野生カモ	陰性	
11	1.20	全北	金堤	野生カモ	陰性	
12	1.20	全北	高敞	トモエガモ	高病原性 H5N8	東林池
13	1.20	全北	高敞	ヒシクイ	高病原性 H5N8	東林池
14	1.21	忠北	丹陽	キジバト	陰性	
15	1.21	忠北	堤川	セキレイ	陰性	
16	1.21	済州	旧左	カルガモ	陰性	
17	1.21	済州	旧左	マガモ	陰性	
18	1.21	蔚山	北区	ミヤマガラス	陰性	
19	1.21	全北	益山	野生カモ	陰性	
20	1.21	全北	群山	カルガモ	陰性	
21	1.21	全北	群山	トモエガモ	高病原性 H5N8	
22	1.21	全北	井邑	マガモ	陰性	
23	1.21	全北	井邑	アヒル	陰性	

24	1.21	全北	高敞	トモエガモ	高病原性 H5N8	東林池
25	1.21	全北	高敞	ヒシクイ	高病原性 H5N8	東林池
26	1.22	忠南	舒川	トモエガモ	高病原性 H5N8	錦江河口
27	1.22	慶北	高霊	マガモ	陰性	
28	1.22	全北	群山	野生鳥類	陰性	
29	1.22	全北	金堤	マガモ	陰性	
30	1.22	全北	金堤	カラス	陰性	
31	1.22	全北	高敞	トモエガモ	高病原性H5N8	東林池
32	1.22	全北	高敞	オオバン	高病原性H5N8	東林池
33	1.22	忠南	舒川	トモエガモ	陰性	
34	1.22	慶北	盈徳	ウミスズメ	陰性	
35	1.22	忠南	舒川	トモエガモ	高病原性 H5N8	
36	1.23	全北	高敞	野生鳥類の糞便	陰性	
37	1.23	慶北	漆谷	カルガモ	陰性	
38	1.23	慶北	安東	カルガモ	陰性	
39	1.23	京畿	金浦	ガン	陰性	
40	1.23	忠南	唐津	トモエガモ	高病原性H5N8	挿橋川
41	1.23	忠南	舒川	マガン	陰性	
42	1.23	釜山	砂下	ユリカモメ	陰性	
43	1.23	釜山	砂下	オオバン	陰性	
44	1.24	慶北	亀尾	コハクチョウ	陰性	
45	1.24	慶北	亀尾	マガモ	陰性	
46	1.24	釜山	砂下	野生鳥類の糞便	陰性	
47	1.24	ソウル	松坡	カモ	陰性	
48	1.24	ソウル	江東	カササギ	陰性	
49	1.24	全北	益山	マガモ	陰性	
50	1.24	全北	完州	マガモ	陰性	
51	1.24	全北	扶安	コガモ、糞便等	陰性	

52	1.24	慶南	密陽	カモメ	陰性	
53	1.24	全南	霊岩	アオサギ	陰性	
54	1.24	京畿	華城	糞便、飼料等	高病原性H5N8	始華湖
55	1.24	忠北	清原	オナガ	陰性	
56	1.25	釜山	江西	マガモ	陰性	
57	1.25	釜山	砂上	オオバン	陰性	
58	1.25	釜山	水営	オオバン	陰性	
59	1.25	釜山	水営	ホシハジロ	陰性	
60	1.25	全南	康津	トモエガモ	陰性	
61	1/25	全南	務安	マガモ	陰性	
62	1/25	全北	群山	マガモ	陰性	
63	1/25	全北	益山	ハト	陰性	
64	1/25	全北	高敞	糞便	陰性	
65	1/25	全北	井邑	マガモ	陰性	
66	1/25	全北	高敞	糞便	陰性	
67	1/25	忠南	舒川	ハト	陰性	
68	1/25	忠南	舒川	トモエガモ	陰性	
69	1/25	京畿	光明	マガモ	陰性	
70	1/25	京畿	光明	野生鳥類	陰性	
71	1/25	ソウル	盤浦	アオサギ	陰性	
72	1/25	忠南	天安	カルガモ	陰性	
73	1/25	全南	海南	クロツラヘラサギ	陰性	
74	1/25	全南	海南	シラサギ	陰性	
75	1/25	全南	高興	アオサギ	陰性	
76	1/25	全南	麗水	マガモ	陰性	
77	1/25	全南	海南	マガン	陰性	
78	1/26	忠南	扶余	環境飼料	陰性	
79	1/26	忠南	唐津	環境飼料	陰性	

80	1/26	全北	完州	野生鳥類	陰性	
81	1/26	全北	長水	野生鳥類	陰性	
82	1/26	全北	井邑	キジ	陰性	
83	1/26	忠南	天安	糞便	陰性	
84	1/26	京畿	河南	カルガモ	陰性	
85	1/26	京畿	水原	マガモ	陰性	
86	1/26	京畿	利川	マガモ	陰性	
87	1/26	京畿	九里	マガモ	陰性	
88	1/26	京畿	南楊州	ハト	陰性	
89	1/26	ソウル	江西	アオサギ	陰性	
90	1/26	ソウル	江西	韓国産チュウダイサギ	陰性	
91	1/26	ソウル	江西	マガモ	陰性	
92	1/26	忠南	礼山	コガモ	陰性	
93	1/27	全北	扶安	野生鳥類の糞便	陰性	
94	1/27	京畿	河南	アオサギ	陰性	
95	1/27	全南	霊岩	タンチョウ	陰性	
96	1/27	全北	群山	マガモ	陰性	
97	1/27	全北	井邑	ハト	陰性	
98	1/27	京畿	龍仁	ハト	陰性	
99	1/27	忠南	瑞山	カモ	陰性	
100	1/27	ソウル	江東	トモエガモ	陰性	
101	1/27	忠南	舒川	マガモ	陰性	
102	1/27	忠南	舒川	トモエガモ	高病原性 H5N8	
103	1/27	忠南	舒川	マガモ	陰性	
104	1/27	忠南	舒川	渡り鳥	陰性	
105	1/27	京畿	水原	カモ	陰性	
106	1/27	全南	新安	マガモ	高病原性 H5N8	
107	1/27	慶南	昌原	野生鳥類	陰性	
108	1/28	忠南	扶余	カササギ	陰性	
109	1/28	慶南	昌寧	野生鳥類の糞便	陰性	牛浦沼

110	1/28	京畿	龍仁	カササギ	陰性	
111	1/28	ソウル	江南	スズメ	陰性	
112	1/28	京畿	平沢	カモ	陰性	
113	1/28	京畿	水原	タンチョウ*	陰性	
114	1/28	京畿	水原	ヒシクイ	高病原性 H5N8	
115	1/28	京畿	金浦	野生カモ	陰性	
116	1/28	京畿	烏山	マガモ	陰性	
117	1/28	忠北	清州	カルガモ	陰性	
118	1/28	忠南	泰安	コハクチョウ	陰性	
119	1/28	忠南	泰安	マガモ	陰性	
120	1/28	京畿	九里	マガモ		
121	1/28	慶北	尚州	野生鳥類		
122	1/28	慶北	尚州	野生鳥類		
123	1/28	全南	康津	オオハクチョウ		
124	1/28	全南	順天	マガモ		
125	1/28	全南	霊光	マガモ		
126	1/28	忠南	舒川	ハト		
127	1/28	忠南	扶余	野生カモ		
128	1/28	忠南	扶余	マガモ		
129	1/28	慶南	河口	カモメ		
130	1/29	釜山	江西	マガモ		
131	1/29	全北	徳津	マガモ		
132	1/29	全北	全州	シラサギ		
133	1/29	ソウル	麻浦	マガモ		
134	1/29	京畿	果川	ハト		
135	1/29	京畿	抱川	カケス		
136	1/29	京畿	龍仁	シラサギ		
137	1/29	京畿	龍仁	カルガモ		
138	1/29	忠南	瑞山	マガモ		
139	1/29	忠南	瑞山	カルガモ		
140	1/29	京畿	楊州	キジ		

141	1/29	京畿	水原	野生カモ		
142	1/29	ソウル	江南	ハト		
143	1/30	忠南	舒川	トモエガモ		
144	1/30	済州	済州	野生鳥類の糞便	陰性	
145	1/30	全南	霊岩	マガモ	高病原性 H5N8	
146	1/30	全南	順天	カササギ		
147	1/30	京畿	坡州	マガモ		
148	1/30	京畿	富川	ハト		
149	1/30	ソウル	城東	カルガモ		
150	1/30	京畿	金浦	ガン		
151	1/31	京畿	始興	カルガモ		
152	1/31	京畿	始興	コハクチョウ		
153	1/31	京畿	富川	マガモ		
154	1/31	ソウル	城東	マガモ		
155	2/1	慶南	昌原	野生鳥類の糞便		
156	2/1	江原	楊口	マガモ		
157	2/1	京畿	漣川	マガモ		
158	2/1	京畿	南楊州	マガモ		
159	2/1	ソウル	江北	ブンチョウ		
160	2/1	京畿	水原	ハト		
161	2/1	京畿	水原	カモ		
162	2/1	仁川	甕津	ヒシクイ		
163	2/2	京畿	金浦	アカツクシガモ		
164	2/2	大邱	達西	マガモ		
165	2/2	城南	盆唐	キジ		
166	2/2	城南	盆唐	ハト		
167	2/2	全北	益山	ハト		
168	2/2	全北	群山	野生カモ		
169	2/2	全北	群山	コハクチョウ		
170	2/2	全北	益山	マガモ		
171	2/2	全北	金堤	マガモ		

172	2/2	ソウル	広津	カワアイサ		

（（訳注：全北（チョンブク）、京畿（キョンギ）、忠北（チュンブク）、忠南（チュンナム）、慶北（キョンブク）、済州（チェジュ）、高敞（コチャン）、 扶安（プアン）、 華城（ファソン）、安城（アンソン）、金堤（キムゼ）、丹陽（ダンヤン）、堤川（ゼチョン）、旧左（クジャ）、蔚山北区（ウルサンブック）、益山（イキサン）、群山（クンサン）、井邑（ゾンウプ）、舒川（ソチョン）、高霊（コリョン）、盈徳（ヨンドク）、漆谷（チルゴク）、安東（アンドン）、金浦（キムポ）、唐津（タンジン）、砂下（サハ）、光明 （クァンミョン）、松坡（ソンパ）、江東（カンドン）、密陽（ミリャン）、江西（カンソ）、砂上（ササン）、水営（スヨン）、康津（カンジン）、務安（ムアン）、盤浦（パンポ）、高興（コフン）、麗水（ヨス）、扶余（プヨ）、完州（ワンジュ）、長水（チャンス）、河南（ハナム）、利川（イチョン）、九里（クリ）、 南楊州（ナムヤンズ）、礼山（イェサン）、瑞山（ソサン）、龍仁（ヨンイン）、水原（スウォン）、新安（シンアン）、昌寧（チャンニョン）、烏山（オサン）、清州（チョンジュ）、泰安（テアン）、尚州（サンジュ）、康津（カンジン）、順天（スンチョン）、霊光（ヨングァン）、河口（ハグ）、徳津（トクジン）、麻浦（マポ）、抱川（ポチョン）、坡州（パジュ）、城東（ソンドン）、始興（シフン）、富川（プチョン）、城東（ソンドン）、楊口（ヤング）、漣川（ヨンチョン）、甕津（オンジン）、達西（タルソ）、盆唐（プンダン）、広津（トクジン） ）

□ 全北高敞郡 の1件目の発生農家と疫学関連24農場の検査現況

○ 1月17日に検査依頼、1月24日の検査結果、全て陰性判定