【栽培/飼養管理が可能な品目群】

（9）茶（飲用状態） ※

産地	検査年度	検査点数	LOD (Bq/kg)		LOD未満		検出した最小値 (Bq/kg)	検出した最大値 (Bq/kg)	平均値(Bq/kg)			中央値 (Bq/kg)	90%ile値 (Bq/kg)	標準偏差 (Bq/kg) LOD未満=LOD	濃度区分(Bq/kg)（LOD未満=0）									
									(1) LOD未満=0	(2) LOD未満=1/2LOD	(3) LOD未満=LOD				2.5 以下		2.5 超過 5.0 以下		5.0 超過 7.5 以下		7.5 超過 10 以下		10 超過	
			最小値	最大値	点数	割合(%)									点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)
17都県（合計）	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	771	0.40	4.3	314	41%	0.4	24	2.0	2.3	2.6	1.2	4.7	2.2	520	67%	188	24%	33	4.3%	17	2.2%	13	1.7%
	25	395	0.32	3.3	302	76%	0.320	6.6	0.34	0.89	1.4	–	1.2	–	395	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	169	0.55	2.6	155	92%	0.620	3.0	0.10	0.77	1.5	–	–	–	169	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	68	0.69	3.0	67	99%	1.0	1.0	0.015	0.74	1.5	–	–	–	68	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	62	0.6	2.1	62	100%	–	–	0	0.73	1.5	–	–	–	62	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
青森県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
岩手県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	1	–	–	0	0%	11	11	11	11	11	–	–	–	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
	25	3	–	–	0	0%	1.2	5.1	2.5	2.5	2.5	1.3	–	2.2	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	3	–	–	0	0%	0.73	1.1	0.86	0.86	0.86	0.76	–	0.21	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
秋田県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
宮城県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	3	–	–	0	0%	2.3	5.7	3.7	3.7	3.7	3.1	–	1.8	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%	0	0%
	25	3	–	–	0	0%	0.32	0.80	0.50	0	0	0.37	–	0.26	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	3	0.68	0.79	2	67%	0.68	0.68	0.23	0	0.73	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
山形県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
福島県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	5	–	–	0	0%	1.1	4.7	2.6	2.6	2.6	3.0	–	1.5	2	40%	3	60%	0	0%	0	0%	0	0%
	25	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	1	1.8	1.8	1	100%	–	–	0	0.90	1.8	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	1	1.9	1.9	1	100%	–	–	0	1.0	1.9	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
茨城県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	129	0.40	4.3	43	33%	0.40	19	3.0	3.1	3.3	1.5	8.0	3.5	79	61%	21	16%	11	8.5%	11	8.5%	7	5.4%
	25	90	0.41	2.5	57	63%	0.41	3.0	0.44	0.75	1.1	–	1.4	–	90	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	23	0.55	1.2	23	100%	–	–	0	0	1.0	–	–	–	23	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	7	0.69	1.2	7	100%	–	–	0	0	1.0	–	–	–	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	7	0.6	1.0	7	100%	–	–	0	0	1	–	–	–	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
栃木県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	14	0.80	1.8	1	7%	0.80	24	5.2	5.3	5.3	3.8	11	6.2	6	43%	5	36%	0	0%	1	7.1%	2	14%
	25	15	0.66	1.9	4	27%	0.66	6.6	1.8	2.0	2.3	1.7	3.4	1.4	15	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	13	1.5	2.6	10	77%	2.3	3.0	0.60	1.3	2.0	–	2.5	–	13	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	1	3.0	3.0	1	100%	–	–	0	1.5	3.0	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	7	1.0	2.0	7	100%	–	–	0	0.84	1.7	–	–	–	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

産地	検査年度	検査点数	LOD (Bq/kg)		LOD未満		検出した最小値 (Bq/kg)	検出した最大値 (Bq/kg)	平均値(Bq/kg)			中央値 (Bq/kg)	90%ile値 (Bq/kg)	標準偏差 (Bq/kg) LOD未満=LOD	濃度区分(Bq/kg) (LOD未満=0)									
									(1) LOD未満=0	(2) LOD未満=1/2LOD	(3) LOD未満=LOD				2.5 以下		2.5 超過 5.0 以下		5.0 超過 7.5 以下		7.5 超過 10 以下		10 超過	
			最小値	最大値	点数	割合(%)									点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)	点数	割合(%)
群馬県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	7	–	–	0	0%	3.0	12	6.3	6.3	6.3	5.9	–	2.9	0	0%	2	29%	4	57%	0	0%	1	14%
	25	7	–	–	0	0%	1.0	3.2	2.0	2.0	2.0	1.5	–	0.9	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	6	1.1	2.0	5	83%	1.1	1.1	0.18	1.0	1.7	–	–	–	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	2	1.0	1.9	1	50%	1.0	1.0	0.50	1.0	1.5	–	–	–	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	2	1.8	1.9	2	100%	–	–	0	0.93	1.9	–	–	–	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
千葉県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	71	0.52	2.3	11	15%	0.52	14	3.7	3.8	3.9	3.6	7.1	2.6	26	37%	27	38%	12	17%	4	5.6%	2	2.8%
	25	57	0.68	1.9	35	61%	0.68	2.8	0.45	0.92	1.4	–	1.2	–	57	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	13	0.62	1.6	9	69%	0.62	0.82	0.22	0.63	1.0	–	0.74	–	13	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	7	1.3	2.0	7	100%	–	–	0	0.90	1.8	–	–	–	7	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	3	1.7	2.1	3	100%	–	–	0	1.0	2.0	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
埼玉県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	299	1.0	2.0	79	26%	1.0	8.2	1.9	2.2	2.4	1.6	3.9	1.1	192	64%	102	34%	4	1.3%	1	0.3%	0	0%
	25	98	1.2	2.0	94	96%	1.2	1.7	0.06	1.0	2.0	–	–	–	98	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	51	2.0	2.0	51	100%	–	–	0	1.0	2.0	–	–	–	51	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	17	2.0	2.0	17	100%	–	–	0	1.0	2.0	–	–	–	17	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	15	2.0	2.0	15	100%	–	–	0	1.0	2.0	–	–	–	15	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
東京都	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	33	0.70	1.7	4	12%	0.70	5.4	2.3	2.4	2.5	2.5	3.7	1.2	17	52%	15	45%	1	3.0%	0	0%	0	0%
	25	25	0.89	1.7	24	96%	0.89	0.89	0	0.70	1.4	–	–	–	25	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	24	1.2	1.5	24	100%	–	–	0	0.65	1.3	–	–	–	24	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	5	1.4	1.6	5	100%	–	–	0	0.76	1.5	–	–	–	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	5	1.3	1.6	5	100%	–	–	0	0.73	1.5	–	–	–	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
神奈川県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	53	0.79	1.9	21	40%	0.79	4.7	1.3	1.7	2.0	1.0	3.3	0.91	41	77%	12	23%	0	0%	0	0%	0	0%
	25	30	0.72	1.9	21	70%	0.72	2.3	0.37	0.93	1.5	–	1.2	–	30	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	10	0.78	1.5	8	80%	0.78	0.99	0.18	0.67	1.2	–	0.80	–	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	5	1.2	1.9	5	100%	–	–	0	0.78	1.6	–	–	–	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	2	1.7	1.7	2	100%	–	–	0	0.85	1.7	–	–	–	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
新潟県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	25	3	1.1	1.6	3	100%	–	–	0	0.7	1.3	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	3	1.2	1.3	3	100%	–	–	0	0.6	1.2	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	3	1.1	1.4	3	100%	–	–	0	0.6	1.2	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	3	1.3	1.4	3	100%	–	–	0	0.7	1.3	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
山梨県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	3	1.3	1.5	3	100%	–	–	0	0.68	1.4	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	25	3	1.2	1.4	3	100%	–	–	0	0.67	1.3	–	–	–	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	1	1.7	1.7	1	100%	–	–	0	0.85	1.7	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	1	1.9	1.9	1	100%	–	–	0	1.0	1.9	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	1	1.6	1.6	1	100%	–	–	0	0.8	1.6	–	–	–	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
長野県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	2	1.3	1.6	2	100%	–	–	0	0.7	1.5	–	–	–	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	25	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	26	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	27	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	28	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
静岡県	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	24	151	0.45	2.0	150	99%	0.45	0.45	0	0.77	1.5	–	–	–	151	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	25	61	0.74	3.3	61	100%	–	–	0	0	1.0	–	–	–	61	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	26	19	0.80	1.1	19	100%	–	–	0	0	0.95	–	–	–	19	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	27	19	0.81	1.1	19	100%	–	–	0	0	0.91	–	–	–	19	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	28	16	0.8	1.1	16	100%	–	–	0	0	0.9	–	–	–	16	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

※ 飲む状態で飲料水の基準値10 Bq/kgを適用。