

麦類の赤かび病抵抗性別の国内栽培奨励品種一覧（五十音順）（括弧内は栽培が奨励されている地域）

種類	強（極強）	やや強	中	やや弱	弱
小麦	せときらら（中国）	<u>イワイノダイチ</u> （東海） きぬあかり（東海） <u>シロガネコムギ</u> （近畿） <u>チクゴイズミ</u> （九州） <u>ナンブコムギ</u> （北陸） <u>ふくほのか</u> （近畿） <u>ゆめかおり</u> （関東） <u>ゆめちから</u> （近畿） <u>農林 61 号</u> （東海）	アイラコムギ（九州） アオバコムギ（東北） <u>あおばの恋</u> （東北） <u>あやひかり</u> （関東） <u>イワイノダイチ</u> （関東・東海） キタカミコムギ（東北） キタノカオリ（北海道） きたほなみ（北海道） きたもえ（北海道） きぬあずま（東北） きぬの波（関東・甲信） 銀河のちから（東北） さとのそら（関東・東海） さぬきの夢 2000（四国） さぬきの夢 2009（四国） シラサギコムギ（近畿） シラネコムギ（東北・甲信） <u>シロガネコムギ</u> （近畿・四国・九州） ダブル 8 号（関東） <u>タマイズミ</u> （関東・東海） <u>チクゴイズミ</u> （四国・九州） つるきち（北海道） つるぴかり（関東） <u>ナンブコムギ</u> （東北） ニシカゼコムギ（九州） ニシノカオリ （東海・近畿・中国・九州） <u>ニシホナミ</u> （九州） ネバリゴシ（東北） はるきらり（北海道） <u>ふくさやか</u> （近畿） ふくはるか（近畿）	<u>あやひかり</u> （東海） きたさちほ（北海道） <u>タマイズミ</u> （東海） ちくし W2 号（九州） フウセツ（甲信） ふくあかり（東北） <u>ふくさやか</u> （中国） <u>ミナミノカオリ</u> （中国・九州） ゆきちから（東北） ユメセイキ（甲信） 長崎 W2 号（九州）	キヌヒメ（中国） コユキコムギ（東北） しゅんよう（甲信） ハナマンテン （関東・甲信） ハルユタカ（北海道） ユメシホウ（東海）

種類	強（極強）	やや強	中	やや弱	弱
小麦			<u>ふくほのか</u> （近畿） <u>ゆめかおり</u> （関東・甲信） <u>ゆめちから</u> （北海道） 春よ恋（北海道） <u>農林 61 号</u> （関東、東海、近畿、九州）		
六条 大麦			<u>カシマムギ</u> （関東） <u>シュンライ</u> （東北） <u>ミノリムギ</u> （東北・東海）	<u>カシマゴール</u> （関東） <u>シュンライ</u> （近畿・中国） ファイバースノウ （東北・甲信・北陸） <u>ミノリムギ</u> （北陸）	<u>さやかぜ</u> （関東・中国） <u>シュンライ</u> （東北・関東・甲信） <u>すずかぜ</u> （関東） <u>セツゲンモチ</u> （関東） <u>ミノリムギ</u> （北陸）
二条 大麦	<u>あまぎ二条</u> （関東） <u>サチホゴールド</u> （関東・九州） <u>ニシノチカラ</u> （九州） 彩の星（関東）	<u>アサカゴールド</u> （中国） <u>アスカゴールド</u> （関東） <u>あまぎ二条</u> （九州） <u>おうみゆたか</u> （中国） <u>サチホゴールド</u> （関東・中国・九州） <u>しゅんれい</u> （九州） <u>スカイゴールド</u> （関東・中国） とちのいぶき（関東） <u>ニシノゴールド</u> （九州） <u>ニシノチカラ</u> （四国・九州） <u>ニシノホシ</u> （四国・九州） はるしずく（九州） ほうしゅん（九州） <u>ミナルゴ</u> （中国・九州）	<u>アサカゴールド</u> （近畿・中国） <u>しゅんれい</u> （中国） はるな二条（九州） <u>ミカモゴールド</u> （関東）		<u>ミカモゴールド</u> （関東）
はだ か麦	御島裸（九州）		<u>イチバンボシ</u> （関東・中国・九州） ナンプウハダカ（九州） ハルヒメボシ（四国） マンネンボシ（四国） 宮崎裸（九州）	<u>イチバンボシ</u> （四国・九州） トヨノカゼ（中国・九州） ヒノデハダカ（四国）	

参考文献：水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表 平成 25 年度版（農林水産省生産局編）

※下線の品種は、都道府県によって赤かび病抵抗性に関する評価・検定結果に差があるもの。