

# 農作物に見慣れない病害虫被害が発生していったらすぐにお知らせください

## 生産者のみなさまへ



農林水産省では、侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、令和4年5月に植物防疫法を一部改正し、生産者の方の通報に関する規定を新たに設けました。

みなさまが、農作物に見慣れない症状がある、普段と同じ防除をしているのに病害虫の被害が収まらないなどの、普段とは異なる農作物被害や見慣れない病害虫を見つけたときは、最寄りの指導機関、都道府県の病害虫防除所または農林水産省植物防疫所等にお知らせください。



ミカンコミバエ種群（成虫）

体長：約7～9mm

寄主植物：かんぎつ類、いちご、きゅうり、すいか、トマト、なし、にがうり、パパイヤ、びわ、メロン、りんご、かき属、さくら属（もも等）、とうがらし属、なす属植物、ぶどう属、マンゴウ属など様々な植物の生果実

農林水産省植物  
防疫所の連絡先

都道府県病害虫  
防除所の連絡先





# 侵入警戒有害動植物の例




アリモドキゾウムシ



イモゾウムシ成虫



ウリミバエ



テンサイシストセンチュウ



クインスランドミバエ



コドリンガ



コロラドハムシ



チチュウカイミバエ



スイカ果実汚斑細菌病



カンキツグリーンング病  
(左：感染樹、右：健全樹)



火傷病



ジャガイモシストセンチュウ  
(ジャガイモの根に寄生するシスト)



ジャガイモがんしゅ病



ウリミバエ  
 ミカンコミバエ種群  
 クインスランドミバエ  
 チチュウカイミバエ  
 コドリンガ  
 アリモドキゾウムシ  
 イモゾウムシ  
 コロラドハムシ  
 ヘシアンバエ  
 トマトキバガ  
 ジャガイモシストセンチュウ  
 ジャガイモシロシストセンチュウ  
 テンサイシストセンチュウ  
 コロンビアネコブセンチュウ  
 Meloidogyne enterolobii  
 カンキツネモグリセンチュウ  
 パナナネモグリセンチュウ  
 アフリカマイマイ  
 Ramularia collo-cygni  
 ジャガイモがんしゅ病菌  
 Thecaphora solani  
 スイカ果実汚斑細菌病  
 カンキツグリーンング病菌  
 インゲンマメ萎ちょう細菌病

火傷病菌  
 Spiroplasma citri  
 Xylella fastidiosa  
 Columnea latent viroid (CLVd)  
 Pepino mosaic virus (PepMV)  
 Pepper chat fruit viroid  
 ウメ輪紋ウイルス (PPV)  
 ジャガイモやせいもウイロイド  
 (PSTVd)  
 Tomato apical stunt viroid  
 (TASVd)  
 Tomato brown rugose fruit  
 virus (ToBRFV)  
 トマト退緑萎縮ウイロイド  
 (TCDVd)  
 Tomato leaf curl New Delhi  
 virus (ToLCNDV)  
 Tomato mottle mosaic virus  
 (ToMMV)  
 イネミイラ穂病菌、イネクキセン  
 チュウ、その他日本に産しない各  
 種の検疫有害動植物であってイネ  
 を害するもの

## その他

農林水産省ホームページ  
 「我が国が特に侵入を警戒している病害虫」  
[https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k\\_kaigai/](https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kaigai/)



植物防疫所ホームページ  
 「我が国が侵入を警戒している主な病害虫」  
<https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/gallery/byougai.html>

