

コンクリート二次製品類(道路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
プレキャスト擁壁		m	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	0	*	0	0	0	0	*		
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	0	*	0	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	0	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*	0	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	*	0	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	*	0		
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(道路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	0	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0	*	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	0	0	0	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(道路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(道路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
コンクリート分水槽		基	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	*	*	0	0	*	*	0	*		
自由勾配側溝		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリート蓋		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
プレキャストコンクリートブロック		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用境界ブロック		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	44,000	37,800	38,900		
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	0	0	0	0	0	110,000	70,000	71,400		
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	152,000	130,000	135,000		
プレキャスト擁壁	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	435,000	342,000	360,000		
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
鉄筋コンクリート大型水路		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	200 210×200×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	250 260×240×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	300 310×275×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	350 360×315×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	400 425×350×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	450 480×390×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	500 530×425×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	560 600×480×4	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	600 640×500×3	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	700 745×575×3	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	800 845×650×3	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	920 965×740×3	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム	1000 1055×800×3	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		200 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		250 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		300 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		350 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		400 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		450 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		500 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		560 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		600 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		700 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		800 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		920 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム受台		1000 個	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム接合部品	フリユームタイト 200	枚	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム接合部品	フリユームタイト 250	枚	0	0	0	0	0	0	0	0		
鉄筋コンクリートフリユーム接合部品	フリユームタイト 300	枚	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)			単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	350	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	400	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	450	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	500	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	560	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	600	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	700	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	800	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	920	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト	1000	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	200 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	250 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	300 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	350 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	400 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	450 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工	500 長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック			個	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)				茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
名	称	規	格	単位								
鉄筋コンクリート柵渠	パネル	幅300mm	高50mm 長1495	枚	0	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠				組	0	0	0	0	0	0	0	
下水道用マンホール側塊	斜壁	600A	下径900 高300	個	0	0	0	0	0	0	0	
下水道用マンホール側塊	斜壁	600B	下径900 高450	個	0	0	0	0	0	0	0	
下水道用マンホール側塊	斜壁	600C	下径900 高600	個	0	0	*	*	*	0	0	0
下水道用マンホール側塊	斜壁	600D	下径1200 高600	個	0	0	*	*	*	0	0	0
下水道用マンホール側塊	斜壁	900	下径1200 高600	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	斜壁	1200	下径1500 高600	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	900A	高300	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	900B	高600	個	0	0	*	*	*	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	1200A	高300	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	1200B	高600	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	1500A	高300	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール側塊	直壁	1500B	高600	個	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道用マンホール				基	0	0	0	0	0	0	0	0
プレキャストマンホール	製品質量	2,000kg/基以下		基	118,500	118,500	118,500	118,500	118,500	118,500	122,000	119,000
プレキャストマンホール	製品質量	2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		基	202,180	202,180	202,180	202,180	202,180	202,180	202,000	196,000
ボックスカルバート				個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m	T-25(RC)	土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	151,000	212,000		
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(水路用)													
名	称	規	格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考
ボックスカルバート		内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	140,000		0
ボックスカルバート		内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	385,000	453,000	
ボックスカルバート		内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	461,000	448,000	586,000	
ボックスカルバート		内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	*		0
ボックスカルバート		内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	*		0
ブロックマット		厚10cm幅120~160cm長200~800cm		㎡	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	6,270	

・本単価表を無断転載・複製・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(土地改良)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×70 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×80 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×90 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×100 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×120 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×70 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×80 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×90 コンクリート製	本	2,190	2,190	2,400	0	0	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×100 コンクリート製	本	2,430	2,430	2,670	0	2,670	0	0	0	0	
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×120 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ネームプレート		枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
根固め用コンクリートブロック		基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類(土留用)												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
コンクリート積ブロック	(大型)	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
張ブロック	厚10cm (500×500以下)	m ²	*	*	0	0	*	0	0	0		
張ブロック	厚12cm (500×500以下)	m ²	0	0	0	*	*	0	0	*		
張ブロック	厚15cm (500×500以下)	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
張ブロック	(大型)	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
平石		m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
法枠ブロック		m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
連節ブロック		m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
法枠用中詰ブロック		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
大型ブロック	控500mm	m ²	*	*	*	13,800	13,800	13,800	*	*		
平ブロック	厚さ100mm	m ²	0	0	0	0	3,640	0	0	0		
間知ブロック	控350 滑面	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		
連節ブロック	厚さ220mm	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。