

鋼材類												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板(撤去部分)		ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼矢板(埋殺し)		ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	0	0	0	0	0	0	0	0		
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	12m≤L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	16m≤L≤20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	20m<L≤25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼矢板形状エクストラ加算額	SYW295 U形(VL型、VII型)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼杭		本	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼管杭 (SKK-400)	各種	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼管杭		本	0	0	0	0	0	0	0	0		
鋼管矢板継手	二港湾型 L65*65*8 T125*9 L-T型	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
普通丸鋼	SR235 径16	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
普通丸鋼	SR235 径19	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
普通丸鋼	SR235 径22	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
普通丸鋼	SR235 径25	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
異形棒鋼	SD295A D19	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D22	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D25	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D29	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D32	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D35	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295A D38	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D10	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D13	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D16	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D19	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D22	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D25	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D29	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D32	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D35	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D38	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD295B D51	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
異形棒鋼	SD345 D10	ton	0	0	0	0	0	0	0	*		
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼	SD295A D41	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼	SD295B D41	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
縞鋼板	厚3.2	ton	97,000	97,000	97,000	96,000	96,000	97,000	97,000	94,000		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	96,000	96,000	96,000	95,000	95,000	96,000	96,000	93,000		
縞鋼板	厚9.0	ton	98,000	98,000	98,000	97,000	97,000	98,000	98,000	93,000		
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	103,000	94,000		
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	100,000	91,000		
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	98,000	94,200		
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	100,000	91,000		
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	98,000	94,200		
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	100,000	91,000		
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	*	*	*	*	*	*		
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I形鋼 (SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I形鋼 (SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I形鋼 (SS400)	大形 厚10×150×300	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I形鋼 (SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I形鋼 (SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
弁操作用ロッド		m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
弁操作用振止め		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。