

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				138,545,000	
消費税相当額		式	1.000				12,595,000	
工事価格		式	1.000				125,950,000	
・工事原価		式	1.000				107,629,000	
・・・直接工事費		式	1.000				74,999,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				51,287,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,992,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				5,028,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m ³	2,118.000	2,118.000	473	0	1,001,814	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	1,002.000	1,002.000	603	0	604,206	
B3・・・・・・埋戻	管頂上0～30cm RC-40	式	1.000			0	1,023,731	
B3・・・・・・埋戻	管頂上30～60cm 良質土	式	1.000			0	579,426	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	1,702,782	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	115,617	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				3,964,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～受入地	m ³	1,116.000	1,116.000	3,552	0	3,964,032	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,617,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				52,000	
B3・・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	27.000	27.000	635	0	17,145	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=50mm	m ²	20.000	20.000	564	0	11,280	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻運搬	m ³	2.000	2.000	3,377	0	6,754	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト舗装切断廃液運搬	m ³	0.200	0.200	3,377	0	675	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻処分	m ³	2.000	2.000	3,857	0	7,714	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断廃液処分	m ³	0.200	0.200	43,129	0	8,626	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				45,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	24.000	24.000	635	0	15,240	
B3・・・・・舗装版破碎	t=100mm以下	m ²	38.000	38.000	200	0	7,600	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻運搬	m ³	2.400	2.400	3,377	0	8,105	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト舗装切断廃液運搬	m ³	0.100	0.100	3,377	0	338	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻処分	m ³	2.400	2.400	3,857	0	9,257	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断廃液処分	m ³	0.100	0.100	43,129	0	4,313	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				16,000	
B3・・・・・舗装版切断	t=30mm	m	1.400	1.400	635	0	889	
B3・・・・・舗装版破碎	t=30mm	m ²	35.000	35.000	200	0	7,000	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻運搬	m ³	1.000	1.000	3,377	0	3,377	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト舗装切断廃液運搬	m ³	0.010	0.010	3,377	0	34	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻処分	m ³	1.000	1.000	3,857	0	3,857	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断廃液処分	m ³	0.010	0.010	43,129	0	431	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,364,000	
B3・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	767.000	767.000	635	0	487,045	
B3・・・・・舗装版破碎	t=50mm	m ²	691.000	691.000	593	0	409,763	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻運搬	m ³	35.000	35.000	3,377	0	118,195	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト舗装切断廃液運搬	m ³	4.600	4.600	3,377	0	15,534	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻処分	m ³	35.000	35.000	3,857	0	134,995	
B3・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断廃液処分	m ³	4.600	4.600	43,129	0	198,393	
B2・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,089,000	
B3・・・・・舗装版切断	t=50mm	m	461.000	461.000	635	0	292,735	
B3・・・・・舗装版破碎	t=50mm以下	m ²	1,329.000	1,329.000	213	0	283,077	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト殻運搬	m ³	53.000	53.000	3,377	0	178,981	
B3・・・・・殻運搬	アスファルト舗装切断廃液運搬	m ³	2.800	2.800	3,377	0	9,456	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻処分	m3	53.000	53.000	3,857	0	204,421	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト舗装切断廃液処分	m3	2.800	2.800	43,129	0	120,761	
B2・・・・・・付帯施設撤去工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去	基礎付,1B型	m	3.000	3.000	1,362	0	4,086	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B600×H600	m	1.800	1.800	9,474	0	17,053	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形	300×300 再利用	m	11.900	11.900	2,133	0	25,383	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形	300×300	m	1.000	1.000	4,185	0	4,185	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻運搬	m3	0.100	0.100	2,317	0	232	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻処分	m3	0.100	0.100	3,214	0	321	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				3,708,000	
B2・・・・・・砕石基礎工		式	1.000				3,708,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	650.000	650.000	463	0	300,950	
B3・・・・・・砕石基礎	基床部 RC-40	m3	135.000	135.000	5,388	0	727,380	
B3・・・・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m3	317.000	317.000	6,212	0	1,969,204	
B3・・・・・・砕石基礎	アンダードレーン（単粒度砕石4号）	m3	68.000	68.000	7,795	0	530,060	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	708.000	708.000	255	0	180,540	
B1・・・・管体工		式	1.000				22,202,000	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				17,377,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ600 2種	m	258.000	258.000	30,573	0	7,887,834	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 φ600 2種	m	36.000	36.000	30,573	0	1,100,628	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ600 DB種	m	6.000	6.000	48,882	0	293,292	
B3・・・・・・異形管	A L W形 φ600 2種 甲切管	m	16.100	16.100	30,573	0	492,225	
B3・・・・・・異形管	A L W形 φ600 2種 乙切管	m	21.500	21.500	30,573	0	657,320	
B3・・・・・・異形管	A L W形 φ600 2種 乙切管	m	12.600	12.600	5,625	0	70,875	
B3・・・・・・異形管	K形 φ600 DB種 乙切管	m	1.500	1.500	48,882	0	73,323	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	K形 φ600 5° 5/8	本	1.000	1.000	331,623	0	331,623	
B3・・・・・・異形管	K形 φ600 11° 1/4	本	1.000	1.000	331,623	0	331,623	
B3・・・・・・異形管	K形 φ600 両受曲管 45°	本	3.000	3.000	326,147	0	978,441	
B3・・・・・・異形管	K形 φ600 両受曲管 60°	本	1.000	1.000	362,656	0	362,656	
B3・・・・・・異形管	鋼製1F両挿挿口付T字管 600 A×400A	本	1.000	1.000	1,224,277	0	1,224,277	
B3・・・・・・異形管	排水T字管 K形 φ600×φ200	本	1.000	1.000	277,772	0	277,772	
B3・・・・・・異形管	二受T字管 K形 φ600×φ400	本	1.000	1.000	375,435	0	375,435	
B3・・・・・・異形管	受挿し片落ち管 K形 φ600 ×φ450	本	1.000	1.000	649,255	0	649,255	
B3・・・・・・継輪	K形 φ600mm	本	4.000	4.000	107,595	0	430,380	
B3・・・・・・管切斷	DCIP φ600mm	箇所	13.000	13.000	15,360	0	199,680	
B3・・・・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600	組	11.000	11.000	20,881	0	229,691	
B3・・・・・・特殊押輪	K形 φ600	組	11.000	11.000	56,807	0	624,877	
B3・・・・・・特殊押輪	ALW形 φ600	組	10.000	10.000	78,599	0	785,990	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				1,906,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ450 2種	m	12.000	12.000	20,985	0	251,820	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ450 2種	m	12.000	12.000	20,985	0	251,820	
B3・・・・・・異形管	ALW-K形 φ450 2種 甲切管	m	12.400	12.400	20,985	0	260,214	
B3・・・・・・異形管	ALW-K形 φ450 2種 乙切管	m	3.100	3.100	5,011	0	15,534	
B3・・・・・・異形管	K形 φ450 5° 5/8	本	1.000	1.000	205,919	0	205,919	
B3・・・・・・異形管	K形 φ450 両受曲管 30°	本	1.000	1.000	195,879	0	195,879	
B3・・・・・・異形管	短管1号 K形 φ450	本	1.000	1.000	110,630	0	110,630	
B3・・・・・・異形管	短管2号 K形 φ450	本	1.000	1.000	144,766	0	144,766	
B3・・・・・・継輪	K形 φ450mm	本	1.000	1.000	67,748	0	67,748	
B3・・・・・・管切斷	DCIP φ450mm	箇所	5.000	5.000	12,198	0	60,990	
B3・・・・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ450	組	4.000	4.000	16,048	0	64,192	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・接合部品	RFフランジ 7.5K φ450	組	2.000	2.000	29,725	0	59,450	
B3・・・・・・特殊押輪	K形 φ450	組	4.000	4.000	41,488	0	165,952	
B3・・・・・・特殊押輪	ALW形 φ450	組	1.000	1.000	51,345	0	51,345	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				354,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形、3種、φ100mm	m	2.000	2.000	10,978	0	21,956	
B3・・・・・・異形管	K形、φ100, 90° 曲管	本	1.000	1.000	24,930	0	24,930	
B3・・・・・・異形管	K形、φ100, 短管1号	本	2.000	2.000	19,186	0	38,372	
B3・・・・・・異形管	K形両挿し口偏心片落管 φ200×φ100	本	1.000	1.000	231,823	0	231,823	
B3・・・・・・特殊押輪	K形 φ200	組	1.000	1.000	11,580	0	11,580	
B3・・・・・・特殊押輪	K形 φ100	組	4.000	4.000	6,437	0	25,748	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				336,000	
B3・・・・・・弁類	樹脂製φ75mm, 7.5K	基	1.000	1.000	89,618	0	89,618	
B3・・・・・・空気弁用補修弁（3方ボール弁）	φ75 7.5K 径75	個	1.000	1.000	80,879	0	80,879	
B3・・・・・・空気弁用フランジ蓋	φ400×75, 7.5K	枚	1.000	1.000	165,058	0	165,058	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				56,000	
B3・・・・・・弁類	ソフトシール仕切弁, 内ネジ式, 2種, 7.5K, φ100mm	基	1.000	1.000	55,597	0	55,597	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				2,173,000	
B3・・・・・・弁類	バタフライ弁, 7.5K, φ450mm	基	1.000	1.000	2,173,259	0	2,173,259	
B1・・・・・・排泥弁室工		式	1.000				1,337,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				147,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	50.000	50.000	473	0	23,650	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	37.000	37.000	603	0	22,311	
B3・・・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	463	0	2,778	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	19,270	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	78,590	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・弁室工		式	1.000				711,000	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m3	0.030	0.030	33,646	0	1,009	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	3,717	
B3・・・・・・マンホール		箇所	2.000	2.000	353,340	0	706,680	
B2・・・・通気工		式	1.000				251,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,329	0	1,063	
B3・・・・・・集水枘据付	400×400×600H（底なし）	個	1.000	1.000	82,800	0	82,800	
B3・・・・・・通気管	SGPW φ100 防虫網付き L=1.20m	組	1.000	1.000	163,673	0	163,673	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40, BB	m3	0.020	0.020	33,646	0	673	
B3・・・・・・型枠	保護コンクリート	式	1.000			0	2,519	
B2・・・・接合枘工		式	1.000				228,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	1.700	1.700	1,225	0	2,083	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m3	0.100	0.100	32,780	0	3,278	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,519	
B3・・・・・・接合枘据付	800×800×500H（底なし）	個	1.000	1.000	219,680	0	219,680	
B1・・・空気弁室工		式	1.000				2,447,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				54,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	31.000	31.000	473	0	14,663	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	11.000	11.000	603	0	6,633	
B3・・・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	463	0	2,778	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	30,281	
B2・・・・弁室工		式	1.000				2,138,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	5.600	5.600	1,329	0	7,442	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m3	0.300	0.300	32,780	0	9,834	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m3	2.200	2.200	32,780	0	72,116	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,787	
B3・・・・・・箱型組立マンホール	1,800×1,800×H2,700	基	1.000	1.000	2,038,356	0	2,038,356	
B3・・・・・・オールアンカー	M16	本	1.000	1.000	771	0	771	
B3・・・・・・アイボルト	M16	本	1.000	1.000	839	0	839	
B3・・・・・・防水テープ	ブチル粘着層付 2.5mm×100mm	m	18.100	18.100	342	0	6,190	
B2・・・・・・通気工		式	1.000				255,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,329	0	1,063	
B3・・・・・・集水樹掘付	400×400×600H（底なし）	個	1.000	1.000	88,729	0	88,729	
B3・・・・・・通気管	SGPW φ100 防虫網付き L=1.50m	本	1.000	1.000	161,667	0	161,667	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	0.020	0.020	32,935	0	659	
B3・・・・・・型枠	保護コンクリート	式	1.000			0	2,519	
B1・・・・制水弁室工		式	1.000				4,236,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場へ仮置場	m ³	74.000	74.000	473	0	35,002	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場へ現場	m ³	43.000	43.000	603	0	25,929	
B3・・・・・・基面整正		m ²	10.000	10.000	463	0	4,630	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	85,337	
B2・・・・弁室工		式	1.000				3,833,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	10.000	10.000	1,329	0	13,290	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.500	0.500	32,780	0	16,390	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	1.200	1.200	32,780	0	39,336	
B3・・・・・・コンクリート	21N-12-25 BB	m ³	2.600	2.600	28,066	0	72,972	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,822	
B3・・・・・・型枠	無筋・鉄筋コンクリート	式	1.000			0	65,040	
B3・・・・・・型枠	円形型枠	式	1.000			0	7,533	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.128	0.128	170,014	0	21,762	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	0.164	0.164	172,831	0	28,344	
B3・・・・マンホール		箇所	1.000	1.000	3,475,564	0	3,475,564	
B3・・・・ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	14.000	14.000	2,870	0	40,180	
B3・・・・床版吊金具		本	12.000	12.000	3,482	0	41,784	
B3・・・・防水テープ	ブチル粘着層付 2.5mm×100mm	m	24.100	24.100	342	0	8,242	
B2・・・・通気工		式	1.000				252,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,329	0	1,063	
B3・・・・集水樹据付	400×400×600H（底なし）	個	1.000	1.000	82,800	0	82,800	
B3・・・・通気管	SGPW φ100 防虫網付き L=1.25m	組	1.000	1.000	165,314	0	165,314	
B3・・・・コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	0.020	0.020	33,646	0	673	
B3・・・・型枠	保護コンクリート	式	1.000			0	2,519	
B1・・・・付帯工		式	1.000				92,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				92,000	
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス	m	350.000	350.000	264	0	92,400	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				72,000	
B2・・・・耕地復旧工		式	1.000				72,000	
B3・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	1,807.000	1,807.000	40	0	72,280	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				5,584,000	
B2・・・・舗装準備工		式	1.000				224,000	
B3・・・・不陸整正	8-0052号線、8-0061号線本復旧	m ²	1,367.000	1,367.000	164	0	224,188	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				67,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=20cm	m ²	20.000	20.000	744	0	14,880	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 t=22cm	m ²	20.000	20.000	1,525	0	30,500	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(As13) t=3cm	m ²	20.000	20.000	1,100	0	22,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				131,000	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(As13) t =5cm	m ²	38.000	38.000	1,775	0	67,450	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン(As20) t =5cm	m ²	38.000	38.000	1,683	0	63,954	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				84,000	
B3・・・・下層路盤（歩道部）	RC-40 t=10cm	m ²	22.000	22.000	883	0	19,426	
B3・・・・表層（歩道部）	再生細密粒度アスコン(As13) t=3cm	m ²	33.000	33.000	1,956	0	64,548	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,184,000	
B3・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=20cm	m ²	691.000	691.000	744	0	514,104	
B3・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30 t=17cm	m ²	691.000	691.000	1,317	0	910,047	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(As13) t =3cm	m ²	691.000	691.000	1,100	0	760,100	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,380,000	
B3・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(As13) t =5cm	m ²	1,329.000	1,329.000	1,791	0	2,380,239	
B2・・・・道路用側溝工		式	1.000				61,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート側溝	落蓋式、300×300	m	11.800	11.800	4,092	0	48,286	
B3・・・・ボックスカルバート	B600×H600	m	1.800	1.800	6,937	0	12,487	
B2・・・・区画線工		式	1.000				101,000	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=15cm	m	42.000	42.000	336	0	14,112	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=30cm	m	1.100	1.100	592	0	651	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=45cm	m	7.900	7.900	772	0	6,099	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、破線（白）、 W=15cm	m	1.200	1.200	454	0	545	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、文字（白）、 W=15cm換算	m	125.000	125.000	637	0	79,625	
B2・・・・区画線工		式	1.000				344,000	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=15cm	m	434.000	434.000	336	0	145,824	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=30cm	m	2.600	2.600	592	0	1,539	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、実線（白）、 W=45cm	m	21.000	21.000	772	0	16,212	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、破線（白）、 W=15cm	m	120.000	120.000	454	0	54,480	
B3・・・・区画線	溶融式（手動）、文字（白）、 W=15cm換算	m	198.000	198.000	637	0	126,126	
B2・・・・縁石工		式	1.000				8,000	
B3・・・・歩車道境界ブロック	再利用設置, LB型	m	3.000	3.000	2,683	0	8,049	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				23,712,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				23,712,000	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				16,627,000	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=2.6m, B=1.7m	m	14.500	14.500	31,892	0	462,434	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=2.5m, B=1.7m	m	33.800	33.800	36,302	0	1,227,008	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=2.8m, B=1.7m	m	217.100	217.100	38,987	0	8,464,078	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=3.2m, B=1.7m	m	81.400	81.400	45,744	0	3,723,562	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=3.3m, B=1.2m	m	37.600	37.600	37,560	0	1,412,256	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=3.1m, B=3.4m	m	3.000	3.000	68,531	0	205,593	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=3.9m, B=3.8m	m	5.000	5.000	107,308	0	536,540	
B3・・・・たて込み簡易土留	H=2.5m, B=3.8m	m	6.000	6.000	65,930	0	395,580	
B3・・・・捨梁	松杭丸太 末口9cm	本	15.000	15.000	679	0	10,185	
B3・・・・捨梁	松杭丸太 末口12cm	本	94.000	94.000	1,122	0	105,468	
B3・・・・捨梁	松杭丸太 末口15cm	本	48.000	48.000	1,751	0	84,048	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				365,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満	箇所	1.000	1.000	364,965	0	364,965	
B2・・・・安全費		式	1.000				5,279,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	330.000	330.000	15,997	0	5,279,010	
B2・・・・仮設ヤード工		式	1.000				1,412,000	
B3・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚 さ0.37mm以上	m ²	2,329.000	2,329.000	329	0	766,241	
B3・・・・穀運搬	土木安定シート	m ³	1.000	1.000	3,434	0	3,434	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	1.000	1.000	11,854	0	11,854	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	401.000	401.000	1,571	0	629,971	
B2・・・・・・吊防護		式	1.000				29,000	
B3・・・・・・吊防護		式	1.000			0	29,363	
・・間接工事費		式	1.000				32,630,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				9,847,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,575,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				1,671,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,671,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,671,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	836,633	
B3・・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留工	式	1.000			0	834,272	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				601,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				601,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				22,783,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,783,000	
・・一般管理費等		式	1.000				18,065,000	
・・一括計上価格		式	1.000				256,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				256,000	
B2・・・・・・土質試験		式	1.000				256,000	
B3・・・・・・土質試験	31項目一括測定	検体	1.000	1.000	256,222	0	256,222	