



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水利施設管理A I 活用推進事業
最適用水管理AI導入検討その他業務

積 算 書

(当初)

関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

[illegible]

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

[illegible]

關東農政局

事業名	農業水利施設管理AⅠ活用推進事業				
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	高速道路料金					
	高速道路料金 消費税抜き,,		式	17,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	148		歩A・単A
S16002	*** S単ー 3号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,559		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 ***					
	業務準備					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,3.00人,0.00人,0.00人		式	622,900		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 ***					
	現行水管理システム(実機)と試行版AI最適取水モデ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人		式	735,750		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 ***					
	現行水管理システム(実機)と試行版AI最適取水モデ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	344,250		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 ***					
	現行水管理システム(オンプレミス方)と試行版AI最					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人		式	735,750		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 ***					
	試行版AI最適取水モデル運用計画の更新					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,6.00人,4.00人,4.00人		式	1,130,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 ***					
	プログラムの設計及び開発					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,8.00人,16.00人,33.00人,33.00人,25.00人,10.00人		式	6,919,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 ***					
	説明資料作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,5.50人,5.00人,10.00人,10.00人		式	1,824,250		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 ***					
	結果報告及びとりとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,5.50人,3.00人,3.00人,0.00人,0.00人		式	808,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 ***					
	課題整理等					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,3.00人,3.50人,2.00人,0.00人,0.00人		式	571,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 ***					
	照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	283,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 ***					
	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.00人,2.50人,1.50人,1.50人,0.00人		式	406,500		歩A・単A
S63007	*** S単ー 15号 ***					
	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.50人,2.50人,0.00人		式	456,900		歩A・単A
S63007	*** S単ー 16号 ***					
	現地調査の移動(日野川地区)					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	450,600		歩A・単A
S63010	*** S単ー 17号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63010	*** S単ー 18号 ***					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63023	*** S単ー 19号 ***					
	電子納品版業務報告書作成					
	3,A-4,1000,10cm,1		式	40,971		歩A・単A
S63101	*** S単ー 20号 ***					
	成果物における不開示情報黒塗り作業					
	その他の設計 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人		式	18,350		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	現地調査交通費					

關東農政局

事業名	農業水利施設管理A I活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	高速道路料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96001	高速道路料金 消費税抜き	1.000	式	17,580	17,580	
	合 計				17,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,580	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単- 3号 ***					
S16002	ライトバン[カ°ソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[カ°ソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M28121 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.19				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28121	ライトバン[カ°ソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.190	供用日	2,150	2,559	
	合 計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,559	
Y00001	単位					
	*** S単- 4号 ***					
S63003	業務準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 1.00人, 2.00人, 4.00人, 3.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
	合 計				622,900	算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設管理A I活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		622,900	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師（A）	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師（B）	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師（C）	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				735,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		735,750	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師（A）	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師（B）	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師（C）	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				344,250	算出数量 1,000 式
	単 価		式		344,250	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	現行水管理システム（オンプレミス方）と試行版AI最		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師（A）	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師（B）	3.000	人	49,300	147,900	

事業名	農業水利施設管理 A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理 AI 導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				735,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		735,750	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S63003	試行版 AI 最適取水モデル運用計画の更新		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 0.00 人, 2.00 人, 6.00 人, 6.00 人, 4.00 人, 4.00 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00 人 0.00 人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	2.00 人 6.00 人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	6.00 人 4.00 人				
	7) 技術員の数	4.00 人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	42,500	170,000	
R04007	技術員	4.000	人	36,700	146,800	
	合 計				1,130,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,130,000	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S63003	プログラムの設計及び開発		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 8.00 人, 16.00 人, 33.00 人, 25.00 人, 10.00 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00 人 8.00 人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	16.00 人 33.00 人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	33.00 人 25.00 人				
	7) 技術員の数	10.00 人				
R04002	技師長	8.000	人	82,800	662,400	
R04003	主任技師	16.000	人	70,900	1,134,400	
R04004	技師 (A)	33.000	人	62,600	2,065,800	
R04005	技師 (B)	33.000	人	49,300	1,626,900	
R04006	技師 (C)	25.000	人	42,500	1,062,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合 計				6,919,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,919,000	
	*** S 単 - 10 号 ***					
S63003	説明資料作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費内業) 0.00 人, 1.00 人, 5.50 人, 5.00 人, 10.00 人, 10.00 人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00 人 1.00 人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数	5.50 人 5.00 人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数	5.00 人 10.00 人				
	7) 技術員の数	10.00 人				

事業名	農業水利施設管理 A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理 AI 導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	5.500	人	70,900	389,950	
R04004	技師 (A)	5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	49,300	246,500	
R04006	技師 (C)	10.000	人	42,500	425,000	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合 計				1,824,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,824,250	
	*** S 単 - 11 号 ***					
S63003	結果報告及びとりまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 1.00人, 5.50人, 3.00人, 3.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	1.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	5.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	3.00人				
	5) 技師 B の人数	3.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	5.500	人	70,900	389,950	
R04004	技師 (A)	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
	合 計				808,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		808,450	
	*** S 単 - 12 号 ***					
S63003	課題整理等		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.50人, 3.00人, 3.50人, 2.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.50人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	3.50人				
	5) 技師 B の人数	2.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師 (A)	3.500	人	62,600	219,100	
R04005	技師 (B)	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				571,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		571,800	
	*** S 単 - 13 号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 4.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	4.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00人				
	5) 技師 B の人数	0.00人				
	6) 技師 C の人数	0.00人				

事業名	農業水利施設管理A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	70,900	283,600	
	合 計				283,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		283,600	
	*** S単ー 14号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.50人, 1.00人, 2.50人, 1.50人, 1.50人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				406,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		406,500	
	*** S単ー 15号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.50人, 2.50人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)					
	外業	2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.500	人	42,500	106,250	
	合 計				456,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		456,900	
	*** S単ー 16号 ***					
S63007	現地調査の移動 (日野川地区)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	2.000	人	62,600	125,200	

事業名	農業水利施設管理 A I 活用推進事業				
業務名	最適用水管理 AI 導入検討その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)					
	外業	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C)					
	外業	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				450,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,600	
	*** S 単一 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00 人, 1.00 人, 0.00 人, 0.00 人, 0.5 日, 0 日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00 人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00 人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00 人				
	7) 打合せ日数	0.500 日				
	8) 往復移動日数	0.000 日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S 単一 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00 人, 1.00 人, 1.00 人, 0.00 人, 0.5 日, 0 日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00 人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1.00 人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00 人				
	7) 打合せ日数	0.500 日				
	8) 往復移動日数	0.000 日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S 単一 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 3, A - 4, 1000, 10cm, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数 (部)	3.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分 (枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R 枚数 (枚)	1.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A - 4 以下 1 0 0 0 枚	3.000	部	12,750	38,250	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅 10cm (チューブ・パイプファイル)	3.000	冊	888	2,664	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	57	57	
	合 計				40,971	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,971	
	*** S 単一 20号 ***					
S63101	成果物における不開示情報黒塗り作業		式		1.000 式	歩 A 当たり算出

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

事業名	農業水利施設管理AⅠ活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	高速道路料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96001	高速道路料金 消費税抜き	1.000	式	17,580	17,580	
	合 計				17,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,580	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単- 3号 ***					
S16002	ライトバン[カ°ソリエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[カ°ソリエンジン駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M28121 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.19				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28121	ライトバン[カ°ソリエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.190	供用日	2,150	2,559	
	合 計				2,559	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,559	
Y00001	単位					
	*** S単- 4号 ***					
S63003	業務準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,3.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	2.00人 4.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	3.00人 0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	4.000	人	62,600	250,400	
R04005	技師 (B)	3.000	人	49,300	147,900	
	合 計				622,900	算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設管理A I活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		622,900	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師（A）	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師（B）	3.000	人	49,300	147,900	
R04006	技師（C）	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				735,750	算出数量 1,000 式
	単 価		式		735,750	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師（A）	2.000	人	62,600	125,200	
R04005	技師（B）	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師（C）	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				344,250	算出数量 1,000 式
	単 価		式		344,250	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	現行水管理システム（オンプレミス方）と試行版AI最		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	1.500	人	70,900	106,350	
R04004	技師（A）	4.500	人	62,600	281,700	
R04005	技師（B）	3.000	人	49,300	147,900	

事業名	農業水利施設管理A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	2.000	人	42,500	85,000	
R04007	技術員	2.000	人	36,700	73,400	
	合 計				735,750	算出数量 1.000 式
	単 価		式		735,750	
	*** S単ー 8号 ***					
S63003	試行版AI最適取水モデル運用計画の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 6.00人, 6.00人, 4.00人, 4.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	2.00人 6.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	6.00人 4.00人				
	7) 技術員の数	4.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A)	6.000	人	62,600	375,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	49,300	295,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	42,500	170,000	
R04007	技術員	4.000	人	36,700	146,800	
	合 計				1,130,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,130,000	
	*** S単ー 9号 ***					
S63003	プログラムの設計及び開発		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 8.00人, 16.00人, 33.00人, 25.00人, 10.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 8.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	16.00人 33.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	33.00人 25.00人				
	7) 技術員の数	10.00人				
R04002	技師長	8.000	人	82,800	662,400	
R04003	主任技師	16.000	人	70,900	1,134,400	
R04004	技師 (A)	33.000	人	62,600	2,065,800	
R04005	技師 (B)	33.000	人	49,300	1,626,900	
R04006	技師 (C)	25.000	人	42,500	1,062,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合 計				6,919,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,919,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S63003	説明資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 1.00人, 5.50人, 5.00人, 10.00人, 10.00人			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数	0.00人 1.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	5.50人 5.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	5.00人 10.00人				
	7) 技術員の数	10.00人				

事業名	農業水利施設管理AⅠ活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	5.500	人	70,900	389,950	
R04004	技師（A）	5.000	人	62,600	313,000	
R04005	技師（B）	5.000	人	49,300	246,500	
R04006	技師（C）	10.000	人	42,500	425,000	
R04007	技術員	10.000	人	36,700	367,000	
	合 計				1,824,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,824,250	
	*** S単ー 11号 ***					
S63003	結果報告及びとりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,5.50人,3.00人,3.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	1.000	人	82,800	82,800	
R04003	主任技師	5.500	人	70,900	389,950	
R04004	技師（A）	3.000	人	62,600	187,800	
R04005	技師（B）	3.000	人	49,300	147,900	
	合 計				808,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		808,450	
	*** S単ー 12号 ***					
S63003	課題整理等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,3.00人,3.50人,2.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長	0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師	3.000	人	70,900	212,700	
R04004	技師（A）	3.500	人	62,600	219,100	
R04005	技師（B）	2.000	人	49,300	98,600	
	合 計				571,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		571,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	農業水利施設管理A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	70,900	283,600	
	合 計				283,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		283,600	
	*** S単ー 14号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人, 0.50人, 1.00人, 2.50人, 1.50人, 1.50人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04002	技師長					
		0.500	人	82,800	41,400	
R04003	主任技師					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A)					
		2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	49,300	73,950	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	42,500	63,750	
	合 計				406,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		406,500	
	*** S単ー 15号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人, 2.50人, 2.50人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業					
		1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A) 外業					
		2.500	人	62,600	156,500	
R04005	技師 (B) 外業					
		2.500	人	49,300	123,250	
R04006	技師 (C) 外業					
		2.500	人	42,500	106,250	
	合 計				456,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		456,900	
	*** S単ー 16号 ***					
S63007	現地調査の移動 (日野川地区)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 2.00人, 2.00人, 2.00人, 0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業					
		2.000	人	70,900	141,800	
R04004	技師 (A) 外業					
		2.000	人	62,600	125,200	

事業名	農業水利施設管理A I 活用推進事業
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B) 外業	2.000	人	49,300	98,600	
R04006	技師 (C) 外業	2.000	人	42,500	85,000	
	合 計				450,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		450,600	
	*** S単ー 17号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
	合 計				66,750	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,750	
	*** S単ー 18号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師 (B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合 計				55,950	算出数量 1.000 回
	単 価		回		55,950	
	*** S単ー 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 3,Aー4,1000,10cm,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	3.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	Aー4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) Aー4以下 1000枚	3.000	部	12,750	38,250	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	3.000	冊	888	2,664	
P43602	CDーR CDーR(記録面色素フタロシアニン)700MB	1.000	枚	57	57	
	合 計				40,971	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,971	
	*** S単ー 20号 ***					
S63101	成果物における不開示情報黒塗り作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出

關東農政局

關東農政局

關東農政局

關東農政局

※名称に【 】のついている単価（市場単価、土木工事標準単価）は***としている。		公表用単価一覧表（ 1/ 1）
事業名	農業水利施設管理AⅠ活用推進事業	
業務名	最適用水管理AI導入検討その他業務	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	高速道路料金					
	高速道路料金 消費税抜き,,		式	17,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	148		歩A・単A
S16002	*** S単ー 3号 ***					
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	2,559		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 ***					
	業務準備					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,2.00人,4.00人,3.00人,0.00人,0.00人		式	622,900		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 ***					
	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人		式	735,750		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 ***					
	現行水管理システム（実機）と試行版AI最適取水モデ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,0.50人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	344,250		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 ***					
	現行水管理システム（オンプレミス方）と試行版AI最					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.50人,4.50人,3.00人,2.00人,2.00人		式	735,750		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 ***					
	試行版AI最適取水モデル運用計画の更新					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,6.00人,6.00人,4.00人,4.00人		式	1,130,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 ***					
	プログラムの設計及び開発					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,8.00人,16.00人,33.00人,33.00人,25.00人,10.00人		式	6,919,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 ***					
	説明資料作成					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,5.50人,5.00人,10.00人,10.00人		式	1,824,250		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 ***					
	結果報告及びとりとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,1.00人,5.50人,3.00人,3.00人,0.00人,0.00人		式	808,450		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 ***					
	課題整理等					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,3.00人,3.50人,2.00人,0.00人,0.00人		式	571,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 ***					
	照査					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	283,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 ***					
	点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.50人,1.00人,2.50人,1.50人,1.50人,0.00人		式	406,500		歩A・単A
S63007	*** S単ー 15号 ***					
	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,1.00人,2.50人,2.50人,0.00人		式	456,900		歩A・単A
S63007	*** S単ー 16号 ***					
	現地調査の移動（日野川地区）					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,2.00人,2.00人,2.00人,0.00人		式	450,600		歩A・単A
S63010	*** S単ー 17号 ***					
	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	66,750		歩A・単A
S63010	*** S単ー 18号 ***					
	打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	55,950		歩A・単A
S63023	*** S単ー 19号 ***					
	電子納品版業務報告書作成					
	3,Aー4,1000,10cm,1		式	40,971		歩A・単A
S63101	*** S単ー 20号 ***					
	成果物における不開示情報黒塗り作業					
	その他の設計 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.00人		式	18,350		歩A・単A

關東農政局