

単価合意書

令和7年5月26日に契約した茨城中部農地整備事業川又小泉団地川又工区区画整理その4工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7年 6月11日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
氏名 支出負担行為担当官
関東農政局長 安東 隆

受注者 住所 茨城県東茨城郡茨城町小鶴1496番地
氏名 大恵建設株式会社
代表取締役 荻津 充宏

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1,000				192,500,000	
消費税相当額		式	1,000				17,500,000	
工事価格		式	1,000				175,000,000	
・工事原価		式	1,000				150,794,000	
・・直接工事費		式	1,000				104,885,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1,000				89,000,000	
B1・・・整地工		式	1,000				24,026,000	
B2・・・整地工		式	1,000				24,026,000	
B3・・・表土扱い(は場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	0,300	0,300	447,112	0	134,134	
B3・・・表土扱い(は場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	7,850	7,850	752,276	0	5,905,367	
B3・・・基盤造成+畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	8,150	8,150	994,998	0	8,109,234	
B3・・・築外運土	310m以下	m3	10,400,000	10,400,000	775	0	8,060,000	
B3・・・築外運土	180m以下	m3	2,710,000	2,710,000	645	0	1,747,950	
B3・・・進入路工		箇所	10,000	10,000	6,904	0	69,040	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1,000				25,351,000	
B2・・・支線用水路2-3		式	1,000				6,126,000	
B3・・・管体工	VUφ300,φ200(埋設表示テープ含む)	m	20,500	20,500	27,333	0	560,327	
B3・・・管体工	VUφ300,φ150(埋設表示テープ含む)	m	84,200	84,200	25,608	0	2,156,194	
B3・・・管体工	VUφ300,φ125(埋設表示テープ含む)	m	42,000	42,000	24,905	0	1,046,010	
B3・・・管体工	VUφ300,φ100(埋設表示テープ含む)	m	42,000	42,000	24,146	0	1,014,132	
B3・・・管体工	VUφ300,φ75(埋設表示テープ含む)	m	34,300	34,300	23,776	0	815,517	
B3・・・FRP製異形管(IT字管)	VU用,φ300×φ300,全方離脱防止内蔵	個	1,000	1,000	152,158	0	152,158	
B3・・・FRP製異形管(曲管)	VU用,φ300,22 1/2",離脱防止機能付	個	1,000	1,000	98,076	0	98,076	
B3・・・FRP製異形管(曲管)	VU用,φ300,5 5/8",離脱防止機能付	個	2,000	2,000	95,328	0	190,656	
B3・・・FRP製ソケット	VU用,φ300×φ250,2受(離脱防止内蔵型)	個	1,000	1,000	92,578	0	92,578	

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	機工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・支線用水路2-1		式	1,000				4,911,000	
B3・・・・・・管体工	VL300 (埋設表示テープ含む)	m	182,600	182,600	18,534	0	3,384,308	
B3・・・・・・空気弁設置	急速空気弁φ25 両フランジ短管φ75 L=250	基	1,000	1,000	98,871	0	98,871	
B3・・・・・・フランジ付きT字管 (空気弁)	VL用、径300×75、離脱防止機能付	個	1,000	1,000	111,827	0	111,827	
B3・・・・・・排泥弁設置工	φ75 FCD仕切弁 (上水77mm形、キヤツ式)	基	1,000	1,000	82,170	0	82,170	
B3・・・・・・TSエルボ 90°	φ75, 90°, 排泥工	個	3,000	3,000	776	0	2,328	
B3・・・・・・FRP製異形管 (西受け十字管)	VL用、径300×200 (離脱防止内蔵型)	個	2,000	2,000	143,908	0	287,816	
B3・・・・・・FRP製異形管 (T字排泥管)	VL用、φ300×φ75, 3受 (離脱防止内蔵型)	個	1,000	1,000	106,327	0	106,327	
B3・・・・・・FRP製異形管 (曲管)	VL用、φ300, 45°, 離脱防止機能付	個	4,000	4,000	111,827	0	447,308	
B3・・・・・・弁設置 (制水弁工)	φ300 (フランジ形)	基	1,000	1,000	278,070	0	278,070	
B3・・・・・・制水弁室	φ300×H500, 蓋付	基	1,000	1,000	8,813	0	8,813	
B3・・・・・・MFジョイント	φ300, 鋳鉄製	個	2,000	2,000	51,697	0	103,394	
B2・・・・・・小用水路2-8		式	1,000				2,879,000	
B3・・・・・・管体工	VL200 (埋設表示テープ含む)	m	70,900	70,900	10,318	0	731,546	
B3・・・・・・管体工	VL150 (埋設表示テープ含む)	m	50,000	50,000	8,360	0	418,000	
B3・・・・・・管体工	VL125 (埋設表示テープ含む)	m	100,000	100,000	7,474	0	747,400	
B3・・・・・・管体工	VL75 (埋設表示テープ含む)	m	64,100	64,100	6,067	0	388,895	
B3・・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	5,000	5,000	42,203	0	211,015	
B3・・・・・・TSチーズ管	φ125×φ75	個	2,000	2,000	4,061	0	8,122	
B3・・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	1,000	1,000	7,241	0	7,241	
B3・・・・・・FRP製異形管 (三受けT字管)	径200×75, VL管用 (離脱防止内蔵型・分枝部のみ)	個	2,000	2,000	28,232	0	56,464	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ200×φ150	個	1,000	1,000	10,083	0	10,083	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ150×φ125	個	1,000	1,000	2,842	0	2,842	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ125×φ100	個	1,000	1,000	1,732	0	1,732	
B3・・・・・・TS径違ソケット	φ100×φ75	個	1,000	1,000	953	0	953	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
R3・・・・・弁設置（雨水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1,000	1,000	139,968	0	139,968	
R3・・・・・雨水弁室	φ300×H500, 蓋付	基	1,000	1,000	8,813	0	8,813	
R3・・・・・MFジョイント	φ200, 鋳鉄製	個	2,000	2,000	31,715	0	63,430	
R3・・・・・排水弁設置工	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	基	1,000	1,000	45,455	0	45,455	
R3・・・・・排水弁室	φ250×H800, 蓋付	基	1,000	1,000	10,133	0	10,133	
R3・・・・・MFジョイント	φ75, 鋳鉄製	個	2,000	2,000	13,291	0	26,582	
R3・・・・・TSユニボ90°	φ75, 排水弁工	個	1,000	1,000	776	0	776	
R2・・・・・小用水路2-9		式	1,000				612,000	
R3・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	5,000	5,000	42,203	0	211,015	
R3・・・・・TSチーズ管	φ100×φ75	個	1,000	1,000	2,356	0	2,356	
R3・・・・・TSチーズ管	φ125×φ75	個	1,000	1,000	4,061	0	4,061	
R3・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	2,000	2,000	7,241	0	14,482	
R3・・・・・FRP製異形管（三受けT字管）	径200×75, VU管用（離脱防止内蔵型・分岐部のみ）	個	1,000	1,000	28,232	0	28,232	
R3・・・・・FRP製異形管（曲管）	VU用, φ200, 22 1/2", 離脱防止機能付	個	1,000	1,000	51,605	0	51,605	
R3・・・・・TS加工継手	ベンド管, VU用, φ150, 5" 5/8	個	1,000	1,000	9,146	0	9,146	
R3・・・・・TS径違ソケット	φ200×φ150	個	2,000	2,000	10,083	0	20,166	
R3・・・・・TS径違ソケット	φ150×φ125	個	1,000	1,000	2,842	0	2,842	
R3・・・・・TS径違ソケット	φ125×φ100	個	1,000	1,000	1,732	0	1,732	
R3・・・・・TS径違ソケット	φ100×φ75	個	1,000	1,000	953	0	953	
R3・・・・・弁設置（雨水弁工）	φ200（フランジ形）	基	1,000	1,000	139,968	0	139,968	
R3・・・・・雨水弁室	φ300×H500, 蓋付	基	1,000	1,000	8,813	0	8,813	
R3・・・・・MFジョイント	φ200, 鋳鉄製	個	2,000	2,000	31,715	0	63,430	
R3・・・・・排水弁設置工	φ75 FCD仕切弁（フランジ形）	基	1,000	1,000	45,455	0	45,455	
R3・・・・・排水弁室	φ250×H800, 蓋付	基	1,000	1,000	10,133	0	10,133	
R3・・・・・MFジョイント	φ75, 鋳鉄製	個	2,000	2,000	13,291	0	26,582	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	取工事数量	合算単価	出来高金額	金額	備考(合意条件)
B3・・・・・TSエルボ90°	φ75,排泥弁工	個	1,000	1,000	776	0	776	
B2・・・・・小用水路2-13		式	1,000				2,697,000	
B3・・・・・管体工	VU150 (埋設表示テープ含む)	m	133,500	133,500	8,360	0	1,116,060	
B3・・・・・管体工	VU125 (埋設表示テープ含む)	m	50,000	50,000	7,474	0	373,700	
B3・・・・・管体工	VU75 (埋設表示テープ含む)	m	125,100	125,100	6,067	0	758,982	
B3・・・・・給水栓工	バルブφ50	箇所	4,000	4,000	42,203	0	168,812	
B3・・・・・TSチーズ管	φ125×φ75	個	1,000	1,000	4,061	0	4,061	
B3・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	3,000	3,000	7,241	0	21,723	
B3・・・・・TSベンド管(曲管)	φ75,45°	個	2,000	2,000	2,108	0	4,216	
B3・・・・・TS径座ソケット	φ200×φ150	個	1,000	1,000	10,083	0	10,083	
B3・・・・・TS径座ソケット	φ150×φ125	個	1,000	1,000	2,842	0	2,842	
B3・・・・・TS径座ソケット	φ125×φ100	個	1,000	1,000	1,732	0	1,732	
B3・・・・・TS径座ソケット	φ100×φ75	個	1,000	1,000	953	0	953	
B3・・・・・弁設置(制水弁工)	φ150 (フランジ形)	基	1,000	1,000	96,356	0	96,356	
B3・・・・・制水弁室	φ300×H500,蓋付	基	1,000	1,000	8,813	0	8,813	
B3・・・・・MFジョイント	φ150,鋳鉄製	個	2,000	2,000	22,915	0	45,830	
B3・・・・・排泥弁設置工	φ75 FCD仕切弁 (フランジ形)	基	1,000	1,000	45,455	0	45,455	
B3・・・・・排泥弁室	φ250×H800,蓋付	基	1,000	1,000	10,133	0	10,133	
B3・・・・・MFジョイント	φ75,鋳鉄製	個	2,000	2,000	13,291	0	26,582	
B3・・・・・TSエルボ90°	φ75,排泥弁工	個	1,000	1,000	776	0	776	
B2・・・・・小用水路2-11		式	1,000				2,407,000	
B3・・・・・管体工	VU150 (埋設表示テープ含む)	m	85,100	85,100	8,360	0	711,436	
B3・・・・・管体工	VU125 (埋設表示テープ含む)	m	50,000	50,000	7,474	0	373,700	
B3・・・・・管体工	VU100 (埋設表示テープ含む)	m	50,000	50,000	6,584	0	329,200	
B3・・・・・管体工	VU75 (埋設表示テープ含む)	m	95,500	95,500	6,067	0	579,399	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
R3・・・・・給水陸工	バルブφ50	箇所	3,000	3,000	42,203	0	126,609	
R3・・・・・TSチーズ管	φ100×φ75	個	1,000	1,000	2,356	0	2,356	
R3・・・・・TSチーズ管	φ125×φ75	個	1,000	1,000	4,061	0	4,061	
R3・・・・・TSチーズ管	φ150×φ75	個	2,000	2,000	7,241	0	14,482	
R3・・・・・TSベンド管(曲管)	φ150,22° 1/2	個	2,000	2,000	10,815	0	21,632	
R3・・・・・TSベンド管(曲管)	φ75,45°	個	2,000	2,000	2,108	0	4,216	
R3・・・・・TS経途ソケット	φ150×φ125	個	1,000	1,000	2,842	0	2,842	
R3・・・・・TS経途ソケット	φ125×φ100	個	1,000	1,000	1,732	0	1,732	
R3・・・・・TS経途ソケット	φ100×φ75	個	1,000	1,000	953	0	953	
R3・・・・・弁設置(制水弁工)	φ150(フランジ形)	基	1,000	1,000	96,356	0	96,356	
R3・・・・・制水弁室	φ300×H500,蓋付	基	1,000	1,000	8,813	0	8,813	
R3・・・・・WFジョイント	φ150,鋳鉄製	個	2,000	2,000	22,915	0	45,830	
R3・・・・・排泥弁設置工	φ75 FCD仕切弁(フランジ形)	基	1,000	1,000	45,455	0	45,455	
R3・・・・・排泥弁室	φ250×H800,蓋付	基	1,000	1,000	10,133	0	10,133	
R3・・・・・WFジョイント	φ75,鋳鉄製	個	2,000	2,000	13,291	0	26,582	
R3・・・・・TSエルボ90°	φ75,排泥弁工	個	1,000	1,000	776	0	776	
R2・・・・・14号横断工		式	1,000				80,000	
R3・・・・・床掘		式	1,000			0	3,965	
R3・・・・・基面養生		m ²	4,000	4,000	466	0	1,864	
R3・・・・・法面整形		m ²	6,000	6,000	852	0	5,112	
R3・・・・・パイプライン基礎		m ³	2,000	2,000	7,499	0	14,998	
R3・・・・・埋戻し	構造物周辺	式	1,000			0	14,988	
R3・・・・・埋戻し	幅1.0m以上2.5m未満	式	1,000			0	38,825	
R2・・・・・水管換工		式	1,000				5,609,000	
R3・・・・・床掘		式	1,000			0	4,244	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・立面整正		m ²	2,800	2,800	466	0	1,305	
B3・・・・・埋戻し		式	1,000			0	54,832	
B3・・・・・均しコンクリート(橋台基礎)	基礎コンクリート, 18-8-25(20)W8	m ³	0,200	0,200	27,526	0	5,505	
B3・・・・・型枠(橋台基礎)	一般型枠 均しコンクリート	式	1,000			0	2,365	
B3・・・・・鉄筋コンクリート(橋台)	21-12-25(20)	m ³	4,000	4,000	27,819	0	111,276	
B3・・・・・型枠(橋台)	一般型枠	式	1,000			0	149,445	
B3・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.164	0.164	172,795	0	28,338	
B3・・・・・三方ランジ字管	SGP 300A×80A L=4600	本	1,000	1,000	1,420,752	0	1,420,752	
B3・・・・・三方ランジ曲管	SGP 300A Ø=90×2 L=234 0	本	1,000	1,000	1,219,097	0	1,219,097	
B3・・・・・三方ランジ曲管	SGP 300A Ø=90×2 L=214 0	本	1,000	1,000	1,237,429	0	1,237,429	
B3・・・・・鋼管据付	300A 橋長8.3m	式	1,000			0	1,181,504	
B3・・・・・支線誘導標設置工	橋台部	本	2,000	2,000	18,424	0	36,848	
B3・・・・・新ジョイント	◇300	個	2,000	2,000	51,697	0	103,394	
B3・・・・・フランジ接合材	300A, 7.5K	箇所	2,000	2,000	26,215	0	52,430	
B1・・・・・排水路工		式	1,000				13,717,000	
B2・・・・・小排水路1-⑩		式	1,000				6,948,000	
B3・・・・・床掘		式	1,000			0	67,948	
B3・・・・・基面整正		m ²	439,000	439,000	466	0	204,574	
B3・・・・・埋戻し		式	1,000			0	1,322,749	
B3・・・・・法面整形		m ²	518,000	518,000	423	0	219,114	
B3・・・・・側渠工	11F900H×600B	m	246,500	246,500	20,288	0	5,000,992	
B3・・・・・落水工(田んぼダム用落水柵) (支給品)		個	10,000	10,000	2,933	0	29,330	
B3・・・・・落水口(排水管)		箇所	10,000	10,000	10,347	0	103,470	
B2・・・・・小排水路1-⑪		式	1,000				4,267,000	
B3・・・・・床掘		式	1,000			0	38,496	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	概要(合意条件)
B3・・・・・基面整正		m ²	357,000	357,000	466	0	165,362	
B3・・・・・埋戻し		式	1,000			0	780,367	
B3・・・・・法面整形		m ²	536,000	536,000	423	0	226,728	
B3・・・・・開渠工	HP600H×600B	m	200,300	200,300	14,722	0	2,948,817	
B3・・・・・落水工（田んぼダム用落水碑） （支給品）		個	8,000	8,000	2,933	0	23,464	
B3・・・・・落水口（排水管）		箇所	8,000	8,000	10,347	0	82,776	
B2・・・・・小泉13号暗渠工		式	1,000				415,000	
B3・・・・・床固		式	1,000			0	6,169	
B3・・・・・基面整正		m ²	6,400	6,400	466	0	2,982	
B3・・・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0未満	式	1,000			0	52,301	
B3・・・・・基礎砕石	再生クラッシャーラン(RC-10) t=150mm	m ³	6,400	6,400	1,338	0	8,563	
B3・・・・・均しコンクリート	基礎コンクリート、18-8-25(20)BB	m ³	1,000	1,000	27,526	0	27,526	
B3・・・・・型枠	一般型枠 均しコンクリート	式	1,000			0	6,621	
B3・・・・・ボックスカルバート	B600×H900	m	6,000	6,000	56,748	0	340,488	
B2・・・・・小泉樋管3号		式	1,000				2,057,000	
B3・・・・・床固		式	1,000			0	14,842	
B3・・・・・基面整正		m ²	13,000	13,000	466	0	6,058	
B3・・・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1,000			0	118,992	
B3・・・・・埋戻し	幅2.5m以上4.0m未満	式	1,000			0	42,540	
B3・・・・・法面整形	切土部	m ²	1,000	1,000	852	0	852	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	11,000	11,000	423	0	4,653	
B3・・・・・撤去工	鉄筋コンクリート構築	m	9,000	9,000	3,313	0	29,817	
B3・・・・・設置・処理（産業廃棄物処分 費）	有筋コンクリート	m ³	0.400	0.400	6,790	0	2,716	
B3・・・・・基礎砕石（道路下暗渠区間）	再生クラッシャーラン(RC-10) t=150mm	m ³	9,100	9,100	1,338	0	12,176	
B3・・・・・基礎砕石（大排水路）	再生クラッシャーラン(RC-10) t=150mm	m ³	14,100	14,100	1,338	0	18,866	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	概要(合意条件)
B3・・・・底張コンクリート(大排水路)	基礎コンクリート, 18-8-25(20)B8	m3	1,400	1,400	27,526	0	38,536	
B3・・・・型枠(大排水路)	一般型枠 底張コンクリート	式	1,000			0	6,538	
B3・・・・基礎砕石(重力式擁壁)	再生クラッシュヤラン(RC-10) t=150mm	m ²	2,300	2,300	1,338	0	3,077	
B3・・・・コンクリート(重力式擁壁)	基礎コンクリート, 18-8-25(20)B8	m3	2,000	2,000	27,526	0	55,052	
B3・・・・型枠(重力式擁壁)	一般型枠	式	1,000			0	51,372	
B3・・・・基礎砕石(上流部)	再生クラッシュヤラン(RC-10) t=150mm	m ²	1,600	1,600	1,338	0	2,141	
B3・・・・底張コンクリート(上流部)	基礎コンクリート, 18-8-25(20)B8	m3	0,200	0,200	27,526	0	5,505	
B3・・・・型枠(上流部)	一般型枠 底張コンクリート	式	1,000			0	934	
B3・・・・遠心ボックスカルバート	据付, φ700mm	m	8,300	8,300	41,816	0	347,073	
B3・・・・ヒューム管用備渠(上流取付区間)	φ800用, 1580B×1470H	箇所	1,000	1,000	98,553	0	98,553	
B3・・・・備渠工(上流取付区間)	B600×H900	m	3,000	3,000	17,643	0	52,935	
B3・・・・備渠工(大排水路)	右岸, B3500×H1200	m	3,000	3,000	13,073	0	39,219	
B3・・・・備渠工(大排水路)	左岸, B3500×H1200	m	4,500	4,500	25,376	0	114,192	
B3・・・・付帯工	簡易砂代ゲート, SUS製, B800×H800, 四方水密, 即体軽量	基	1,000	1,000	989,943	0	989,943	
B1・・・・道路工		式	1,000				11,715,000	
B2・・・・支線道路1-22 I 型		式	1,000				6,131,000	
B3・・・・床層		式	1,000			0	26,437	
B3・・・・路肩盛土		m3	109,000	109,000	2,770	0	301,930	
B3・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	340,000	340,000	600	0	204,000	
B3・・・・路床盛土	幅1.0m～2.5m	m3	117,000	117,000	2,715	0	317,655	
B3・・・・法面整形工	切土部	m ²	62,000	62,000	852	0	52,824	
B3・・・・法面整形工	盛土部	m ²	1,015,000	1,015,000	423	0	429,345	
B3・・・・路盤工	粒度調整砕石 M-30 t=150	m ²	2,041,000	2,041,000	921	0	1,879,761	
B3・・・・表層工	再生密粒度マッコ, t=10	m ²	2,041,000	2,041,000	1,430	0	2,918,630	
B2・・・・支線道路1-22 II 型		式	1,000				974,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・路肩盛土		m3	22,000	22,000	2,770	0	60,940	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	532,000	532,000	600	0	319,200	
B3・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	277,000	277,000	423	0	117,171	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 t=100	m ²	815,000	815,000	585	0	476,775	
B2・・・・・支線道路1-②Ⅱ型		式	1,000				719,000	
B3・・・・・路肩盛土		m3	22,000	22,000	2,770	0	60,940	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	212,000	212,000	600	0	127,200	
B3・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	236,000	236,000	423	0	99,828	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 t=100	m ²	737,000	737,000	585	0	431,145	
B2・・・・・支線道路1-③Ⅱ型		式	1,000				693,000	
B3・・・・・路肩盛土		m3	22,000	22,000	2,770	0	60,940	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	204,000	204,000	600	0	122,400	
B3・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	200,000	200,000	423	0	84,600	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 t=100	m ²	727,000	727,000	585	0	425,295	
B2・・・・・支線道路1-④Ⅱ型		式	1,000				1,170,000	
B3・・・・・路肩盛土		m3	36,000	36,000	2,770	0	99,720	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	345,000	345,000	600	0	207,000	
B3・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	398,000	398,000	423	0	168,354	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 t=100	m ²	1,188,000	1,188,000	585	0	694,980	
B2・・・・・支線道路1-⑤Ⅱ型		式	1,000				814,000	
B3・・・・・路肩盛土		m3	25,000	25,000	2,770	0	69,250	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	240,000	240,000	600	0	144,000	
B3・・・・・法面整形工	盛土部	m ²	277,000	277,000	423	0	117,171	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 t=100	m ²	826,000	826,000	585	0	483,210	
B2・・・・・既設道路撤去工		式	1,000				1,214,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工数量	合意単価	出来高金額	金額	概要(合意条件)
B3・・・・・As舗装取壊し	常道7-0055分線	m ²	675.000	675.000	202	0	136,350	
B3・・・・・舗装版切断		m	8.500	8.500	639	0	5,432	
B3・・・・・As舗装設置撤・処理		m ³	135.000	135.000	7,945	0	1,072,575	
B1・・・・大排水路3号横断工		式	1.000				7,267,000	
B2・・・・土工		式	1.000				170,000	
B3・・・・・床割		式	1.000			0	13,914	
B3・・・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1.000			0	110,690	
B3・・・・・埋戻し	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	13,873	
B3・・・・・盛土	構造物周辺及び幅1.0m未満	m ³	0.800	0.800	2,767	0	2,214	
B3・・・・・法面整形	切土法面	m ²	4.000	4.000	852	0	3,408	
B3・・・・・法面整形	盛土法面	m ²	5.000	5.000	423	0	2,115	
B3・・・・・基面整正		m ²	50.000	50.000	466	0	23,300	
B2・・・・・構造物撤去工		式	1.000				760,000	
B3・・・・・構造物取壊し	石筋	m ³	33.000	33.000	16,242	0	535,986	
B3・・・・・設置撤・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート	m ³	33.000	33.000	6,790	0	224,070	
B2・・・・・暗渠工		式	1.000				5,074,000	
B3・・・・・基礎碎石	RC-40, c=250	m ²	28.000	28.000	1,987	0	55,636	
B3・・・・・コンクリート	14V-8-40, BB	m ³	5.600	5.600	32,980	0	184,688	
B3・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	40,163	
B3・・・・・モルタル	洗砂(荒目), 1:3	m ³	0.500	0.500	41,320	0	20,660	
B3・・・・・ボックスカルバート据付	84450×111900	m	6.000	6.000	795,500	0	4,773,000	
B2・・・・・地覆工		式	1.000				523,000	
B3・・・・・コンクリート	21X-12-25(20), BB	m ³	4.200	4.200	33,401	0	140,284	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	135,058	
B3・・・・・鉄筋	S0295, D13	ton	0.134	0.134	172,795	0	23,155	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数値	竣工工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・ガードレール	Gr-C-2B-I	m	8,000	8,000	28,088	0	224,704	
R2・・・・・上流側取付水路工		式	1,000				345,000	
B3・・・・・基礎碎石	RC-10, t=150	m ²	10,000	10,000	1,338	0	13,380	
B3・・・・・底板コンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	1,000	1,000	27,526	0	27,526	
B3・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	ton	0,079	0,079	146,658	0	11,586	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×900H/900H	m	1,391	1,391	52,977	0	73,691	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×900H/1200H	m	1,409	1,409	50,191	0	70,719	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×1200H/4000B×1500H	m	1,405	1,405	105,577	0	148,336	
R2・・・・・下流側取付水路工		式	1,000				294,000	
B3・・・・・基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	9,000	9,000	1,338	0	12,042	
B3・・・・・底板コンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0,900	0,900	27,526	0	24,773	
B3・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	ton	0,071	0,071	146,658	0	10,413	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×900H/1200H	m	1,419	1,419	69,949	0	99,258	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×1200H/4000B×1500H	m	1,395	1,395	105,577	0	147,280	
R2・・・・・道路工		式	1,000				101,000	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m ³	15,000	15,000	600	0	9,000	
B3・・・・・路盤工	粒度調整碎石 M-30 t=150	m ²	39,000	39,000	921	0	35,919	
B3・・・・・表層工	再生帯粒度マシツ, t=40	m ²	39,000	39,000	1,430	0	55,770	
B1・・・・・大排水路2号横断工		式	1,000				6,924,000	
R2・・・・・土工		式	1,000				146,000	
B3・・・・・床面		式	1,000			0	13,218	
B3・・・・・埋戻し	構造物周辺及び幅1.0m未満	式	1,000			0	99,621	
B3・・・・・盛土	構造物周辺及び幅1.0m未満	m ³	0,800	0,800	2,767	0	2,214	
B3・・・・・法面整飾	切土法面	m ²	7,000	7,000	852	0	5,964	
B3・・・・・法面整形	盛土法面	m ²	4,000	4,000	423	0	1,692	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・基面整正		m ²	50,000	50,000	466	0	23,300	
B2・・・・・構造物撤去工		式	1,000				622,000	
B3・・・・・構造物取壊し	有筋	m ³	27,000	27,000	16,242	0	438,534	
B3・・・・・運搬・処理	有筋	m ³	27,000	27,000	6,790	0	183,330	
B2・・・・・暗渠工		式	1,000				5,074,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40, t=250	m ²	28,000	28,000	1,987	0	55,636	
B3・・・・・コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	5,600	5,600	32,980	0	184,688	
B3・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1,000			0	40,163	
B3・・・・・モルタル	洗砂(荒目), 1:3	m ³	0,500	0,500	41,320	0	20,660	
B3・・・・・ボックスカルバート埋付	84450×H1900	m	6,000	6,000	795,500	0	4,773,000	
B2・・・・・地覆工		式	1,000				466,000	
B3・・・・・コンクリート	21N-12-25(20), BB	m ³	3,400	3,400	33,401	0	113,563	
B3・・・・・型枠		式	1,000			0	109,734	
B3・・・・・鉄筋	S295, D13	ton	0.107	0.107	172,795	0	18,489	
B3・・・・・ガードレール	Gr-C-28-1	m	8,000	8,000	28,088	0	224,704	
B2・・・・・上流側取付水路		式	1,000				294,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	9,000	9,000	1,338	0	12,042	
B3・・・・・底版コンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0,900	0,900	27,526	0	24,773	
B3・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	ton	0.071	0.071	146,658	0	10,413	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×900H/1200H	m	1,419	1,419	69,949	0	99,258	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構築工	3500B×1200H/1000B×1500H	m	1,395	1,395	105,577	0	147,280	
B2・・・・・下流側取付水路		式	1,000				294,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	9,000	9,000	1,338	0	12,042	
B3・・・・・底版コンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0,900	0,900	27,526	0	24,773	
B3・・・・・鉄筋金網	D13, 250×250	ton	0.071	0.071	146,658	0	10,413	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・鉄筋コンクリート構装工	3500B×900H/1200H	m	1,419	1,419	69,949	0	99,258	
B3・・・・・鉄筋コンクリート構装工	3500B×1200H/4000B×1500H	m	1,395	1,395	105,577	0	147,280	
B2・・・・・道路工		式	1,000				28,000	
B3・・・・・路床盛土	幅4.0m以上	m3	13,000	13,000	600	0	7,800	
B3・・・・・砂利鋪装工	RC-40 L=100	m ²	34,800	34,800	585	0	20,358	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1,000				15,885,000	
B1・・・・・仮設工		式	1,000				15,885,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1,000				262,000	
B3・・・・・路盤工	粒度調整砕石 M-30 L=150	m ²	44,000	44,000	921	0	40,524	
B3・・・・・表層工	再生密粒度アスフ、L=40	m ²	44,000	44,000	1,430	0	62,920	
B3・・・・・As舗装取壊し		m ²	44,000	44,000	202	0	8,888	
B3・・・・・舗装取壊		m	10,000	10,000	639	0	6,390	
B3・・・・・As舗装設置・処理		m3	18,000	18,000	7,945	0	143,010	
B2・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1,000				10,859,000	
B3・・・・・仮締切工	小泉樋管3号(大型土のう再利用)	袋	26,000	26,000	2,572	0	66,872	
B3・・・・・仮締切工	小泉樋管3号二次施工(大型土のう再利用)	袋	11,000	11,000	2,572	0	28,292	
B3・・・・・仮締切工	2号横断工部(大型土のう再利用)	袋	26,000	26,000	2,572	0	66,872	
B3・・・・・仮締切工	3号横断工部(大型土のう)	袋	48,000	48,000	8,407	0	403,536	
B3・・・・・高密度ポリエチレン管(俱科)	φ1800,損耗率考慮	m	45,900	45,900	126,493	0	5,806,029	
B3・・・・・高密度ポリエチレン管用継手	1800A	個	9,000	9,000	149,408	0	1,344,672	
B3・・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ1800	m	45,900	45,900	8,097	0	371,652	
B3・・・・・高密度ポリエチレン管撤去	φ1800	m	45,900	45,900	4,049	0	185,849	
B3・・・・・掘削		m3	523,000	523,000	310	0	162,130	
B3・・・・・堤体盛土	幅2.50m以上	m3	85,000	85,000	875	0	74,375	
B3・・・・・堤体盛土	幅2.5m未満	m3	327,000	327,000	2,418	0	790,686	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	竣工工事数量	合意単価	出来高金額	金額	備考(合意条件)
B3・・・・法面整形工	切土部	m ³	384,000	381,000	852	0	327,168	
B3・・・・法面整形工	盛土部	m ³	620,000	620,000	423	0	262,260	
B3・・・・土木基準シート	敷設・撤去	m ²	1,291,000	1,291,000	660	0	852,060	
B3・・・・土のう設置	土木シート押さえ	袋	166,000	166,000	702	0	116,532	
B2・・・・排水処理工		式	1,000				3,089,000	
B3・・・・排水ポンプ（縦切内）	仮設排水路	箇所	1,000	1,000	577,787	0	577,787	
B3・・・・排水ポンプ	小泉樋管3号（中央幹線排水路）	箇所	1,000	1,000	625,378	0	625,378	
B3・・・・排水ポンプ	小泉樋管3号（仮縦切内）	箇所	1,000	1,000	251,454	0	251,454	
B3・・・・排水ポンプ	2号横断工（中央幹線排水路）	箇所	1,000	1,000	1,266,855	0	1,266,855	
B3・・・・排水ポンプ	2号横断工（仮縦切内）	箇所	1,000	1,000	367,392	0	367,392	
B2・・・・安全費		式	1,000				482,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	30,000	30,000	16,081	0	482,430	
B2・・・・敷鉄板		式	1,000				1,193,000	
B3・・・・敷鉄板（仮設ヤード）	設置・撤去	m ²	500,000	500,000	1,776	0	888,000	
B3・・・・敷鉄板（3号横断部）	設置・撤去	m ²	260,000	260,000	1,174	0	305,240	
・・・間接工事費		式	1,000				45,909,000	
・・・共通仮設費		式	1,000				11,155,000	
・・・運搬費～保管費等		式	1,000				8,541,000	
・・・運搬費		式	1,000				1,693,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				1,693,000	
B2・・・・運搬費		式	1,000				1,693,000	
B3・・・・重機設備機械分解・組立・輸送		台	1,000	1,000	388,907	0	388,907	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	131,530	131,530	9,918	0	1,304,515	
・・・技術管理費		式	1,000				171,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1,000				171,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・技術管理費		式	1,000				171,000	
B3・・・・平板載荷試験	道路用	箇所	3,000	3,000	57,013	0	171,039	
・・・現場環境改善費		式	1,000				750,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1,000				750,000	
・・・現場管理費		式	1,000				34,754,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1,000				34,754,000	
・・・一般管理費等		式	1,000				24,206,000	