

単価合意書

令和7年6月5日に契約した茨城中部農地整備事業沼前馬割干拓団地海老沢工
区区画整理その1工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の
項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7年 6月18日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
氏名 支出負担行為担当官
関東農政局長 安東 隆

受注者 住所 茨城県那珂市中台739
氏名 有限会社渡辺工務店
代表取締役 宮内 忠男

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				185,431,400	
消費税相当額		式	1.000				16,857,400	
工事価格		式	1.000				168,574,000	
・工事原価		式	1.000				127,867,000	
・・・直接工事費		式	1.000				86,885,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				84,550,000	
B1・・・整地工		式	1.000				14,369,000	
B2・・・整地工		式	1.000				11,380,000	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	6.730	6.730	735,449	0	4,949,572	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	0.680	0.680	447,418	0	304,244	
B3・・・基礎造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基礎切盛+畦畔築立+基礎整地	ha	7.410	7.410	673,675	0	4,991,932	
B3・・・筆外運土		m3	1,690.000	1,690.000	671	0	1,133,990	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				375,000	
B3・・・畦畔整形工		m ²	757.000	757.000	496	0	375,472	
B2・・・進入路工		式	1.000				7,000	
B3・・・進入路		箇所	9.000	9.000	773	0	6,957	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,607,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	85.000	85.000	16,248	0	1,381,080	
B3・・・舗装版切断		m	3.000	3.000	639	0	1,917	
B3・・・舗装版破砕		m ²	885.000	885.000	215	0	190,275	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋Co	m3	85.000	85.000	5,876	0	499,460	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	As殻	m3	35.000	35.000	7,732	0	270,620	
B3・・・掘削	排水路内	m3	104.000	104.000	2,536	0	263,744	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				33,731,000	
B2・・・管水路工		式	1.000				33,731,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ350 RR管	m	353.500	353.500	22,718	0	8,030,813	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ300 RR管	m	23.400	23.400	18,704	0	437,674	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ250 RR管	m	406.900	406.900	15,877	0	6,460,351	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ200 RR管	m	168.000	168.000	11,592	0	1,947,456	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ150 RR管	m	70.000	70.000	9,683	0	677,810	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ100 RR管	m	56.000	56.000	6,625	0	371,000	
B3 硬質塩化ビニル管	VU φ75 RR管	m	114.000	114.000	7,504	0	855,456	
B3 塩ビ製異形管 (TS曲管)	90° ベンド φ75	個	2.000	2.000	2,375	0	4,750	
B3 塩ビ製異形管 (TS曲管)	22° 1/2ベンド φ75	個	1.000	1.000	2,109	0	2,109	
B3 塩ビ製異形管 (TS曲管)	11° 1/4ベンド φ75	個	2.000	2.000	1,935	0	3,870	
B3 塩ビ製異形管 (TS曲管)	90° ベンド φ100	個	1.000	1.000	4,190	0	4,190	
B3 FRP製異形管 (曲管)	90° ベンド φ250	個	4.000	4.000	99,026	0	396,104	
B3 FRP製異形管 (曲管)	45° ベンド φ250	個	1.000	1.000	83,255	0	83,255	
B3 FRP製異形管 (曲管)	11° 1/4ベンド φ250	個	3.000	3.000	73,261	0	219,783	
B3 FRP製異形管 (曲管)	90° ベンド φ350	個	3.000	3.000	161,376	0	484,128	
B3 FRP製異形管 (曲管)	11° 1/4ベンド φ350	個	2.000	2.000	117,364	0	234,728	
B3 塩ビ製異形管 (TSチーழ)	φ100×75	個	1.000	1.000	2,356	0	2,356	
B3 塩ビ製異形管 (TSチーழ)	φ150×75	個	3.000	3.000	7,244	0	21,732	
B3 FRP製異形管 (T字管)	φ200×75 VU用分岐方向離脱防止付	個	8.000	8.000	28,241	0	225,928	
B3 FRP製異形管 (T字管)	φ250×75 VU用分岐方向離脱防止付	個	12.000	12.000	33,926	0	407,112	
B3 FRP製異形管 (T字管)	φ350×100 VU用全方離脱防止付	個	1.000	1.000	123,783	0	123,783	
B3 FRP製異形管 (T字管)	φ350×300 VU用全方離脱防止付	個	1.000	1.000	171,462	0	171,462	
B3 FRP製異形管 (一段落T字管)	φ350×300×250 VU用全方離脱防止付	個	1.000	1.000	157,709	0	157,709	
B3 FRP製異形管 (二段落T字管)	φ350×250×350 VU用全方離脱防止付	個	1.000	1.000	183,382	0	183,382	
B3 塩ビ製異形管 (TS径違いソケット)	φ100×75	個	3.000	3.000	954	0	2,862	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 塩ビ製異形管 (TS径違いソケット)	φ150×100	個	1.000	1.000	2,897	0	2,897	
B3 FRP製異形管 (片落管)	φ200×100 VU用離脱防止付	個	1.000	1.000	39,794	0	39,794	
B3 FRP製異形管 (片落管)	φ200×150 VU用離脱防止付	個	1.000	1.000	44,654	0	44,654	
B3 FRP製異形管 (片落管)	φ250×200 VU用離脱防止付	個	2.000	2.000	64,826	0	129,652	
B3 FRP製異形管 (フランジ付T字管)	φ250×75 VU用離脱防止付	個	2.000	2.000	86,465	0	172,930	
B3 FRP製異形管 (フランジ付T字管)	φ350×75 VU用離脱防止付	個	1.000	1.000	129,284	0	129,284	
B3 FRP製異形管 (T字排泥管)	φ250×75 VU用離脱防止付	個	4.000	4.000	88,849	0	355,396	
B3 FRP製異形管 (T字排泥管)	φ300×75 VU用離脱防止付	個	1.000	1.000	106,362	0	106,362	
B3 FRP製異形管 (T字排泥管)	φ350×75 VU用離脱防止付	個	2.000	2.000	119,198	0	238,396	
B3 離脱防止継手	φ100	個	1.000	1.000	7,317	0	7,317	
B3 離脱防止継手	φ150	個	1.000	1.000	12,195	0	12,195	
B3 離脱防止継手	φ200	個	1.000	1.000	22,464	0	22,464	
B3 離脱防止継手	φ250	個	8.000	8.000	46,212	0	369,696	
B3 離脱防止継手	φ300	個	2.000	2.000	62,992	0	125,984	
B3 離脱防止継手	φ350	個	3.000	3.000	85,273	0	255,819	
B3 MFジョイント	φ250	個	1.000	1.000	43,095	0	43,095	
B3 MFジョイント	φ350	個	1.000	1.000	160,459	0	160,459	
B3 TSキャップ	φ300	個	1.000	1.000	67,576	0	67,576	
B3 支用1-6号水路横断工	SGP φ300 L=6.1m	箇所	1.000	1.000	2,432,439	0	2,432,439	
B3 支用3-1号水路横断工	SGP φ250 L=5.6m	箇所	1.000	1.000	2,051,830	0	2,051,830	
B3 制水弁設置	φ75 流末工 道路下	基	2.000	2.000	132,294	0	264,588	
B3 制水弁設置	φ75 流末工 法面下	基	1.000	1.000	71,866	0	71,866	
B3 制水弁設置	φ100	基	1.000	1.000	164,395	0	164,395	
B3 制水弁設置	φ250	基	2.000	2.000	394,833	0	789,666	
B3 制水弁設置	φ300	基	1.000	1.000	479,372	0	479,372	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 制水弁設置	φ350	基	2.000	2.000	863,741	0	1,727,482	
B3 空気弁設置	急速空気弁 φ25 道路下	基	1.000	1.000	277,630	0	277,630	
B3 空気弁設置	急速空気弁 φ25 道路下 両 フランジ短管 φ75 L=600	基	1.000	1.000	293,603	0	293,603	
B3 空気弁設置	急速空気弁 φ25 法面下 両 フランジ短管 φ75 L=900	基	1.000	1.000	102,299	0	102,299	
B3 排泥工設置	φ75	箇所	4.000	4.000	104,736	0	418,944	
B3 給水栓工	1型	箇所	14.000	14.000	43,956	0	615,384	
B3 給水栓工	2型	箇所	4.000	4.000	49,930	0	199,720	
B3 給水栓工	2型 キャップ止め	箇所	6.000	6.000	8,035	0	48,210	
B1 . . . 排水路工		式	1.000				6,803,000	
B2 作業土工		式	1.000				1,388,000	
B3 床掘り		式	1.000			0	129,444	
B3 基面整正		㎡	195.000	195.000	466	0	90,870	
B3 法面整形		㎡	579.000	579.000	280	0	162,120	
B3 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	103.000	103.000	2,799	0	288,297	
B3 埋戻		式	1.000			0	717,223	
B2 整形仕上げ工		式	1.000				269,000	
B3 法面整形		㎡	635.000	635.000	423	0	268,605	
B2 排水路工		式	1.000				4,620,000	
B3 排水フリューム設置	400×600×2000 吸出し防止 マット含む	m	50.000	50.000	13,652	0	682,600	
B3 排水フリューム設置	600×600×2000 吸出し防止 マット含む	m	245.100	245.100	14,727	0	3,609,588	
B3 遠心力鉄筋コンクリート管設置	HP φ600	m	8.500	8.500	23,840	0	202,640	
B3 遠心力鉄筋コンクリート管設置	HP φ800	m	2.400	2.400	38,602	0	92,645	
B3 パイプライン基礎	RC-40 管側部	m ³	1.000	1.000	7,342	0	7,342	
B3 パイプライン基礎	RC-40 管底部	m ³	4.000	4.000	6,365	0	25,460	
B2 付帯工		式	1.000				526,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート分水槽据付	1000型 (H1.2)	基	1.000	1.000	113,871	0	113,871	
B3・・・・・・中詰めコンクリート打設	18-8-40BB	m3	0.300	0.300	33,119	0	9,936	
B3・・・・・・末端処理工	600×600	箇所	1.000	1.000	12,600	0	12,600	
B3・・・・・・管取付構渠工	φ600型	箇所	1.000	1.000	59,659	0	59,659	
B3・・・・・・管取付構渠工	φ800型	箇所	1.000	1.000	98,902	0	98,902	
B3・・・・・・落水工(樹)		個	17.000	17.000	3,007	0	51,119	
B3・・・・・・落水工(管)		箇所	17.000	17.000	10,593	0	180,081	
B1・・・・道路工		式	1.000				7,394,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				156,000	
B3・・・・掘削		m3	498.000	498.000	313	0	155,874	
B2・・・・路床盛土工		式	1.000				1,162,000	
B3・・・・路床盛土工	4.0m≦B	m3	562.000	562.000	247	0	138,814	
B3・・・・路床盛土工	1.0m≦B<2.5m	m3	319.000	319.000	2,680	0	854,920	
B3・・・・路床盛土工	B<1.0m	m3	58.000	58.000	2,893	0	167,794	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				446,000	
B3・・・・法面整形	盛土部	㎡	891.000	891.000	423	0	376,893	
B3・・・・法面整形	切土部	㎡	81.000	81.000	853	0	69,093	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				862,000	
B3・・・・路盤工(車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	㎡	1,357.000	1,357.000	635	0	861,695	
B2・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,358,000	
B3・・・・敷砂利	再生クワシヤクシ,RC-40	㎡	1,556.000	1,556.000	873	0	1,358,388	
B2・・・・支道14号既設水路横断工		式	1.000				3,256,000	
B3・・・・床掘	標準	式	1.000			0	21,110	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	160,918	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	13,508	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 法面整形	人力荒仕上げ	式	1.000			0	11,186	
B3 安定処理	H=1.3m	㎡	48.000	48.000	2,837	0	136,176	
B3 ボックスカルバート据付	3000×1800	m	8.000	8.000	351,177	0	2,809,416	
B3 ガードレール設置	C-4E	m	8.000	8.000	12,983	0	103,864	
B2 支道14号県道取付工		式	1.000				37,000	
B3 表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	㎡	24.400	24.400	1,430	0	34,892	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 実線 幅30cm	m	2.000	2.000	579	0	1,158	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 破線 幅30cm	m	2.000	2.000	619	0	1,238	
B2 支道16号県道取付工		式	1.000				60,000	
B3 路盤工 (車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	㎡	26.700	26.700	635	0	16,955	
B3 表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	㎡	26.100	26.100	1,430	0	37,323	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 実線 幅30cm	m	2.000	2.000	579	0	1,158	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 破線 幅30cm	m	3.000	3.000	619	0	1,857	
B3 ガードレール撤去		m	2.000	2.000	1,300	0	2,600	
B2 支道26号県道取付工		式	1.000				57,000	
B3 路盤工 (車道・路肩部)	RC-40 t=15cm	㎡	27.200	27.200	635	0	17,272	
B3 表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)	㎡	26.600	26.600	1,430	0	38,038	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 実線 幅30cm	m	2.000	2.000	579	0	1,158	
B3 区画線設置	溶融式 (手動) 破線 幅30cm	m	1.000	1.000	619	0	619	
B1 用水機場工		式	1.000				22,253,000	
B2 作業土工 (導水路・吸水槽)		式	1.000				470,000	
B3 床掘	標準	式	1.000			0	51,499	
B3 埋戻		式	1.000			0	418,627	
B2 作業土工 (導水路・吸水槽)		式	1.000				438,000	
B3 床掘	標準	式	1.000			0	46,860	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	391,291	
B2・・・・導水路工		式	1.000				1,243,000	
B3・・・・中層混合処理工	2m<L≦5m,セメント混合,50kg/m3 添加	m3	86.500	86.500	4,244	0	367,106	
B3・・・・地盤改良工特許料		m3	86.500	86.500	28	0	2,422	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.500	0.500	33,119	0	16,560	
B3・・・・型枠	均しコン	式	1.000			0	2,838	
B3・・・・コンクリート	21-12-25BB	m3	9.000	9.000	33,917	0	305,253	
B3・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	364,389	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.411	0.411	172,851	0	71,042	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D16	ton	0.310	0.310	170,962	0	52,998	
B3・・・・足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1.000			0	59,945	
B2・・・・導水路工		式	1.000				1,209,000	
B3・・・・中層混合処理工	2m<L≦5m,セメント混合,50kg/m3 添加	m3	95.600	95.600	4,244	0	405,726	
B3・・・・地盤改良工特許料		m3	95.600	95.600	28	0	2,677	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m3	0.500	0.500	33,119	0	16,560	
B3・・・・型枠	均しコン	式	1.000			0	2,366	
B3・・・・コンクリート	21-12-25BB	m3	8.500	8.500	33,917	0	288,295	
B3・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	336,359	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.400	0.400	172,851	0	69,140	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D16	ton	0.188	0.188	170,962	0	32,141	
B3・・・・足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1.000			0	55,334	
B2・・・・吸水槽工		式	1.000				3,549,000	
B3・・・・中層混合処理工	2m<L≦5m,セメント混合,50kg/m3 添加	m3	113.200	113.200	4,244	0	480,421	
B3・・・・地盤改良工特許料		m3	113.200	113.200	28	0	3,170	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1.000	1.000	33,119	0	33,119	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3型枠	均しコン	式	1.000			0	4,257	
B3コンクリート	21-12-25BB	m ³	25.000	25.000	25,252	0	631,300	
B3型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	1,093,168	
B3鉄筋工	SD295 D13	ton	1.310	1.310	172,851	0	226,435	
B3鉄筋工	SD295 D16	ton	0.693	0.693	170,962	0	118,477	
B3鉄筋工	SD345 D22	ton	0.703	0.703	175,685	0	123,507	
B3足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1.000			0	364,280	
B3支保工	パイプサポート支保(小規模) ,40kN/㎡以下	式	1.000			0	88,150	
B3手摺	アルミ製 H1.1m アンカー タイプ	m	10.100	10.100	20,837	0	210,454	
B3ステンレス製チェーン	φ6mm	m	7.400	7.400	3,026	0	22,392	
B3ステップ	B=300mm, φ19	個	10.000	10.000	2,641	0	26,410	
B3人孔鉄蓋	径600,密閉型,軽荷重	枚	1.000	1.000	37,777	0	37,777	
B3硬質ポリ塩化ビニル管	VU-PE φ100	m	0.400	0.400	489	0	196	
B3止水板設置	CF200×5	m	7.900	7.900	2,708	0	21,393	
B3目地板	ゴム発泡体 t=20mm	㎡	2.800	2.800	5,610	0	15,708	
B3角落し溝	SUS304,C-100×50×6.0mm	m	5.700	5.700	8,436	0	48,085	
B2吸水槽工		式	1.000				3,517,000	
B3中層混合処理工	2m<L≦5m,セメント混合,50kg/m ³ 添加	m ³	125.000	125.000	4,244	0	530,500	
B3地盤改良工特許料		m ³	125.000	125.000	28	0	3,500	
B3均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	1.000	1.000	33,119	0	33,119	
B3型枠	均しコン	式	1.000			0	4,257	
B3コンクリート	21-12-25BB	m ³	25.000	25.000	25,252	0	631,300	
B3型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	1,046,451	
B3鉄筋工	SD295 D13	ton	1.320	1.320	172,851	0	228,163	
B3鉄筋工	SD295 D16	ton	0.629	0.629	170,962	0	107,535	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋工	SD345 D22	ton	0.682	0.682	175,685	0	119,817	
B3・・・・足場工	なし,手摺先行型枠組,なし	式	1.000			0	350,447	
B3・・・・支保工	パイプサポート支保(小規模) ,40kN/m ² 以下	式	1.000			0	83,253	
B3・・・・手摺	アルミ製 H1.1m アンカー タイプ	m	10.100	10.100	20,837	0	210,454	
B3・・・・ステンレス製チェーン	φ6mm	m	7.400	7.400	3,026	0	22,392	
B3・・・・ステップ	B=300mm, φ19	個	10.000	10.000	2,641	0	26,410	
B3・・・・人孔鉄蓋	径600,密閉型,軽荷重	枚	1.000	1.000	37,777	0	37,777	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU-PE φ100	m	0.400	0.400	489	0	196	
B3・・・・止水板設置	CF200×5	m	7.600	7.600	2,708	0	20,581	
B3・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	2.700	2.700	5,610	0	15,147	
B3・・・・角落し溝	SUS304, C-100×50×6.0mm	m	5.400	5.400	8,436	0	45,554	
B2・・・・作業土工(調整池)		式	1.000				1,847,000	
B3・・・・表土はぎ	t=15cm	m ²	2,460.000	2,460.000	57	0	140,220	
B3・・・・掘削	5,000m ³ 未満	m ³	1,160.000	1,160.000	313	0	363,080	
B3・・・・堤体盛土		m ³	1,030.000	1,030.000	811	0	835,330	
B3・・・・残土運搬		m ³	385.000	385.000	436	0	167,860	
B3・・・・法面整形	切土	m ²	294.000	294.000	853	0	250,782	
B3・・・・法面整形	盛土	m ²	213.000	213.000	423	0	90,099	
B2・・・・作業土工(分土工・取付水路)		式	1.000				154,000	
B3・・・・床掘	標準	式	1.000			0	15,311	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	119,008	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	5,589	
B3・・・・法面整形	人力荒仕上げ	式	1.000			0	13,983	
B2・・・・分土工		式	1.000				1,601,000	
B3・・・・安定処理	H=0.3m	m ²	2.400	2.400	1,371	0	3,290	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	33,119	0	3,312	
B3・・・・型枠	均しコン	式	1.000			0	1,419	
B3・・・・コンクリート	21-12-25BB	m ³	1.300	1.300	33,917	0	44,092	
B3・・・・中詰めコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	0.200	27,535	0	5,507	
B3・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	93,433	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.051	0.051	172,851	0	8,815	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D16	ton	0.043	0.043	170,962	0	7,351	
B3・・・・簡易スライドゲート	SUS製,B600×H600,四方水密, 扉体軽量仕様	基	1.000	1.000	1,322,156	0	1,322,156	
B3・・・・スクリーン	SUS製 B1100×H1140	基	1.000	1.000	112,093	0	112,093	
B2・・・・取付水路工		式	1.000				579,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40,t=150	m ²	3.000	3.000	1,339	0	4,017	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	0.200	33,119	0	6,624	
B3・・・・型枠	均しコン	式	1.000			0	1,419	
B3・・・・コンクリート	21-12-25BB	m ³	1.100	1.100	33,917	0	37,309	
B3・・・・中詰めコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	0.200	27,535	0	5,507	
B3・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	85,958	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.061	0.061	172,851	0	10,544	
B3・・・・ボックスカルバート	600×600	m	7.000	7.000	61,057	0	427,399	
B2・・・・護岸工		式	1.000				3,444,000	
B3・・・・ブロックマット	軽量型,80kg/m ² ,幅120~160c m,長200~800cm	m ²	455.400	455.400	7,562	0	3,443,735	
B2・・・・進入路工		式	1.000				313,000	
B3・・・・床掘	標準	式	1.000			0	3,480	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	19,396	
B3・・・・基面整正		m ²	27.000	27.000	466	0	12,582	
B3・・・・基礎砕石	RC-40,t=200	m ²	27.000	27.000	1,443	0	38,961	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1.400	1.400	33,119	0	46,367	
B3・・・・型枠	均しコン	式	1.000			0	7,096	
B3・・・・鉄筋金網	D10-200×200	ton	0.121	0.121	151,290	0	18,306	
B3・・・・コンクリート	21-12-25BB	m3	3.600	3.600	33,917	0	122,101	
B3・・・・型枠	鉄筋・無筋構造物	式	1.000			0	39,242	
B3・・・・目地板	亜青繊維質板, t=10mm	m ²	1.400	1.400	3,798	0	5,317	
B2・・・・場内整備工		式	1.000				3,889,000	
B3・・・・盛土	4.0m以上	m3	95.000	95.000	633	0	60,135	
B3・・・・法面整形	盛土	m ²	21.000	21.000	423	0	8,883	
B3・・・・砂利舗装	RC-40 t=100	m ²	540.000	540.000	701	0	378,540	
B3・・・・基礎ブロック設置工(土工のみ)	幅0.18m×長0.18m×高0.45m	箇所	113.000	113.000	2,998	0	338,774	
B3・・・・基礎ブロック設置工(材料費含む)	幅0.30m×長0.30m×高0.60m	箇所	2.000	2.000	5,823	0	11,646	
B3・・・・基礎ブロック設置工(材料費含む)	幅0.50m×長0.50m×高0.70m	箇所	4.000	4.000	14,322	0	57,288	
B3・・・・ネットフェンス工	1.5m, A-III型, 亜鉛メッキ製, アンカーブロック(□0.18×H0.45)	m	202.000	202.000	10,847	0	2,191,094	
B3・・・・ネットフェンス工	1.2m, A-III型, 亜鉛メッキ製, アンカーブロック(□0.18×H0.45)	m	22.000	22.000	8,864	0	195,008	
B3・・・・ネットフェンス門扉	1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製, 基礎ブロック(□0.3×H0.6)	組	1.000	1.000	48,879	0	48,879	
B3・・・・ネットフェンス門扉	1.5m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製, 基礎ブロック(□0.5×H0.7)	組	2.000	2.000	91,784	0	183,568	
B3・・・・張りコンクリート	t=5cm	m ²	112.000	112.000	3,704	0	414,848	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				2,335,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				2,335,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				897,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 167日	m ²	500.000	500.000	1,793	0	896,500	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				167,000	
B3・・・・大型土のう	支道14号既設水路横断工	袋	18.000	18.000	5,655	0	101,790	
B3・・・・大型土のう	分水路・取付水路工	袋	7.000	7.000	6,549	0	45,843	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・大型土のう	小排8号取付工	袋	7.000	7.000	2,700	0	18,900	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,271,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	調整池	箇所	1.000	1.000	1,007,934	0	1,007,934	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	支道14号既設水路横断工	箇所	1.000	1.000	169,927	0	169,927	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	分木工・取付水路工	箇所	1.000	1.000	71,916	0	71,916	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	小排8号取付工	箇所	1.000	1.000	21,464	0	21,464	
・・・間接工事費		式	1.000				40,982,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,069,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,280,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,121,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				3,121,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,121,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	プレート(リッパ装置付含む)湿地20t以上21t以下	台	1.000	1.000	442,552	0	442,552	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良機械(中層混合処理機)機械質量20t以上60t以下	台	1.000	1.000	1,868,756	0	1,868,756	
B3・・・仮設材輸送		ton	86.620	86.620	9,352	0	810,070	
・・・現場環境改善費		式	1.000				668,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				668,000	
・・・現場管理費		式	1.000				29,913,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				29,913,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				20,996,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				19,711,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				13,000	
B2・・・溶出試験		式	1.000				13,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	2.000	2.000	6,693	0	13,386	
B1・・・建築工事		式	1.000				19,698,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 建築工事		式	1.000				19,698,000	
B3 建築工事		式	1.000			0	19,697,978	