

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 7 日に契約した那珂川沿岸農業水利事業（二期）湊幹線水路その
5 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目について
は単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 7 月 9 日

発注者	住所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1
	氏名	さいたま新都心合同庁舎 2 号館 支出負担行為担当官 関東農政局長 安東 隆

受注者	住所	茨城県水戸市双葉台五丁目 8 1 1 番地の 2
	氏名	高橋建設工業株式会社 代表取締役 高橋 順子

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				245,850,000	
消費税相当額		式	1.000				22,350,000	
工事価格		式	1.000				223,500,000	
・工事原価		式	1.000				193,205,000	
・・・直接工事費		式	1.000				134,293,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				119,185,000	
B1・・・土工		式	1.000				20,154,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				15,435,000	
B3・・・・床掘り	土砂(素掘)	m3	2,200.000	2,200.000	233	0	512,600	
B3・・・・床掘り	路盤(素掘)	m3	320.000	320.000	233	0	74,560	
B3・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	2,900.000	2,900.000	807	0	2,340,300	
B3・・・・埋戻し	管頂上0～30cm RC-40	m3	290.000	290.000	5,772	0	1,673,880	
B3・・・・埋戻し	管頂上30cm～60cm RC-40	m3	460.000	460.000	6,505	0	2,992,300	
B3・・・・埋戻し	管頂上60cm～B≦4.0m RC-40	m3	1,000.000	1,000.000	6,365	0	6,365,000	
B3・・・・盛土	1.0m≦B 発生土	m3	100.000	100.000	3,689	0	368,900	
B3・・・・法面整形		m ²	790.000	790.000	854	0	674,660	
B3・・・・法面荒仕上げ		m ²	1,360.000	1,360.000	279	0	379,440	
B3・・・・盛土法面仕上げ		m ²	190.000	190.000	279	0	53,010	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				3,480,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～ひたちなか工業団地造成地	m3	2,500.000	2,500.000	1,392	0	3,480,000	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				1,239,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮置場～ひたちなか工業団地造成地	m3	890.000	890.000	1,392	0	1,238,880	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,434,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				3,143,000	
B3・・・・舗装版切断	AS舗装 t=15cm以下	m	533.000	533.000	639	0	340,587	
B3・・・・舗装版破砕	AS舗装 t=15cm以下	m ²	2,917.000	2,917.000	598	0	1,744,366	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬	AS般	m3	108.000	108.000	3,435	0	370,980	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	AS般	m3	108.000	108.000	4,521	0	488,268	
B3・・・・・・汚泥運搬	舗装版切断に伴う排水	m3	3.200	3.200	18,652	0	59,686	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	切断汚水	m3	3.200	3.200	43,333	0	138,666	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				81,000	
B3・・・・・・舗装版切断	AS舗装 t=15cm以下	m	18.000	18.000	639	0	11,502	
B3・・・・・・舗装版破碎	AS舗装 t=15cm以下	m ²	76.000	76.000	598	0	45,448	
B3・・・・・・般運搬	AS般	m3	2.300	2.300	3,435	0	7,901	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	AS般	m3	2.300	2.300	4,521	0	10,398	
B3・・・・・・汚泥運搬	舗装版切断に伴う排水	m3	0.100	0.100	18,652	0	1,865	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	切断汚水	m3	0.100	0.100	43,333	0	4,333	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				210,000	
B3・・・・・・道路標識撤去		基	1.000	1.000	22,360	0	22,360	
B3・・・・・・横断管撤去	HP φ200mm	m	4.500	4.500	2,887	0	12,992	
B3・・・・・・横断管撤去	VP φ150mm	m	2.300	2.300	380	0	874	
B3・・・・・・石綿管撤去	石綿管カラー継手取外し φ150mm	口	19.000	19.000	6,330	0	120,270	
B3・・・・・・石綿管吊上げ積み込み	φ150mm	m	76.000	76.000	344	0	26,144	
B3・・・・・・現場発生材運搬費	石綿管 φ150mm	ton	1.320	1.320	11,155	0	14,725	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	木矢板	m3	1.300	1.300	5,863	0	7,622	
B3・・・・・・土砂等運搬	木矢板 現場～処分場	m3	1.300	1.300	3,718	0	4,833	
B1・・・・・・管体基礎工		式	1.000				3,799,000	
B2・・・・・・碎石基礎工		式	1.000				3,799,000	
B3・・・・・・碎石基礎	アンダードレーン(単粒度碎石4号)	m3	57.000	57.000	7,842	0	446,994	
B3・・・・・・碎石基礎	管床部 RC-40	m3	125.000	125.000	5,533	0	691,625	
B3・・・・・・碎石基礎	管側部 RC-40	m3	352.000	352.000	6,362	0	2,239,424	
B3・・・・・・土木安定シート	N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	m ²	661.000	661.000	257	0	169,877	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		m ²	540.000	540.000	465	0	251,100	
B1・・・・管体工		式	1.000				29,586,000	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				4,029,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 φ600 DB種	m	18.000	18.000	49,144	0	884,592	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ600 DB種	m	48.000	48.000	44,648	0	2,143,104	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	乙切管 φ600 DB種	m	1.800	1.800	172,388	0	310,298	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	任意角曲管33° φ600	本	1.000	1.000	351,724	0	351,724	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	継輪 K形 φ600	個	1.000	1.000	126,426	0	126,426	
B3・・・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ600	組	2.000	2.000	20,979	0	41,958	
B3・・・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 φ600	組	3.000	3.000	57,075	0	171,225	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				25,557,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	T形直管 φ600 DB種	m	102.000	102.000	41,593	0	4,242,486	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 φ600 DB種	m	150.000	150.000	44,077	0	6,611,550	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	T-K形直管 φ600 DB種	m	42.000	42.000	41,593	0	1,746,906	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-T形直管 φ600 DB種	m	6.000	6.000	44,077	0	264,462	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	T形 甲切管 φ600 DB種	m	5.700	5.700	46,490	0	264,993	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 甲切管 φ600 DB種	m	49.100	49.100	68,406	0	3,358,735	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 乙切管 φ600 DB種	m	6.600	6.600	25,129	0	165,851	
B3・・・・・・異形管	K形 曲管 5° 5/8 φ600	本	7.000	7.000	352,500	0	2,467,500	
B3・・・・・・異形管	K形 曲管 11° 1/4 φ600	本	3.000	3.000	352,500	0	1,057,500	
B3・・・・・・異形管	任意角曲管 19° φ600	本	1.000	1.000	321,320	0	321,320	
B3・・・・・・異形管	任意角曲管 85° φ600	本	1.000	1.000	386,430	0	386,430	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ600×φ400 三フランジT字管	本	1.000	1.000	379,094	0	379,094	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	フランジ短管 φ600 L=1060	本	1.000	1.000	273,633	0	273,633	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	フランジ短管 φ600 L=1260	本	1.000	1.000	320,403	0	320,403	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 継輪 φ600	個	5.000	5.000	126,426	0	632,130	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・接合部品	K形 押輪ボルト・ゴム輪 φ600	組	7.000	7.000	20,979	0	146,853	
B3・・・・・・接合部品	K形 特殊押輪 φ600	組	50.000	50.000	57,075	0	2,853,750	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	接合部品 フランジ φ600 7.5k	組	2.000	2.000	31,698	0	63,396	
B1・・・・分水弁室工		式	1.000				25,865,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				423,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	25.000	25.000	465	0	11,625	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺 B<1.0m 粘性土	m3	25.000	25.000	2,769	0	69,225	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺 1.0m<B<2.5m 粘性土	m3	98.000	98.000	2,778	0	272,244	
B3・・・・・・床掘り		m3	300.000	300.000	233	0	69,900	
B2・・・・作業土工		式	1.000				143,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂(素掘)	m3	43.000	43.000	233	0	10,019	
B3・・・・・・床掘り	路盤(素掘)	m3	3.000	3.000	233	0	699	
B3・・・・・・埋戻し	管頂上0～30cm RC-40	m3	6.000	6.000	4,932	0	29,592	
B3・・・・・・埋戻し	管頂上30cm～60cm 粘性土	m3	7.000	7.000	2,778	0	19,446	
B3・・・・・・埋戻し	管頂上60cm～B≦4.0m 粘性 土	m3	21.000	21.000	2,638	0	55,398	
B3・・・・・・法面整形		㎡	23.000	23.000	854	0	19,642	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		㎡	31.000	31.000	279	0	8,649	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				251,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～ひたちなか工業団地造 成地	m3	180.000	180.000	1,392	0	250,560	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				86,000	
B3・・・・・・基面整正		㎡	16.000	16.000	465	0	7,440	
B3・・・・・・碎石基礎	管床部 RC-40	m3	5.000	5.000	5,533	0	27,665	
B3・・・・・・碎石基礎	管側部 RC-40	m3	7.000	7.000	7,337	0	51,359	
B2・・・・那珂湊分水工管体工		式	1.000				18,725,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 DB種 φ500	m	6.000	6.000	32,467	0	194,802	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	曲管 90° φ500	本	1.000	1.000	301,178	0	301,178	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ500 DB種 乙切管	m	2.900	2.900	11,642	0	33,762	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ500 DB種 乙切管	m	1.100	1.100	30,693	0	33,762	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 短管1号 φ500 7.5K	個	2.000	2.000	114,100	0	228,200	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	バドル付片フランジ短管 φ500 7.5K	個	1.000	1.000	320,436	0	320,436	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	バドル付両フランジ短管 φ500 7.5K	個	2.000	2.000	561,620	0	1,123,240	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 短管2号 φ500 7.5K	個	3.000	3.000	159,952	0	479,856	
B3・・・・手動式定流量弁	φ500 両フランジ 7.5K 手動式	基	1.000	1.000	6,537,144	0	6,537,144	
B3・・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ500	組	10.000	10.000	18,139	0	181,390	
B3・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 φ500	組	10.000	10.000	47,181	0	471,810	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	伸縮可とう管 φ500	個	2.000	2.000	2,143,530	0	4,287,060	
B3・・・・水道用バタフライ弁	2種 7.5K 手動式 FCD製 φ500 内面粉体塗装 立形	基	1.000	1.000	1,835,555	0	1,835,555	
B3・・・・農業用電磁流量計	φ500 10.0K以下 電池式 防水形受信機含む	基	1.000	1.000	2,696,720	0	2,696,720	
B2・・・・弁室工		式	1.000				4,474,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	25.000	25.000	1,339	0	33,475	
B3・・・・コンクリート	均しコンクリート 18N-8-25 (20)BB	m ³	1.200	1.200	32,981	0	39,577	
B3・・・・コンクリート	無筋コンクリート 18N-8-40 BB	m ³	0.900	0.900	33,851	0	30,466	
B3・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21N-12-25 (20) BB	m ³	32.000	32.000	33,274	0	1,064,768	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	m ²	1.200	1.200	4,726	0	5,671	
B3・・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	6.000	6.000	8,437	0	50,622	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	126.000	126.000	9,335	0	1,176,210	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	1.530	1.530	172,705	0	264,239	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.054	0.054	170,818	0	9,224	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	1.590	1.590	175,536	0	279,102	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	0.284	0.284	175,536	0	49,852	
B3・・・・通気孔	SGPW φ100 直管部2.20m、ショートエッジ 90° , 180°	本	2.000	2.000	176,121	0	352,242	
B3・・・・ステップ	樹脂製加工品 径19 幅300 長250	個	16.000	16.000	12,869	0	205,904	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・防水剤塗装	無機質浸透性(下塗り+上塗り) 施工費含む	㎡	64.000	64.000	1,906	0	121,984	
B3・・・・・・マンホール蓋	φ600 T-25	枚	2.000	2.000	45,440	0	90,880	
B3・・・・・・水道用円形鉄蓋	φ250	枚	2.000	2.000	26,293	0	52,586	
B3・・・・・・ズレ止め	VUφ40, 丸鋼φ25	箇所	8.000	8.000	8,312	0	66,496	
B3・・・・・・吊りフック	SUS304 φ19 L=1100mm	本	7.000	7.000	1,951	0	13,657	
B3・・・・・・目地防水材	ポリウレタン系シーリング材	m	7.500	7.500	2,629	0	19,718	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛㎡	82.000	82.000	4,650	0	381,300	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保(小規模) , 40KN/㎡以下	空m3	34.000	34.000	4,893	0	166,362	
B2・・・・・・付帯施設設置工		式	1.000				1,406,000	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.5m	m	36.000	36.000	9,271	0	333,756	
B3・・・・・・フェンス扉	1.5m, 折り式両開	組	1.000	1.000	91,706	0	91,706	
B3・・・・・・L型擁壁	H=1200	m	26.000	26.000	37,699	0	980,174	
B2・・・・・・舗装工		式	1.000				357,000	
B3・・・・・・表層工	再生密粒度AS(13) t=30mm	㎡	153.000	153.000	1,333	0	203,949	
B3・・・・・・路盤工	RC-40, t=150mm	㎡	153.000	153.000	1,000	0	153,000	
B1・・・・・・分水弁室工		式	1.000				7,708,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				228,000	
B3・・・・・・床掘り	表掘り 粘性土	m3	100.000	100.000	233	0	23,300	
B3・・・・・・基面整正		㎡	9.000	9.000	465	0	4,185	
B3・・・・・・埋戻し	構造物回り 構造物周辺 B <1.0m 粘性土	m3	17.000	17.000	2,769	0	47,073	
B3・・・・・・埋戻し	構造物周辺 1.0m<B<2.5m 粘性土	m3	58.000	58.000	2,638	0	153,004	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				129,000	
B3・・・・・・床掘り	表掘	m3	21.000	21.000	233	0	4,893	
B3・・・・・・法面整形		㎡	15.000	15.000	854	0	12,810	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部0～30cm RC-40 (B<1.0)	m3	5.000	5.000	4,878	0	24,390	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部0～30cm RC-40 (1.0≦ B<2.5)	m3	3.000	3.000	4,878	0	14,634	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し	管頂部30～60cm 粘性土 B<1.0	m3	5.000	5.000	2,778	0	13,890	
B3・・・・・・埋戻し	管頂部30～60cm 粘性土 1.0≦B<2.5	m3	12.000	12.000	2,638	0	31,656	
B3・・・・・・埋戻し	管頂60cm～ 粘性土 B>1.0	m3	4.000	4.000	2,778	0	11,112	
B3・・・・・・埋戻し	管頂60cm～ 粘性土 1.0≦B<2.5	m3	2.000	2.000	2,638	0	5,276	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		m ²	37.000	37.000	279	0	10,323	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～ひたちなか工業団地造成地	m3	11.000	11.000	1,392	0	15,312	
B2・・・・・・管体基礎工		式	1.000				68,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	22.000	22.000	465	0	10,230	
B3・・・・・・砕石基礎	アンダードレーン(単粒度砕石4号)	m3	2.200	2.200	7,754	0	17,059	
B3・・・・・・砕石基礎	管床部 RC-40	m3	1.100	1.100	5,533	0	6,086	
B3・・・・・・砕石基礎	管側部 RC-40	m3	4.000	4.000	7,337	0	29,348	
B3・・・・・・土木安定シート	N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	m ²	22.000	22.000	257	0	5,654	
B2・・・・・・柳沢第4分水工管体工		式	1.000				4,675,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形直管 1種 φ200	m	5.000	5.000	19,341	0	96,705	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形 曲管 90° φ200	本	1.000	1.000	82,125	0	82,125	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形直管 1種 φ200 乙切管	m	1.100	1.100	32,554	0	35,809	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形 F付T字管 φ200×φ75	本	1.000	1.000	80,932	0	80,932	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形 短管1号 φ200 7.5K	本	1.000	1.000	51,771	0	51,771	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形直管 1種 φ200 甲切管	m	1.400	1.400	73,068	0	102,295	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管(たて込み簡易土留め)	K形 フランジ片落ち管 φ400×φ200	個	1.000	1.000	130,178	0	130,178	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 1種 φ200	m	15.000	15.000	15,885	0	238,275	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 1種 φ200 甲切管	m	1.000	1.000	85,013	0	85,013	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 1種 φ200 甲切管	m	4.100	4.100	20,735	0	85,014	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形直管 1種 φ200 乙切管	m	1.000	1.000	18,526	0	18,526	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 短管1号 φ200 7.5K	本	2.000	2.000	34,488	0	68,976	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	バドル付両フランジ短管 L=1210 φ200 7.5K	個	1.000	1.000	97,030	0	97,030	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	バドル付片フランジ短管 L=1094 φ200 7.5K	個	1.000	1.000	84,192	0	84,192	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 継輪 φ200	個	2.000	2.000	26,659	0	53,318	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 短管2号 φ200 7.5K	個	4.000	4.000	49,068	0	196,272	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 2受T字管 φ200×φ200	個	1.000	1.000	74,930	0	74,930	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	フランジ 蓋 φ200 7.5K	個	1.000	1.000	10,719	0	10,719	
B3・・・・接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ200	組	10.000	10.000	5,121	0	51,210	
B3・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 φ200	組	10.000	10.000	11,635	0	116,350	
B3・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 フランジ RF 形 φ200 7.5K	組	12.000	12.000	4,718	0	56,616	
B3・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 フランジ RF 形 φ400 7.5K	組	1.000	1.000	19,239	0	19,239	
B3・・・・手動式定流量弁	φ200 両フランジ 7.5K 手動式	基	1.000	1.000	1,813,669	0	1,813,669	
B3・・・・農業用電磁流量計	φ200 10.0K以下 電池式 防水形受信機含む	基	1.000	1.000	1,025,795	0	1,025,795	
B2・・・・制水弁工		式	1.000				422,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	0.400	0.400	1,235	0	494	
B3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	円形1号 鉄蓋含む	基	2.000	2.000	61,455	0	122,910	
B3・・・・側溝蓋	U450用蓋	個	2.000	2.000	2,181	0	4,362	
B3・・・・ソフトシール仕切弁	内ネジ式 2種 7.5K φ200 FCD 手動式	基	2.000	2.000	147,034	0	294,068	
B2・・・・空気弁工		式	1.000				281,000	
B3・・・・樹脂製空気弁	φ25 7.5K フランジ型	基	1.000	1.000	66,337	0	66,337	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 両フランジ短管 L=750 φ75 7.5K	本	1.000	1.000	29,755	0	29,755	
B3・・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 フランジ φ75 7.5K	組	2.000	2.000	2,153	0	4,306	
B3・・・・空気弁工保護工	HP管 φ600・FRP製蓋 φ600	基	1.000	1.000	179,384	0	179,384	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	1.000	1.000	1,235	0	1,235	
B2・・・・弁室工		式	1.000				1,650,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	9.000	9.000	1,339	0	12,051	
B3・・・・コンクリート	均しコンクリート 18N-8-25(20)BB	m ³	0.500	0.500	32,981	0	16,491	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	無筋コンクリート 18N-8-40 BB	m3	0.200	0.200	33,851	0	6,770	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21N-12-25 (20) BB	m3	8.800	8.800	33,274	0	292,811	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.600	0.600	4,726	0	2,836	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	1.700	1.700	8,437	0	14,343	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	50.000	50.000	9,335	0	466,750	
B3・・・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.832	0.832	172,705	0	143,691	
B3・・・・・・鉄筋	SD295,D16	ton	0.073	0.073	170,818	0	12,470	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	47.000	47.000	4,650	0	218,550	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保(小規模) ,40KN/m ² 以下	空m3	9.000	9.000	4,893	0	44,037	
B3・・・・・・通気孔	SGPWφ100 直管部1.00m、シ ョートエルボ×2,防虫網	箇所	2.000	2.000	79,086	0	158,172	
B3・・・・・・ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	7.000	7.000	12,869	0	90,083	
B3・・・・・・防水剤塗装	無機質浸透性(下塗り+上塗り)) 施工費含む	m ²	28.000	28.000	1,906	0	53,368	
B3・・・・・・マンホール蓋	φ600	枚	1.000	1.000	45,440	0	45,440	
B3・・・・・・水道用円形鉄蓋	φ250,H=150	枚	1.000	1.000	26,293	0	26,293	
B3・・・・・・ズレ止め	VUφ40,丸鋼φ25	箇所	4.000	4.000	8,312	0	33,248	
B3・・・・・・吊りフック	SUS304 φ19	本	4.000	4.000	1,951	0	7,804	
B3・・・・・・目地防水材	ポリウレタン系シーリング材	m	2.000	2.000	2,629	0	5,258	
B2・・・・・・付帯施設設置工		式	1.000				240,000	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.5m	m	19.000	19.000	9,271	0	176,149	
B3・・・・・・フェンス扉	1.5m,ネット式片開	組	1.000	1.000	64,320	0	64,320	
B1・・・・・・排泥弁室工		式	1.000				2,247,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				276,000	
B3・・・・・・床掘り	素掘り	m3	19.000	19.000	233	0	4,427	
B3・・・・・・埋戻	管頂上0~30cm RC-40	m3	4.000	4.000	4,932	0	19,728	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm~ 1.0≦B<2.5 粘 性土	m3	50.000	50.000	2,382	0	119,100	
B3・・・・・・埋戻し	構造物回り B<1.0m 粘性土	m3	48.000	48.000	2,769	0	132,912	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・弁室工		式	1.000				1,052,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	K形直管 1種 φ200	m	5.000	5.000	19,341	0	96,705	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	甲切管 1種 φ200	m	4.200	4.200	24,356	0	102,295	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	甲切管 1種 φ200	m	2.100	2.100	48,712	0	102,295	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	乙切管 1種 φ200	m	1.000	1.000	35,809	0	35,809	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	乙切管 1種 φ200	m	1.000	1.000	35,809	0	35,809	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	曲管 90° φ200	本	1.000	1.000	82,125	0	82,125	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管（たて込み簡易土留め）	K形 短管1号 φ200 7.5k	本	2.000	2.000	51,771	0	103,542	
B3・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 φ200	組	7.000	7.000	11,635	0	81,445	
B3・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	円型1号 鉄蓋含む	基	1.000	1.000	142,253	0	142,253	
B3・・・ソフトシール仕切弁	内ネジ式 2種 7.5k φ200 手動式	基	1.000	1.000	133,758	0	133,758	
B3・・・接合部品	ダクタイル鋳鉄管 RFフランジ φ200 7.5k	組	2.000	2.000	4,718	0	9,436	
B3・・・側溝蓋	U450用蓋	個	1.000	1.000	2,181	0	2,181	
B3・・・延長ロッド	φ38(SUS304) L=3.0m	m	3.000	3.000	28,675	0	86,025	
B3・・・振止め	φ240	基	1.000	1.000	37,561	0	37,561	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	m ²	0.400	0.400	1,235	0	494	
B2・・・弁室工		式	1.000				511,000	
B3・・・VU管布設	VUφ200mm	m	0.500	0.500	3,385	0	1,693	
B3・・・マンホール削孔	φ200	箇所	1.000	1.000	9,482	0	9,482	
B3・・・組立マンホール	2号マンホール、H=1200	基	1.000	1.000	499,652	0	499,652	
B2・・・付帯施設設置工		式	1.000				345,000	
B3・・・道路用鉄筋コンクリート側溝	B450×H450×L2000	m	25.100	25.100	10,612	0	266,361	
B3・・・集水井	□900×H800	基	1.000	1.000	70,823	0	70,823	
B3・・・VU管布設	VUφ200mm	m	2.500	2.500	3,284	0	8,210	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				45,000	
B3・・・碎石基礎	アンダードレーン（単粒度碎石4号）	m ³	1.000	1.000	7,754	0	7,754	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・砕石基礎	基床部(RC-40)	m3	1.000	1.000	5,533	0	5,533	
B3・・・・・砕石基礎	管側部(RC-40)	m3	3.000	3.000	7,337	0	22,011	
B3・・・・・土木安定シート	N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	m ²	14.000	14.000	257	0	3,598	
B3・・・・・基面整正		m ²	14.000	14.000	465	0	6,510	
B2・・・・・作業残土処理工		式	1.000				18,000	
B3・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード～ひたちなか工業団地造成地	m3	13.000	13.000	1,392	0	18,096	
B1・・・・・空気弁室工		式	1.000				2,617,000	
B2・・・・・作業土工		式	1.000				45,000	
B3・・・・・床掘り		m3	31.000	31.000	233	0	7,223	
B3・・・・・埋戻し	構造物周辺 粘性土	m3	6.000	6.000	2,769	0	16,614	
B3・・・・・埋戻し	B<1.0m 粘性土	m3	5.000	5.000	2,778	0	13,890	
B3・・・・・埋戻し	1.0m≦B<2.5m 粘性土	m3	3.000	3.000	2,382	0	7,146	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				337,000	
B3・・・・・弁類	空気弁,75mm	基	1.000	1.000	90,041	0	90,041	
B3・・・・・空気弁用補修弁（3方ボール弁）	φ75 7.5K FCD製	個	1.000	1.000	81,261	0	81,261	
B3・・・・・空気弁用フランジ蓋	φ400×75,7.5K	枚	1.000	1.000	165,838	0	165,838	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				2,192,000	
B3・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18N-8-25(20) BB	m3	0.300	0.300	32,981	0	9,894	
B3・・・・・コンクリート	無筋コンクリート 18N-8-40 BB	m3	2.000	2.000	33,851	0	67,702	
B3・・・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.200	0.200	4,726	0	945	
B3・・・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	0.400	0.400	9,335	0	3,734	
B3・・・・・箱型マンホール	1800×1800×H2700	基	1.000	1.000	2,000,948	0	2,000,948	
B3・・・・・通気孔	SGPφ80 直管部0.5m、ショートエルボ×1,防虫網	箇所	1.000	1.000	73,071	0	73,071	
B3・・・・・置換砕石	RC-40 t=400mm	m ²	9.600	9.600	2,802	0	26,899	
B3・・・・・防水テープ		m	17.000	17.000	344	0	5,848	
B3・・・・・あと施工アンカー	オールアンカーM16 (SCS16)	本	4.000	4.000	843	0	3,372	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・・残土処理	ひたちなか工業団地造成地	m3	31.000	31.000	1,392	0	43,152	
B1・・・付帯工		式	1.000				140,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				140,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	B=150	m	527.000	527.000	266	0	140,182	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				518,000	
B2・・・・・・水田復旧工		式	1.000				518,000	
B3・・・・・・表土埋戻		m ²	3,000.000	3,000.000	66	0	198,000	
B3・・・・・・耕起		m ²	8,010.000	8,010.000	40	0	320,400	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				7,460,000	
B2・・・・・・舗装準備工		式	1.000				324,000	
B3・・・・・・不陸整正		m ²	1,954.000	1,954.000	166	0	324,364	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				6,687,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40, t=250mm	m ²	1,105.000	1,105.000	1,182	0	1,306,110	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30, t=120mm	m ²	1,069.000	1,069.000	800	0	855,200	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	仮舗装 再生密粒度AS(13) t=3cm	m ²	1,038.000	1,038.000	1,105	0	1,146,990	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	本舗装 再生密粒度AS(13) t=5cm	m ²	1,878.000	1,878.000	1,799	0	3,378,522	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				129,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	本復旧 再生密粒度AS t=5cm	m ²	76.000	76.000	1,702	0	129,352	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=200mm	m ²	55.000	55.000	916	0	50,380	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				74,000	
B3・・・・・・区画線	溶解式(手動),実線,45cm,8'7 ｽﾁｰｽﾞ有	m	1.300	1.300	759	0	987	
B3・・・・・・区画線	溶解式(手動),実線,30cm,8'7 ｽﾁｰｽﾞ有	m	3.300	3.300	584	0	1,927	
B3・・・・・・区画線	溶解式(手動),実線,15cm,8'7 ｽﾁｰｽﾞ有	m	173.000	173.000	333	0	57,609	
B3・・・・・・区画線	溶解式(手動),破線,30cm,8'7 ｽﾁｰｽﾞ有	m	3.000	3.000	628	0	1,884	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・区画線	溶解式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	19.000	19.000	635	0	12,065	
B2・・・区画線工		式	1.000				139,000	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 実線, 45cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	1.300	1.300	759	0	987	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 実線, 30cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	6.700	6.700	584	0	3,913	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 実線, 15cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	361.000	361.000	333	0	120,213	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 破線, 30cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	3.000	3.000	628	0	1,884	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	19.000	19.000	635	0	12,065	
B2・・・区画線工		式	1.000				2,000	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 実線, 15cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	2.800	2.800	333	0	932	
B3・・・区画線	溶解式(手動), 実線, 30cm, ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ有	m	2.000	2.000	584	0	1,168	
B2・・・標識工		式	1.000				55,000	
B3・・・道路標識復旧		基	1.000	1.000	55,160	0	55,160	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				78,000	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				7,000	
B3・・・砂基礎	基床部 山砂	m3	0.600	0.600	5,803	0	3,482	
B3・・・砂基礎	管側部 山砂	m3	0.600	0.600	6,631	0	3,979	
B2・・・既設埋設管復旧		式	1.000				71,000	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	B形 φ200 外形1種	m	4.500	4.500	13,572	0	61,074	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VUφ150mm	m	2.300	2.300	4,421	0	10,168	
B1・・・管理用道路工		式	1.000				15,579,000	
B2・・・場内舗装		式	1.000				936,000	
B3・・・表層 (車道・路肩側)	再生密粒度AS(13) t=3cm	m ²	232.000	232.000	1,255	0	291,160	
B3・・・下層路盤 (車道・路肩側)	RC-40 t=15cm	m ²	232.000	232.000	645	0	149,640	
B3・・・敷砂利	RC-40 t=20cm	m ²	349.000	349.000	1,057	0	368,893	
B3・・・防草シート	不織布長繊維系 t=0.4mm程度	m ²	349.000	349.000	361	0	125,989	
B2・・・場内舗装		式	1.000				647,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表層（車道・路肩側）	再生密粒度AS(13) t=3cm	㎡	181.000	181.000	1,255	0	227,155	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩側）	RC-40 t=15cm	㎡	181.000	181.000	645	0	116,745	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40 t=20cm	㎡	214.000	214.000	1,057	0	226,198	
B3・・・・・・防草シート	不織布長繊維系 t=0.4mm程度	㎡	214.000	214.000	361	0	77,254	
B2・・・・・・管理用道路		式	1.000				895,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩側）	再生密粒度AS(13) t=3cm	㎡	381.000	381.000	1,255	0	478,155	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩側）	RC-40 t=15cm	㎡	381.000	381.000	645	0	245,745	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40 t=20cm	㎡	121.000	121.000	1,057	0	127,897	
B3・・・・・・防草シート	不織布長繊維系 t=0.4mm程度	㎡	121.000	121.000	361	0	43,681	
B2・・・・・・管理用道路		式	1.000				1,096,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩側）	再生密粒度AS(13) t=3cm	㎡	524.000	524.000	1,255	0	657,620	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩側）	RC-40 t=15cm	㎡	524.000	524.000	645	0	337,980	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40 t=20cm	㎡	71.000	71.000	1,057	0	75,047	
B3・・・・・・防草シート	不織布長繊維系 t=0.4mm程度	㎡	71.000	71.000	361	0	25,631	
B2・・・・・・進入防止工		式	1.000				266,000	
B3・・・・・・車止め	φ60.5×850mm SUS製 チェーン付き	本	12.000	12.000	22,198	0	266,376	
B2・・・・・・場内整備		式	1.000				4,827,000	
B3・・・・・・床掘り	土砂（素掘）	m3	190.000	190.000	233	0	44,270	
B3・・・・・・埋戻し	構造物回り 発生土	m3	120.000	120.000	2,374	0	284,880	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm～ B>1.0 発生土	m3	31.000	31.000	2,382	0	73,842	
B3・・・・・・基面整正		㎡	120.000	120.000	465	0	55,800	
B3・・・・・・盛土	1.0m≦B 発生土	m3	82.000	82.000	2,638	0	216,316	
B3・・・・・・L型擁壁	H=1100	m	93.000	93.000	35,986	0	3,346,698	
B3・・・・・・L型側溝	500×155×600	m	93.000	93.000	8,574	0	797,382	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設	VU φ200mm	m	2.400	2.400	3,284	0	7,882	
B2・・・・・・場内整備		式	1.000				6,912,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り	土砂（素掘）	m3	180.000	180.000	233	0	41,940	
B3・・・・・・埋戻し	構造物回り 発生土	m3	140.000	140.000	2,374	0	332,360	
B3・・・・・・埋戻	管頂30cm～ 発生土	m3	56.000	56.000	2,778	0	155,568	
B3・・・・・・基面整正		m ²	120.000	120.000	465	0	55,800	
B3・・・・・・盛土	1.0m≦B 発生土	m3	540.000	540.000	2,638	0	1,424,520	
B3・・・・・・L型擁壁	H=1100	m	110.000	110.000	35,986	0	3,958,460	
B3・・・・・・L型側溝	500×155×600	m	110.000	110.000	8,574	0	943,140	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				15,108,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				15,108,000	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				4,841,000	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	管体工	m	69.000	69.000	46,266	0	3,192,354	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	2号排泥工（排泥管）	m	12.000	12.000	66,576	0	798,912	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	2号排泥工（排泥室）	m	6.000	6.000	76,949	0	461,694	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	柳沢第4分水工	m	10.000	10.000	36,550	0	365,500	
B3・・・・・・捨梁	切丸太 末口7.5cm	本	52.000	52.000	431	0	22,412	
B2・・・・安全費		式	1.000				3,150,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	196.000	196.000	16,073	0	3,150,308	
B2・・・・仮設ヤード		式	1.000				1,205,000	
B3・・・・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	m ²	602.000	602.000	1,582	0	952,364	
B3・・・・・・土木安定シート	設置撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	m ²	747.000	747.000	331	0	247,257	
B3・・・・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.300	0.300	2,004	0	601	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.300	0.300	11,910	0	3,573	
B3・・・・・・進入口盛土		m3	2.000	2.000	227	0	454	
B3・・・・・・進入口撤去		m3	2.000	2.000	313	0	626	
B2・・・・仮設ヤード		式	1.000				1,334,000	
B3・・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	m ²	733.000	733.000	1,582	0	1,159,606	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土木安定シート	撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	㎡	2,210.000	2,210.000	74	0	163,540	
B3・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.800	0.800	2,004	0	1,603	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.800	0.800	11,910	0	9,528	
B2・・・工事用進入路		式	1.000				641,000	
B3・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	㎡	313.000	313.000	1,582	0	495,166	
B3・・・土木安定シート	撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	㎡	1,840.000	1,840.000	74	0	136,160	
B3・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.700	0.700	2,004	0	1,403	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.700	0.700	11,910	0	8,337	
B2・・・工事用進入路		式	1.000				522,000	
B3・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	㎡	266.000	266.000	1,582	0	420,812	
B3・・・土木安定シート	撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	㎡	1,279.000	1,279.000	74	0	94,646	
B3・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.500	0.500	2,004	0	1,002	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.500	0.500	11,910	0	5,955	
B2・・・工事用進入路		式	1.000				884,000	
B3・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	㎡	235.000	235.000	1,582	0	371,770	
B3・・・土木安定シート	敷設・撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	㎡	1,523.000	1,523.000	331	0	504,113	
B3・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.600	0.600	2,004	0	1,202	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.600	0.600	11,910	0	7,146	
B2・・・工事用進入路		式	1.000				643,000	
B3・・・敷鉄板	敷設・撤去、22×1,524×6,096	㎡	319.000	319.000	1,582	0	504,658	
B3・・・土木安定シート	設置撤去、N=1220/5cm、厚さ0.37mm以上	㎡	409.000	409.000	331	0	135,379	
B3・・・殻運搬	土木安定シート	m3	0.200	0.200	2,004	0	401	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	0.200	0.200	11,910	0	2,382	
B2・・・吊防護		式	1.000				154,000	
B3・・・ターンバックル	9×150mm	本	2.000	2.000	158	0	316	
B3・・・横矢板式土留		㎡	9.000	9.000	5,871	0	52,839	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・横矢板	幅12cm 長2.0m 厚3.0～4.5cm	m3	1.000	1.000	44,432	0	44,432	
B3・・・H鋼	H-200	式	1.000			0	48,214	
B3・・・ワイヤーロープ	φ8	m	5.200	5.200	226	0	1,175	
B3・・・クッション材	ゴム板	m ²	0.430	0.430	16,948	0	7,288	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,684,000	
B3・・・排水処理工	管体工	箇所	1.000	1.000	1,395,172	0	1,395,172	
B3・・・排水処理工	付帯工	箇所	1.000	1.000	288,485	0	288,485	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				50,000	
B3・・・地盤改良	安定処理工 H=0.5m	m ²	25.000	25.000	1,984	0	49,600	
・・・間接工事費		式	1.000				58,912,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				19,274,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				12,356,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,893,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,893,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,893,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	426.700	426.700	13,357	0	5,699,432	
B3・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留	ton	12.700	12.700	14,731	0	187,084	
B3・・・仮設材輸送	H鋼	ton	0.450	0.450	14,731	0	6,629	
・・・技術管理費		式	1.000				144,000	
B1・・・締固めた土のコーン指数試験		式	1.000				118,000	
B2・・・締固めた土のコーン指数試験		式	1.000				118,000	
B3・・・締固めた土のコーン指数試験		試料	5.000	5.000	23,545	0	117,725	
B1・・・土粒子の密度試験		式	1.000				6,000	
B2・・・土粒子の密度試験		式	1.000				6,000	
B3・・・土粒子の密度試験		試料	1.000	1.000	5,524	0	5,524	
B1・・・突き固めによる土の締固め試験		式	1.000				20,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・突き固めによる土の締固め試験		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・突き固めによる土の締固め試験		試料	1.000	1.000	20,155	0	20,155	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				881,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				881,000	
・・・現場管理費		式	1.000				39,638,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				39,638,000	
・一般管理費等		式	1.000				29,991,000	
・一括計上価格		式	1.000				304,000	
B1・・・土壌試験		式	1.000				290,000	
B2・・・・土壌試験		式	1.000				290,000	
B3・・・・・・土壌試験		検体	1.000	1.000	290,094	0	290,094	
B1・・・六価クロム溶出試験		式	1.000				14,000	
B2・・・・六価クロム溶出試験		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験		検体	2.000	2.000	6,871	0	13,742	