

| 名称                | 規格                               | 単位  | 茨城     |        |        |        | 栃木     |        | 埼玉     | 千葉     |        | 静岡     |        |        | 備考 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|                   |                                  |     | 御前山    | 水戸     | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡     | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼    | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 13,300 | *      | 13,300 | *      | *      | *      | 13,200 | 13,500 | *      | *      | 14,400 | 14,100 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(20)                      | ton | 13,500 | *      | 13,500 | *      | *      | *      | 13,400 | 13,700 | *      | *      | 14,800 | 14,500 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 13,500 | *      | 13,500 | *      | *      | *      | 13,400 | 13,700 | *      | *      | 14,900 | 14,600 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 細粒度アスコン(13)                      | ton | 13,700 | *      | 13,700 | *      | *      | *      | 13,600 | 13,900 | *      | *      | 15,400 | 15,100 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13)                  | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 開粒度アスコン(13)                      | ton | 13,400 | *      | 13,400 | *      | *      | *      | 13,300 | 13,600 | *      | *      | 14,400 | 14,100 |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 11,800 | *      | 11,800 | *      | *      | *      | 11,200 | 11,500 | *      | *      | 12,900 | 12,600 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 12,000 | *      | 12,000 | *      | *      | *      | 11,400 | 11,700 | *      | *      | 13,400 | 13,100 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13)                      | ton | 12,200 | *      | 12,200 | *      | *      | *      | 11,600 | 11,900 | *      | *      | 13,900 | 13,600 |    |
| 再生瀝青安定処理材         | 40                               | ton | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,000 | 11,400 | 10,600 | 11,000 | 11,300 | 10,000 | 11,900 | 12,300 | 12,000 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(20)                      | ton | 12,000 | *      | 12,000 | *      | *      | *      | 11,400 | 11,700 | *      | *      | 13,300 | 13,000 |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 40                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 30                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 25                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | -      | -      | -      | 20,300 | *(○)   | 19,300 | -      | -      | -      | *(○)   | 25,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 20,400 | 20,450 | *(○)   | *(○)   | 25,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 20,400 | 20,450 | *(○)   | *(○)   | 25,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 20,400 | 20,450 | *(○)   | *(○)   | 25,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 20,400 | 20,800 | *(○)   | *(○)   | 25,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *(○)   | 25,300 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | 20,300 | *(○)   | 20,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | *(○)   | 25,300 | *(○)   |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格      |                          | 単位 | 茨城     |        |        |        | 栃木     |        | 埼玉     | 千葉     |        | 静岡     |        |        | 備考 |
|-------------|---------|--------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|             |         |                          |    | 御前山    | 水戸     | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡     | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼    | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | 20,300 | * (○)  | 20,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | * (○)  | 25,300 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○)  | * (○)  | 25,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○)  | * (○)  | 25,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○)  | * (○)  | 25,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 21,150 | * (○)  | * (○)  | 25,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 17,100 | 19,600 | 20,750 | 20,800 | 21,800 | 22,000 | 26,000 | 22,000 |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○)  | * (○)  | 26,000 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○)  | * (○)  | 26,000 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○)  | 20,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 20,750 | 21,150 | * (○)  | * (○)  | 26,000 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,100 | * (○)  | 21,100 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 21,200 | 21,200 | -      | * (○)  | 26,600 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 30N/mm2 | 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 30N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 21,500 | * (○)  | 21,500 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 21,650 | 21,550 | -      | * (○)  | 27,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 30N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 18,000 | 20,500 | 21,650 | 21,550 | -      | 23,200 | 27,200 | 23,200 |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格      |                          | 単位 | 茨城     |       |        |        | 栃木    |        | 埼玉     | 千葉     |       | 静岡     |        |       | 備考 |
|--------------|---------|--------------------------|----|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|----|
|              |         |                          |    | 御前山    | 水戸    | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡    | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼   | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,500 | * (○) | 21,500 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 21,650 | 21,550 | -     | * (○)  | 27,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 22,700 | 22,500 | -     | * (○)  | 28,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | 26,300 | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | 26,300 | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | -      | -     | -      | 20,300 | * (○) | 19,000 | -      | -      | -     | * (○)  | 25,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,400 | 20,450 | * (○) | * (○)  | 25,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,400 | 20,450 | * (○) | * (○)  | 25,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,400 | 20,450 | * (○) | * (○)  | 25,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,400 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 25,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 25,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 25,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | 20,000 | * (○) | 20,000 | -      | -     | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 25,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 20,300 | * (○) | 20,300 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | *      | 25,700 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,300 | * (○) | 20,300 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 25,700 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,300 | * (○) | 20,300 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 25,700 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 | 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 | 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 20,700 | * (○) | 20,700 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 | 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 | 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○) | 20,700 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 | 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○) | 20,700 | * (○)  | * (○) | * (○)  | 20,750 | 20,800 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○) |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格           |                     | 単位 | 茨城     |       |        |       | 栃木    |       | 埼玉     | 千葉     |       | 静岡    |        |       | 備考 |
|--------------|--------------|---------------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----|
|              |              |                     |    | 御前山    | 水戸    | 常北     | 鬼怒川南部 | 真岡    | 栃木南部  | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼   | 浜松    | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 20,700 | * (○) | 20,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 20,750 | 21,150 | * (○) | * (○) | 26,200 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,100 | * (○) | 21,100 | * (○) | * (○) | * (○) | 21,200 | 21,200 | -     | * (○) | 26,900 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,500 | * (○) | 21,500 | * (○) | * (○) | * (○) | 21,650 | 21,550 | -     | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 21,500 | * (○) | 21,500 | * (○) | * (○) | * (○) | 21,650 | 21,550 | -     | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 22,700 | 22,500 | -     | * (○) | 28,900 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 中詰材 (コンクリート) |              |                     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | 21,100 | *     | 21,100 | *     | *     | *     | 21,200 | 21,200 | *     | * (●) | 26,000 | * (●) |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm | 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=55%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                | 単位 | 茨城     |    |        |       | 栃木 |      | 埼玉     | 千葉     |     | 静岡 |        |       | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|----|--------|----|--------|-------|----|------|--------|--------|-----|----|--------|-------|----|
|              |                                   |    | 御前山    | 水戸 | 常北     | 鬼怒川南部 | 真岡 | 栃木南部 | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼 | 浜松 | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | 20,700 | *  | 20,700 | *     | *  | *    | 21,200 | 21,200 | *   | *  | 26,200 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | 20,700 | *  | 20,700 | *     | *  | *    | 21,200 | 21,200 | *   | -  | 26,200 | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | 20,700 | *  | 20,700 | *     | *  | *    | 21,200 | 21,200 | *   | *  | 26,200 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)  | m3 | 20,300 | *  | 20,300 | *     | *  | *    | 20,750 | 20,800 | *   | *  | 25,700 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3 | 23,000 | *  | 23,000 | -     | -  | -    | -      | -      | -   | *  | 28,500 | *     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 生モルタル(普通)    | 配合 1:2                            | m3 | 26,000 | *  | 26,000 | *     | *  | *    | 26,100 | 26,500 | *   | *  | 34,000 | *     |    |
| 生モルタル(普通)    | 配合 1:3                            | m3 | 24,000 | *  | 24,000 | *     | *  | *    | 24,100 | 24,500 | *   | *  | 32,000 | *     |    |
| 中詰材(モルタル)    |                                   | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 洗砂利          | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| 洗砂利          | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| コンクリート用碎石    | 15～5mm                            | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |
| コンクリート用碎石    | 25～5mm                            | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -  | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                       | 単位 | 茨城    |       |       |       | 栃木    |       | 埼玉    | 千葉    |       | 静岡    |       |       | 備考 |
|------------|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|            |                          |    | 御前山   | 水戸    | 常北    | 鬼怒川南部 | 真岡    | 栃木南部  | 荒川中部  | 印旛沼   | 手賀沼   | 浜松    | 天竜    | 袋井・磐田 |    |
| コンクリート用碎石  | 40～5mm                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 洗砂         | (細骨材用) 荒目                | m3 | 4,300 | *     | 4,300 | *     | *     | *     | 4,100 | -     | -     | *     | 6,500 | 6,500 |    |
| 洗砂         | (細骨材用) 細目                | m3 | 4,300 | *     | 4,300 | *     | *(○)  | *(○)  | -     | 4,600 | *     | -     | -     | -     |    |
| 単粒度碎石      | 3号 40～30mm               | m3 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | 4,150 | -     | -     | -     | 5,900 | -     | -     | -     | -     |    |
| 単粒度碎石      | 4号 30～20mm               | m3 | 3,950 | *     | 3,950 | *     | *     | *     | 4,300 | 5,900 | -     | *     | 5,100 | 5,300 |    |
| 単粒度碎石      | 5号 20～13mm               | m3 | 4,050 | *     | 4,050 | *     | *     | *     | 4,400 | 6,000 | -     | *     | 5,100 | 5,300 |    |
| 単粒度碎石      | 6号 13～ 5mm               | m3 | 4,150 | *     | 4,150 | *     | *     | *     | 4,500 | 6,100 | -     | *     | 5,100 | 5,300 |    |
| 単粒度碎石      | 7号 5～2.5mm               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-40 40～0mm(JIS規格品)      | m3 | 3,100 | *     | 3,100 | *     | *     | *     | 3,800 | 5,050 | *     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-30 30～0mm(JIS規格品)      | m3 | 3,200 | *     | 3,200 | *     | *     | *     | 3,900 | 5,150 | *     | *     | 4,000 | 4,200 |    |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格品)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-80 80～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-60 60～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-50 50～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-40 40～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,250 | 3,800 | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-30 30～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格外)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 粒度調整碎石     | M-40 40～0mm              | m3 | 3,400 | *     | 3,400 | *     | *     | *     | 4,400 | 5,350 | *     | -     | -     | -     |    |
| 粒度調整碎石     | M-30 30～0mm              | m3 | 3,400 | *     | 3,400 | *     | *     | *     | 4,500 | 5,350 | *     | *     | 4,400 | 4,600 |    |
| 粒度調整碎石     | M-25 25～0mm              | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 再生クラッシャラン  | RC-40 40～0mm             | m3 | 1,900 | *     | 1,900 | *     | *     | *     | 1,650 | 2,100 | *     | *(○)  | 2,300 | 2,500 |    |
| 再生クラッシャラン  | RC-30 30～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 再生粒度調整碎石   | RM-40 40～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,050 | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 再生粒度調整碎石   | RM-30 30～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 再生クラッシャラン  | RC-80 80～0mm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂         | クッション用(SP、SP-G、SGP)      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,600 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂         | 埋戻し用                     | m3 | 2,700 | *     | 2,700 | *(○)  | *     | *     | 3,700 | 3,400 | *     | -     | -     | -     |    |
| 山砂         | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F) | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,600 | -     | 3,550 | 3,950 | -     | -     | -     |    |
| 再生砂        |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂         |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山土砂        |                          | m3 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,600 | 2,450 | 2,150 | 3,450 | 3,400 | 3,800 | -     | -     | 2,200 |    |
| 山土         |                          | m3 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,600 | 2,450 | 2,150 | 3,450 | 3,400 | 3,800 | 2,200 | 2,100 | 2,200 |    |
| 購入土        |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基礎材(現場流用材) | 基礎材(現場流用材)               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 切込み砂利      |                          | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                      | 単位 | 茨城    |       |       |       | 栃木    |       | 埼玉    | 千葉    |       | 静岡 |       |       | 備考 |
|----------|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|----|
|          |                         |    | 御前山   | 水戸    | 常北    | 鬼怒川南部 | 真岡    | 栃木南部  | 荒川中部  | 印旛沼   | 手賀沼   | 浜松 | 天竜    | 袋井・磐田 |    |
| 碎石ダスト    | 0～2.5mm                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| スクリーニングス | 2.5～0.074mm             | m3 | -     | -     | -     | 4,450 | *     | *     | 4,400 | 6,000 | -     | *  | 5,100 | 5,000 |    |
| 鉄鋼スラグ    | クワッチャンスラグ CS-40 40-0mm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 鉄鋼スラグ    | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,000 | 3,600 | -  | -     | -     |    |
| 鉄鋼スラグ    | 水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 割栗石      | 5～15cm                  | m3 | 4,300 | *     | 4,300 | *     | *     | *     | 4,900 | 6,350 | *     | *  | 4,700 | 5,100 |    |
| 割栗石      | 15～20cm                 | m3 | 4,300 | *     | 4,300 | *     | *     | *     | 5,000 | 6,350 | *     | *  | 5,400 | 5,800 |    |
| 割栗石      | 25～35cm                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 割栗石（詰石用） | 15～20cm                 | m3 | 4,300 | 4,400 | 4,300 | 4,450 | 4,100 | 3,800 | 5,000 | 6,350 | 5,900 | -  | -     | 5,800 |    |
| 栗石       | 径10cm程度                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 栗石       | 径15cm程度                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 栗石（詰石用）  | 径15cm程度                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 玉石       | 控長25                    | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 玉石       | 控長30                    | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 玉石       | 控長35                    | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 玉石（詰石用）  | 控長25cm                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 雑割石      | 控30cm程度                 | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 雑割石      | 控35cm程度                 | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 雑割石      | 控45cm程度                 | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |
| 捨石       | 1,000kg以下               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。