

名称	規格	単位	数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
					供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 消耗費		供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 消耗費	
					1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
鋼矢板	2型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	4型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	5 L 型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-		*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	200型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	250型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	300型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	350型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	400型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	594型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
H形鋼（山留材）	250型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	300型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	350型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	400型 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔賃料〕	1	t	供用日	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	〔修理費及び消耗費〕	1	ton		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品 〔賃料〕	1	t	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製（補強型） 〔賃料〕	1	m	供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） 〔賃料〕	1	m	供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 2m） 〔賃料〕	1	m	供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 3m） 〔賃料〕	1	m	供用月	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
覆工板	〔修理費及び消耗費〕	1	m		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m	供用月	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔賃料〕	1	m	供用日	*	*	*	*	-	-		*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔整備費〕	1	m		-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕	1	m	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕	1	m	供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-							-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-							-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	m ²						-							-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-							-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型钢（杭使用）	200型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型钢（杭使用）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型钢（杭使用）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型钢（杭使用）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
H型鋼（杭使用）	4 0 0 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	5 9 4 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	2 5 0 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	3 0 0 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	3 5 0 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	4 0 0 型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製（補強型）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上 50 t 未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10 t 以上 20 t 未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	20 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10 t 未満	1	m ²	*(●)	-		*(●)	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10 t 以上 20 t 未満	1	m ²	*(●)	-		*(●)	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	20 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*(●)	-		*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10 t 未満	1	m ²	*(●)	-		*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10 t 以上 30 t 未満	1	m ²	*(●)	-		*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	30 t 以上 50 t 未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	50 t 以上	1	m ²	-	-		-	-	
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	＊（●）	-		＊（●）	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	＊（●）		-	＊（●）	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-		＊	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	＊		-	＊	
面取フォーム	45× 50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-		＊	-	
面取フォーム	45× 50×1500mm（基本料）	10	枚	-	＊		-	＊	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	＊	-		＊	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	＊		-	＊	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	＊	-		＊	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	＊		-	＊	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	＊	-		＊	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	＊		-	＊	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-		＊	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	＊		-	＊	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-		＊	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	＊		-	＊	
3連クランプ	（賃料）	100	個供用日	＊	-		＊	-	
3連クランプ	（基本料）	100	個	-	＊		-	＊	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	＊	-		＊	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	＊		-	＊	
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm（賃料）	10	m供用日	＊	-		＊	-	
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm（基本料）	10	m	-	＊		-	＊	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（賃料）	10	m供用日	＊	-		＊	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（基本料）	10	m	-	＊		-	＊	
建枠（枠組足場）	幅600mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-		＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅600mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（基本料）	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
梁桙（桙組足場）	4 0 0 0 mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁桙（桙組足場）	4 0 0 0 mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
梁桙（桙組足場）	6 0 0 0 mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁桙（桙組足場）	6 0 0 0 mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
階段（桙組足場）	スパン 1 8 0 0 mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
階段（桙組足場）	スパン 1 8 0 0 mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
手摺（桙組足場）	1 8 0 0 mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
手摺（桙組足場）	1 8 0 0 mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
金網式養生桙（桙組足場）	8 5 0 × 1 8 0 0 mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
金網式養生桙（桙組足場）	8 5 0 × 1 8 0 0 mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桙組足場）	5 0 0 mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桙組足場）	5 0 0 mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桙組足場）	7 5 0 mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桙組足場）	7 5 0 mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桙組足場）	1 0 0 0 mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桙組足場）	1 0 0 0 mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
メッシュシート（桙組足場）	1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
メッシュシート（桙組足場）	1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
ジャッキベース	桙組足場用 ストク 2 5 0 mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	桙組足場用 ストク 2 5 0 mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ジャッキベース	桙組足場用 ストク 4 6 0 mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	桙組足場用 ストク 4 6 0 mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
連結ピン	桙組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
連結ピン	桙組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
アームロック	桙組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*		-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
軽量長尺足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
合板足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
合板足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
吊り枠	900×1500mm（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
吊り枠	900×1500mm（基本料）	10	台	-	*		-	*	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	900mm（賃料）	10	本供用日	-	-		-	-	
パイプサポート（補助）	900mm（基本料）	10	本	-	-		-	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	1500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（補助）	1500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	*(●)	-		*(●)	-	
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	*(●)		-	*(●)	
脚立 1.3 m級	3 段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*(○)	-		*(○)	-	
脚立 1.3 m級	3 段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*(○)		-	*(○)	
脚立 1.8 m級	4 ～ 5 段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立 1.8 m級	4 ～ 5 段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*		-	*	
ビーム	調節 1 8 0 0 ～ 2 8 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 1 8 0 0 ～ 2 8 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 2 8 0 0 ～ 4 6 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 2 8 0 0 ～ 4 6 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 4 2 0 0 ～ 4 5 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 4 2 0 0 ～ 4 5 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (賃料)	10	m ² 供用日	*	-		*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (基本料)	10	m ²	-	*		-	*	
四角支柱	2 0 0 0 mm (賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
四角支柱	2 0 0 0 mm (基本料)	10	台	-	*		-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*		-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-		*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)		-	*(○)	
足場材賃料		1	円	-	-		-	-	
防護材賃料		1	円	-	-		-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。