令和4年7月

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力100t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力120t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力160t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力7t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力16t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力20t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対(～2011)･～低騒]	吊上能力25t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力35t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力50t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力10t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力45t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(～2次)･～低騒]	吊上能力60t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(～2次)･～低騒]	吊上能力70t吊	日	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力35t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力40t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)]	吊上能力50t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｨﾝﾁﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･排対(～2次)･～低騒]	吊上能力100t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)]	吊上能力55t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力65t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力80t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力150t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量8kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量10kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量15kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量20kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量25kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量35kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量45kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量60kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量75kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量100kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量125kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量150kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量200kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量250kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量300kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量350kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･排対型(1次･2次)]	定格容量400kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]	定格容量2kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｇ駆動･低騒音型]	定格容量3kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音型]	定格容量5kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量8kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量10kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量15kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量20kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量25kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量35kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量45kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量60kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量75kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量100kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量125kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量150kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量200kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量250kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量300kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量350kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量400kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量2.0m3/min	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量2.5m3/min	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量5.0m3/min	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量14.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)]	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ(土工用) [ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 ・排対型(3次)]	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)]	質量　8～20 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)]	質量3～4 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)]	質量13 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ロードローラ[マカダム・排対型(～2次)]	質量10 t　締固め幅2.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014年規制)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014年規制)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１５m	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次･2次)]	積載質量 2.0t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次･2次)]	積載質量 2.5t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	1.0	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	1.0	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	1.0	
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	1.0	
電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］	定格電流 300A	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	４ｔ積級	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m未満	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1.0	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1.0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1.0	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1.0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･超/低騒音･排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超/低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･ｸﾚｰﾝ･排対～2014年規制]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･低騒音･排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ・3次]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011年規制)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	長期割引	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超低騒音･排対型(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	日	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
油圧クラムシェル　テレスコピック式	クローラ型平積0.4m3[従来・排対型（１次）]	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)）[普通・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･低騒音型･排対型(1次･2次)]	7t級 7～9t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)]	7t級 7～9 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	1.0	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1.0	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1.0	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1.0	
リフト台車	0～15t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。