

名称	規格	単位	茨城				栃木	群馬		埼玉	千葉				長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部		赤城	利根・沼田		印旛沼	旭	匝瑳	手賀沼		浜松	天竜	袋井・磐田	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,000	*	13,000	*	*	*	*	12,900	13,300	14,000	14,000	*	*	*	13,600	13,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	13,200	*	13,200	*	*	*	*	13,100	13,500	14,200	14,200	*	*	*	14,000	13,700	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,200	*	13,200	*	*	*	*	13,100	13,500	14,200	14,200	*	*	*	14,100	13,800	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,400	*	13,400	*	*	*	*	13,300	13,700	14,400	14,400	*	*	*	14,600	14,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	13,100	*(○)	13,100	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	13,000	13,500	14,200	14,200	*(○)	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,100	*	13,100	*	*	*	*	13,000	13,400	14,100	14,100	*	*	*	13,600	13,300	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	*	11,500	*	*	*	*	10,900	11,300	12,000	12,000	*	*	*	12,600	12,300	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	*	11,700	*	*	*	*	11,100	11,500	12,200	12,200	*	*	*	13,100	12,800	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	*	11,900	*	*	*	*	11,300	11,700	12,400	12,400	*	*	*	13,600	13,300	
再生瀝青安定処理材	40	ton	11,200	11,200	11,200	10,700	10,300	11,200	12,300	10,700	11,100	11,800	11,800	9,600	11,700	11,600	12,000	11,700	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	11,700	*	11,700	*	*	*	*	11,100	11,500	12,200	12,200	*	*	*	13,000	12,700	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	13,700	14,800	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	-	*(○)	16,500	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,500	15,700	14,500	14,500	*(○)	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,500	15,950	14,700	14,700	*(○)	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,500	15,950	14,700	14,700	*(○)	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,500	16,300	14,900	14,900	*(○)	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,800	*(○)	15,800	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	16,900	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,850	16,050	14,900	14,900	*(○)	*(○)	*(○)	17,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,850	16,300	15,100	15,100	*(○)	*(○)	*(○)	17,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,850	16,300	15,100	15,100	*(○)	*(○)	*(○)	17,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	14,850	16,650	15,300	15,300	*(○)	*(○)	*(○)	17,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	17,300	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,200	*(○)	16,200	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	17,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木	群馬		埼玉	千葉				長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	栃木南部	赤城	利根・沼田	荒川中部	印旛沼	旭	匝瑳	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	16,200	16,200	14,100	15,100	15,500	17,700	14,850	16,050	14,900	14,900	16,800	* (○)	14,800	17,300	15,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	* (○)	16,200	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,300	15,100	15,100	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	* (○)	16,200	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,300	15,100	15,100	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,200	* (○)	16,200	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,650	15,300	15,300	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,600	* (○)	16,600	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	15,300	16,700	15,500	15,500	-	* (○)	* (○)	17,800	* (○)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,000	* (○)	17,000	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	15,750	16,700	15,700	15,700	-	* (○)	* (○)	18,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	14,900	16,000	16,300	18,600	15,750	17,050	16,000	16,000	-	* (○)	15,800	18,300	16,800	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,000	* (○)	17,000	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	15,750	17,050	16,000	16,000	-	* (○)	* (○)	18,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,800	* (○)	17,800	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	16,800	17,600	16,300	-	-	* (○)	* (○)	20,700	* (○)	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200	20,700	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200	20,700	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	13,700	14,500	* (○)	* (○)	-	-	-	-	-	-	* (○)	16,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,500	15,700	14,500	14,500	* (○)	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,500	15,950	14,700	14,700	* (○)	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,500	15,950	14,700	14,700	* (○)	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,500	16,300	14,900	14,900	* (○)	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	-	* (○)	* (○)	-	-	-	-	-	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	-	* (○)	* (○)	-	-	-	-	-	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	15,500	* (○)	15,500	* (○)	-	* (○)	* (○)	-	-	-	-	-	* (○)	* (○)	16,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,800	* (○)	15,800	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,050	14,500	14,500	* (○)	* (○)	*	17,300	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,800	* (○)	15,800	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,300	14,700	14,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,800	* (○)	15,800	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	14,850	16,300	14,700	14,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,800	* (○)	15,800	* (○)	-	* (○)	* (○)	-	-	-	-	-	* (○)	*	17,300	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木	群馬		埼玉	千葉				長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	栃木南部	赤城	利根・沼田	荒川中部	印旛沼	旭	匝瑳	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	16,200	*	16,200	*	*	*	*	15,300	16,400	14,900	14,900	*	*	*	17,300	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	15,800	*	15,800	*	*	*	*	14,850	16,050	14,500	14,500	*	*	*	16,500	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	18,500	*	18,500	*	-	*	*	-	-	15,200	15,200	-	*	*	20,200	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	20,500	*	20,500	*	*	*	*	20,200	22,000	19,500	19,500	*	*	*	24,500	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	19,500	*	19,500	*	*	*	*	18,200	20,000	18,500	18,500	*	*	*	22,500	*	
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	3,850	*	3,850	*	*	*	*	3,450	-	-	-	-	*	*	5,200	5,200	
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	3,850	*	3,850	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	4,000	3,700	3,700	*	*	-	-	-	-
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	3,650	3,650	3,650	3,600	-	-	-	-	5,250	-	-	-	-	-	-	-	-
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	3,650	*	3,650	*	*	*	*	3,700	5,250	-	-	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	3,750	*	3,750	*	*	*	*	3,800	5,350	-	-	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	3,850	*	3,850	*	*	*	*	3,900	5,450	-	-	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,800	*	2,800	*	*	*	*	3,450	4,400	4,400	4,400	*	*	-	-	-	-
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,900	*	2,900	*	*	*	*	3,550	4,500	4,500	4,500	*	*(●)	*	3,500	3,800	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	2,100	-	-	3,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,100	*	3,100	*	*	*	*	3,950	4,700	4,700	4,700	*	*	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,100	*	3,100	*	*	*	*	4,050	4,700	4,700	4,700	*	-	*	3,900	4,200	
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	*	1,900	*	*	*	*	1,650	2,100	2,200	2,200	*	*	*(○)	2,300	2,500	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木	群馬		埼玉	千葉				長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	栃木南部	赤城	利根・沼田	荒川中部	印旛沼	旭	匝瑳	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	2,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	2,300	*	2,300	*(○)	*	*	*	3,350	2,800	2,500	2,500	*	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	2,500	2,500	2,500	-	2,300	-	-	-	2,950	2,650	2,650	3,250	-	-	-	-	-
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土砂		m3	2,550	2,550	2,550	2,200	1,900	-	-	2,550	2,800	-	-	3,100	-	-	-	-	2,200
山土		m3	2,550	2,550	2,550	2,200	1,900	-	-	2,550	2,800	-	-	3,100	-	2,200	2,100	2,200	-
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	3,900	*	*(○)	-	3,800	5,350	-	-	-	-	*	4,600	4,500	-
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,700	3,700	3,600	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石	5～15cm	m3	3,800	*	3,800	*	*	*	*	4,100	5,500	5,500	5,500	*	-	*	4,200	4,600	-
割栗石	15～20cm	m3	3,800	*	3,800	*	*	*	*	4,200	5,500	5,500	5,500	*	-	*	4,600	5,000	-
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石 (詰石用)	15～20cm	m3	3,800	3,900	3,800	3,700	3,100	-	-	4,200	5,500	5,500	5,500	5,250	-	-	-	5,000	-
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	4,900	-	-
栗石 (詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800	4,900	-	-
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石 (詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。