

事業所単独調査品目（I）

配管材-1

No.	材料・規格				単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A	VU管用	個	29,900						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
2	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 150A	VU管用	個	40,700						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
3	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 200A	VU管用	個	50,800						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
4	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 250A	VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
5	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 300A	VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
6	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 350A	VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
7	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 400A	VU管用	個	135,000			135,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
8	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 450A	VU管用	個	174,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
9	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8	ﾍﾞﾝﾄﾞ 500A	VU管用	個	212,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
10	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A	VU管用	個	30,800						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
11	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 150A	VU管用	個	43,200						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
12	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 200A	VU管用	個	50,800						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
13	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 250A	VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
14	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 300A	VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
15	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 350A	VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
16	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 400A	VU管用	個	138,000			138,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
17	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 450A	VU管用	個	177,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
18	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4	ﾍﾞﾝﾄﾞ 500A	VU管用	個	215,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
19	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 100A	VU管用	個	30,900						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
20	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 150A	VU管用	個	43,300						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
21	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 200A	VU管用	個	50,800						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
22	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 250A	VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
23	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 300A	VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
24	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 350A	VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
25	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 400A	VU管用	個	138,000			138,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
26	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 450A	VU管用	個	177,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
27	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2	ﾍﾞﾝﾄﾞ 500A	VU管用	個	215,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
28	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	100A	VU管用	個	37,600						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
29	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	150A	VU管用	個	50,300						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
30	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	200A	VU管用	個	58,200						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
31	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	250A	VU管用	個	83,800			83,800			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
32	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	300A	VU管用	個	113,000			113,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
33	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	350A	VU管用	個	135,000			135,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
34	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	400A	VU管用	個	159,000			159,000			材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
35	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	450A	VU管用	個	202,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
36	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ｾﾝﾄ	500A	VU管用	個	246,000						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品
37	硬質塩化ビニル管	RR継手	90' ｾﾝﾄ	100A	VU管用	個	43,200						材質はFRP 離脱防止付 ｽｰｶｰ規格品

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格			単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
38	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 150A VU管用	個	56,100							材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
39	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 200A VU管用	個	70,100							材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
40	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 250A VU管用	個	100,000				100,000			材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
41	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 300A VU管用	個	136,000				136,000			材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
42	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 350A VU管用	個	163,000				163,000			材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
43	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 400A VU管用	個	179,000				179,000			材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
44	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 450A VU管用	個	229,000							材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
45	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 500A VU管用	個	277,000							材質はFRP 離脱防止付 メカ規格品
46	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ベント 350A FRP製	個	44,600				44,600			VU用 離脱防止なし メカ規格品
47	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ベント 400A FRP製	個	54,800				54,800			VU用 離脱防止なし メカ規格品
48	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ベント 450A FRP製	個	63,200							VU用 離脱防止なし メカ規格品
49	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ベント 500A FRP製	個	72,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
50	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ベント 350A FRP製	個	49,000				49,000			VU用 離脱防止なし メカ規格品
51	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ベント 400A FRP製	個	57,300				57,300			VU用 離脱防止なし メカ規格品
52	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ベント 450A FRP製	個	66,100							VU用 離脱防止なし メカ規格品
53	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ベント 500A FRP製	個	75,300							VU用 離脱防止なし メカ規格品
54	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ベント 350A FRP製	個	49,000				49,000			VU用 離脱防止なし メカ規格品
55	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ベント 400A FRP製	個	57,300				57,300			VU用 離脱防止なし メカ規格品
56	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ベント 450A FRP製	個	66,100							VU用 離脱防止なし メカ規格品
57	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ベント 500A FRP製	個	75,300							VU用 離脱防止なし メカ規格品
58	硬質塩化ビニル管	RR継手	45°ベント 350A FRP製	個	65,900				65,900			VU用 離脱防止なし メカ規格品
59	硬質塩化ビニル管	RR継手	45°ベント 400A FRP製	個	78,200				78,200			VU用 離脱防止なし メカ規格品
60	硬質塩化ビニル管	RR継手	45°ベント 450A FRP製	個	90,500							VU用 離脱防止なし メカ規格品
61	硬質塩化ビニル管	RR継手	45°ベント 500A FRP製	個	106,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
62	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 350A FRP製	個	94,600				94,600			VU用 離脱防止なし メカ規格品
63	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 400A FRP製	個	98,900				98,900			VU用 離脱防止なし メカ規格品
64	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 450A FRP製	個	117,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
65	硬質塩化ビニル管	RR継手	90°ベント 500A FRP製	個	137,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
66	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径125×75 鋳鉄製	個	26,500							農水用 メカ規格品
67	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径125×100 鋳鉄製	個	31,500							農水用 メカ規格品
68	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径125×125 鋳鉄製	個	33,200							農水用 メカ規格品
69	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径150×125 鋳鉄製	個	36,200							農水用 メカ規格品
70	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径200×75 鋳鉄製	個	44,400							農水用 メカ規格品
71	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径250×75 FRP製	個	31,400							VU用 離脱防止なし メカ規格品
72	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径300×200 FRP製	個	57,700							VU用 離脱防止なし メカ規格品
73	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径300×250 FRP製	個	64,300							VU用 離脱防止なし メカ規格品
74	塩ビ管用異形管	三受けT字管	RR継手 径300×300 FRP製	個	70,400				70,400			VU用 離脱防止なし メカ規格品

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
75	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径350×200 FRP製	個	63,200							VU用 離脱防止なし メカ規格品
76	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×200 FRP製	個	70,700				70,700			VU用 離脱防止なし メカ規格品
77	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×250 FRP製	個	77,000				77,000			VU用 離脱防止なし メカ規格品
78	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×300 FRP製	個	85,500				85,500			VU用 離脱防止なし メカ規格品
79	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×350 FRP製	個	93,100				93,100			VU用 離脱防止なし メカ規格品
80	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×400 FRP製	個	99,800				99,800			VU用 離脱防止なし メカ規格品
81	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×200 FRP製	個	78,900							VU用 離脱防止なし メカ規格品
82	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×250 FRP製	個	86,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
83	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×300 FRP製	個	95,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
84	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×350 FRP製	個	102,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
85	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×400 FRP製	個	110,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
86	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×450 FRP製	個	117,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
87	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×75 FRP製	個	72,300							VU用 離脱防止なし メカ規格品
88	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×100 FRP製	個	76,200							VU用 離脱防止なし メカ規格品
89	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×125 FRP製	個	81,200							VU用 離脱防止なし メカ規格品
90	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×150 FRP製	個	85,900							VU用 離脱防止なし メカ規格品
91	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×200 FRP製	個	91,400							VU用 離脱防止なし メカ規格品
92	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×250 FRP製	個	99,200							VU用 離脱防止なし メカ規格品
93	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×300 FRP製	個	109,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
94	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×350 FRP製	個	118,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
95	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×400 FRP製	個	126,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
96	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×450 FRP製	個	134,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
97	塩ビ管用異形管 三受けT字管 RR継手 径500×500 FRP製	個	142,000							VU用 離脱防止なし メカ規格品
98	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径125×75 鋳鉄製	個	30,200							農水用 メカ規格品
99	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径200×75 鋳鉄製	個	45,500							農水用 メカ規格品
100	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径250×75 鋳鉄製	個	64,400							農水用 メカ規格品
101	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径300×75 鋳鉄製	個	79,400							農水用 メカ規格品
102	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径350×75 鋳鉄製	個	143,000							農水用 メカ規格品
103	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径400×75 鋳鉄製	個	176,000				176,000			農水用 メカ規格品
104	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径450×75 鋳鉄製	個	189,000							農水用 メカ規格品
105	塩ビ管用異形管 1F2受T字管 RR継手 径500×75 鋳鉄製	個	222,000							農水用 メカ規格品
106	塩ビ管用異形管 片落管 RR継手 径150×100 塩ビ製	個	10,700							農水用 受挿し径違いソケット メカ規格品
107	塩ビ管用異形管 片落管 RR継手 径200×150 塩ビ製	個	19,300							農水用 受挿し径違いソケット メカ規格品
108	塩ビ管用異形管 片落管 RR継手 径250×200 塩ビ製	個	25,000							農水用 受挿し径違いソケット メカ規格品
109	塩ビ管用異形管 片落管 RR継手 径300×250 塩ビ製	個	35,700							農水用 受挿し径違いソケット メカ規格品
110	VCDレジャー 径75 ショート 鋳鉄製	個	10,100							農水用 メカ規格品
111	VCDレジャー 径100 ショート 鋳鉄製	個	15,900							農水用 メカ規格品

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
112	VCドレサ- 径150 ショート 鋳鉄製	個	22,600							農水用 メーカー規格品
113	KCジョイント 経100 7.5K	個	5,110							
114	KCジョイント 経125 7.5K	個	6,700							
115	KCジョイント 経150 7.5K	個	9,890							
116	KCジョイント 経200 7.5K	個	13,600							
117	KCジョイント 経250 7.5K	個	27,400				27,400			
118	KCジョイント 経300 7.5K	個	34,200				34,200			
119	KCジョイント 経350 7.5K	個	45,400				45,400			
120	KCジョイント 経400 7.5K	個	59,600				59,600			
121	KCジョイント 経450 7.5K	個	65,100							
122	KCジョイント 経500 7.5K	個	84,700							
123	ドレサ形ジョイント 径 50 (ロング)	個	4,630							農水用 メーカー規格品
124	ドレサ形ジョイント 径 75 (ロング)	個	5,380							農水用 メーカー規格品
125	ドレサ形ジョイント 径100 (ロング)	個	8,300							農水用 メーカー規格品
126	ドレサ形ジョイント 径125 (ロング)	個	10,700							農水用 メーカー規格品
127	ドレサ形ジョイント 径150 (ロング)	個	13,200							農水用 メーカー規格品
128	ドレサ形ジョイント 径200 (ショート)	個	23,700							農水用 メーカー規格品
129	ドレサ形ジョイント 径400 (ショート・ロング)	個	233,000				233,000			鋼板製。
130	ドレサ形ジョイント 径500 (ショート・ロング)	個	327,000							鋼板製。
131	硬質塩化ビニル管 塩ビ製RR継手 VCジョイント 径200	個								農水用 メーカー規格品
132	硬質塩化ビニル管 塩ビ製RR継手 VCジョイント 径250	個								農水用 メーカー規格品
133	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径 50	個	8,590							農水用 メーカー規格品
134	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径 75	個	12,000							農水用 メーカー規格品
135	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径100	個	14,600							農水用 メーカー規格品
136	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径125	個	20,300							農水用 メーカー規格品
137	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径150	個	20,700							農水用 メーカー規格品
138	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径200	個	28,600							農水用 メーカー規格品
139	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径250	個	38,800				38,800			農水用 メーカー規格品
140	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径300	個	46,600				46,600			農水用 メーカー規格品
141	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径350	個	162,000				162,000			
142	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径400	個	217,000				217,000			
143	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径450	個	256,000							
144	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFジョイント 径500	個	316,000							
145	離脱防止継手 RR継手用 径 50 塩ビ製継ぎ手用	個	4,700							塩ビ製RR継手用 メーカー規格品
146	離脱防止継手 RR継手用 径 75 塩ビ製継ぎ手用	個	5,250							塩ビ製RR継手用 メーカー規格品
147	離脱防止継手 RR継手用 径100 塩ビ製継ぎ手用	個	5,990							塩ビ製RR継手用 メーカー規格品
148	離脱防止継手 RR継手用 径125 塩ビ製継ぎ手用	個	9,670							塩ビ製RR継手用 メーカー規格品

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
149	離脱防止継手 RR継手用 径150 塩ビ製継ぎ手用	個	10,000							塩ビ製RR継手用 M-カ規格品
150	離脱防止継手 RR継手用 径200 塩ビ製継ぎ手用	個	23,300							塩ビ製RR継手用 M-カ規格品
151	離脱防止継手 RR継手用 径250 塩ビ製継ぎ手用	個	48,000				48,000			塩ビ製RR継手用 M-カ規格品
152	離脱防止継手 RR継手用 径300 塩ビ製継ぎ手用	個	65,400				65,400			塩ビ製RR継手用 M-カ規格品
153	離脱防止継手 RR継手用 径350 塩ビ製継ぎ手用	個	88,500				88,500			
154	離脱防止継手 RR継手用 径400 塩ビ製継ぎ手用	個	107,000				107,000			
155	離脱防止継手 RR継手用 径450 塩ビ製継ぎ手用	個	237,000							
156	離脱防止継手 RR継手用 径500 塩ビ製継ぎ手用	個	268,000							
157	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	213,000						213,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
158	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	291,000						291,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
159	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	351,000						351,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
160	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	395,000				395,000		395,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
161	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	442,000				442,000		442,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
162	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	482,000				482,000		482,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
163	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	532,000				532,000		532,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
164	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	604,000						604,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
165	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	661,000						661,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
166	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	805,000						805,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
167	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	909,000						909,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
168	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	1,090,000						1,090,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
169	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	1,310,000						1,310,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
170	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	1,520,000						1,520,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
171	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1100	個	1,710,000						1,710,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
172	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	228,000						228,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
173	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	339,000						339,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
174	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	381,000						381,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
175	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	440,000				440,000		440,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
176	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	509,000				509,000		509,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
177	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	579,000				579,000		579,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
178	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	664,000				664,000		664,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
179	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	747,000						747,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
180	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	866,000						866,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
181	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,010,000						1,010,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
182	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	1,200,000						1,200,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
183	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	1,400,000						1,400,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
184	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	1,610,000						1,610,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
185	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	1,950,000						1,950,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格				単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
186	鋼製伸縮可とう管	常用圧力6.6kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1100	個	2,230,000						2,230,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
187	鋼製伸縮可とう管	常用圧力6.6kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1200	個	2,610,000						2,610,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
188	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径80	個	419,000						419,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
189	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径100	個	439,000						439,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
190	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径125	個	494,000						494,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
191	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径150	個	543,000						543,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
192	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径200	個	631,000						631,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
193	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径250	個	736,000				736,000		736,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
194	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径300	個	864,000				864,000		864,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
195	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径350	個	1,000,000				1,000,000		1,000,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
196	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径400	個	1,140,000				1,140,000		1,140,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
197	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径450	個	1,290,000						1,290,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
198	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径500	個	1,520,000						1,520,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
199	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径600	個	1,780,000						1,780,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
200	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径700	個	2,160,000						2,160,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
201	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径800	個	2,620,000						2,620,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
202	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径900	個	2,910,000						2,910,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
203	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径1000	個	3,470,000						3,470,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
204	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径1100	個	3,780,000						3,780,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
205	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径100	個	571,000						571,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
206	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径125	個	642,000						642,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
207	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径150	個	706,000						706,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
208	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径200	個	821,000						821,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
209	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径250	個	957,000				957,000		957,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
210	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径300	個	1,120,000				1,120,000		1,120,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
211	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径350	個	1,300,000				1,300,000		1,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
212	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径400	個	1,480,000				1,480,000		1,480,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
213	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径450	個	1,680,000						1,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
214	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径500	個	1,980,000						1,980,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
215	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径600	個	2,320,000						2,320,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
216	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径800	個	3,400,000						3,400,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
217	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径900	個	3,790,000						3,790,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
218	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径1000	個	4,510,000						4,510,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
219	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径1100	個	4,920,000						4,920,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
220	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径1200	個	5,640,000						5,640,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
221	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径100	個	954,000						954,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
222	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径125	個	1,080,000						1,080,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格				単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
223	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径150	個	1,180,000						1,180,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
224	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径200	個	1,340,000						1,340,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
225	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径250	個	1,560,000				1,560,000		1,560,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
226	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径300	個	1,800,000				1,800,000		1,800,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
227	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径350	個	2,170,000				2,170,000		2,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
228	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径400	個	2,410,000				2,410,000		2,410,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
229	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径450	個	2,690,000						2,690,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
230	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径500	個	2,970,000						2,970,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
231	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径600	個	3,480,000						3,480,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
232	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径700	個	4,300,000						4,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
233	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径800	個	5,050,000						5,050,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
234	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径80	個	378,000						378,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
235	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径100	個	396,000						396,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
236	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径125	個	442,000						442,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
237	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径150	個	483,000						483,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
238	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径200	個	526,000						526,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
239	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径250	個	607,000				607,000		607,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
240	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径300	個	692,000				692,000		692,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
241	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径350	個	781,000				781,000		781,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
242	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径400	個	892,000				892,000		892,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
243	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径450	個	1,020,000						1,020,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
244	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径500	個	1,170,000						1,170,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
245	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径600	個	1,360,000						1,360,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
246	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径700	個	1,630,000						1,630,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
247	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径800	個	1,970,000						1,970,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
248	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径900	個	2,170,000						2,170,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
249	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1000	個	2,790,000						2,790,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
250	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1100	個	3,020,000						3,020,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
251	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1200	個	3,490,000						3,490,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
252	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径100	個	514,000						514,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
253	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径125	個	574,000						574,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
254	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径150	個	628,000						628,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
255	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径200	個	684,000						684,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
256	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径250	個	790,000				790,000		790,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
257	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径300	個	900,000				900,000		900,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
258	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径350	個	1,010,000				1,010,000		1,010,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
259	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径400	個	1,150,000				1,150,000		1,150,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格				単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
260	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径450	個	1,330,000						1,330,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
261	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径500	個	1,530,000						1,530,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
262	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径600	個	1,770,000						1,770,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
263	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径700	個	2,120,000						2,120,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
264	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径800	個	2,560,000						2,560,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
265	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径900	個	2,820,000						2,820,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
266	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1000	個	3,620,000						3,620,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
267	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1100	個	3,930,000						3,930,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
268	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径1200	個	4,540,000						4,540,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
269	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径100	個	898,000						898,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
270	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径125	個	1,010,000						1,010,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
271	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径150	個	1,100,000						1,100,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
272	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径200	個	1,200,000						1,200,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
273	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径250	個	1,390,000				1,390,000		1,390,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
274	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径300	個	1,580,000				1,580,000		1,580,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
275	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径350	個	1,880,000				1,880,000		1,880,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
276	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径400	個	2,080,000				2,080,000		2,080,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
277	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径450	個	2,330,000						2,330,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
278	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径500	個	2,520,000						2,520,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
279	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径600	個	2,930,000						2,930,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
280	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径700	個	3,620,000						3,620,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
281	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	両ベベル 径800	個	4,210,000						4,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
282	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径 80	個	398,000						398,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
283	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径100	個	417,000						417,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
284	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径125	個	468,000						468,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
285	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径150	個	513,000						513,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
286	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径200	個	579,000						579,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
287	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径250	個	672,000				672,000		672,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
288	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径300	個	778,000				778,000		778,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
289	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径350	個	890,000				890,000		890,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
290	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径400	個	1,010,000				1,010,000		1,010,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
291	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径450	個	1,160,000						1,160,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
292	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径500	個	1,350,000						1,350,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
293	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径600	個	1,570,000						1,570,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
294	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径700	個	1,890,000						1,890,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
295	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径800	個	2,290,000						2,290,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
296	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径900	個	2,540,000						2,540,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格					単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
297	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1000	個	3,130,000						3,130,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
298	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径100	個	543,000						543,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
299	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径125	個	608,000						608,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
300	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径150	個	667,000						667,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
301	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径200	個	753,000						753,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
302	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径250	個	873,000				873,000		873,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
303	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径300	個	1,010,000				1,010,000		1,010,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
304	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径350	個	1,150,000				1,150,000		1,150,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
305	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径400	個	1,320,000				1,320,000		1,320,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
306	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径450	個	1,510,000						1,510,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
307	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径500	個	1,750,000						1,750,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
308	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径600	個	2,050,000						2,050,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
309	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径800	個	2,980,000						2,980,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
310	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径900	個	3,310,000						3,310,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
311	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1000	個	4,070,000						4,070,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
312	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1100	個	4,420,000						4,420,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
313	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1200	個	5,090,000						5,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
314	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径100	個	926,000						926,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
315	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径125	個	1,040,000						1,040,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
316	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径150	個	1,140,000						1,140,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
317	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径200	個	1,270,000						1,270,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
318	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径250	個	1,470,000				1,470,000		1,470,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
319	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径300	個	1,690,000				1,690,000		1,690,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
320	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径350	個	2,020,000				2,020,000		2,020,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
321	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径400	個	2,250,000				2,250,000		2,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
322	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径450	個	2,510,000						2,510,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
323	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径500	個	2,750,000						2,750,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
324	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径600	個	3,200,000						3,200,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
325	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径800	個	4,630,000						4,630,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
326	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径250	個	736,000						736,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
327	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径300	個	864,000						864,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
328	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径100	個	571,000						571,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
329	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径125	個	642,000						642,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
330	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径150	個	706,000						706,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
331	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径200	個	821,000						821,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
332	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径250	個	957,000				957,000		957,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
333	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径300	個	1,120,000				1,120,000		1,120,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格				単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
334	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径350	個	1,300,000				1,300,000		1,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
335	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径400	個	1,480,000				1,480,000		1,480,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
336	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径450	個	1,680,000						1,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
337	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径500	個	1,980,000						1,980,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
338	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径600	個	2,320,000						2,320,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
339	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ 径800	個	3,400,000						3,400,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
340	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径100	個	954,000						954,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
341	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径125	個	1,080,000						1,080,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
342	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径150	個	1,180,000						1,180,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
343	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径200	個	1,340,000						1,340,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
344	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径250	個	1,560,000				1,560,000		1,560,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
345	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径300	個	1,800,000				1,800,000		1,800,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
346	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径350	個	2,170,000				2,170,000		2,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
347	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径400	個	2,410,000				2,410,000		2,410,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
348	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径450	個	2,690,000						2,690,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
349	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径500	個	2,970,000						2,970,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
350	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径600	個	3,480,000						3,480,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
351	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	200mm偏心型	両フランジ 径800	個	5,050,000						5,050,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
352	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径 80	個	398,000						398,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
353	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径100	個	417,000						417,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
354	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径125	個	468,000						468,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
355	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径150	個	513,000						513,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
356	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径200	個	579,000						579,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
357	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ 径250	個	672,000						672,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
358	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径 80	個	378,000						378,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
359	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径100	個	396,000						396,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
360	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径125	個	442,000						442,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
361	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径150	個	483,000						483,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
362	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径200	個	526,000						526,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
363	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径250	個	607,000				607,000		607,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
364	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径300	個	692,000				692,000		692,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
365	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径350	個	781,000				781,000		781,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
366	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径400	個	892,000				892,000		892,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
367	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径450	個	1,020,000						1,020,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
368	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径500	個	1,170,000						1,170,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
369	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径600	個	1,360,000						1,360,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
370	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両ベベル 径700	個	1,630,000						1,630,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
371	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	1,970,000						1,970,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
372	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	514,000						514,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
373	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径125	個	574,000						574,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
374	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	628,000						628,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
375	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	684,000						684,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
376	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	790,000				790,000		790,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
377	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	900,000				900,000		900,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
378	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	1,010,000				1,010,000		1,010,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
379	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	1,150,000				1,150,000		1,150,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
380	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	1,330,000						1,330,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
381	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	1,530,000						1,530,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
382	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,770,000						1,770,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
383	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	2,120,000						2,120,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
384	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	2,560,000						2,560,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
385	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径100	個	898,000						898,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
386	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径125	個	1,010,000						1,010,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
387	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径150	個	1,100,000						1,100,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
388	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径200	個	1,200,000						1,200,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
389	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径250	個	1,390,000				1,390,000		1,390,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
390	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径300	個	1,580,000				1,580,000		1,580,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
391	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径350	個	1,880,000				1,880,000		1,880,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
392	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径400	個	2,080,000				2,080,000		2,080,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
393	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径450	個	2,330,000						2,330,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
394	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径500	個	2,520,000						2,520,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
395	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径600	個	2,930,000						2,930,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
396	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径700	個	3,620,000						3,620,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
397	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径800	個	4,210,000						4,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
398	鋼製伸縮可とう管 (タイルト付) 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	2,130,000						2,130,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
399	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	529,000						529,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
400	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	571,000						571,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
401	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	668,000						668,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
402	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	753,000						753,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
403	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	858,000						858,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
404	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径100	個	366,000						366,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
405	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径125	個	404,000						404,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
406	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径150	個	437,000						437,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
407	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径200	個	537,000						537,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
408	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径250	個	594,000				594,000		594,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
409	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径300	個	657,000				657,000		657,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
410	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径350	個	747,000				747,000		747,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
411	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径400	個	831,000				831,000		831,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
412	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径450	個	937,000						937,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
413	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径500	個	1,060,000						1,060,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
414	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径600	個	1,240,000						1,240,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
415	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径700	個	1,640,000						1,640,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
416	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径800	個	1,920,000				1,920,000		1,920,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
417	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径900	個	2,290,000				2,290,000		2,290,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
418	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	2,700,000						2,700,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
419	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1100	個	3,130,000						3,130,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
420	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1200	個	3,420,000				3,420,000		3,420,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
421	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径100	個	344,000						344,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
422	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径125	個	378,000						378,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
423	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径150	個	407,000						407,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
424	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径200	個	484,000						484,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
425	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径250	個	529,000				529,000		529,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
426	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径300	個	571,000				571,000		571,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
427	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径350	個	637,000				637,000		637,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
428	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径400	個	705,000				705,000		705,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
429	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径450	個	801,000						801,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
430	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径500	個	889,000						889,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
431	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径600	個	1,030,000						1,030,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
432	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径700	個	1,370,000						1,370,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
433	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径800	個	1,600,000						1,600,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
434	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径900	個	1,920,000						1,920,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
435	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1000	個	2,350,000						2,350,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
436	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1100	個	2,750,000						2,750,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
437	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1200	個	2,990,000						2,990,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
438	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径600	個	1,030,000						1,030,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
439	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径700	個	1,370,000						1,370,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
440	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径900	個	1,920,000						1,920,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
441	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径200	個	537,000						537,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
442	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径250	個	594,000				594,000		594,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
443	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径300	個	657,000				657,000		657,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
444	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径800	個	1,600,000						1,600,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
445	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径600	個	1,240,000						1,240,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
446	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径700	個	1,640,000						1,640,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
447	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径800	個	1,920,000						1,920,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
448	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径80	個	119,000							
449	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径100	個	163,000							
450	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径125	個	190,000							
451	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径150	個	225,000							
452	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径200	個	292,000							
453	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径250	個	336,000				336,000			
454	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径150	個	217,000							
455	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径200	個	277,000							
456	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径250	個	318,000				318,000			
457	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径600	個	888,000							
458	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径800	個	1,260,000							
459	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径900	個	1,390,000							
460	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径150	個								
461	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径200	個								
462	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径250	個					344,000			
463	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径400	個					566,000			
464	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径600	個								
465	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径800	個								
466	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径900	個								
467	※「レジンスリーブ」用粘着テープ 10m×1巻	巻	840				840			
468	圧力計 φ75 5kg/cm2・10kg/cm2 JIS B 7505	個	1,820				1,820		1,820	
469	圧力計 φ150 5kg/cm2・10kg/cm2 JIS B 7505	個	5,640				5,640		5,640	
470	農業用電磁流量計 φ50 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	570,000						570,000	
471	農業用電磁流量計 φ65 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	620,000						620,000	
472	農業用電磁流量計 φ75(80) 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	652,000						652,000	
473	農業用電磁流量計 φ100 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	703,000						703,000	
474	農業用電磁流量計 φ125 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	818,000						818,000	
475	農業用電磁流量計 φ150 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	929,000						929,000	
476	農業用電磁流量計 φ200 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,020,000						1,020,000	
477	農業用電磁流量計 φ250 使用水压10.0K(10.0K以下同額)両フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,230,000				1,230,000		1,230,000	
478	農業用電磁流量計 φ300 使用水压10.0K(10.0K以下同額)両フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,450,000				1,450,000		1,450,000	
479	農業用電磁流量計 φ350 使用水压10.0K(10.0K以下同額)両フランジ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,810,000				1,810,000		1,810,000	
480	農業用電磁流量計 φ400 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	1,860,000				1,860,000		1,860,000	
481	農業用電磁流量計 φ450 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,050,000				2,050,000		2,050,000	

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
482	農業用電磁流量計 φ500 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,450,000						2,450,000	
483	農業用電磁流量計 φ600 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,950,000						2,950,000	
484	農業用電磁流量計 φ700 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	3,740,000				3,740,000		3,740,000	
485	農業用電磁流量計 φ800 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	4,030,000				4,030,000		4,030,000	
486	農業用電磁流量計計測管 φ200 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)両フランジ (フランジめくら板付)	個	45,000						45,000	
487	農業用電磁流量計 受信器(標準タイプ)	基	130,000				130,000		130,000	
488	農業用電磁流量計 受信器(防水タイプ)	基	178,000				178,000		178,000	
489	可変定流量弁 φ 50 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	588,000							
490	可変定流量弁 φ 80 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	707,000							
491	可変定流量弁 φ100 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,050,000							
492	可変定流量弁 φ150 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,560,000							
493	可変定流量弁 φ200 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,960,000							
494	可変定流量弁 φ250 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	2,450,000				2,450,000			
495	可変定流量弁 φ300 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	3,360,000				3,360,000			
496	可変定流量弁 φ350 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	4,050,000				4,050,000			
497	可変定流量弁 φ400 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	4,750,000				4,750,000			
498	可変定流量弁 φ450 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	6,720,000							
499	可変定流量弁 φ500 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	7,080,000							
500	可変定流量弁 φ600 両フランジ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	8,600,000							
501	水閘 φ50 水平式	個	7,440	7,440						H=1570
502	水閘 φ60 水平式	個	7,440	7,440						H=1570
503	水閘 φ75 水平式	個	8,460	8,460						H=1570
504	水閘 φ100 水平式	個	14,500	14,500						H=1570
505	水閘 φ150 水平式	個	54,000	54,000						H=1500
506	仕切弁用巻上げロッド SS400 D35	m	13,900				13,900			
507	仕切弁用巻上げロッド SS400 D40	m	19,900				19,900			
508	仕切弁用巻上げロッド SS400 D50	m	24,900				24,900			
509	仕切弁用巻上げロッド SS400 D60	m	0				0			0単価は流通無し
510	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	m	23,900				23,900			
511	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D40	m	26,200				26,200			
512	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D50	m	33,600				33,600			
513	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D60	m	44,400				44,400			
514	巻上げロッド 振止め SS400 D35用	個	26,700				26,700			
515	巻上げロッド 振止め SS400 D40用	個	29,900				29,900			
516	巻上げロッド 振止め SS400 D50用	個	32,000				32,000			
517	巻上げロッド 振止め SS400 D60用	個	62,100				62,100			
518	巻上げロッド 振止め SUS304 D35用	個	35,600				35,600			

・本単価表を無断転載することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
519	巻上げロッド 振止め SUS304 D40用	個	35,600				35,600			
520	巻上げロッド 振止め SUS304 D50用	個	67,400				67,400			
521	巻上げロッド 振止め SUS304 D60用	個	67,400				67,400			
522	ロッド カップ リング SS400 D35用 FCD製	個	37,600				37,600			
523	ロッド カップ リング SS400 D40用 FCD製	個	47,800				47,800			
524	ロッド カップ リング SS400 D50用 FCD製	個	53,000				53,000			
525	ロッド カップ リング SS400 D60用 FCD製	個	78,600				78,600			
526	陶管(素焼) φ75 L=450mm 暗渠排水用	本								
527	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ 75 7.5K FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	77,400				77,400			
528	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ100 7.5K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	101,000				101,000			
529	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ150 7.5K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	308,000				308,000			
530	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ 75 10K FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	103,000				103,000			
531	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ100 10K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	141,000				141,000			
532	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ150 10K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉末塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	392,000				392,000			
533	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 25 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	1,840				1,840			
534	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 50 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	1,890				1,890			
535	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 75(80) 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	2,060				2,060			
536	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 100 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	2,200				2,200			
537	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 125 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	3,340				3,340			
538	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 150 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	3,430				3,430			
539	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 200 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	4,530				4,530			
540	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 250 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	8,360				8,360			
541	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 300 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	10,600				10,600			
542	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 350 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	15,200				15,200			
543	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 400 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	18,400				18,400			
544	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 450 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	23,500							
545	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 500 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	24,200							
546	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 600 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	30,400				30,400			
547	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 700 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	66,000							
548	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 800 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	85,500				85,500			
549	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 900 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	98,200				98,200			
550	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ1000 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	106,000							
551	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ1100 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	116,000							
552	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ1200 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	139,000				139,000			
553	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ1350 7.5K RFフランジ 用 1フランジ	組	247,000							
554	SUS304製※ ルト・SUS304製ナット・全面パッキン φ 600 10K RFフランジ 用 1フランジ	組	99,600							
555	弁籠用台座	個	6,300				6,300			THP4型相当品

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
556	弁篋用台座	個	7,000				7,000			THP2型相当品
557	弁篋 A型 1号 JWWA B110	個	70,200				70,200			
558	弁篋 A型 2号 JWWA B110	個	73,400				73,400			
559	弁篋 中間ロッド	個	28,300				28,300			1号・2号用 φ177-198mm H=660mm
560	農業用FRP製空気弁 φ 75 使用圧(Max) 7.5K	個	0				0			0単価は流通無し
561	農業用FRP製空気弁 φ 100 使用圧(Max) 7.5K	個	0				0			0単価は流通無し
562	農業用FRP製空気弁 φ 150 使用圧(Max) 7.5K	個	0				0			0単価は流通無し
563	農業用空気弁 φ 25 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	58,900				58,900			
564	農業用空気弁 φ 75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	71,600				71,600			旭有機材工業(株)
565	農業用空気弁 φ 100 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	119,000				119,000			旭有機材工業(株)
566	農業用空気弁 φ 150 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	289,000				289,000			旭有機材工業(株)
567	農業用空気弁 φ 25 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	64,800				64,800			
568	農業用空気弁 φ 75 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	78,800				78,800			旭有機材工業(株)
569	農業用空気弁 φ 100 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	131,000				131,000			旭有機材工業(株)
570	農業用空気弁 φ 150 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	319,000				319,000			旭有機材工業(株)
571	農業用空気弁 φ 75 PDCPD製 使用圧力1.6MPa	個	92,500				92,500			旭有機材工業(株)
572	農業用空気弁 φ 100 PDCPD製 使用圧力1.6MPa	個	154,000				154,000			旭有機材工業(株)
573	推進用ダクタイル鋳鉄管 T形3種 径 300 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								内面モルタル
574	推進用ダクタイル鋳鉄管 T形3種 径 300 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								内面モルタル
575	推進用ダクタイル鋳鉄管 U形5種 径 800 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								
576	推進用ダクタイル鋳鉄管 U形5種 径 800 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								
577	推進用ダクタイル鋳鉄管 U形5種 径1000 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								
578	推進用ダクタイル鋳鉄管 U形5種 径1000 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本								
579	推進用ダクタイル鋳鉄管用接合部品 径800	組								
580	推進用ダクタイル鋳鉄管用接合部品 T形 径300	組								
581	推進用ダクタイル鋳鉄管用接合部品 U形 径1000	組								
582	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5' 5/8 ベンド 350A VU管用	個	117,000				117,000			FRP製 離脱防止付
583	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5' 5/8 ベンド 400A VU管用	個	135,000				135,000			FRP製 離脱防止付
584	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5' 5/8 ベンド 450A VU管用	個	174,000							FRP製 離脱防止付
585	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5' 5/8 ベンド 500A VU管用	個	212,000							FRP製 離脱防止付
586	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 50A VP管用	個	8,150							塩ビ製 離脱防止付
587	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 75A VP管用	個	12,200							塩ビ製 離脱防止付
588	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 100A VP管用	個	17,000							塩ビ製 離脱防止付
589	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 150A VP管用	個	27,700							塩ビ製 離脱防止付
590	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 350A VU管用	個	117,000				117,000			FRP製 離脱防止付
591	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 400A VP管用	個	158,000				158,000			FRP製 離脱防止付
592	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 450A VU管用	個	177,000							FRP製 離脱防止付

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
593	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 500A VP管用	個	248,000							FRP製 離脱防止付
594	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 50A VP管用	個	9,820							塩ビ製 離脱防止付
595	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 75A VP管用	個	13,500							塩ビ製 離脱防止付
596	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 100A VP管用	個	17,500							塩ビ製 離脱防止付
597	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 150A VP管用	個	31,100							塩ビ製 離脱防止付
598	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 350A VU管用	個	117,000				117,000			FRP製 離脱防止付
599	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 400A VU管用	個	138,000				138,000			FRP製 離脱防止付
600	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 450A VU管用	個	177,000							FRP製 離脱防止付
601	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 500A VU管用	個	215,000							FRP製 離脱防止付
602	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 50A VP管用	個	10,300							塩ビ製 離脱防止付
603	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 75A VP管用	個	14,200							塩ビ製 離脱防止付
604	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 100A VP管用	個	17,800							塩ビ製 離脱防止付
605	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 150A VP管用	個	33,600							塩ビ製 離脱防止付
606	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 350A VU管用	個	135,000				135,000			FRP製 離脱防止付
607	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 400A VU管用	個	159,000				159,000			FRP製 離脱防止付
608	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 450A VU管用	個	202,000							FRP製 離脱防止付
609	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 500A VU管用	個	246,000							FRP製 離脱防止付
610	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 350A VU管用	個	163,000				163,000			FRP製 離脱防止付
611	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 400A VU管用	個	179,000				179,000			FRP製 離脱防止付
612	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 450A VU管用	個	229,000							FRP製 離脱防止付
613	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 500A VU管用	個	277,000							FRP製 離脱防止付
614	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ100	個	5,990							
615	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ150	個	10,000							
616	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ200	個	23,300							
617	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ250	個	48,000				48,000			
618	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ300	個	65,400				65,400			
619	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ350	個	88,500				88,500			
620	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ400	個	107,000				107,000			
621	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ450	個	237,000							
622	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ500	個	268,000							
623	FRP製異形管 曲管 φ500×5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
624	FRP製異形管 曲管 φ500×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
625	FRP製異形管 曲管 φ500×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
626	FRP製異形管 曲管 φ500×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
627	FRP製異形管 曲管 φ500×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
628	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×0° ~ 5° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
629	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×6° ~28° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
630	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 29^\circ \sim 58^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
631	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 59^\circ \sim 89^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
632	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 0^\circ < \theta < 5^\circ$ 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
633	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 5^\circ$ 5/8< $\theta < 11^\circ$ 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
634	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 11^\circ$ 1/4< $\theta < 22^\circ$ 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
635	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 22^\circ$ 1/2< $\theta < 45^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
636	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 45^\circ < \theta < 90^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
637	FRP製異形管 両受短管 $\phi 500$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
638	FRP製異形管 フランジ短管 $\phi 500$ VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個								
639	FRP製異形管 曲管 $\phi 500 \times 5^\circ$ 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	212,000							
640	FRP製異形管 曲管 $\phi 500 \times 11^\circ$ 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000							
641	FRP製異形管 曲管 $\phi 500 \times 22^\circ$ 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000							
642	FRP製異形管 曲管 $\phi 500 \times 45^\circ$ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	246,000							
643	FRP製異形管 曲管 $\phi 500 \times 90^\circ$ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	277,000							
644	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 0^\circ \sim 5^\circ$ 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	302,000							
645	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 6^\circ \sim 28^\circ$ 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	307,000							
646	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 29^\circ \sim 58^\circ$ 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	351,000							
647	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 500 \times 59^\circ \sim 89^\circ$ 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	395,000							
648	FRP製異形管 両受短管 $\phi 500$ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000							
649	FRP製異形管 フランジ短管 $\phi 500$ VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	324,000							
650	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 5^\circ$ 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
651	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 11^\circ$ 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
652	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 22^\circ$ 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
653	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 45^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
654	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 90^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
655	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 0^\circ \sim 5^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
656	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 6^\circ \sim 28^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
657	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 29^\circ \sim 58^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
658	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 59^\circ \sim 89^\circ$ 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
659	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 0^\circ < \theta < 5^\circ$ 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
660	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 5^\circ$ 5/8< $\theta < 11^\circ$ 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
661	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 11^\circ$ 1/4< $\theta < 22^\circ$ 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
662	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 22^\circ$ 1/2< $\theta < 45^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
663	FRP製異形管 自由角曲管 $\phi 450 \times 45^\circ < \theta < 90^\circ$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
664	FRP製異形管 両受短管 $\phi 450$ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
665	FRP製異形管 フランジ短管 $\phi 450$ VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個								
666	FRP製異形管 曲管 $\phi 450 \times 5^\circ$ 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	174,000							

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
667	FRP製異形管 曲管 φ450×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	177,000							
668	FRP製異形管 曲管 φ450×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	177,000							
669	FRP製異形管 曲管 φ450×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	202,000							
670	FRP製異形管 曲管 φ450×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	229,000							
671	FRP製異形管 自由角曲管 φ450× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	249,000							
672	FRP製異形管 自由角曲管 φ450× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	253,000							
673	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	288,000							
674	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	326,000							
675	FRP製異形管 両受短管 φ450 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	171,000							
676	FRP製異形管 フランジ短管 φ450 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	258,000							
677	FRP製異形管 曲管 φ400× 5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					156,000			
678	FRP製異形管 曲管 φ400×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					158,000			
679	FRP製異形管 曲管 φ400×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					158,000			
680	FRP製異形管 曲管 φ400×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					182,000			
681	FRP製異形管 曲管 φ400×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					206,000			
682	FRP製異形管 自由角曲管 φ400× 0° ～ 5° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					231,000			
683	FRP製異形管 自由角曲管 φ400× 6° ～28° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					236,000			
684	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×29° ～58° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					271,000			
685	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×59° ～89° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					306,000			
686	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×0° <θ<5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					170,000			
687	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×5° 5/8<θ<11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					175,000			
688	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×11° 1/4<θ<22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					175,000			
689	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×22° 1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					218,000			
690	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×45° <θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					247,000			
691	FRP製異形管 両受短管 φ400 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					149,000			
692	FRP製異形管 フランジ短管 φ400 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個					178,000			
693	FRP製異形管 曲管 φ400× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	135,000				135,000			
694	FRP製異形管 曲管 φ400×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000				138,000			
695	FRP製異形管 曲管 φ400×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000				138,000			
696	FRP製異形管 曲管 φ400×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	159,000				159,000			
697	FRP製異形管 曲管 φ400×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	179,000				179,000			
698	FRP製異形管 自由角曲管 φ400× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000				193,000			
699	FRP製異形管 自由角曲管 φ400× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	196,000				196,000			
700	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	226,000				226,000			
701	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	255,000				255,000			
702	FRP製異形管 両受短管 φ400 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	129,000				129,000			
703	FRP製異形管 フランジ短管 φ400 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	178,000				178,000			

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
704	FRP製異形管 曲管 φ350×5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					135,000			
705	FRP製異形管 曲管 φ350×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					135,000			
706	FRP製異形管 曲管 φ350×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					135,000			
707	FRP製異形管 曲管 φ350×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					156,000			
708	FRP製異形管 曲管 φ350×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					187,000			
709	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0° ~ 5° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					188,000			
710	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×6° ~28° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					196,000			
711	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×29° ~58° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					232,000			
712	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×59° ~89° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					279,000			
713	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0° <θ<5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					152,000			
714	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×5° 5/8<θ<11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					154,000			
715	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×11° 1/4<θ<22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					154,000			
716	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×22° 1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					178,000			
717	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×45° <θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					214,000			
718	FRP製異形管 両受短管 φ350 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					113,000			
719	FRP製異形管 フランジ短管 φ350 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個					141,000			
720	FRP製異形管 曲管 φ350×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000				117,000			
721	FRP製異形管 曲管 φ350×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000				117,000			
722	FRP製異形管 曲管 φ350×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000				117,000			
723	FRP製異形管 曲管 φ350×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	135,000				135,000			
724	FRP製異形管 曲管 φ350×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	163,000				163,000			
725	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0° ~ 5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	167,000				167,000			
726	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×6° ~28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	167,000				167,000			
727	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×29° ~58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000				193,000			
728	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×59° ~89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	232,000				232,000			
729	FRP製異形管 両受短管 φ350 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	98,300				98,300			
730	FRP製異形管 フランジ短管 φ350 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	141,000				141,000			
731	FRP製異形管 曲管 φ300×5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000				111,000			
732	FRP製異形管 曲管 φ300×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000				111,000			
733	FRP製異形管 曲管 φ300×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000				111,000			
734	FRP製異形管 曲管 φ300×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	129,000				129,000			
735	FRP製異形管 曲管 φ300×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	157,000				157,000			
736	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×0° ~ 5° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	154,000				154,000			
737	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×6° ~28° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	163,000				163,000			
738	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×29° ~58° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000				193,000			
739	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×59° ~89° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	234,000				234,000			
740	FRP製異形管 両受短管 φ300 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	89,100				89,100			

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
741	FRP製異形管 フランジ短管 φ300 VP管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	122,000				122,000			
742	FRP製異形管 曲管 φ300×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000				97,000			
743	FRP製異形管 曲管 φ300×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000				97,000			
744	FRP製異形管 曲管 φ300×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000				97,000			
745	FRP製異形管 曲管 φ300×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	113,000				113,000			
746	FRP製異形管 曲管 φ300×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	136,000				136,000			
747	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000				138,000			
748	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000				138,000			
749	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	161,000				161,000			
750	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	195,000				195,000			
751	FRP製異形管 両受短管 φ300 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	77,400				77,400			
752	FRP製異形管 フランジ短管 φ300 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	122,000				122,000			
753	FRP製異形管 曲管 φ250×5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400				84,400			
754	FRP製異形管 曲管 φ250×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400				84,400			
755	FRP製異形管 曲管 φ250×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400				84,400			
756	FRP製異形管 曲管 φ250×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	96,200				96,200			
757	FRP製異形管 曲管 φ250×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	116,000				116,000			
758	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×0°～5° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	122,000				122,000			
759	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×6°～28° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	125,000				125,000			
760	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×29°～58° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	143,000				143,000			
761	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×59°～89° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	172,000				172,000			
762	FRP製異形管 両受短管 φ250 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	70,400				70,400			
763	FRP製異形管 フランジ短管 φ250 VP管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	100,000				100,000			
764	FRP製異形管 曲管 φ250×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400				73,400			
765	FRP製異形管 曲管 φ250×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400				73,400			
766	FRP製異形管 曲管 φ250×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400				73,400			
767	FRP製異形管 曲管 φ250×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	83,800				83,800			
768	FRP製異形管 曲管 φ250×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	100,000				100,000			
769	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	104,000				104,000			
770	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	104,000				104,000			
771	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	119,000				119,000			
772	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	143,000				143,000			
773	FRP製異形管 両受短管 φ250 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	61,300				61,300			
774	FRP製異形管 フランジ短管 φ250 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	100,000				100,000			
775	FRP製異形管 曲管 φ200×5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400							
776	FRP製異形管 曲管 φ200×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400							
777	FRP製異形管 曲管 φ200×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400							

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
778	FRP製異形管 曲管 φ200×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	67,000							
779	FRP製異形管 曲管 φ200×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	80,600							
780	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×0°～5°59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	68,800							
781	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×6°～28°59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	69,400							
782	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×29°～58°59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	86,700							
783	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×59°～89°59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,100							
784	FRP製異形管 両受短管 φ200 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	49,100							
785	FRP製異形管 曲管 φ200×5°5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800							
786	FRP製異形管 曲管 φ200×11°1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800							
787	FRP製異形管 曲管 φ200×22°1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800							
788	FRP製異形管 曲管 φ200×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,200							
789	FRP製異形管 曲管 φ200×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	70,100							
790	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×0°～5°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	59,000							
791	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×6°～28°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	62,500							
792	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×29°～58°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	74,400							
793	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×59°～89°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	88,700							
794	FRP製異形管 両受短管 φ200 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,800							
795	FRP製異形管 曲管 φ150×5°5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	40,700							
796	FRP製異形管 曲管 φ150×11°1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,200							
797	FRP製異形管 曲管 φ150×22°1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,300							
798	FRP製異形管 曲管 φ150×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,300							
799	FRP製異形管 曲管 φ150×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,100							
800	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×0°～5°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	54,300							
801	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×6°～28°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	57,500							
802	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×29°～58°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	67,000							
803	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×59°～89°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	77,600							
804	FRP製異形管 両受短管 φ150 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	39,100							
805	FRP製異形管 曲管 φ125×5°5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	36,000							
806	FRP製異形管 曲管 φ125×11°1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500							
807	FRP製異形管 曲管 φ125×22°1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500							
808	FRP製異形管 曲管 φ125×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	45,400							
809	FRP製異形管 曲管 φ125×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	51,100							
810	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×0°～5°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,000							
811	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×6°～28°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,000							
812	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×29°～58°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	49,900							
813	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×59°～89°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,000							
814	FRP製異形管 両受短管 φ125 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400							

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
815	FRP製異形管 曲管 φ100× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,900							
816	FRP製異形管 曲管 φ100×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	30,800							
817	FRP製異形管 曲管 φ100×22° 1/2VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	30,900							
818	FRP製異形管 曲管 φ100×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	37,600							
819	FRP製異形管 曲管 φ100×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,200							
820	FRP製異形管 自由角曲管 φ100× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	34,100							
821	FRP製異形管 自由角曲管 φ100× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	34,100							
822	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,100							
823	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	47,300							
824	FRP製異形管 両受短管 φ100 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	26,300							
825	FRP製異形管 フランジ短管 φ100 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	33,600							
826	FRP製異形管 曲管 φ75× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	26,500							
827	FRP製異形管 曲管 φ75×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,000							
828	FRP製異形管 曲管 φ75×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,000							
829	FRP製異形管 曲管 φ75×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	35,500							
830	FRP製異形管 曲管 φ75×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,000							
831	FRP製異形管 自由角曲管 φ75× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400							
832	FRP製異形管 自由角曲管 φ75× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400							
833	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500							
834	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	44,600							
835	FRP製異形管 両受短管 φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	24,100							
836	FRP製異形管 フランジ短管 φ75 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	31,000							
837	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ500×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
838	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ500×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	226,000							
839	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ450×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
840	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ450×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	189,000							
841	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ400×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個					173,000			
842	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ400×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	150,000				150,000			
843	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ350×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個								
844	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ350×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	133,000							
845	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ300×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	130,000							
846	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ300×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	113,000							
847	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ250×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	102,000							
848	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ200×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	75,000							
849	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ200×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	65,200							
850	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ150×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	65,400							
851	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ150×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,800							

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
852	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ125×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	59,400							
853	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ125×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	51,700							
854	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ100×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	47,500							
855	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ100×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,300							
856	FRP製異形管 T字管 φ500×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
857	FRP製異形管 T字管 φ500×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
858	FRP製異形管 T字管 φ500×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
859	FRP製異形管 T字管 φ450×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
860	FRP製異形管 T字管 φ450×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
861	FRP製異形管 T字管 φ450×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
862	FRP製異形管 T字管 φ400×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個					203,000			
863	FRP製異形管 T字管 φ400×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個					188,000			
864	FRP製異形管 T字管 φ400×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個					181,000			
865	FRP製異形管 T字管 φ350×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
866	FRP製異形管 T字管 φ350×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
867	FRP製異形管 T字管 φ350×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
868	FRP製異形管 T字排泥管 φ500×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	241,000							
869	FRP製異形管 T字排泥管 φ450×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	200,000							
870	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	162,000				162,000			
871	FRP製異形管 T字排泥管 φ350×φ100 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	126,000							
872	FRP製異形管 T字排泥管 φ300×φ100 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	114,000							
873	FRP製異形管 T字排泥管 φ250×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	91,400							
874	FRP製異形管 T字排泥管 φ200×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	71,900							
875	FRP製異形管 T字排泥管 φ150×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	61,100							
876	FRP製異形管 T字排泥管 φ500×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
877	FRP製異形管 T字排泥管 φ450×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
878	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個					186,000			
879	FRP製異形管 T字排泥管 φ350×φ100 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個								
880	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ100 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個					167,000			
881	FRP製異形管 片落管 φ400×φ300 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	123,000				123,000			
882	FRP製異形管 片落管 φ400×φ300 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	141,000				141,000			
883	FRP製異形管 片落管 φ400×φ200 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	92,100				92,100			
884	FRP製異形管 片落管 φ400×φ200 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	105,000				105,000			
885	薄肉FRPW管 呼び径2400×寸法4000 5種管	本								
886	薄肉FRPW管 呼び径2400×寸法4000 5種管 ケーパイトール付	本								
887	薄肉FRPW管 呼び径2400×寸法2000 5種管	本								
888	不凍急排形空気弁 φ75 7.5k SUS	個								

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
889	不凍急排形空気弁 φ25 7.5k SUS	個								
890	仕切弁継足キー SUS製 L=1.3m	個	69,000							

・本単価表を無断転載することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。