

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	鉄筋コンクリートU形水路 25×25 長2.0m 参考質量 130kg/本	本	4,680						4,880	
2	鉄筋コンクリートU形水路 30×30 長2.0m 参考質量 169kg/本	本	6,080	6,080					6,290	
3	鉄筋コンクリートU形水路 40×40 長2.0m 参考質量 288kg/本	本	10,300	10,300					10,900	
4	鉄筋コンクリートU形水路 45×45 長2.0m 参考質量 352kg/本	本	12,600	12,600					13,500	
5	鉄筋コンクリートU形水路 50×50 長2.0m 参考質量 385kg/本	本	13,800	13,800					15,700	
6	鉄筋コンクリートU形水路 60×60 長2.0m 参考質量 483kg/本	本	17,300	17,300					19,900	
7	ベンチボックス 300 長1.0m T-14 参考質量 249kg/本	本	0							0単価は流通無し
8	ベンチボックス 350 長1.0m T-14 参考質量 304kg/本	本	0							0単価は流通無し
9	ベンチボックス 400 長1.0m T-14 参考質量 370kg/本	本	0	0						0単価は流通無し
10	ベンチボックス 450 長1.0m T-14 参考質量 409kg/本	本	0							0単価は流通無し
11	ベンチボックス 500 長1.0m T-14 参考質量 518kg/本	本	0							0単価は流通無し
12	ベンチボックス 600 長1.0m T-14 参考質量 623kg/本	本	0							0単価は流通無し
13	ベンチボックス 300 長1.0m T-20	本								
14	ベンチボックス 350 長1.0m T-20	本								
15	ベンチボックス 400 長1.0m T-20	本		0						0単価は流通無し
16	ベンチボックス 500 長1.0m T-20	本								
17	ベンチボックス 600 長1.0m T-20	本								
18	ベンチボックス 700 長1.0m T-20	本								
19	ベンチボックス 800 長1.0m T-20	本								
20	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 500 幅 500 A型 参考質量 46kg/本	本	2,360						2,920	
21	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 500 幅 600 A型 参考質量 56kg/本	本	2,870						3,550	
22	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 500 幅 800 A型 参考質量 62kg/本	本								
23	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 500 幅 900 A型 参考質量 68kg/本	本								
24	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 600 幅 600 A型 参考質量 61kg/本	本	3,120						3,870	
25	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 600 幅 800 A型 参考質量 69kg/本	本	3,540						4,380	
26	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 600 幅 900 A型 参考質量 72kg/本	本	3,690						4,560	
27	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 600 幅1000 A型 参考質量 75kg/本	本	3,850						4,760	
28	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅 600 A型 参考質量 89kg/本	本	4,570						5,650	
29	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅 800 A型 参考質量 97kg/本	本	4,980						6,150	
30	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅 900 A型 参考質量 101kg/本	本	5,180						6,410	
31	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅1000 A型 参考質量 105kg/本	本	5,390						6,660	
32	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅1200 A型 参考質量 114kg/本	本	5,850						7,230	
33	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高 900 幅1500 A型 参考質量 126kg/本	本	6,470						7,990	
34	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高1200 幅 600 A型 参考質量 163kg/本	本	8,890						10,300	
35	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高1200 幅 900 A型 参考質量 183kg/本	本								
36	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高1200 幅1200 A型 参考質量 204kg/本	本	11,100						12,900	
37	鉄筋コンクリート柵渠 7-Δ 高1200 幅1500 A型 参考質量 224kg/本	本	12,100						14,200	

・本単価表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
38	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅2500 A型 参考質量 292kg/本	本	15,800						18,500	
39	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅3000 A型 参考質量 326kg/本	本	17,700						20,600	
40	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.0 A型 参考質量 66kg/本	本								
41	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.3 A型 参考質量 77kg/本	本								
42	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.5 A型 参考質量 83kg/本	本								
43	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.7 A型 参考質量 112kg/本	本								
44	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長 98 A型 参考質量 34kg/枚	枚	1,420						1,670	
45	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅30 厚4 長149.5 A型 参考質量 52kg/枚	枚								
46	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅40 厚5 長149.5 A型 参考質量 70kg/枚	枚	2,640						3,240	
47	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長148 A型 参考質量 52kg/枚	枚	1,960						2,410	
48	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 528kg/組	組							27,000	7-4×1.幅300長1500のハ 柵6枚セット 価格
49	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 559kg/組	組							28,900	7-4×1.幅300長1500のハ 柵6枚セット 価格
50	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 589kg/組	組							30,800	7-4×1.幅300長1500のハ 柵6枚セット 価格
51	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 620kg/組	組							32,800	7-4×1.幅300長1500のハ 柵6枚セット 価格
52	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅3000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 651kg/組	組							34,800	7-4×1.幅300長1500のハ 柵6枚セット 価格
53	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 500 B型 参考質量 58kg/本	本							3,690	
54	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 600 B型 参考質量 62kg/本	本							3,930	
55	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 800 B型 参考質量 69kg/本	本								
56	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 600 B型 参考質量 73kg/本	本							4,630	
57	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 800 B型 参考質量 82kg/本	本							5,200	
58	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 900 B型 参考質量 87kg/本	本							5,520	
59	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1000 B型 参考質量 91kg/本	本							5,770	
60	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1200 B型 参考質量 100kg/本	本							6,340	
61	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1500 B型 参考質量 114kg/本	本							7,230	
62	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 600 B型 参考質量 126kg/本	本							7,990	
63	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 800 B型 参考質量 138kg/本	本							8,760	
64	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 900 B型 参考質量 144kg/本	本							9,130	
65	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1000 B型 参考質量 150kg/本	本							9,510	
66	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1200 B型 参考質量 162kg/本	本							10,200	
67	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1400 B型 参考質量 174kg/本	本							11,000	
68	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1500 B型 参考質量 181kg/本	本							11,400	
69	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1600 B型 参考質量 187kg/本	本							11,800	
70	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1800 B型 参考質量 199kg/本	本							12,600	
71	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2000 B型 参考質量 211kg/本	本							13,300	
72	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2200 B型 参考質量 224kg/本	本							14,200	
73	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2500 B型 参考質量 242kg/本	本							15,300	
74	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅3000 B型 参考質量 273kg/本	本							17,300	

・本単価表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
75	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高 900 幅3500 B型 参考質量 304kg/本	本							19,200	
76	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高50 長1415 B型 参考質量 63kg/枚	枚							2,910	
77	鉄筋コンクリート柵渠 切欠パネル 幅 300 高50 長1415 切欠幅100 B型 参考質量 63kg/枚	枚							2,910	
78	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高60 長1415 B型 参考質量 73kg/枚	枚							3,390	
79	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1200 幅 600 B型 参考質量 172kg/本	本							11,600	
80	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1200 幅 900 B型 参考質量 193kg/本	本								
81	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1200 幅1200 B型 参考質量 214kg/本	本							14,500	
82	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1200 幅1500 B型 参考質量 235kg/本	本							15,900	
83	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1200 幅2500 B型 参考質量 307kg/本	本							20,800	
84	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1500 幅1500 B型 参考質量 300kg/本	本							20,300	
85	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1500 幅3000 B型 参考質量 424kg/本	本							28,800	
86	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1500 幅4000 B型 参考質量 506kg/本	本							34,300	
87	鉄筋コンクリート柵渠 7-ム 高1500 幅5000 B型 参考質量 719kg/本	本								
88	鉄筋コンクリートフリューム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1100 幅800、ウィーブホール付き	本								
89	鉄筋コンクリートフリューム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1200 幅800、ウィーブホール付き	本								
90	鉄筋コンクリートフリューム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1300 幅800、ウィーブホール付き	本								
91	鉄筋コンクリート大型フリューム水路（用水タイプ）、I種、参考重量2490kg、高1300 幅1300、ウィーブホール付き	本								
92	鉄筋コンクリート大型フリューム水路（用水タイプ）、I種、参考重量2890kg、高1400 幅1400、ウィーブホール付き	本								
93	VS側溝 300×400 長1.0m 参考質量 203kg/本	本								
94	VS側溝 400×500 長1.0m 参考質量 271kg/本	本								
95	VS側溝 500×700 長1.0m 参考質量 424kg/本	本								
96	VS側溝（横断用） 300×400 長2.0m 参考質量 550kg/本	本							54,600	普通目グレーチング含む
97	VS側溝（横断用） 400×500 長2.0m 参考質量 721kg/本	本							65,400	普通目グレーチング含む
98	VS側溝（横断用） 500×700 長2.0m 参考質量 1038kg/本	本							82,700	普通目グレーチング含む
99	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 600 高 600 長2000	個								
100	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 600 高 800 長2000	個								
101	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 600 長2000	個								
102	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 700 長2000	個								
103	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 800 長2000	個								
104	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 600 長2000	個								
105	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 700 長2000	個								
106	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 800 長2000	個								
107	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 900 長2000	個								
108	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高1000 長2000	個								
109	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高1200 長2000	個								
110	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1000 高1000 長2000	個								
111	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1100 高1100 長2000	個								

・本単備表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単備表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
112	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1200 高1200 長2000	個								
113	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1300 高1300 長2000	個								
114	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1400 高1400 長2000	個								
115	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1200 長2000	個								
116	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1500 長2000	個								
117	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1600 長2000	個								
118	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1800 長2000	個								
119	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高2000 長2000	個								
120	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高2500 長2000	個								
121	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高3000 長2000	個								
122	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1800 高1400 長2000	個								
123	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2000 高1500 長2000	個								
124	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2000 高2000 長2000	個								
125	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2200 高1600 長2000	個								
126	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2300 高1600 長2000	個								
127	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2300 高1600 長1500	個								
128	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 600 高 600 長2000 参考質量 1920kg/個	個								
129	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 600 高 800 長2000 参考質量 2010kg/個	個								
130	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 600 長2000 参考質量 2050kg/個	個								
131	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 700 長2000 参考質量 2170kg/個	個								
132	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 800 長2000 参考質量 2300kg/個	個								
133	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 600 長2000 参考質量 2010kg/個	個								
134	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 700 長2000 参考質量 2300kg/個	個								
135	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 800 長2000 参考質量 2420kg/個	個								
136	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 900 長2000 参考質量 2580kg/個	個								
137	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高1000 長2000 参考質量 2790kg/個	個								
138	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高1200 長2000 参考質量 3040kg/個	個								
139	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 900 高 900 長2000 参考質量 2790kg/個	個								
140	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1000 高 800 長2000 参考質量 2790kg/個	個								
141	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3040kg/個	個								
142	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1100 高1100 長2000 参考質量 3290kg/個	個								
143	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1000 長2000 参考質量 3290kg/個	個								
144	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1200 長2000 参考質量 3540kg/個	個								
145	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1500 長2000 参考質量 3910kg/個	個								
146	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1300 高1300 長2000 参考質量 3790kg/個	個								
147	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1400 高1400 長2000 参考質量 4880kg/個	個								
148	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1000 長2000 参考質量 4430kg/個	個								

・本単備表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単備表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
149	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1200 長2000 参考質量 4730kg/個	個								
150	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1500 長2000 参考質量 5180kg/個	個								
151	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1600 長2000 参考質量 5110kg/個	個								
152	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1800 長2000 参考質量 5810kg/個	個								
153	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高2000 長2000 参考質量 5650kg/個	個								
154	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高2500 長2000 参考質量 6675kg/個	個								
155	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高3000 長2000 参考質量 7425kg/個	個								
156	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1700 高1200 長2000 参考質量 5220kg/個	個								
157	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1500 長1000 参考質量 4035kg/個	個								
158	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1500 長1500 参考質量 6055kg/個	個								
159	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1800 長1000 参考質量 4305kg/個	個								
160	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1800 長1500 参考質量 6460kg/個	個								
161	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3040kg/個	個								
162	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長2000 参考質量 5535kg/個	個								
163	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長1500 参考質量 4152kg/個	個								
164	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長1000 参考質量 2770kg/個	個								
165	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長2000 参考質量 5930kg/個	個								
166	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長1500 参考質量 4448kg/個	個								
167	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長1000 参考質量 2965kg/個	個								
168	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高2000 長2000 参考質量 6680kg/個	個								
169	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長2000 参考質量 6375kg/個	個								
170	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長1500 参考質量 4781kg/個	個								
171	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長1000 参考質量 3188kg/個	個								
172	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長2000 参考質量 7893kg/個	個								
173	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長1500 参考質量 5920kg/個	個								
174	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長1000 参考質量 3947kg/個	個								
175	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4200 高2200 長1500 参考質量 12262kg/個	個								
176	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4200 高2200 長1000 参考質量 8175kg/個	個								
177	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4300 高1400 長1500 参考質量 14100kg/個	個								
178	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4300 高1400 長1000 参考質量 9400kg/個	個								
179	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 600 高 600 長2000	個								
180	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 600 高 800 長2000	個								
181	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 600 長2000	個								
182	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 700 長2000	個								
183	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 800 長2000	個								
184	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 600 長2000	個								
185	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 700 長2000	個								

・本単備表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単備表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
186	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 800 長2000	個								
187	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 900 長2000	個								
188	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高1000 長2000	個								
189	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高1200 長2000	個								
190	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1000 高1000 長2000	個								
191	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1100 高1100 長2000	個								
192	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1200 高1200 長2000	個								
193	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1300 高1300 長2000	個								
194	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1400 高1400 長2000	個								
195	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1200 長2000	個								
196	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1500 長2000	個								
197	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1600 長2000	個								
198	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1800 長2000	個								
199	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高2000 長2000	個								
200	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高2500 長2000	個								
201	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高3000 長2000	個								
202	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1800 高1400 長2000	個								
203	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2000 高1500 長2000	個								
204	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2000 高2000 長2000	個								
205	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2200 高1600 長2000	個								
206	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2300 高1600 長2000	個								
207	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2300 高1600 長1500	個								
208	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 600 高 600 長2000 参考質量 2000kg/個	個								
209	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 600 高 800 長2000 参考質量 2090kg/個	個								
210	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 600 長2000 参考質量 2130kg/個	個								
211	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 700 長2000 参考質量 2260kg/個	個								
212	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 800 長2000 参考質量 2390kg/個	個								
213	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 600 長2000 参考質量 2090kg/個	個								
214	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 700 長2000 参考質量 2390kg/個	個								
215	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 800 長2000 参考質量 2520kg/個	個								
216	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 900 長2000 参考質量 2690kg/個	個								
217	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高1000 長2000 参考質量 2900kg/個	個								
218	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高1200 長2000 参考質量 3160kg/個	個								
219	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 900 高 900 長2000 参考質量 2780kg/個	個								
220	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1000 高 800 長2000 参考質量 2900kg/個	個								
221	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3160kg/個	個								
222	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1100 高1100 長2000 参考質量 3420kg/個	個								

・本単備表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単備表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
223	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1000 長2000 参考質量 3420kg/個	個								
224	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1200 長2000 参考質量 3680kg/個	個								
225	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1500 長2000 参考質量 4070kg/個	個								
226	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1300 高1300 長2000 参考質量 4100kg/個	個								
227	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1400 高1400 長2000 参考質量 4540kg/個	個								
228	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1000 長2000 参考質量 4470kg/個	個								
229	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1200 長2000 参考質量 4750kg/個	個								
230	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1500 長2000 参考質量 5170kg/個	個								
231	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1600 長2000 参考質量 5320kg/個	個								
232	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1800 長2000 参考質量 6050kg/個	個								
233	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高2000 長2000 参考質量 5880kg/個	個								
234	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高2500 長2000 参考質量 8620kg/個	個								
235	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高3000 長2000 参考質量 11656kg/個	個								
236	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1700 高1200 長2000 参考質量 5430kg/個	個								
237	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1500 長1000 参考質量 4890kg/個	個								
238	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1500 長1500 参考質量 7340kg/個	個								
239	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1800 長1000 参考質量 5190kg/個	個								
240	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1800 長1500 参考質量 7790kg/個	個								
241	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3160kg/個	個								
242	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長2000 参考質量 5900kg/個	個								
243	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長1500 参考質量 4430kg/個	個								
244	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長1000 参考質量 2950kg/個	個								
245	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長2000 参考質量 6980kg/個	個								
246	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長1500 参考質量 5240kg/個	個								
247	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長1000 参考質量 3490kg/個	個								
248	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高2000 長2000 参考質量 7780kg/個	個								
249	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長2000 参考質量 8400kg/個	個								
250	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長1500 参考質量 6300kg/個	個								
251	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長1000 参考質量 4200kg/個	個								
252	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長2000 参考質量 8600kg/個	個								
253	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長1500 参考質量 6450kg/個	個								
254	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長1000 参考質量 4300kg/個	個								
255	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2500 高2500 長1000 参考質量 5893kg/個	個								
256	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4200 高2200 長1500 参考質量 16425kg/個	個								
257	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4200 高2200 長1000 参考質量 10950kg/個	個								
258	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4300 高1400 長1500 参考質量 14850kg/個	個								
259	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4300 高1400 長1000 参考質量 9900kg/個	個								

・本単備表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単備表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
260	調整ﾌﾞﾛｯｸ φ600×50	個	5,220						4,170	
261	調整ﾌﾞﾛｯｸ φ600×100	個	8,220						6,570	
262	調整ﾌﾞﾛｯｸ φ600×150	個	11,500						9,210	
263	分水ボックス 400×400×400 A型 参考質量 73kg/本	本								
264	分水ボックス 600×600×600 B型 参考質量 198kg/本	本								
265	分水ボックス 800×800×800 C型 参考質量 538kg/本	本								
266	分水ボックス 1000×1000×1000 D型 参考質量 700kg/本	本								
267	分水ボックス(底付) 900×900×700 参考質量 743kg/本	本								
268	PHCﾊﾞｲﾙ B種 φ600 長 5.0m 参考質量 1880kg/本	本								
269	PHCﾊﾞｲﾙ B種 φ600 長 6.0m 参考質量 2250kg/本	本								
270	SCﾊﾞｲﾙ SC6mm φ350 長 8.0m SKK400 参考質量 1410kg/本	本								
271	SCﾊﾞｲﾙ SC6mm φ400 長 9.0m SKK400 参考質量 1960kg/本	本								
272	SCﾊﾞｲﾙ SC6mm φ400 長10.0m SKK400 参考質量 2180kg/本	本								
273	SCﾊﾞｲﾙ SC9mm φ400 長 9.0m SKK400 参考質量 2130kg/本	本								
274	SCﾊﾞｲﾙ SC9mm φ400 長10.0m SKK400 参考質量 2370kg/本	本								
275	SCﾊﾞｲﾙ SC9mm φ450 長 7.0m SKK400 参考質量 1990kg/本	本								
276	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量 1790kg/個	個	216,000						225,000	エスホール相当品
277	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1800A型 1800×1500×300 参考質量 2290kg/個	個	277,000						288,000	エスホール相当品
278	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1800B型 1800×1800×300 参考質量 2770kg/個	個	335,000						348,000	エスホール相当品
279	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2000A型 2000×1500×300 参考質量 2630kg/個	個	287,000						298,000	エスホール相当品
280	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2000B型 2000×2000×300 参考質量 3670kg/個	個	400,000						416,000	エスホール相当品
281	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2200A型 2200×1500×300 参考質量 2990kg/個	個	328,000						341,000	エスホール相当品
282	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2200B型 2200×2200×300 参考質量 4840kg/個	個	509,000						529,000	エスホール相当品
283	組立式箱型マンホール 頂版(S) 3000型 3000×2000×300 参考質量6190kg/個	個	606,000						630,000	エスホール相当品
284	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1500型 1500×1500×600 参考質量 1510kg/個	個	173,000						162,000	エスホール相当品
285	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1800A型 1800×1500×600 参考質量 1890kg/個	個	219,000						197,000	エスホール相当品
286	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 2150kg/個	個	229,000						218,000	エスホール相当品
287	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2000A型 2000×1500×600 参考質量 2180kg/個	個	216,000						204,000	エスホール相当品
288	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2000B型 2000×2000×600 参考質量 2650kg/個	個	260,000						248,000	エスホール相当品
289	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2200A型 2200×1500×600 参考質量 2520kg/個	個	248,000						235,000	エスホール相当品
290	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2200B型 2200×2200×600 参考質量 3200kg/個	個	314,000						299,000	エスホール相当品
291	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 3000型 3000×2000×300 参考質量 6610kg/個	個	595,000						590,000	エスホール相当品
292	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量 2270kg/個	個	252,000						244,000	エスホール相当品
293	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1800A型 1800×1500×900 参考質量 2840kg/個	個	313,000						289,000	エスホール相当品
294	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 3240kg/個	個	325,000						317,000	エスホール相当品
295	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2000A型 2000×1500×900 参考質量 3290kg/個	個	312,000						304,000	エスホール相当品
296	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2000B型 2000×2000×900 参考質量 3990kg/個	個	377,000						369,000	エスホール相当品

・本単価表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
297	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M9) 2200A型 2200×1500×900 参考質量 3790kg/個	個	362,000						354,000	エスホール相当品
298	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M9) 2200B型 2200×2200×900 参考質量 4820kg/個	個	440,000						431,000	エスホール相当品
299	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 3020kg/個	個	328,000						323,000	エスホール相当品
300	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3780kg/個	個	402,000						386,000	エスホール相当品
301	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 4330kg/個	個	417,000						413,000	エスホール相当品
302	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 4390kg/個	個	416,000						412,000	エスホール相当品
303	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 5330kg/個	個	503,000						500,000	エスホール相当品
304	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 5040kg/個	個	474,000						471,000	エスホール相当品
305	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 6430kg/個	個	566,000						562,000	エスホール相当品
306	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3790kg/個	個	411,000						409,000	エスホール相当品
307	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4720kg/個	個	498,000						482,000	エスホール相当品
308	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 5410kg/個	個	525,000						525,000	エスホール相当品
309	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5490kg/個	個	513,000						513,000	エスホール相当品
310	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6660kg/個	個	621,000						623,000	エスホール相当品
311	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6310kg/個	個	573,000						573,000	エスホール相当品
312	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 8040kg/個	個	687,000						687,000	エスホール相当品
313	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB6) 1500 型 1500×1500×600 参考質量 1360kg/個	個	186,000						175,000	エスホール相当品
314	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 1940kg/個	個	250,000						240,000	エスホール相当品
315	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB9) 1500 型 1500×1500×900 参考質量 2040kg/個	個	269,000						261,000	エスホール相当品
316	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 2920kg/個	個	357,000						351,000	エスホール相当品
317	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 2710kg/個	個	353,000						348,000	エスホール相当品
318	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3400kg/個	個	437,000						434,000	エスホール相当品
319	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 3900kg/個	個	464,000						462,000	エスホール相当品
320	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 3950kg/個	個	460,000						458,000	エスホール相当品
321	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 4800kg/個	個	548,000						548,000	エスホール相当品
322	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 4290kg/個	個	490,000						487,000	エスホール相当品
323	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 5470kg/個	個	625,000						623,000	エスホール相当品
324	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3410kg/個	個	432,000						431,000	エスホール相当品
325	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4260kg/個	個	543,000						544,000	エスホール相当品
326	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 4870kg/個	個	571,000						573,000	エスホール相当品
327	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 4940kg/個	個	569,000						571,000	エスホール相当品
328	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6000kg/個	個	678,000						682,000	エスホール相当品
329	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 5360kg/個	個	594,000						595,000	エスホール相当品
330	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 6840kg/個	個	773,000						776,000	エスホール相当品
331	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2000A型 2000×1500×1800 参考質量 5920kg/個	個	671,000						678,000	エスホール相当品
332	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2000B型 2000×2000×1800 参考質量 7180kg/個	個	800,000						809,000	エスホール相当品
333	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2200A型 2200×1500×1800 参考質量 6440kg/個	個	710,000						715,000	エスホール相当品

・本単価表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
334	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2200B型 2200×2200×1800 参考質量 8180kg/個	個	913,000						923,000	エスホール相当品
335	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2000A型 2000×1500×2100 参考質量 6910kg/個	個	790,000						801,000	エスホール相当品
336	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2000B型 2000×2000×2100 参考質量 8390kg/個	個	943,000						957,000	エスホール相当品
337	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2200A型 2200×1500×2100 参考質量 7500kg/個	個	823,000						833,000	エスホール相当品
338	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2200B型 2200×2200×2100 参考質量 9560kg/個	個	1,070,000						1,090,000	エスホール相当品
339	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量 2770kg/個	個	414,000						412,000	エスホール相当品
340	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 4440kg/個	個	620,000						624,000	エスホール相当品
341	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 5140kg/個	個	650,000						655,000	エスホール相当品
342	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5660kg/個	個	696,000						703,000	エスホール相当品
343	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 7730kg/個	個	818,000						828,000	エスホール相当品
344	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6640kg/個	個	691,000						725,000	エスホール相当品
345	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 9550kg/個	個	970,000						981,000	エスホール相当品
346	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 3000型 3000×2000×300 参考質量12950kg/個	個	1,470,000						1,500,000	エスホール相当品
347	組立式箱型マンホール 中間床版 (F) 1500型 1500×1500×150 参考質量 1460kg/個	個	249,000						240,000	エスホール相当品
348	組立式箱型マンホール 中間床版 (F) 1800B型 1800×1800×150 参考質量 2510kg/個	個	329,000						321,000	エスホール相当品
349	床版斜壁 φ1500×H200 (600×670) 組立式マンホール3号 参考質量 1060kg/個	個	115,000						101,000	
350	組立マンホール (斜壁) φ600/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 462kg/個	個	41,100				41,100		36,300	
351	組立マンホール (斜壁) φ600/1200×H 450 組立式マンホール2号 参考質量 547kg/個	個	49,800				49,800		44,000	
352	組立マンホール (斜壁) φ600/1200×H 600 組立式マンホール2号 参考質量 782kg/個	個	62,500				62,500		55,200	
353	組立マンホール (斜壁) φ900/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 363kg/個	個	37,500				37,500		33,100	
354	組立マンホール (斜壁) φ900/1200×H 450 組立式マンホール2号 参考質量 510kg/個	個	54,400				54,400		48,000	
355	組立マンホール (斜壁) φ900/1200×H 600 組立式マンホール2号 参考質量 655kg/個	個	70,300				70,300		62,100	
356	組立マンホール (斜壁) φ1200/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 394kg/個	個	55,400				55,400		48,900	
357	組立マンホール (斜壁) φ600/900×H 300 組立式マンホール1号 参考質量 220kg/個	個					18,600			日本下水道協会規格
358	組立マンホール (斜壁) φ600/900×H 450 組立式マンホール1号 参考質量 310kg/個	個					25,000			日本下水道協会規格
359	組立マンホール (斜壁) φ600/900×H 600 組立式マンホール1号 参考質量 419kg/個	個					31,400			日本下水道協会規格
360	組立マンホール (直壁) φ900×H 600 組立式マンホール1号 参考質量 335kg/個	個					25,600			日本下水道協会規格
361	組立マンホール (直壁) φ900×H 900 組立式マンホール1号 参考質量 1010kg/個	個					36,700			
362	組立マンホール (直壁) φ900×H 1800 組立式マンホール1号 参考質量 1010kg/個	個					69,600			日本下水道協会規格
363	組立マンホール (連結直壁) φ900×H 300 組立式マンホール1号 参考質量 287kg/個	個					26,500			日本下水道協会規格
364	調整リング φ600×H100 参考質量 59kg/個	個	8,220				8,220			日本下水道協会規格
365	調整リング φ600×H150 参考質量 89kg/個	個	11,500				11,500			日本下水道協会規格
366	調整リング φ600×H200 参考質量 119kg/個	個	16,200				16,200			
367	調整リング φ900×H100 参考質量 93kg/個	個	17,400				17,400		13,900	
368	調整リング φ900×H150 参考質量 140kg/個	個	26,100				26,100		20,900	
369	調整リング φ900×H200 参考質量 186kg/個	個	34,900				34,900		27,800	H100製品2個重ね
370	調整リング φ600×H50 参考質量 29kg/個	個	5,220				5,220			

・本単価表を無断転載することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
371	集水桝(底なし) 400×400×600H T-25用	個								
372	組立マンホール 接続金具	個					1,400			
373	プライマー コンクリート用 珪酸樹脂系	kg	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290		2,290	材プライマー(ジョボンド)相当品
374	プライマー シリコン系	kg	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260		3,260	
375	プライマー 有機シリケート系	kg	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030		2,030	荷姿：1kg缶
376	塗料材 2液タイプ 珪酸樹脂系	kg	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210		2,210	材ハテ(ジョボンド)相当品
377	コーキング(シール)材 2成分型 シリコン系	kg	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690		1,690	比重：1.26
378	コーキング(シール)材 2成分型 有機シリケート系	kg	503	503	503	503	503		503	比重：1.41
379	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 5mm 幅=25mm	m	10	10	10	10	10		10	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
380	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 5mm 幅=22.5mm	m	9	9	9	9	9		9	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
381	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 5mm 幅=18mm	m	7	7	7	7	7		7	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
382	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 10mm 幅=20mm	m	15	15	15	15	15		15	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
383	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 12mm 幅=25mm	m	23	23	23	23	23		23	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
384	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 12mm 幅=22.5mm	m	21	21	21	21	21		21	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
385	バックアップ材(発泡ポリエチレン) t= 15mm 幅=18mm	m	21	21	21	21	21		21	倍率：30、セフトイトSSタイプ相当品
386	フェンス用ブロック 300×300×450mm 参考質量 75kg/個	個	1,620	1,620		1,620			2,010	
387	フェンス用ブロック 300×300×600mm	個	2,160	2,160		2,160			2,670	
388	フェンス用ブロック 350×350×600mm	個	2,940	2,940		2,940			3,940	
389	フェンス用ブロック 400×400×600mm	個	3,840	3,840		3,840			5,230	
390	フェンス用ブロック 200×200×450mm	個	720	720		720			880	
391	フェンス用ブロック 500×500×700mm	個	7,000	7,000		7,000			10,500	
392	フェンス用ブロック(溶融スラグ使用) 300×300×450mm 参考質量 69kg/個	個								
393	フェンス用ブロック(溶融スラグ使用) 300×300×500mm 参考質量 79kg/個	個								