

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和6年6月

| 整理番号 | 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位   | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|----|
| 1    | 鋼製スライディングフォーム損料 |                | 1    | 基    | -    | -    | -    |    |
| 2    | 仮締ボルト φ19mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 3    | 仮締ボルト φ22mm用    |                | 100  | 本供用日 | *    | -    | -    |    |
| 4    | 架設工具損料 高力ボルト用   |                | 1    | 供用日  | -    | -    | -    |    |
| 5    | 架設工具損料          |                | 1    | 供用日  | *    | -    | -    |    |
| 6    | 仮囲い（H＝3.0m）     |                | 1    | m供用日 | *    | -    | -    |    |
| 7    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 8    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 9    | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 10   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 11   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積 14 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 12   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積 22 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 13   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積 38 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 14   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積 60 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 15   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積100 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 16   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積150 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 17   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積200 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 18   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積250 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 19   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積325 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 20   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積2.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 21   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積3.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 22   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積5.5 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 23   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積8.0 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 24   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 14 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |
| 25   | 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積 22 | 1    | m    | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|--------------------|------|----|------|------|------|----|
| 26   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 27   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 28   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 29   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 30   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 31   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 32   | 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 33   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 34   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 35   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 36   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 37   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 38   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 39   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 40   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 41   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 42   | 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 43   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 44   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 45   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 46   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 47   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 48   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 49   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 50   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 51   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 52   | 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------|----------------|------|----|------|------|------|----|
| 53   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 54   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.6     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 55   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 3.2     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 56   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 4.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 57   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 58   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 59   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 14    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 60   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 61   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 62   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 63   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 64   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 65   | 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 66   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 3.2     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 67   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 68   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 69   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 14    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 70   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 71   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 72   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 73   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 74   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 75   | 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 76   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 14 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 77   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 22 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 78   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 38 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 79   | 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 60 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                        | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|---------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 80   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 81   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 82   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 83   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 84   | 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 85   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 4       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 86   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 2       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 87   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 8       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 88   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 6 0       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 89   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 90   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 91   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 92   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 93   | 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 94   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 95   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 96   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 5.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 97   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 8.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 98   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 4   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 99   | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 2   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 100  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3 8   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 101  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 6 0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 102  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 103  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | 12,045 | -    | -    |    |
| 104  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | 19,404 | -    | -    |    |
| 105  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 106  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                      | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|-------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 107  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 2.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 108  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 3.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 109  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 5.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 110  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 8.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 111  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 14  | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 112  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 22  | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 113  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 38  | 1    | m  | *(●)   | -    | -    |    |
| 114  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 60  | 1    | m  | 4,116  | -    | -    |    |
| 115  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 100 | 1    | m  | 6,251  | -    | -    |    |
| 116  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 150 | 1    | m  | 7,501  | -    | -    |    |
| 117  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 200 | 1    | m  | 11,060 | -    | -    |    |
| 118  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 250 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 119  | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (2 P N C T) 2 心 断面積 325 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 120  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 1.6             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 121  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.0             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 122  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 2.6             | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 123  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 3.2             | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 124  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 4.0             | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 125  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 径 5.0             | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 126  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 8             | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 127  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 14            | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 128  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 22            | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 129  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 38            | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 130  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 60            | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 131  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 100           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 132  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 150           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 133  | 6 0 0 Vビニル絶縁電線    | (I V) 断面積 200           | 1    | m  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格           | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|--------------|------|----|--------|------|------|----|
| 134  | 亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 2 2 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 135  | 亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 3 8 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 136  | 亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 5 5 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 137  | 亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級) | 9 0 mm2      | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 138  | 配線用しゃ断器             | 2 P 3 0 A    | 1    | 個  | 1,340  | -    | -    |    |
| 139  | 配線用しゃ断器             | 2 P 5 0 A    | 1    | 個  | 2,180  | -    | -    |    |
| 140  | 配線用しゃ断器             | 2 P 6 0 A    | 1    | 個  | 2,650  | -    | -    |    |
| 141  | 配線用しゃ断器             | 2 P 1 0 0 A  | 1    | 個  | 6,440  | -    | -    |    |
| 142  | 配線用しゃ断器             | 2 P 2 2 5 A  | 1    | 個  | 15,000 | -    | -    |    |
| 143  | 配線用しゃ断器             | 2 P 4 0 0 A  | 1    | 個  | 34,300 | -    | -    |    |
| 144  | 配線用しゃ断器             | 3 P 3 0 A    | 1    | 個  | 1,920  | -    | -    |    |
| 145  | 配線用しゃ断器             | 3 P 5 0 A    | 1    | 個  | 2,650  | -    | -    |    |
| 146  | 配線用しゃ断器             | 3 P 6 0 A    | 1    | 個  | 3,120  | -    | -    |    |
| 147  | 配線用しゃ断器             | 3 P 1 0 0 A  | 1    | 個  | 7,070  | -    | -    |    |
| 148  | 配線用しゃ断器             | 3 P 2 2 5 A  | 1    | 個  | 16,600 | -    | -    |    |
| 149  | 配線用しゃ断器             | 3 P 4 0 0 A  | 1    | 個  | 38,200 | -    | -    |    |
| 150  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 1 5 A   | 1    | 個  | 2,530  | -    | -    |    |
| 151  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 3 0 A   | 1    | 個  | 2,530  | -    | -    |    |
| 152  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 6 0 A   | 1    | 個  | 5,920  | -    | -    |    |
| 153  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 1 0 0 A | 1    | 個  | 10,500 | -    | -    |    |
| 154  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 2 0 0 A | 1    | 個  | 20,000 | -    | -    |    |
| 155  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 3 0 0 A | 1    | 個  | 44,200 | -    | -    |    |
| 156  | 漏電しゃ断器              | 2 P－ 4 0 0 A | 1    | 個  | 47,600 | -    | -    |    |
| 157  | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 3 0 A   | 1    | 個  | 4,680  | -    | -    |    |
| 158  | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 6 0 A   | 1    | 個  | 6,130  | -    | -    |    |
| 159  | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 1 0 0 A | 1    | 個  | 11,600 | -    | -    |    |
| 160  | 漏電しゃ断器              | 3 P－ 2 2 5 A | 1    | 個  | 20,000 | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                | 規格                    | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|-----------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 161  | 漏電しゃ断器            | 3 P - 4 0 0 A         | 1    | 個  | 47,600 | -    | -    |    |
| 162  | コンクリート根かせ (バンド付)  | A・B形 1000×170×140     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 163  | コンクリート根かせ (バンド別)  | 電力形 1200×240×170      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 164  | 中間支持物 (柱)         | 根かせ・松丸太 1.5m φ15cm    | 1    | 本  | 1,220  | -    | -    |    |
| 165  | Uバンド (コンクリート根かせ用) | 1号A                   | 1    | 個  | 1,890  | -    | -    |    |
| 166  | 自在アームバンド          | U A B D - 3 1 7       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 167  | アームタイレスバンド (片抱)   | S A B D - 1 9 S - D W | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 168  | 自在バンド             | 1 B T - 2 0 8         | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 169  | 自在バンド             | 3 B D - H D - 1 2     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 170  | 自在バンド             | U A B D - 3 1 2 アーム型  | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 171  | 自在バンド             | 4 B D - H C - 1 2     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 172  | 軽腕金               | 2.3×75×45×900         | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 173  | 軽腕金               | 2.3×75×45×1500        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 174  | 軽腕金               | 2.3×75×45×1800        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 175  | 軽腕金               | 3.2×75×75×1000        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 176  | 軽腕金               | 3.2×75×75×1300        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 177  | 軽腕金               | 3.2×75×75×1500        | 1    | 本  | *(●)   | -    | -    |    |
| 178  | 軽腕金               | 3.2×75×75×1800        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 179  | 軽腕金               | 3.2×75×75×2500        | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 180  | 軽腕金               | 1.5 電線・変台用            | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 181  | 腕金トメ              | 2.3×75×75×2500        | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 182  | 腕金トメ              | 3.2×75×75×2500        | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 183  | 低圧用ラック            | ボルト付 (W1/2×12)        | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 184  | 高圧耐張がいし           | 普通形                   | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 185  | DV線三角がいし          | 関電形                   | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 186  | 低圧引留がいし           | 75×65                 | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 187  | 低圧ピンがいし           | 大                     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                    | 規格                    | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-----------------------|-----------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 188  | 高圧ピンがいし               | 大                     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 189  | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0)   | 1 5 0×2 5 0×1 0 0     | 1    | 個  | 5,010  | -    | -    |    |
| 190  | スイッチ B (屋外用 0ー 6 0)   | 1 7 0×2 8 0×1 2 0     | 1    | 個  | 6,300  | -    | -    |    |
| 191  | スイッチ B (屋外用 0ー 1 0 0) | 2 0 0×3 4 0×1 5 0     | 1    | 個  | 7,800  | -    | -    |    |
| 192  | スイッチ B (屋外用 0ー 2 0 0) | 2 4 0×4 2 0×1 7 0     | 1    | 個  | 11,100 | -    | -    |    |
| 193  | スイッチ B (屋外用 0ー 3 0 0) | 3 5 0×5 9 0×2 2 0     | 1    | 個  | 26,400 | -    | -    |    |
| 194  | スイッチ B (屋外用 0ー 5 0 0) | 4 0 0×8 0 0×2 8 0     | 1    | 個  | 36,900 | -    | -    |    |
| 195  | 低圧線引留金具               | 両引留 2 線用              | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 196  | 低圧線引留金具               | 両引留 3 線用              | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 197  | 受金具                   | 二線用                   | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 198  | 受金具                   | 三線用                   | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 199  | 低圧線支持具                | 受皿 7 R (樹脂)           | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 200  | 支線棒                   | 1 3×2 1 0 0           | 1    | 個  | *(○)   | -    | -    |    |
| 201  | 支線棒                   | 1 3×2 5 0 0           | 1    | 個  | 3,250  | -    | -    |    |
| 202  | ステーブロック (ロッド付) N o 1  | 長 5 0 0 mm×幅 2 5 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 203  | ステーブロック (ロッド付) N o 2  | 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 204  | ステーブロック (ロッド付) N o 3  | 長 7 0 0 mm×幅 3 5 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 205  | 避雷器 (配電線路用)           | 一般型 8.4 KV            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 206  | 避雷器 (配電線路用)           | 耐塩型 8.4 KV            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 207  | 高圧カットアウト              | 7.2KV 3 0 A P Cー 6    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 208  | 高圧カットアウト取付金物          | C S Sー S              | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 209  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 120×500×75      | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 210  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 150 A×500×90    | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 211  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 150 B×500×120   | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 212  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 200 A×500×90    | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 213  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 200 B×500×170   | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 214  | 鉄筋コンクリートケーブルトラフ       | 蓋付直線用 250×500×170     | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 整理番号 | 名称                | 規格                            | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------------------|-------------------------------|------|----|------|------|------|----|
| 215  | 6 k v 高圧引下用 P D C | 8 mm2                         | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 216  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 1 0 0                   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 217  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 2 0                   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 218  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 5 0                   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 219  | ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 3 0 0                   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 220  | ボルト               | 1 3 × 4 5 0                   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 221  | ボルト               | 真棒 1 2 × 2 0 0                | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 222  | 丸型アームタイ           | 2.3 × 2.5 × 9.45              | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 223  | コーチスクリュー          | 1 3 × 1 0 0                   | 1    | 本  | 109  | -    | -    |    |
| 224  | 高圧引下線             | P D C 1 4 mm2                 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 225  | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 3 cm ー長 7 m              | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 226  | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6 cm ー長 8 m              | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 227  | 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6 cm ー長 9 m              | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 228  | コンクリートポール (一般柱)   | L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 229  | コンクリートポール (通信線用)  | L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 230  | コンクリートポール (通信線用)  | L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 231  | コンクリートポール (通信線用)  | L 9 m × D 1 4 cm × W 2.5 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 232  | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 233  | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 234  | コンクリートポール (送配電線用) | L 1 2 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 235  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 1 4 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 236  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 1 6 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 237  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 2 2 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 238  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 2 8 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 239  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 3 6 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 240  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 4 2 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| 241  | 硬質ビニル電線管 (V E)    | 径 5 4 A × 長 4.0 m             | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                  | 規格                 | 単位数量 | 単位    | 損料 1    | 損料 2    | 損料 3 | 備考 |
|------|---------------------|--------------------|------|-------|---------|---------|------|----|
| 242  | 硬質ビニル電線管 (V E)      | 径 7 0 A × 長 4.0 m  | 1    | 本     | *       | -       | -    |    |
| 243  | 硬質ビニル電線管 (V E)      | 径 8 2 A × 長 4.0 m  | 1    | 本     | *       | -       | -    |    |
| 244  | プラントポンプ             | φ 1 5 0 × 1 8.5 kw | 1    | 台供用月  | 534,000 | 178,000 | -    |    |
| 245  | ウェルポイント             | φ 5 0 × 0.7 m      | 1    | 本供用月  | 2,310   | 738     | -    |    |
| 246  | ライザーパイプ             | φ 4 0 × 5.5 m      | 1    | 本供用月  | 626     | 715     | -    |    |
| 247  | ライザーパイプ             | φ 4 0 × 3.6 m      | 1    | 本供用月  | 434     | 496     | -    |    |
| 248  | ライザーパイプ             | φ 4 0 × 1.8 m      | 1    | 本供用月  | 320     | 366     | -    |    |
| 249  | ライザーパイプ             | φ 4 0 × 1.0 m      | 1    | 本供用月  | 205     | 234     | -    |    |
| 250  | ライザーソケット            | φ 4 0              | 1    | 個供用月  | 24      | 24      | -    |    |
| 251  | スイングジョイント           | φ 4 0              | 1    | 個供用月  | 1,570   | 554     | -    |    |
| 252  | ヘッダーパイプ             | φ 1 5 0 × 1.0 m    | 1    | 本供用月  | 509     | 509     | -    |    |
| 253  | ヘッダーカップリング          | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 494     | 266     | -    |    |
| 254  | ヘッダーエルボ (9 0 °曲管)   | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 590     | 590     | -    |    |
| 255  | ヘッダーバンド (1 3 5 °曲管) | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 514     | 514     | -    |    |
| 256  | ヘッダーチーズ (T 字管)      | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 660     | 660     | -    |    |
| 257  | ヘッダーキャップ            | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 382     | 382     | -    |    |
| 258  | ゲートバルブ              | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月  | 34,000  | 8,950   | -    |    |
| 259  | ノッチタンク              | 2 m <sup>3</sup>   | 1    | 個供用月  | 11,900  | 8,500   | -    |    |
| 260  | 敷設用機材 ジェットポンプ       | φ 8 0 × 1 5 kw     | 1    | 台供用月  | 128,000 | 64,000  | -    |    |
| 261  | 敷設用機材 サクションホース      | φ 8 0 × 4.5 m      | 1    | 本供用月  | 10,100  | 4,050   | -    |    |
| 262  | 敷設用機材 ジェットホース       | φ 5 0 × 2 0 m      | 1    | 本供用月  | 16,800  | 8,400   | -    |    |
| 263  | 敷設用機材 フートバルブ        | φ 8 0              | 1    | 個供用月  | 1,260   | 1,260   | -    |    |
| 264  | 敷設用機材 ストップバルブ       | φ 5 0              | 1    | 個供用月  | 3,300   | 660     | -    |    |
| 265  | 敷設用機材 圧力計           | φ 5 0              | 1    | 個供用月  | 7,340   | -       | -    |    |
| 266  | 敷設用機材 スターカッター       |                    | 1    | 個供用月  | 3,210   | 3,210   | -    |    |
| 267  | ヘッダーパイプ             | φ 1 5 0 × 3.0 m    | 1    | 本供用月  | 1,280   | 1,280   | -    |    |
| 268  | 登機橋損料               | 手すり先行工法            | 1    | m 供用月 | *       | -       | -    |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称                 | 規格                 | 単位数量 | 単位  | 損料 1   | 損料 2   | 損料 3   | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|------|-----|--------|--------|--------|----|
| 269  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 時間  | 39     | 65     | 151    |    |
| 270  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 時間  | 57     | 91     | 210    |    |
| 271  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 時間  | 77     | 123    | 279    |    |
| 272  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 時間  | 91     | 146    | 331    |    |
| 273  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 10.0 t 積      | 1    | 時間  | 162    | 259    | 587    |    |
| 274  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 12.0 t 積      | 1    | 時間  | 193    | 308    | 700    |    |
| 275  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 15.0 t 積      | 1    | 時間  | -      | -      | -      |    |
| 276  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 20.0 t 積      | 1    | 時間  | 1,090  | 1,320  | 1,830  |    |
| 277  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 32.0～37.0 t 積 | 1    | 時間  | 1,990  | 2,390  | 3,260  |    |
| 278  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 46.0～55.0 t 積 | 1    | 時間  | 3,970  | 4,770  | 6,500  |    |
| 279  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 78.0～95.0 t 積 | 1    | 時間  | 7,320  | 8,780  | 12,000 |    |
| 280  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 25.0 t 積      | 1    | 時間  | 1,090  | 1,320  | 1,830  |    |
| 281  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 2.0 t 積       | 1    | 供用日 | 182    | 298    | 694    |    |
| 282  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 4.0 t 積       | 1    | 供用日 | 261    | 421    | 969    |    |
| 283  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 6.0～7.0 t 積   | 1    | 供用日 | 355    | 567    | 1,290  |    |
| 284  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 8.0 t 積       | 1    | 供用日 | 421    | 671    | 1,530  |    |
| 285  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 10.0 t 積      | 1    | 供用日 | 747    | 1,190  | 2,710  |    |
| 286  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) | 積載重量 12.0 t 積      | 1    | 供用日 | 890    | 1,420  | 3,230  |    |
| 287  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 15.0 t 積      | 1    | 供用日 | -      | -      | -      |    |
| 288  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 20.0 t 積      | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 289  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 32.0～37.0 t 積 | 1    | 供用日 | 7,880  | 9,450  | 12,900 |    |
| 290  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 46.0～55.0 t 積 | 1    | 供用日 | 15,700 | 18,800 | 25,700 |    |
| 291  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 78.0～95.0 t 積 | 1    | 供用日 | 28,900 | 34,700 | 47,300 |    |
| 292  | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用) | 積載重量 25.0 t 積      | 1    | 供用日 | 4,290  | 5,200  | 7,220  |    |
| 293  | 仮廻し用材料             |                    | 1    | m   | -      | -      | -      |    |
| 294  | 火薬庫損料              |                    | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 295  | 火工品庫損料             |                    | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 整理番号 | 名称    | 規格 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|------|-------|----|------|----|------|------|------|----|
| 296  | 取扱所損料 |    | 1    | 式  | -    | -    | -    |    |
| 297  | 火工所損料 |    | 1    | 式  | -    | -    | -    |    |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。