

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,000	*	13,000	*	*	*	12,900	13,300	*	*	*	13,600	13,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	13,200	*	13,200	*	*	*	13,100	13,500	*	*	*	14,000	13,700	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,200	*	13,200	*	*	*	13,100	13,500	*	*	*	14,100	13,800	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,400	*	13,400	*	*	*	13,300	13,700	*	*	*	14,600	14,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,100	*	13,100	*	*	*	13,000	13,400	*	*	*	13,600	13,300	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,500	*	11,500	*	*	*	10,900	11,300	*	*	*	12,600	12,300	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,700	*	11,700	*	*	*	11,100	11,500	*	*	*	13,100	12,800	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,900	*	11,900	*	*	*	11,300	11,700	*	*	*	13,600	13,300	
再生瀝青安定処理材	40	ton	11,200	11,200	11,200	10,700	11,100	10,300	10,700	11,100	9,300	12,200	11,600	12,000	11,700	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	11,700	*	11,700	*	*	*	11,100	11,500	*	*	*	13,000	12,700	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	16,700	* (○)	17,300	-	-	-	-	* (○)	20,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,300	* (○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考	
				御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	電西	浜松	天電	袋井・磐田		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,950	* (○)	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,800	-	-
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,800	* (○)	-
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	18,400	18,400	17,100	16,600	17,600	17,950	19,600	20,300	* (○)	19,000	21,000	19,500	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	21,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	21,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,950	* (○)	* (○)	* (○)	21,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	* (○)	18,800	* (○)	* (○)	* (○)	18,400	20,000	-	* (○)	* (○)	21,600	* (○)	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,200	* (○)	19,200	* (○)	* (○)	* (○)	18,850	20,350	-	* (○)	* (○)	22,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,200	19,200	19,200	17,900	17,500	18,500	18,850	20,350	-	* (○)	20,200	22,200	20,700	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,200	* (○)	19,200	* (○)	* (○)	* (○)	18,850	20,350	-	* (○)	* (○)	22,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	19,900	21,300	-	* (○)	* (○)	24,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,300	24,300	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,300	24,300	-	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	16,700	* (○)	17,000	-	-	-	-	* (○)	20,200	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考	
				御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,250	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	* (○)	17,600	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	17,700	* (○)	17,700	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	20,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	*	20,700	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,700	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	20,700	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	18,000	* (○)	18,000	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	*	21,000	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,600	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	* (○)	17,950	19,950	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	18,400	* (○)	18,400	* (○)	* (○)	-	-	-	-	* (○)	* (○)	21,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	* (○)	18,800	* (○)	* (○)	* (○)	18,400	20,000	-	* (○)	* (○)	21,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
				御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,200	* (○)	19,200	* (○)	* (○)	* (○)	18,850	20,350	-	* (○)	* (○)	22,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,200	* (○)	19,200	* (○)	* (○)	* (○)	18,850	20,350	-	* (○)	* (○)	22,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	19,900	21,300	-	* (○)	* (○)	24,400	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材 (コンクリート)			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	18,800	*	18,800	*	*	*	18,400	20,000	*	*	* (●)	21,000	* (●)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	18,400	*	18,400	*	*	*	18,400	20,000	*	*	*	21,200	*	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	18,400	*	18,400	*	*	*	18,400	20,000	*	*	*	21,200	*	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	18,400	*	18,400	*	*	*	18,400	20,000	*	*	*	21,200	*	
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	18,000	*	18,000	*	*	*	17,950	19,600	*	*	*	20,700	*	
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	6.5cm 40mm	m3	20,700	*	20,700	-	-	-	-	-	-	*	*	23,200	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4 N/mm2	2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	22,700	*	22,700	*	*	*	23,300	25,300	*	*	*	29,000	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	21,700	*	21,700	*	*	*	21,300	23,300	*	*	*	27,000	*	
中詰材(モルタル)		m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	15~5mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	25~5mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	40~5mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m ³	4,150	*	4,150	*	*	*	3,600	-	-	*	*	6,200	6,200	
洗砂	(細骨材用) 細目	m ³	4,150	*	4,150	*	* (○)	* (○)	-	4,300	*	*	-	-	-	-
単粒度碎石	3号 40~30mm	m ³	3,800	3,800	3,800	3,750	-	-	-	5,400	-	-	-	-	-	-
単粒度碎石	4号 30~20mm	m ³	3,800	*	3,800	*	*	*	4,000	5,400	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	5号 20~13mm	m ³	3,900	*	3,900	*	*	*	4,100	5,500	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	6号 13~5mm	m ³	4,000	*	4,000	*	*	*	4,200	5,600	-	*	*	4,600	4,800	
単粒度碎石	7号 5~2.5mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m ³	2,950	*	2,950	*	*	*	3,500	4,550	*	*	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m ³	3,050	*	3,050	*	*	*	3,600	4,650	*	* (●)	*	3,500	3,800	
クラッシュヤラン	C-20 20~0mm(JIS規格品)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-80 80~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-60 60~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-50 50~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-40 40~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	2,250	3,500	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-30 30~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシュヤラン	C-20 20~0mm(JIS規格外)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m ³	3,250	*	3,250	*	*	*	4,100	4,850	*	*	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m ³	3,250	*	3,250	*	*	*	4,200	4,850	*	-	*	3,900	4,200	
粒度調整碎石	M-25 25~0mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
再生クラッシュヤラン	RC-40 40~0mm	m ³	1,900	*	1,900	*	*	*	1,650	2,100	*	*	* (○)	2,300	2,500	
再生クラッシュヤラン	RC-30 30~0mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整碎石	RM-40 40~0mm	m ³	-	-	-	-	-	-	2,050	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整碎石	RM-30 30~0mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生クラッシュヤラン	RC-80 80~0mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	2,450	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	2,550	*	2,550	*(○)	*	*	3,400	3,100	*	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	2,450	-	3,250	3,550	-	-	-	-	-
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土砂		m3	2,800	2,800	2,800	2,450	2,300	2,050	2,700	3,100	3,400	-	-	-	-	2,200
山土		m3	2,800	2,800	2,800	2,450	2,300	2,050	2,700	3,100	3,400	-	2,200	2,100	2,200	-
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砕石ダスト	0~2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3	-	-	-	4,000	*	*	4,100	5,500	-	-	*	4,600	4,500	-
鉄鋼スラグ	クワッチャラスカ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,600	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石	5~15cm	m3	4,150	*	4,150	*	*	*	4,400	5,850	*	-	*	4,200	4,600	-
割栗石	15~20cm	m3	4,150	*	4,150	*	*	*	4,500	5,850	*	-	*	4,600	5,000	-
割栗石	25~35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	4,150	4,250	4,150	4,050	3,950	3,700	4,500	5,850	5,700	-	-	-	-	5,000
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700	5,800	-
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700	5,800	-
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。