

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-1

No.	材料・規格			単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 100A VU管用	個	29,900			29,900			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
2	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 150A VU管用	個	40,700			40,700			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
3	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 200A VU管用	個	50,800			50,800			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
4	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 250A VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
5	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 300A VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
6	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 350A VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
7	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 400A VU管用	個	135,000			135,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
8	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 450A VU管用	個	174,000			174,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
9	硬質塩化ビニル管	RR継手	5' 5/8 ヘント 500A VU管用	個	212,000			212,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
10	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 100A VU管用	個	30,800			30,800			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
11	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 150A VU管用	個	43,200			43,200			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
12	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 200A VU管用	個	50,800			50,800			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
13	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 250A VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
14	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 300A VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
15	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 350A VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
16	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 400A VU管用	個	138,000			138,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
17	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 450A VU管用	個	177,000			177,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
18	硬質塩化ビニル管	RR継手	11' 1/4 ヘント 500A VU管用	個	215,000			215,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
19	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 100A VU管用	個	30,900			30,900			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
20	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 150A VU管用	個	43,300			43,300			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
21	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 200A VU管用	個	50,800			50,800			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
22	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 250A VU管用	個	73,400			73,400			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
23	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 300A VU管用	個	97,000			97,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
24	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 350A VU管用	個	117,000			117,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
25	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 400A VU管用	個	138,000			138,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
26	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 450A VU管用	個	177,000			177,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
27	硬質塩化ビニル管	RR継手	22' 1/2 ヘント 500A VU管用	個	215,000			215,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
28	硬質塩化ビニル管	RR継手	45' ヘント 100A VU管用	個	37,600			37,600			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-2

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
29	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 150A VU管用	個	50,300			50,300			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
30	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 200A VU管用	個	58,200			58,200			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
31	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 250A VU管用	個	83,800			83,800			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
32	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 300A VU管用	個	113,000			113,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
33	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 350A VU管用	個	135,000			135,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
34	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 400A VU管用	個	159,000			159,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
35	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 450A VU管用	個	202,000			202,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
36	硬質塩化ビニル管 RR継手 45°ベント 500A VU管用	個	246,000			246,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
37	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 100A VU管用	個	43,200			43,200			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
38	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 150A VU管用	個	56,100			56,100			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
39	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 200A VU管用	個	70,100			70,100			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
40	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 250A VU管用	個	100,000			100,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
41	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 300A VU管用	個	136,000			136,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
42	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 350A VU管用	個	163,000			163,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
43	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 400A VU管用	個	179,000			179,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
44	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 450A VU管用	個	229,000			229,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
45	硬質塩化ビニル管 RR継手 90°ベント 500A VU管用	個	277,000			277,000			材質はFRP 離脱防止付 メーカー規格品
46	硬質塩化ビニル管 RR継手 5°5/8 ベント 350A FRP製	個	44,600			44,600			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
47	硬質塩化ビニル管 RR継手 5°5/8 ベント 400A FRP製	個	54,800			54,800			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
48	硬質塩化ビニル管 RR継手 5°5/8 ベント 450A FRP製	個	63,200			63,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
49	硬質塩化ビニル管 RR継手 5°5/8 ベント 500A FRP製	個	72,000			72,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
50	硬質塩化ビニル管 RR継手 11°1/4 ベント 350A FRP製	個	49,000			49,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
51	硬質塩化ビニル管 RR継手 11°1/4 ベント 400A FRP製	個	57,300			57,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
52	硬質塩化ビニル管 RR継手 11°1/4 ベント 450A FRP製	個	66,100			66,100			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
53	硬質塩化ビニル管 RR継手 11°1/4 ベント 500A FRP製	個	75,300			75,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
54	硬質塩化ビニル管 RR継手 22°1/2 ベント 350A FRP製	個	49,000			49,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
55	硬質塩化ビニル管 RR継手 22°1/2 ベント 400A FRP製	個	57,300			57,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
56	硬質塩化ビニル管 RR継手 22°1/2 ベント 450A FRP製	個	66,100			66,100			VU用 離脱防止なし メーカー規格品

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-3

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
57	硬質塩化ビニル管 RR継手 22'1/2' へント' 500A FRP製	個	75,300			75,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
58	硬質塩化ビニル管 RR継手 45' へント' 350A FRP製	個	65,900			65,900			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
59	硬質塩化ビニル管 RR継手 45' へント' 400A FRP製	個	78,200			78,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
60	硬質塩化ビニル管 RR継手 45' へント' 450A FRP製	個	90,500			90,500			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
61	硬質塩化ビニル管 RR継手 45' へント' 500A FRP製	個	106,000			106,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
62	硬質塩化ビニル管 RR継手 90' へント' 350A FRP製	個	94,600			94,600			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
63	硬質塩化ビニル管 RR継手 90' へント' 400A FRP製	個	98,900			98,900			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
64	硬質塩化ビニル管 RR継手 90' へント' 450A FRP製	個	117,000			117,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
65	硬質塩化ビニル管 RR継手 90' へント' 500A FRP製	個	137,000			137,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
66	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径125×75 鋳鉄製	個	29,700			29,700			農水用 メーカー規格品
67	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径125×100 鋳鉄製	個	35,200			35,200			農水用 メーカー規格品
68	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径125×125 鋳鉄製	個	37,200			37,200			農水用 メーカー規格品
69	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径150×125 鋳鉄製	個	40,500			40,500			農水用 メーカー規格品
70	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径200×75 鋳鉄製	個	49,700			49,700			農水用 メーカー規格品
71	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径250×75 FRP製	個	31,400			31,400			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
72	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径250×125 FRP製	個				43,700			VU用 離脱防止付 メーカー規格品
73	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径300×200 FRP製	個	57,700			57,700			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
74	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径300×250 FRP製	個	64,300			64,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
75	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径300×300 FRP製	個	70,400			70,400			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
76	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径350×200 FRP製	個	63,200			63,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
77	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×200 FRP製	個	70,700			70,700			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
78	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×250 FRP製	個	77,000			77,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
79	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×300 FRP製	個	85,500			85,500			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
80	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×350 FRP製	個	93,100			93,100			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
81	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径400×400 FRP製	個	99,800			99,800			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
82	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×200 FRP製	個	78,900			78,900			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
83	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×250 FRP製	個	86,000			86,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
84	塩ビ管 管用異形管 三受けT字管 RR継手 径450×300 FRP製	個	95,000			95,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-4

No.	材料・規格			単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
85	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径450×350 FRP製	個	102,000			102,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
86	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径450×400 FRP製	個	110,000			110,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
87	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径450×450 FRP製	個	117,000			117,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
88	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×75 FRP製	個	72,300			72,300			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
89	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×100 FRP製	個	76,200			76,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
90	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×125 FRP製	個	81,200			81,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
91	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×150 FRP製	個	85,900			85,900			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
92	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×200 FRP製	個	91,400			91,400			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
93	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×250 FRP製	個	99,200			99,200			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
94	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×300 FRP製	個	109,000			109,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
95	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×350 FRP製	個	118,000			118,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
96	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×400 FRP製	個	126,000			126,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
97	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×450 FRP製	個	134,000			134,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
98	塩ビ管	管用異形管 三受けT字管	RR継手 径500×500 FRP製	個	142,000			142,000			VU用 離脱防止なし メーカー規格品
99	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径125×75 鋳鉄製	個	33,900			33,900			農水用 メーカー規格品
100	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径200×75 鋳鉄製	個	51,000			51,000			農水用 メーカー規格品
101	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径250×75 鋳鉄製	個	69,500			69,500			農水用 メーカー規格品
102	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径300×75 鋳鉄製	個	85,800			85,800			農水用 メーカー規格品
103	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径350×75 鋳鉄製	個	155,000			155,000			農水用 メーカー規格品
104	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径400×75 鋳鉄製	個	190,000			190,000			農水用 メーカー規格品
105	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径450×75 鋳鉄製	個	204,000			204,000			農水用 メーカー規格品
106	塩ビ管	管用異形管 1F2受T字管	RR継手 径500×75 鋳鉄製	個	239,000			239,000			農水用 メーカー規格品
107	塩ビ管	管用異形管 片落管	RR継手 径150×100 塩ビ製	個	10,700						農水用 受挿し径違いソケット メーカー規格品
108	塩ビ管	管用異形管 片落管	RR継手 径200×150 塩ビ製	個	19,300						農水用 受挿し径違いソケット メーカー規格品
109	塩ビ管	管用異形管 片落管	RR継手 径250×200 塩ビ製	個	25,000						農水用 受挿し径違いソケット メーカー規格品
110	塩ビ管	管用異形管 片落管	RR継手 径300×250 塩ビ製	個	35,700						農水用 受挿し径違いソケット メーカー規格品
111	VCTレザ	径75 ショート 鋳鉄製		個	11,300			11,300			農水用 メーカー規格品
112	VCTレザ	径100 ショート 鋳鉄製		個	17,800			17,800			農水用 メーカー規格品

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-5

No.	材料・規格			単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
113	VCト ^レ ッサー	径150	ショート 鋳鉄製	個	25,300			25,300			農水用 メーカー規格品
114	VCト ^レ ッサー	径250	ショート 鋳鉄製	個				45,100			農水用 メーカー規格品
115	KCシ ^ョ イント	径100	7.5K	個	5,630			5,630			
116	KCシ ^ョ イント	径125	7.5K	個	7,370			7,370			
117	KCシ ^ョ イント	径150	7.5K	個	10,800			10,800			
118	KCシ ^ョ イント	径200	7.5K	個	15,000			15,000			
119	KCシ ^ョ イント	径250	7.5K	個	30,100			30,100			
120	KCシ ^ョ イント	径300	7.5K	個	37,700			37,700			
121	KCシ ^ョ イント	径350	7.5K	個	49,900			49,900			
122	KCシ ^ョ イント	径400	7.5K	個	65,600			65,600			
123	KCシ ^ョ イント	径450	7.5K	個	71,600			71,600			
124	KCシ ^ョ イント	径500	7.5K	個	93,200			93,200			
125	ドレッサ形ジョイント 径 50 (ロング)			個	5,100			5,100			農水用 メーカー規格品
126	ドレッサ形ジョイント 径 75 (ロング)			個	5,920			5,920			農水用 メーカー規格品
127	ドレッサ形ジョイント 径100 (ロング)			個	9,130			9,130			農水用 メーカー規格品
128	ドレッサ形ジョイント 径125 (ロング)			個	11,800			11,800			農水用 メーカー規格品
129	ドレッサ形ジョイント 径150 (ロング)			個	14,500			14,500			農水用 メーカー規格品
130	ドレッサ形ジョイント 径200 (ショート)			個	26,000			26,000			農水用 メーカー規格品
131	ドレッサ形ジョイント 径400 (ショート・ロング)			個	256,000			256,000			鋼板製
132	ドレッサ形ジョイント 径500 (ショート・ロング)			個	360,000			360,000			鋼板製
133	硬質塩化ビニル管	塩ビ ^レ 製RR継手	VCソケット 径200	個							農水用 メーカー規格品
134	硬質塩化ビニル管	塩ビ ^レ 製RR継手	VCソケット 径250	個							農水用 メーカー規格品
135	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径 50	個	9,450			9,450			農水用 メーカー規格品
136	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径 75	個	13,200			13,200			農水用 メーカー規格品
137	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径100	個	16,100			16,100			農水用 メーカー規格品
138	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径125	個	22,300			22,300			農水用 メーカー規格品
139	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径150	個	22,700			22,700			農水用 メーカー規格品
140	硬質塩化ビニル管	鋳鉄製	MFシ ^ョ イント 径200	個	31,500			31,500			農水用 メーカー規格品

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-6

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
141	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径250	個	42,700			42,700			農水用 ｴｰｶｰ規格品
142	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径300	個	51,300			51,300			農水用 ｴｰｶｰ規格品
143	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径350	個	175,000			175,000			
144	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径400	個	234,000			234,000			
145	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径450	個	277,000			277,000			
146	硬質塩化ビニル管 鋳鉄製 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 径500	個	341,000			341,000			
147	離脱防止継手 RR継手用 径 50 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	5,690			5,690			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
148	離脱防止継手 RR継手用 径 75 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	6,350			6,350			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
149	離脱防止継手 RR継手用 径100 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	7,250			7,250			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
150	離脱防止継手 RR継手用 径125 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	11,700			11,700			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
151	離脱防止継手 RR継手用 径150 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	12,100			12,100			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
152	離脱防止継手 RR継手用 径200 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	24,500			24,500			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
153	離脱防止継手 RR継手用 径250 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	50,400			50,400			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
154	離脱防止継手 RR継手用 径300 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	68,700			68,700			塩ﾋﾞ製RR継手用 ｴｰｶｰ規格品
155	離脱防止継手 RR継手用 径350 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	93,000			93,000			
156	離脱防止継手 RR継手用 径400 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	112,000			112,000			
157	離脱防止継手 RR継手用 径450 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	255,000			255,000			
158	離脱防止継手 RR継手用 径500 塩ﾋﾞ製継ぎ手用	個	290,000			290,000			
159	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	231,000			231,000		231,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
160	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	315,000			315,000		315,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
161	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	379,000			379,000		379,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
162	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	427,000			427,000		427,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
163	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	478,000			478,000		478,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
164	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	521,000			521,000		521,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
165	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	574,000			574,000		574,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
166	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	652,000			652,000		652,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
167	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	715,000			715,000		715,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装
168	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	870,000			870,000		870,000	内外面：水道用液状ﾍﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-7

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
169	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	982,000			982,000		982,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
170	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	1,170,000			1,170,000		1,170,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
171	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	1,410,000			1,410,000		1,410,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
172	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	1,650,000			1,650,000		1,650,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
173	鋼製伸縮可とう管 常用圧力3.3kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1100	個	1,850,000					1,850,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
174	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	247,000			247,000		247,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
175	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	366,000			366,000		366,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
176	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	412,000			412,000		412,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
177	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	475,000			475,000		475,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
178	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	550,000			550,000		550,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
179	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	625,000			625,000		625,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
180	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	717,000			717,000		717,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
181	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	807,000			807,000		807,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
182	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	936,000			936,000		936,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
183	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
184	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	1,300,000			1,300,000		1,300,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
185	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	1,520,000			1,520,000		1,520,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
186	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	1,740,000			1,740,000		1,740,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
187	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	2,110,000			2,110,000		2,110,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
188	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1100	個	2,410,000					2,410,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
189	鋼製伸縮可とう管 常用圧力6.6kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径1200	個	2,820,000					2,820,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
190	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径80	個	453,000					453,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
191	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径100	個	475,000			475,000		475,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
192	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径125	個	534,000			534,000		534,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
193	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径150	個	587,000			587,000		587,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
194	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径200	個	682,000			682,000		682,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
195	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径250	個	796,000			796,000		796,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
196	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径300	個	933,000			933,000		933,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-8

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
197	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径350	個	1,080,000			1,080,000		1,080,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
198	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径400	個	1,230,000			1,230,000		1,230,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
199	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径450	個	1,400,000			1,400,000		1,400,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
200	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径500	個	1,640,000			1,640,000		1,640,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
201	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径600	個	1,930,000			1,930,000		1,930,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
202	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径700	個	2,330,000			2,330,000		2,330,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
203	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径800	個	2,830,000			2,830,000		2,830,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
204	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径900	個	3,150,000			3,150,000		3,150,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
205	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径1000	個	3,750,000			3,750,000		3,750,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
206	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径1100	個	4,080,000					4,080,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
207	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径100	個	617,000			617,000		617,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
208	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径125	個	694,000			694,000		694,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
209	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径150	個	763,000			763,000		763,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
210	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径200	個	887,000			887,000		887,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
211	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径250	個	1,030,000			1,030,000		1,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
212	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径300	個	1,210,000			1,210,000		1,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
213	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径350	個	1,400,000			1,400,000		1,400,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
214	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径400	個	1,600,000			1,600,000		1,600,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
215	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径450	個	1,820,000			1,820,000		1,820,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
216	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径500	個	2,140,000			2,140,000		2,140,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
217	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径600	個	2,510,000			2,510,000		2,510,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
218	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径800	個	3,680,000			3,680,000		3,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
219	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径900	個	4,090,000			4,090,000		4,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
220	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径1000	個	4,870,000			4,870,000		4,870,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
221	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径1100	個	5,310,000					5,310,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
222	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径1200	個	6,100,000					6,100,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
223	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径100	個	1,030,000			1,030,000		1,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
224	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径125	個	1,170,000			1,170,000		1,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-9

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
225	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径150	個	1,280,000			1,280,000		1,280,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
226	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径200	個	1,440,000			1,440,000		1,440,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
227	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径250	個	1,680,000			1,680,000		1,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
228	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径300	個	1,950,000			1,950,000		1,950,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
229	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径350	個	2,340,000			2,340,000		2,340,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
230	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径400	個	2,610,000			2,610,000		2,610,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
231	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径450	個	2,900,000			2,900,000		2,900,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
232	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径500	個	3,210,000			3,210,000		3,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
233	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径600	個	3,760,000			3,760,000		3,760,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
234	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径700	個	4,650,000			4,650,000		4,650,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
235	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径800	個	5,460,000			5,460,000		5,460,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
236	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径80	個	408,000					408,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
237	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	427,000			427,000		427,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
238	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径125	個	477,000			477,000		477,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
239	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	522,000			522,000		522,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
240	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	569,000			569,000		569,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
241	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	657,000			657,000		657,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
242	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	748,000			748,000		748,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
243	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	844,000			844,000		844,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
244	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	963,000			963,000		963,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
245	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	1,100,000			1,100,000		1,100,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
246	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	1,270,000			1,270,000		1,270,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
247	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,470,000			1,470,000		1,470,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
248	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	1,760,000			1,760,000		1,760,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
249	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	2,130,000			2,130,000		2,130,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
250	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	2,350,000			2,350,000		2,350,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
251	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	3,010,000			3,010,000		3,010,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装
252	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1100	個	3,260,000					3,260,000	内外面：水道用液状EP [®] 杉樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-10

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
253	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1200	個	3,770,000					3,770,000	内外面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
254	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	556,000			556,000		556,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
255	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径125	個	620,000			620,000		620,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
256	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	679,000			679,000		679,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
257	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	740,000			740,000		740,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
258	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	854,000			854,000		854,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
259	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	972,000			972,000		972,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
260	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
261	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	1,250,000			1,250,000		1,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
262	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	1,440,000			1,440,000		1,440,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
263	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	1,650,000			1,650,000		1,650,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
264	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,920,000			1,920,000		1,920,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
265	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	2,290,000			2,290,000		2,290,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
266	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	2,770,000			2,770,000		2,770,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
267	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径900	個	3,050,000			3,050,000		3,050,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
268	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1000	個	3,910,000			3,910,000		3,910,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
269	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1100	個	4,240,000					4,240,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
270	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両ベベル 径1200	個	4,900,000					4,900,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
271	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径100	個	971,000			971,000		971,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
272	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径125	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
273	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径150	個	1,190,000			1,190,000		1,190,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
274	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径200	個	1,300,000			1,300,000		1,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
275	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径250	個	1,500,000			1,500,000		1,500,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
276	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径300	個	1,710,000			1,710,000		1,710,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
277	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径350	個	2,030,000			2,030,000		2,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
278	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径400	個	2,250,000			2,250,000		2,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
279	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径450	個	2,520,000			2,520,000		2,520,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装
280	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両ベベル 径500	個	2,730,000			2,730,000		2,730,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状 ^① 杉樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-11

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
281	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径600	個	3,170,000			3,170,000		3,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
282	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径700	個	3,910,000			3,910,000		3,910,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
283	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径800	個	4,550,000			4,550,000		4,550,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
284	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径 80	個	430,000					430,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
285	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径100	個	451,000			451,000		451,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
286	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径125	個	505,000			505,000		505,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
287	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径150	個	555,000			555,000		555,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
288	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径200	個	626,000			626,000		626,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
289	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径250	個	726,000			726,000		726,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
290	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径300	個	840,000			840,000		840,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
291	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径350	個	962,000			962,000		962,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
292	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径400	個	1,100,000			1,100,000		1,100,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
293	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径450	個	1,250,000			1,250,000		1,250,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
294	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径500	個	1,450,000			1,450,000		1,450,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
295	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径600	個	1,700,000			1,700,000		1,700,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
296	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径700	個	2,050,000			2,050,000		2,050,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
297	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径800	個	2,480,000			2,480,000		2,480,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
298	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径900	個	2,750,000			2,750,000		2,750,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
299	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径1000	個	3,380,000			3,380,000		3,380,000	内外面：水道用液状EP 樹脂塗装
300	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径100	個	586,000			586,000		586,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
301	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径125	個	657,000			657,000		657,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
302	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径150	個	721,000			721,000		721,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
303	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径200	個	813,000			813,000		813,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
304	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径250	個	944,000			944,000		944,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
305	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径300	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
306	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径350	個	1,250,000			1,250,000		1,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
307	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径400	個	1,430,000			1,430,000		1,430,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装
308	鋼製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径450	個	1,630,000			1,630,000		1,630,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 樹脂塗装

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-12

No.	材料・規格					単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
309	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径500	個	1,890,000			1,890,000		1,890,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
310	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径600	個	2,210,000			2,210,000		2,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
311	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径800	個	3,220,000			3,220,000		3,220,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
312	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径900	個	3,570,000			3,570,000		3,570,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
313	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1000	個	4,390,000			4,390,000		4,390,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
314	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1100	個	4,780,000					4,780,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
315	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	100mm偏心型	片フランジ	径1200	個	5,500,000					5,500,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
316	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径100	個	1,000,000			1,000,000		1,000,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
317	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径125	個	1,130,000			1,130,000		1,130,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
318	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径150	個	1,240,000			1,240,000		1,240,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
319	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径200	個	1,370,000			1,370,000		1,370,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
320	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径250	個	1,590,000			1,590,000		1,590,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
321	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径300	個	1,830,000			1,830,000		1,830,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
322	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径350	個	2,190,000			2,190,000		2,190,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
323	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径400	個	2,430,000			2,430,000		2,430,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
324	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径450	個	2,710,000			2,710,000		2,710,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
325	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径500	個	2,970,000			2,970,000		2,970,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
326	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径600	個	3,460,000			3,460,000		3,460,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
327	鋼製伸縮可とう管	常用圧力7.5kgf/cm2	200mm偏心型	片フランジ	径800	個	5,000,000			5,000,000		5,000,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
328	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径250	個	796,000			796,000		796,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
329	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径300	個	933,000			933,000		933,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
330	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径100	個	617,000			617,000		617,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
331	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径125	個	694,000			694,000		694,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
332	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径150	個	763,000			763,000		763,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
333	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径200	個	887,000			887,000		887,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
334	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径250	個	1,030,000			1,030,000		1,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
335	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径300	個	1,210,000			1,210,000		1,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
336	鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2	100mm偏心型	両フランジ	径350	個	1,400,000			1,400,000		1,400,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-13

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
337	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径400	個	1,600,000			1,600,000		1,600,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
338	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径450	個	1,820,000			1,820,000		1,820,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
339	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径500	個	2,140,000			2,140,000		2,140,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
340	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径600	個	2,510,000			2,510,000		2,510,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
341	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両フランジ 径800	個	3,680,000			3,680,000		3,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
342	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径100	個	1,030,000			1,030,000		1,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
343	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径125	個	1,170,000			1,170,000		1,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
344	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径150	個	1,280,000			1,280,000		1,280,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
345	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径200	個	1,440,000			1,440,000		1,440,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
346	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径250	個	1,680,000			1,680,000		1,680,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
347	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径300	個	1,950,000			1,950,000		1,950,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
348	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径350	個	2,340,000			2,340,000		2,340,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
349	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径400	個	2,610,000			2,610,000		2,610,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
350	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径450	個	2,900,000			2,900,000		2,900,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
351	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径500	個	3,210,000			3,210,000		3,210,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
352	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径600	個	3,760,000			3,760,000		3,760,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
353	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両フランジ 径800	個	5,460,000			5,460,000		5,460,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
354	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径 80	個	430,000			430,000		430,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
355	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径100	個	451,000			451,000		451,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
356	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径125	個	505,000			505,000		505,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
357	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径150	個	555,000			555,000		555,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
358	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径200	個	626,000			626,000		626,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
359	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 片フランジ 径250	個	726,000			726,000		726,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
360	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径 80	個	408,000			408,000		408,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
361	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	427,000			427,000		427,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
362	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径125	個	477,000			477,000		477,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
363	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	522,000			522,000		522,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装
364	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	569,000			569,000		569,000	内外面：水道用液状EP 杉樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-14

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
365	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	657,000			657,000		657,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
366	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	748,000			748,000		748,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
367	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	844,000			844,000		844,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
368	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	963,000			963,000		963,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
369	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	1,100,000			1,100,000		1,100,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
370	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	1,270,000			1,270,000		1,270,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
371	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,470,000			1,470,000		1,470,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
372	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	1,760,000			1,760,000		1,760,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
373	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	2,130,000			2,130,000		2,130,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
374	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径100	個	556,000			556,000		556,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
375	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径125	個	620,000			620,000		620,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
376	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	679,000			679,000		679,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
377	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	740,000			740,000		740,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
378	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	854,000			854,000		854,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
379	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	972,000			972,000		972,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
380	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
381	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径400	個	1,250,000			1,250,000		1,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
382	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径450	個	1,440,000			1,440,000		1,440,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
383	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径500	個	1,650,000			1,650,000		1,650,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
384	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	1,920,000			1,920,000		1,920,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
385	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径700	個	2,290,000			2,290,000		2,290,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
386	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径800	個	2,770,000			2,770,000		2,770,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
387	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径100	個	971,000			971,000		971,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
388	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径125	個	1,090,000			1,090,000		1,090,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
389	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径150	個	1,190,000			1,190,000		1,190,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
390	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径200	個	1,300,000			1,300,000		1,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
391	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径250	個	1,500,000			1,500,000		1,500,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
392	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径300	個	1,710,000			1,710,000		1,710,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-15

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
393	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径350	個	2,030,000			2,030,000		2,030,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
394	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径400	個	2,250,000			2,250,000		2,250,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
395	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径450	個	2,520,000			2,520,000		2,520,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
396	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径500	個	2,730,000			2,730,000		2,730,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
397	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径600	個	3,170,000			3,170,000		3,170,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
398	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径700	個	3,910,000			3,910,000		3,910,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
399	鋼製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm2 200mm偏心型 両ベベル 径800	個	4,550,000			4,550,000		4,550,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
400	鋼製伸縮可とう管（タ体）付 常用圧力10kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径600	個	2,300,000			2,300,000		2,300,000	外面：農業用プラスチック被覆塗装 内面：水道用液状珪矽樹脂塗装
401	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径150	個	571,000			571,000		571,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
402	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径200	個	617,000			617,000		617,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
403	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径250	個	722,000			722,000		722,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
404	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径300	個	813,000			813,000		813,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
405	鋼製伸縮可とう管 常用圧力20kgf/cm2 100mm偏心型 両ベベル 径350	個	927,000			927,000		927,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
406	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径100	個	396,000			396,000		396,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
407	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径125	個	436,000			436,000		436,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
408	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径150	個	472,000			472,000		472,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
409	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径200	個	580,000			580,000		580,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
410	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径250	個	642,000			642,000		642,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
411	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径300	個	711,000			711,000		711,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
412	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径350	個	807,000			807,000		807,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
413	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径400	個	898,000			898,000		898,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
414	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径450	個	1,010,000			1,010,000		1,010,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
415	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径500	個	1,140,000			1,140,000		1,140,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
416	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径600	個	1,340,000			1,340,000		1,340,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
417	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径700	個	1,770,000			1,770,000		1,770,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
418	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径800	個	2,080,000			2,080,000		2,080,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
419	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径900	個	2,470,000			2,470,000		2,470,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装
420	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	2,910,000			2,910,000		2,910,000	内外面：水道用液状珪矽樹脂塗装

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-16

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
421	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1100	個	3,380,000					3,380,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
422	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 両フランジ 径1200	個	3,690,000					3,690,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
423	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径100	個	372,000			372,000		372,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
424	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径125	個	408,000			408,000		408,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
425	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径150	個	440,000			440,000		440,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
426	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径200	個	523,000			523,000		523,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
427	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径250	個	572,000			572,000		572,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
428	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径300	個	618,000			618,000		618,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
429	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径350	個	689,000			689,000		689,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
430	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径400	個	761,000			761,000		761,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
431	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径450	個	865,000			865,000		865,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
432	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径500	個	961,000			961,000		961,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
433	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径600	個	1,110,000			1,110,000		1,110,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
434	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径700	個	1,480,000			1,480,000		1,480,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
435	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径800	個	1,730,000			1,730,000		1,730,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
436	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径900	個	2,070,000			2,070,000		2,070,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
437	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1000	個	2,540,000			2,540,000		2,540,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
438	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1100	個	2,970,000					2,970,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
439	フランジアダプター 常用圧力7.5kgf/cm2 片フランジ 径1200	個	3,230,000					3,230,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
440	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径600	個	1,110,000			1,110,000		1,110,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
441	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径700	個	1,480,000			1,480,000		1,480,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
442	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径900	個	2,070,000			2,070,000		2,070,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
443	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径200	個	580,000			580,000		580,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
444	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径250	個	642,000			642,000		642,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
445	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径300	個	711,000			711,000		711,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
446	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径800	個	1,730,000			1,730,000		1,730,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
447	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径600	個	1,340,000			1,340,000		1,340,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装
448	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径700	個	1,770,000			1,770,000		1,770,000	内外面：水道用液状珪*杉樹脂塗装

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-17

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
449	フランジアダプター 常用圧力10kgf/cm ² 両フランジ 径800	個	2,080,000			2,080,000		2,080,000	内外面：水道用液状エポキシ樹脂塗装
450	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径 80	個	119,000						
451	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径100	個	163,000						
452	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径125	個	190,000						
453	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径150	個	225,000						
454	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径200	個	292,000						
455	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 両フランジ 径250	個	336,000			336,000			
456	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径150	個	233,000						
457	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径200	個	301,000						
458	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径250	個	347,000			347,000			
459	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径600	個	954,000						
460	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径800	個	1,350,000						
461	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径900	個	1,470,000						
462	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力7.5kgf/cm ² 200mm偏心型 両フランジ 径500	個							
463	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径150	個							
464	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径200	個							
465	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径250	個				375,000			
466	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径400	個				613,000			
467	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径600	個							
468	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径800	個							
469	ゴム製伸縮可とう管 常用圧力10kgf/cm ² 100mm偏心型 片フランジ 径900	個							
470	ホリエチレンスリーブ 用粘着テープ 10m×1巻	巻	840			840			
471	圧力計 φ75 5kg/cm ² ・10kg/cm ² JIS B 7505	個	2,050			2,050		2,050	
472	圧力計 φ150 5kg/cm ² ・10kg/cm ² JIS B 7505	個	6,210			6,210		6,210	
473	農業用電磁流量計 φ 50 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジレス 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	570,000					570,000	
474	農業用電磁流量計 φ 65 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジレス 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	620,000					620,000	
475	農業用電磁流量計 φ75(80) 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジレス 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	652,000					652,000	
476	農業用電磁流量計 φ100 使用水压10.0K(10.0K以下同額)フランジレス 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	703,000					703,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-18

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
477	農業用電磁流量計 φ125 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	818,000					818,000	
478	農業用電磁流量計 φ150 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	929,000					929,000	
479	農業用電磁流量計 φ200 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,020,000			1,020,000		1,020,000	
480	農業用電磁流量計 φ250 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)両フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,230,000			1,230,000		1,230,000	
481	農業用電磁流量計 φ300 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)両フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,450,000			1,450,000		1,450,000	
482	農業用電磁流量計 φ350 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)両フランジ ^レ 電池式 測定誤差 2～4% 小中口径用 防水形受信機含む	基	1,810,000			1,810,000		1,810,000	
483	農業用電磁流量計 φ400 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	1,860,000			1,860,000		1,860,000	
484	農業用電磁流量計 φ450 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,050,000			2,050,000		2,050,000	
485	農業用電磁流量計 φ500 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,450,000			2,450,000		2,450,000	
486	農業用電磁流量計 φ600 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	2,950,000			2,950,000		2,950,000	
487	農業用電磁流量計 φ700 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	3,740,000			3,740,000		3,740,000	
488	農業用電磁流量計 φ800 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)フランジ ^レ 取付型 電池式 測定誤差 5% 防水形受信機含む	基	4,030,000			4,030,000		4,030,000	
489	農業用電磁流量計計測管 φ200 使用水圧10.0K(10.0K以下同額)両フランジ ^レ (フランジめくら板付)	個							
490	農業用電磁流量計 受信器(標準タイプ)	基	130,000			130,000		130,000	
491	農業用電磁流量計 受信器(防水タイプ)	基	178,000			178,000		178,000	
492	可変定流量弁 φ 50 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	588,000						
493	可変定流量弁 φ 80 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	707,000						
494	可変定流量弁 φ 100 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,050,000						
495	可変定流量弁 φ 150 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,560,000						
496	可変定流量弁 φ 200 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	1,960,000						
497	可変定流量弁 φ 250 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	2,450,000			2,450,000			
498	可変定流量弁 φ 300 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	3,360,000			3,360,000			
499	可変定流量弁 φ 350 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	4,050,000			4,050,000			
500	可変定流量弁 φ 400 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	4,750,000			4,750,000			
501	可変定流量弁 φ 450 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	6,720,000			6,720,000			
502	可変定流量弁 φ 500 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	7,080,000			7,080,000			
503	可変定流量弁 φ 600 両フランジ ^レ JIS B 2239 7.5K・10K 手動式	基	8,600,000			8,600,000			
504	水閘 φ50 水平式	個	12,700	12,700					H=1400

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-19

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
505	水閘 φ60 水平式	個							H=1400
506	水閘 φ75 水平式	個	12,700	12,700					H=1400
507	水閘 φ100 水平式	個	19,500	19,500					H=1400
508	水閘 φ150 水平式	個	54,000	54,000					H=1400
509	仕切弁用巻上げロッド SS400 D35	m	15,600			15,600			
510	仕切弁用巻上げロッド SS400 D40	m	22,300			22,300			
511	仕切弁用巻上げロッド SS400 D50	m	27,900			27,900			
512	仕切弁用巻上げロッド SS400 D60	m							
513	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D35	m	28,500			28,500			
514	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D40	m	31,300			31,300			
515	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D50	m	40,400			40,400			
516	仕切弁用巻上げロッド SUS304 D60	m	53,500			53,500			
517	巻上げロッド 振止め SS400 D35用	個	29,900			29,900			
518	巻上げロッド 振止め SS400 D40用	個	33,600			33,600			
519	巻上げロッド 振止め SS400 D50用	個	35,900			35,900			
520	巻上げロッド 振止め SS400 D60用	個	74,600			74,600			
521	巻上げロッド 振止め SUS304 D35用	個	41,000			41,000			
522	巻上げロッド 振止め SUS304 D40用	個	41,000			41,000			
523	巻上げロッド 振止め SUS304 D50用	個	77,500			77,500			
524	巻上げロッド 振止め SUS304 D60用	個	77,500			77,500			
525	ロッド カップ リング SS400 D35用 F0製	個	13,100			13,100			
526	ロッド カップ リング SS400 D40用 F0製	個	17,600			17,600			
527	ロッド カップ リング SS400 D50用 F0製	個	20,500			20,500			
528	ロッド カップ リング SS400 D60用 F0製	個	25,000			25,000			
529	陶管(素焼) φ75 L=450mm 暗渠排水用	本							
530	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ 75 7.5K FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	88,700			88,700			
531	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ100 7.5K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	116,000			116,000			
532	空気弁用補修弁(3方ボール弁) φ150 7.5K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	354,000			354,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-20

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
533	空気弁用補修弁(3方ボール弁)φ75 10K FCD製 2F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	140,000			140,000			
534	空気弁用補修弁(3方ボール弁)φ100 10K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	183,000			183,000			
535	空気弁用補修弁(3方ボール弁)φ150 10K FCD製 3F付き エポキシ樹脂粉体塗装レバー、ボルト、ナット、パッキン含む	個	513,000			513,000			
536	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 25 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	1,840						
537	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 50 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	1,890						
538	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 75(80) 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	2,060			2,060			
539	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 100 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	2,200			2,200			
540	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 125 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	3,340			3,340			
541	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 150 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	3,430			3,430			
542	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 200 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	4,530			4,530			
543	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 250 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	8,360			8,360			
544	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 300 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	10,600			10,600			
545	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 350 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	15,200			15,200			
546	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 400 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	18,400			18,400			
547	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 450 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	23,500			23,500			
548	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 500 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	24,200			24,200			
549	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 600 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	30,400			30,400			
550	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 700 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	66,000			66,000			
551	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 800 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	85,500			85,500			
552	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 900 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	98,200			98,200			
553	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 1000 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	106,000			106,000			
554	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 1100 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	116,000						
555	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 1200 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	139,000						
556	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 1350 7.5K RFフランジ用 1フランジ	組	247,000						
557	SUS304製ボルト・SUS304製ナット・全面ハネツキン φ 600 10K RFフランジ用 1フランジ	組	99,600						
558	弁筐用台座	個	6,300			6,300			THP4型相当品
559	弁筐用台座	個	7,000			7,000			THP2型相当品
560	弁筐 A型 1号 JWWA B110	個	70,200			70,200			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-21

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
561	弁筐 A型 2号 JWWA B110	個	73,400			73,400			
562	弁筐 中間ロッド	個	28,300			28,300			1号・2号用 φ177-198mm H=660mm
563	農業用FRP製空気弁 φ 75 使用圧(Max)7.5K	個							
564	農業用FRP製空気弁 φ100 使用圧(Max)7.5K	個							
565	農業用FRP製空気弁 φ150 使用圧(Max)7.5K	個							
566	農業用空気弁 φ25 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	58,900			58,900			
567	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	71,600			71,600			旭有機材工業(株)
568	農業用空気弁 φ100 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	119,000			119,000			旭有機材工業(株)
569	農業用空気弁 φ150 PDCPD製 使用圧力0.75MPa	個	289,000			289,000			旭有機材工業(株)
570	農業用空気弁 φ25 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	64,800			64,800			
571	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	78,800			78,800			旭有機材工業(株)
572	農業用空気弁 φ100 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	131,000			131,000			旭有機材工業(株)
573	農業用空気弁 φ150 PDCPD製 使用圧力1.0MPa	個	319,000			319,000			旭有機材工業(株)
574	農業用空気弁 φ75 PDCPD製 使用圧力1.6MPa	個	92,500			92,500			旭有機材工業(株)
575	農業用空気弁 φ100 PDCPD製 使用圧力1.6MPa	個	154,000			154,000			旭有機材工業(株)
576	推進用ダクタイル鑄鉄管 T形3種 径 300 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							内面モルタル
577	推進用ダクタイル鑄鉄管 T形3種 径 300 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							内面モルタル
578	推進用ダクタイル鑄鉄管 U形5種 径 800 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							
579	推進用ダクタイル鑄鉄管 U形5種 径 800 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							
580	推進用ダクタイル鑄鉄管 U形5種 径1000 長4.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							
581	推進用ダクタイル鑄鉄管 U形5種 径1000 長6.0m グラウトホール及び接合部品含まず	本							
582	推進用ダクタイル鑄鉄管用接合部品 径800	組							
583	推進用ダクタイル鑄鉄管用接合部品 T形 径300	組							
584	推進用ダクタイル鑄鉄管用接合部品 U形 径1000	組							
585	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5° 5/8 ベンド 350A VU管用	個	117,000			117,000			FRP製 離脱防止付
586	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5° 5/8 ベンド 400A VU管用	個	135,000			135,000			FRP製 離脱防止付
587	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5° 5/8 ベンド 450A VU管用	個	174,000			174,000			FRP製 離脱防止付
588	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 5° 5/8 ベンド 500A VU管用	個	212,000			212,000			FRP製 離脱防止付

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-22

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
589	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 50A VP管用	個	8,150						塩ビ製 離脱防止付
590	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 75A VP管用	個	12,200						塩ビ製 離脱防止付
591	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 100A VP管用	個	17,000			17,000			塩ビ製 離脱防止付
592	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 150A VP管用	個	27,700			27,700			塩ビ製 離脱防止付
593	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 350A VU管用	個	117,000			117,000			FRP製 離脱防止付
594	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 400A VP管用	個	158,000			158,000			FRP製 離脱防止付
595	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 450A VU管用	個	177,000			177,000			FRP製 離脱防止付
596	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 11' 1/4 ベンド 500A VP管用	個	248,000			248,000			FRP製 離脱防止付
597	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 50A VP管用	個	9,820						塩ビ製 離脱防止付
598	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 75A VP管用	個	13,500						塩ビ製 離脱防止付
599	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 100A VP管用	個	17,500			17,500			塩ビ製 離脱防止付
600	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 150A VP管用	個	31,100			31,100			塩ビ製 離脱防止付
601	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 350A VU管用	個	117,000			117,000			FRP製 離脱防止付
602	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 400A VU管用	個	138,000			138,000			FRP製 離脱防止付
603	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 450A VU管用	個	177,000			177,000			FRP製 離脱防止付
604	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 22' 1/2 ベンド 500A VU管用	個	215,000			215,000			FRP製 離脱防止付
605	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 50A VP管用	個	10,300						塩ビ製 離脱防止付
606	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 75A VP管用	個	14,200						塩ビ製 離脱防止付
607	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 100A VP管用	個	17,800			17,800			塩ビ製 離脱防止付
608	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 150A VP管用	個	33,600			33,600			塩ビ製 離脱防止付
609	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 350A VU管用	個	135,000			135,000			FRP製 離脱防止付
610	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 400A VU管用	個	159,000			159,000			FRP製 離脱防止付
611	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 450A VU管用	個	202,000			202,000			FRP製 離脱防止付
612	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 45' ベンド 500A VU管用	個	246,000			246,000			FRP製 離脱防止付
613	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 350A VU管用	個	163,000			163,000			FRP製 離脱防止付
614	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 400A VU管用	個	179,000			179,000			FRP製 離脱防止付
615	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 450A VU管用	個	229,000			229,000			FRP製 離脱防止付
616	硬質塩化ビニル管 RR離脱防止継手 90' ベンド 500A VU管用	個	277,000			277,000			FRP製 離脱防止付

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-23

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
617	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ100	個	7,250			7,250			
618	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ150	個	12,100			12,100			
619	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ200	個	24,500			24,500			
620	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ250	個	50,400			50,400			
621	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ300	個	68,700			68,700			
622	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ350	個	93,000			93,000			
623	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ400	個	112,000			112,000			
624	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ450	個	255,000			255,000			
625	硬質塩化ビニル管用 離脱防止用金具 φ500	個	290,000			290,000			
626	FRP製異形管 曲管 φ500×5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
627	FRP製異形管 曲管 φ500×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
628	FRP製異形管 曲管 φ500×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
629	FRP製異形管 曲管 φ500×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
630	FRP製異形管 曲管 φ500×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
631	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×0° ~ 5° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
632	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×6° ~28° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
633	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×29° ~58° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
634	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×59° ~89° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
635	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×0° <θ<5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
636	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×5° 5/8<θ<11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
637	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×11° 1/4<θ<22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
638	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×22° 1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
639	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×45° <θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
640	FRP製異形管 両受短管 φ500 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個							
641	FRP製異形管 フランジ短管 φ500 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個							
642	FRP製異形管 曲管 φ500×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	212,000						
643	FRP製異形管 曲管 φ500×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000						
644	FRP製異形管 曲管 φ500×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000						

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-24

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
645	FRP製異形管 曲管 φ500×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	246,000						
646	FRP製異形管 曲管 φ500×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	277,000						
647	FRP製異形管 自由角曲管 φ500× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	302,000						
648	FRP製異形管 自由角曲管 φ500× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	307,000						
649	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	351,000						
650	FRP製異形管 自由角曲管 φ500×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	395,000						
651	FRP製異形管 両受短管 φ500 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	215,000						
652	FRP製異形管 フランジ短管 φ500 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	324,000						
653	FRP製異形管 曲管 φ450× 5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				201,000			
654	FRP製異形管 曲管 φ450×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				204,000			
655	FRP製異形管 曲管 φ450×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				204,000			
656	FRP製異形管 曲管 φ450×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				232,000			
657	FRP製異形管 曲管 φ450×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				263,000			
658	FRP製異形管 自由角曲管 φ450× 0° ～ 5° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				299,000			
659	FRP製異形管 自由角曲管 φ450× 6° ～28° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				303,000			
660	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×29° ～58° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				345,000			
661	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×59° ～89° 59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				391,000			
662	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×0° <θ<5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				245,000			
663	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×5° 5/8<θ<11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				245,000			
664	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×11° 1/4<θ<22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				245,000			
665	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×22° 1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				278,000			
666	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×45° <θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				316,000			
667	FRP製異形管 両受短管 φ450 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				197,000			
668	FRP製異形管 フランジ短管 φ450 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個				258,000			
669	FRP製異形管 曲管 φ450× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	174,000			174,000			
670	FRP製異形管 曲管 φ450×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	177,000			177,000			
671	FRP製異形管 曲管 φ450×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	177,000			177,000			
672	FRP製異形管 曲管 φ450×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	202,000			202,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-25

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
673	FRP製異形管 曲管 φ450×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	229,000			229,000			
674	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	249,000			249,000			
675	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	253,000			253,000			
676	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	288,000			288,000			
677	FRP製異形管 自由角曲管 φ450×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	326,000			326,000			
678	FRP製異形管 両受短管 φ450 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	171,000			171,000			
679	FRP製異形管 フランジ短管 φ450 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	258,000			258,000			
680	FRP製異形管 曲管 φ400×5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				156,000			
681	FRP製異形管 曲管 φ400×11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				158,000			
682	FRP製異形管 曲管 φ400×22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				158,000			
683	FRP製異形管 曲管 φ400×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				182,000			
684	FRP製異形管 曲管 φ400×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				206,000			
685	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×0°～5° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				231,000			
686	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×6°～28° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				236,000			
687	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×29°～58° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				271,000			
688	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×59°～89° 59' VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				306,000			
689	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×0°<θ<5° 5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				170,000			
690	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×5° 5/8<θ<11° 1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				175,000			
691	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×11° 1/4<θ<22° 1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				175,000			
692	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×22° 1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				218,000			
693	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×45°<θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				247,000			
694	FRP製異形管 両受短管 φ400 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				149,000			
695	FRP製異形管 フランジ短管 φ400 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個				178,000			
696	FRP製異形管 曲管 φ400×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	135,000			135,000			
697	FRP製異形管 曲管 φ400×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000			138,000			
698	FRP製異形管 曲管 φ400×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000			138,000			
699	FRP製異形管 曲管 φ400×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	159,000			159,000			
700	FRP製異形管 曲管 φ400×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	179,000			179,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

配管材-26

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
701	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×0°～5°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000			193,000			
702	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×6°～28°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	196,000			196,000			
703	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×29°～58°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	226,000			226,000			
704	FRP製異形管 自由角曲管 φ400×59°～89°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	255,000			255,000			
705	FRP製異形管 両受短管 φ400 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	129,000			129,000			
706	FRP製異形管 フランジ短管 φ400 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	178,000			178,000			
707	FRP製異形管 曲管 φ350×5°5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				135,000			
708	FRP製異形管 曲管 φ350×11°1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				135,000			
709	FRP製異形管 曲管 φ350×22°1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				135,000			
710	FRP製異形管 曲管 φ350×45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				156,000			
711	FRP製異形管 曲管 φ350×90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				187,000			
712	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0°～5°59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				188,000			
713	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×6°～28°59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				196,000			
714	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×29°～58°59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				232,000			
715	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×59°～89°59′ VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				279,000			
716	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0°<θ<5°5/8 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				152,000			
717	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×5°5/8<θ<11°1/4 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				154,000			
718	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×11°1/4<θ<22°1/2 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				154,000			
719	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×22°1/2<θ<45° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				178,000			
720	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×45°<θ<90° VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				214,000			
721	FRP製異形管 両受短管 φ350 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				113,000			
722	FRP製異形管 フランジ短管 φ350 VM管用 1受(離脱防止内蔵型)	個				141,000			
723	FRP製異形管 曲管 φ350×5°5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000			117,000			
724	FRP製異形管 曲管 φ350×11°1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000			117,000			
725	FRP製異形管 曲管 φ350×22°1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	117,000			117,000			
726	FRP製異形管 曲管 φ350×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	135,000			135,000			
727	FRP製異形管 曲管 φ350×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	163,000			163,000			
728	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×0°～5°59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	167,000			167,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-27

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
729	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	167,000			167,000			
730	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000			193,000			
731	FRP製異形管 自由角曲管 φ350×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	232,000			232,000			
732	FRP製異形管 両受短管 φ350 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	98,300			98,300			
733	FRP製異形管 フランジ短管 φ350 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	141,000			141,000			
734	FRP製異形管 曲管 φ300×5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000			111,000			
735	FRP製異形管 曲管 φ300×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000			111,000			
736	FRP製異形管 曲管 φ300×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	111,000			111,000			
737	FRP製異形管 曲管 φ300×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	129,000			129,000			
738	FRP製異形管 曲管 φ300×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	157,000			157,000			
739	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×0°～5° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	154,000			154,000			
740	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×6°～28° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	163,000			163,000			
741	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×29°～58° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	193,000			193,000			
742	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×59°～89° 59' VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	234,000			234,000			
743	FRP製異形管 両受短管 φ300 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	89,100			89,100			
744	FRP製異形管 フランジ短管 φ300 VP管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	122,000			122,000			
745	FRP製異形管 曲管 φ300×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000			97,000			
746	FRP製異形管 曲管 φ300×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000			97,000			
747	FRP製異形管 曲管 φ300×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,000			97,000			
748	FRP製異形管 曲管 φ300×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	113,000			113,000			
749	FRP製異形管 曲管 φ300×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	136,000			136,000			
750	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000			138,000			
751	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	138,000			138,000			
752	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	161,000			161,000			
753	FRP製異形管 自由角曲管 φ300×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	195,000			195,000			
754	FRP製異形管 両受短管 φ300 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	77,400			77,400			
755	FRP製異形管 フランジ短管 φ300 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	122,000			122,000			
756	FRP製異形管 曲管 φ250×5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400			84,400			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-28

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
757	FRP製異形管 曲管 φ250×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400			84,400			
758	FRP製異形管 曲管 φ250×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	84,400			84,400			
759	FRP製異形管 曲管 φ250×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	96,200			96,200			
760	FRP製異形管 曲管 φ250×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	116,000			116,000			
761	FRP製異形管 自由角曲管 φ250× 0° ～ 5° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	122,000			122,000			
762	FRP製異形管 自由角曲管 φ250× 6° ～28° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	125,000			125,000			
763	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×29° ～58° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	143,000			143,000			
764	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×59° ～89° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	172,000			172,000			
765	FRP製異形管 両受短管 φ250 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	70,400			70,400			
766	FRP製異形管 フランジ短管 φ250 VP管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	100,000			100,000			
767	FRP製異形管 曲管 φ250× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400			73,400			
768	FRP製異形管 曲管 φ250×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400			73,400			
769	FRP製異形管 曲管 φ250×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	73,400			73,400			
770	FRP製異形管 曲管 φ250×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	83,800			83,800			
771	FRP製異形管 曲管 φ250×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	100,000			100,000			
772	FRP製異形管 自由角曲管 φ250× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	104,000			104,000			
773	FRP製異形管 自由角曲管 φ250× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	104,000			104,000			
774	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	119,000			119,000			
775	FRP製異形管 自由角曲管 φ250×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	143,000			143,000			
776	FRP製異形管 両受短管 φ250 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	61,300			61,300			
777	FRP製異形管 フランジ短管 φ250 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	100,000			100,000			
778	FRP製異形管 曲管 φ200× 5° 5/8 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400			58,400			
779	FRP製異形管 曲管 φ200×11° 1/4 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400			58,400			
780	FRP製異形管 曲管 φ200×22° 1/2 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,400			58,400			
781	FRP製異形管 曲管 φ200×45° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	67,000			67,000			
782	FRP製異形管 曲管 φ200×90° VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	80,600			80,600			
783	FRP製異形管 自由角曲管 φ200× 0° ～ 5° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	68,800			68,800			
784	FRP製異形管 自由角曲管 φ200× 6° ～28° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	69,400			69,400			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-29

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
785	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×29° ～58° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	86,700			86,700			
786	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×59° ～89° 59′ VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	97,100			97,100			
787	FRP製異形管 両受短管 φ200 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	49,100			49,100			
788	FRP製異形管 曲管 φ200× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800			50,800			
789	FRP製異形管 曲管 φ200×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800			50,800			
790	FRP製異形管 曲管 φ200×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,800			50,800			
791	FRP製異形管 曲管 φ200×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	58,200			58,200			
792	FRP製異形管 曲管 φ200×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	70,100			70,100			
793	FRP製異形管 自由角曲管 φ200× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	59,000			59,000			
794	FRP製異形管 自由角曲管 φ200× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	62,500			62,500			
795	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	74,400			74,400			
796	FRP製異形管 自由角曲管 φ200×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	88,700			88,700			
797	FRP製異形管 両受短管 φ200 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,800			42,800			
798	FRP製異形管 曲管 φ150× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	40,700			40,700			
799	FRP製異形管 曲管 φ150×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,200			43,200			
800	FRP製異形管 曲管 φ150×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,300			43,300			
801	FRP製異形管 曲管 φ150×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	50,300			50,300			
802	FRP製異形管 曲管 φ150×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,100			56,100			
803	FRP製異形管 自由角曲管 φ150× 0° ～ 5° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	54,300			54,300			
804	FRP製異形管 自由角曲管 φ150× 6° ～28° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	57,500			57,500			
805	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×29° ～58° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	67,000			67,000			
806	FRP製異形管 自由角曲管 φ150×59° ～89° 59′ VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	77,600			77,600			
807	FRP製異形管 両受短管 φ150 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	39,100			39,100			
808	FRP製異形管 曲管 φ125× 5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	36,000			36,000			
809	FRP製異形管 曲管 φ125×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500			38,500			
810	FRP製異形管 曲管 φ125×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500			38,500			
811	FRP製異形管 曲管 φ125×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	45,400			45,400			
812	FRP製異形管 曲管 φ125×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	51,100			51,100			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-30

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
813	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,000			42,000			
814	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	42,000			42,000			
815	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	49,900			49,900			
816	FRP製異形管 自由角曲管 φ125×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,000			56,000			
817	FRP製異形管 両受短管 φ125 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400			31,400			
818	FRP製異形管 曲管 φ100×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,900			29,900			
819	FRP製異形管 曲管 φ100×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	30,800			30,800			
820	FRP製異形管 曲管 φ100×22° 1/2VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	30,900			30,900			
821	FRP製異形管 曲管 φ100×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	37,600			37,600			
822	FRP製異形管 曲管 φ100×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	43,200			43,200			
823	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	34,100			34,100			
824	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	34,100			34,100			
825	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,100			41,100			
826	FRP製異形管 自由角曲管 φ100×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	47,300			47,300			
827	FRP製異形管 両受短管 φ100 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	26,300			26,300			
828	FRP製異形管 フランジ短管 φ100 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	33,600			33,600			
829	FRP製異形管 曲管 φ75×5° 5/8 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	26,500						
830	FRP製異形管 曲管 φ75×11° 1/4 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,000						
831	FRP製異形管 曲管 φ75×22° 1/2 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	29,000						
832	FRP製異形管 曲管 φ75×45° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	35,500						
833	FRP製異形管 曲管 φ75×90° VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,000						
834	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×0°～5° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400						
835	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×6°～28° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	31,400						
836	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×29°～58° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	38,500						
837	FRP製異形管 自由角曲管 φ75×59°～89° 59' VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	44,600						
838	FRP製異形管 両受短管 φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	24,100						
839	FRP製異形管 フランジ短管 φ75 VU管用 1受(離脱防止内蔵型)	個	31,000						
840	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ500×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				261,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-31

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
841	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ500×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	226,000			226,000			
842	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ450×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				217,000			
843	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ450×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	189,000			189,000			
844	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ400×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				173,000			
845	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ400×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	150,000			150,000			
846	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ350×φ75 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個				153,000			
847	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ350×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	133,000			133,000			
848	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ300×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	130,000			130,000			
849	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ300×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	113,000			113,000			
850	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ250×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	102,000			102,000			
851	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ200×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	75,000			75,000			
852	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ200×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	65,200			65,200			
853	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ150×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	65,400			65,400			
854	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ150×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	56,800			56,800			
855	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ125×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	59,400			59,400			
856	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ125×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	51,700			51,700			
857	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ100×φ75 VP管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	47,500			47,500			
858	FRP製異形管 フランジ付T字管 φ100×φ75 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	41,300			41,300			
859	FRP製異形管 T字管 φ500×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				298,000			
860	FRP製異形管 T字管 φ500×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				280,000			
861	FRP製異形管 T字管 φ500×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				272,000			
862	FRP製異形管 T字管 φ450×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				249,000			
863	FRP製異形管 T字管 φ450×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				233,000			
864	FRP製異形管 T字管 φ450×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				225,000			
865	FRP製異形管 T字管 φ400×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				203,000			
866	FRP製異形管 T字管 φ400×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				188,000			
867	FRP製異形管 T字管 φ400×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				181,000			
868	FRP製異形管 T字管 φ350×φ250 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				182,000			

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（Ⅰ）

配管材-32

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
869	FRP製異形管 T字管 φ350×φ200 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				166,000			
870	FRP製異形管 T字管 φ350×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				156,000			
871	FRP製異形管 T字排泥管 φ500×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	241,000			241,000			
872	FRP製異形管 T字排泥管 φ450×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	200,000			200,000			
873	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ150 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	162,000			162,000			
874	FRP製異形管 T字排泥管 φ350×φ100 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	126,000			126,000			
875	FRP製異形管 T字排泥管 φ300×φ100 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	114,000			114,000			
876	FRP製異形管 T字排泥管 φ250×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	91,400			91,400			
877	FRP製異形管 T字排泥管 φ200×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	71,900			71,900			
878	FRP製異形管 T字排泥管 φ150×φ75 VU管用 3受(離脱防止内蔵型)	個	61,100			61,100			
879	FRP製異形管 T字排泥管 φ500×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				277,000			
880	FRP製異形管 T字排泥管 φ450×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				231,000			
881	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ150 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				186,000			
882	FRP製異形管 T字排泥管 φ350×φ100 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				145,000			
883	FRP製異形管 T字排泥管 φ400×φ100 VM管用 3受(離脱防止内蔵型)	個				167,000			
884	FRP製異形管 片落管 φ400×φ300 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	123,000			123,000			
885	FRP製異形管 片落管 φ400×φ300 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	141,000			141,000			
886	FRP製異形管 片落管 φ400×φ200 VU管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	92,100			92,100			
887	FRP製異形管 片落管 φ400×φ200 VM管用 2受(離脱防止内蔵型)	個	105,000			105,000			
888	薄肉FRPM管 呼び径2400×寸法4000 5種管	本							
889	薄肉FRPM管 呼び径2400×寸法4000 5種管 グラウトール付	本							
890	薄肉FRPM管 呼び径2400×寸法2000 5種管	本							
891	不凍急排形空気弁 φ75 7.5k SUS	個							
892	不凍急排形空気弁 φ25 7.5k SUS	個							
893	仕切弁継足キー SUS製 L=1.3m	個	77,400						

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。