

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	13,300	*	13,300	*	*	*	13,200	13,500	*	*	*	14,400	14,100	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	13,500	*	13,500	*	*	*	13,400	13,700	*	*	*	14,800	14,500	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	13,500	*	13,500	*	*	*	13,400	13,700	*	*	*	14,900	14,600	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,700	*	13,700	*	*	*	13,600	13,900	*	*	*	15,400	15,100	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,400	*	13,400	*	*	*	13,300	13,600	*	*	*	14,400	14,100	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,800	*	11,800	*	*	*	11,200	11,500	*	*	*	12,900	12,600	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,000	*	12,000	*	*	*	11,400	11,700	*	*	*	13,400	13,100	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,200	*	12,200	*	*	*	11,600	11,900	*	*	*	13,900	13,600	
再生瀝青安定処理材	40	ton	11,500	11,500	11,500	11,000	11,400	10,600	11,000	11,300	10,000	13,200	11,900	12,300	12,000	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	12,000	*	12,000	*	*	*	11,400	11,700	*	*	*	13,300	13,000	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	20,300	*(○)	19,300	-	-	-	-	*(○)	25,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	*(○)	20,400	20,450	*(○)	*(○)	*(○)	25,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	*(○)	20,400	20,450	*(○)	*(○)	*(○)	25,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	*(○)	20,400	20,450	*(○)	*(○)	*(○)	25,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	*(○)	20,400	20,800	*(○)	*(○)	*(○)	25,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	25,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	25,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	20,300	*(○)	20,300	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	25,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	*(○)	20,700	*(○)	*(○)	*(○)	20,750	20,800	*(○)	*(○)	*(○)	25,500	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考	
				御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	21,150	* (○)	* (○)	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	20,700	20,700	20,700	17,100	19,600	20,750	20,800	21,800	* (○)	22,000	26,000	22,000	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	26,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	26,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	21,150	* (○)	* (○)	* (○)	26,000	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,100	* (○)	21,100	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	21,200	-	* (○)	* (○)	26,600	* (○)	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,500	* (○)	21,500	* (○)	* (○)	* (○)	21,650	21,550	-	* (○)	* (○)	27,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	18,000	20,500	21,650	21,550	-	* (○)	23,200	27,200	23,200	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,500	* (○)	21,500	* (○)	* (○)	* (○)	21,650	21,550	-	* (○)	* (○)	27,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23,700	* (○)	23,700	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	22,500	-	* (○)	* (○)	28,500	* (○)	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,300	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,300	-	-	
生コンクリート(高炉 B)	18 N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	20,300	* (○)	19,000	-	-	-	-	* (○)	25,200	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
					御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	20,450	* (○)	* (○)	* (○)	25,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	20,450	* (○)	* (○)	* (○)	25,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	20,450	* (○)	* (○)	* (○)	25,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	* (○)	* (○)	* (○)	20,400	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	25,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	-	-	-	-	-	-	-	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	-	-	-	-	-	-	-	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	20,000	* (○)	20,000	-	-	-	-	-	-	-	* (○)	25,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,300	* (○)	20,300	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	*	25,700	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,300	* (○)	20,300	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	25,700	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,300	* (○)	20,300	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	25,700	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	26,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	26,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	20,800	* (○)	* (○)	* (○)	26,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	18cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,700	* (○)	20,700	* (○)	* (○)	* (○)	20,750	21,150	* (○)	* (○)	* (○)	26,200	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,100	* (○)	21,100	* (○)	* (○)	* (○)	21,200	21,200	-	* (○)	* (○)	26,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm	25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
				御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,500	* (○)	21,500	* (○)	* (○)	* (○)	21,650	21,550	-	* (○)	* (○)	27,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,500	* (○)	21,500	* (○)	* (○)	* (○)	21,650	21,550	-	* (○)	* (○)	27,500	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2	15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23,700	* (○)	23,700	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	22,500	-	* (○)	* (○)	28,900	* (○)	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2	12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材 (コンクリート)			m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	21,100	*	21,100	*	*	*	21,200	21,200	*	*	* (●)	26,000	* (●)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2	15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	20,700	*	20,700	*	*	*	21,200	21,200	*	*	*	26,200	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	20,700	*	20,700	*	*	*	21,200	21,200	*	*	-	26,200	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2	15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	20,700	*	20,700	*	*	*	21,200	21,200	*	*	*	26,200	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2	8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	20,300	*	20,300	*	*	*	20,750	20,800	*	*	*	25,700	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2	12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2	6.5cm 40mm	m3	20,700	*	20,700	-	-	-	-	-	-	*	*	23,200	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2	2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	26,000	*	26,000	*	*	*	26,100	26,500	*	*	*	34,000	*	-
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	24,000	*	24,000	*	*	*	24,100	24,500	*	*	*	32,000	*	-
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,300	*	4,300	*	*	*	4,100	-	-	*	*	6,500	6,500	-
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	4,300	*	4,300	*	*(○)	*(○)	-	4,600	*	*	-	-	-	-
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	3,950	3,950	3,950	4,150	-	-	-	5,900	-	-	-	-	-	-
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	3,950	*	3,950	*	*	*	4,300	5,900	-	*	*	5,100	5,300	-
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,050	*	4,050	*	*	*	4,400	6,000	-	*	*	5,100	5,300	-
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	4,150	*	4,150	*	*	*	4,500	6,100	-	*	*	5,100	5,300	-
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,100	*	3,100	*	*	*	3,800	5,050	*	*	-	-	-	-
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,200	*	3,200	*	*	*	3,900	5,150	*	*(●)	*	4,000	4,200	-
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	2,250	3,800	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,400	*	3,400	*	*	*	4,400	5,350	*	*	-	-	-	-
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,400	*	3,400	*	*	*	4,500	5,350	*	-	*	4,400	4,600	-
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	*	1,900	*	*	*	1,650	2,100	*	*	*(○)	2,300	2,500	-
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	2,050	-	-	-	-	-	-	-
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		長野	静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	竜西	浜松	天竜	袋井・磐田	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	2,700	*	2,700	*(○)	*	*	3,700	3,400	*	-	-	-	-	-
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	2,600	-	3,550	3,950	-	-	-	-	-
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土砂		m3	2,850	2,850	2,850	2,600	2,450	2,150	3,450	3,400	3,800	-	-	-	-	2,200
山土		m3	2,850	2,850	2,850	2,600	2,450	2,150	3,450	3,400	3,800	-	2,200	2,100	2,200	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	4,000	*	*	4,100	5,500	-	-	*	4,600	4,500	
鉄鋼スラグ	クワッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,600	-	-	-	-	-
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石	5～15cm	m3	4,150	*	4,150	*	*	*	4,400	5,850	*	-	*	4,200	4,600	
割栗石	15～20cm	m3	4,150	*	4,150	*	*	*	4,500	5,850	*	-	*	4,600	5,000	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,150	4,250	4,150	4,050	3,950	3,700	4,500	5,850	5,700	-	-	-	-	5,000
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700	5,800	-	-
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,700	5,800	-	-
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。