

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、長野							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日			1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
鋼矢板	2 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
鋼矢板	4 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
鋼矢板	5 L 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-	-	*	*	*	*(●)	*(●)	-	-
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼（山留材）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼（山留材）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼（山留材）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼（山留材）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材（A）	〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製山留部材	部品 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製（補強型） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m） 〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、長野							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 1 8.4 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 2 3.0 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 2 4.8 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 3 2.7 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 3 4.6 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 3 8.3 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 4 0.8 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 4 7.8 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 5 6.3 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 6 2.2 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ³						-	-						-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ³						-	-						-	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕	1	m ³						-	-						-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔整備費〕	1	m ³						*	*						*	*
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 〔整備費〕	1	m ³						*	*						*	*
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 〔整備費〕	1	m ³						*	*						*	*
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t 〔賃料〕	1	m ³ 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 〔修理費〕	1	m ³						-	-						-	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 〔整備費〕	1	m ³						*	*						*	*
鋼矢板	2 型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3 型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
鋼矢板	4 型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
鋼矢板	5 L 型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	*	*
H型鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、長野							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
H型鋼（山留材）	250型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	300型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	350型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	400型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製（補強型）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型2m）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型3m）〔整備費〕	1	m	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 未満	1	m ³	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m ³	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m ³	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m ³	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m ³	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ³	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 未満	1	m ³	* (●)	-		* (●)	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m ³	* (●)	-		* (●)	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ³	* (●)	-		* (●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m ³	* (●)	-		* (●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m ³	* (●)	-		* (●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m ³	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m ³	-	-		-	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 8 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 8 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
コーナーフォーム	1 0 0 × 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	* (●)	-		* (●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-		*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*		-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
3連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
3連クランプ	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-		*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*		-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（賃料）	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（基本料）	10	m	-	*		-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（賃料）	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm（基本料）	10	m	-	*		-	*	
建杣（杣組足場）	幅600mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杣（杣組足場）	幅600mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建杣（杣組足場）	幅900mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杣（杣組足場）	幅900mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建杵（杵組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建杵（杵組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建杵（杵組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
建杵（杵組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
調整杵（杵組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
調整杵（杵組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
調整杵（杵組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
調整杵（杵組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
筋違（杵組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（杵組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（杵組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（杵組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（杵組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（杵組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（杵組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（杵組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプ布杵（杵組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-		*（●）	-	
パイプ布杵（杵組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*（●）		-	*（●）	
板付布杵（杵組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布杵（杵組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
板付布杵（杵組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布杵（杵組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
梁杵（杵組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁杵（杵組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
梁杵（杵組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
梁杵（杵組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
階段（杵組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
階段（桝組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
手摺（桝組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
手摺（桝組足場）	1800mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
金網式養生柵（桝組足場）	850×1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
金網式養生柵（桝組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桝組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桝組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桝組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桝組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
ブラケット（桝組足場）	1000mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット（桝組足場）	1000mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
メッシュシート（桝組足場）	1800×5100mm（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-		*（●）	-	
メッシュシート（桝組足場）	1800×5100mm（基本料）	10	枚	-	*（●）		-	*（●）	
ジャッキベース	桝組足場用 ストク 250mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	桝組足場用 ストク 250mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ジャッキベース	桝組足場用 ストク 460mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	桝組足場用 ストク 460mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
連結ピン	桝組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
連結ピン	桝組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
アームロック	桝組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
アームロック	桝組足場用（基本料）	10	本	-	*		-	*	
隅梁受	桝組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
隅梁受	桝組足場用（基本料）	10	個	-	*		-	*	
壁つなぎ	桝組足場用（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
壁つなぎ	桝組足場用（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
軽量長尺足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
合板足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
合板足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
吊り枠	900×1500mm（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
吊り枠	900×1500mm（基本料）	10	台	-	*		-	*	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	900mm（賃料）	10	本供用日	*（●）	-		*（●）	-	
パイプサポート（補助）	900mm（基本料）	10	本	-	*（●）		-	*（●）	
パイプサポート（補助）	1200mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート（補助）	1500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート（補助）	1500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*（●）	-		*（●）	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*（●）		-	*（●）	
脚立1.3m級	3段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立1.3m級	3段踏板付（基本料）	10	脚	-	*		-	*	
脚立1.8m級	4～5段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立1.8m級	4～5段踏板付（基本料）	10	脚	-	*		-	*	
ビーム	調節1800～2800mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節1800～2800mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節2800～4600mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ビーム	調節2800～4600mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節4200～4500mm（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節4200～4500mm（基本料）	10	本	-	*		-	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	*（○）	-		*（○）	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	*（○）		-	*（○）	
仮囲鉄板	厚 1.2mm（賃料）	10	m ² 供用日	*	-		*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm（基本料）	10	m ²	-	*		-	*	
四角支柱	2000mm（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
四角支柱	2000mm（基本料）	10	台	-	*		-	*	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*	-		*	-	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	-	*		-	*	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*（○）	-		*（○）	-	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	-	*（○）		-	*（○）	
足場材質料		1	円	-	-		-	-	
防護材質料		1	円	-	-		-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。