

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和7年7月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
3	仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
4	架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
6	仮囲い（H＝3.0m）		1	m供用日	*	-	-	
7	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
8	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
9	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
10	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
11	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積14	1	m	*	-	-	
12	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積22	1	m	*	-	-	
13	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積38	1	m	*	-	-	
14	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積60	1	m	*	-	-	
15	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
16	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
17	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
18	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
19	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
20	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
21	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
22	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
23	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
24	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積14	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
25	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
26	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
27	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
28	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
29	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
30	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	
31	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*	-	-	
32	600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*	-	-	
33	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
34	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*(○)	-	-	
35	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*(○)	-	-	
36	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*(○)	-	-	
37	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*(○)	-	-	
38	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*(○)	-	-	
39	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*(○)	-	-	
40	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*(○)	-	-	
41	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 250	1	m	*(○)	-	-	
42	3300Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 325	1	m	*(○)	-	-	
43	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
44	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
45	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
46	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
47	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
48	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	
49	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 150	1	m	*	-	-	
50	6600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 200	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
5 1	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
5 2	6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
5 3	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.0	1	m	*	-	-	
5 4	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.6	1	m	*	-	-	
5 5	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 3.2	1	m	*	-	-	
5 6	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 4.0	1	m	*	-	-	
5 7	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 5.0	1	m	*	-	-	
5 8	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8	1	m	-	-	-	
5 9	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 1	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 2	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 3	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
6 4	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 5	屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 6	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6 7	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6 8	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6 9	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
7 0	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
7 1	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
7 2	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
7 3	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
7 4	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
7 5	6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
7 6	6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
77	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
78	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
79	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	
80	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 100	1	m	-	-	-	
81	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 150	1	m	-	-	-	
82	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 200	1	m	-	-	-	
83	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 250	1	m	-	-	-	
84	6000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 325	1	m	-	-	-	
85	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 14	1	m	-	-	-	
86	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 22	1	m	-	-	-	
87	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 38	1	m	-	-	-	
88	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 60	1	m	-	-	-	
89	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 100	1	m	-	-	-	
90	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 150	1	m	-	-	-	
91	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 200	1	m	-	-	-	
92	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 250	1	m	-	-	-	
93	3000Vキャブタイヤケーブル	(3PNCT) 断面積 325	1	m	-	-	-	
94	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
95	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
96	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
97	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
98	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
99	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	
100	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 38	1	m	*	-	-	
101	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 60	1	m	*	-	-	
102	600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 100	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 0 3	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	15,498	-	-	
1 0 4	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	27,634	-	-	
1 0 5	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
1 0 6	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
1 0 7	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
1 0 8	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
1 0 9	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
1 1 0	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
1 1 1	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
1 1 2	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
1 1 3	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 8	1	m	*(●)	-	-	
1 1 4	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 6 0	1	m	4,576	-	-	
1 1 5	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0	1	m	7,704	-	-	
1 1 6	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0	1	m	9,266	-	-	
1 1 7	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0	1	m	14,842	-	-	
1 1 8	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
1 1 9	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
1 2 0	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 1.6	1	m	*	-	-	
1 2 1	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.0	1	m	*	-	-	
1 2 2	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
1 2 3	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
1 2 4	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
1 2 5	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
1 2 6	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 8	1	m	*	-	-	
1 2 7	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
1 2 8	6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 2 9	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
1 3 0	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
1 3 1	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 2	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
1 3 3	6 0 0 V ビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
1 3 4	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 5	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 6	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 7	亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm ²	1	kg	*	-	-	
1 3 8	配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,600	-	-	
1 3 9	配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,610	-	-	
1 4 0	配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	3,160	-	-	
1 4 1	配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	7,740	-	-	
1 4 2	配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	17,800	-	-	
1 4 3	配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	40,900	-	-	
1 4 4	配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	2,280	-	-	
1 4 5	配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	3,160	-	-	
1 4 6	配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,710	-	-	
1 4 7	配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	8,370	-	-	
1 4 8	配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	
1 4 9	配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	45,400	-	-	
1 5 0	漏電しゃ断器	2 P — 1 5 A	1	個	3,020	-	-	
1 5 1	漏電しゃ断器	2 P — 3 0 A	1	個	3,020	-	-	
1 5 2	漏電しゃ断器	2 P — 6 0 A	1	個	7,070	-	-	
1 5 3	漏電しゃ断器	2 P — 1 0 0 A	1	個	12,400	-	-	
1 5 4	漏電しゃ断器	2 P — 2 0 0 A	1	個	23,900	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 5 5	漏電しゃ断器	2 P－3 0 0 A	1	個	52,500	-	-	
1 5 6	漏電しゃ断器	2 P－4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
1 5 7	漏電しゃ断器	3 P－ 3 0 A	1	個	5,510	-	-	
1 5 8	漏電しゃ断器	3 P－ 6 0 A	1	個	7,300	-	-	
1 5 9	漏電しゃ断器	3 P－1 0 0 A	1	個	15,100	-	-	
1 6 0	漏電しゃ断器	3 P－2 2 5 A	1	個	23,900	-	-	
1 6 1	漏電しゃ断器	3 P－4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
1 6 2	コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
1 6 3	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
1 6 4	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5 m φ1 5 cm	1	本	1,220	-	-	
1 6 5	Uバンド (コンクリート根かせ用)	1 号 A	1	個	1,980	-	-	
1 6 6	自在アームバンド	U A B D－3 1 7	1	個	*	-	-	
1 6 7	アームタイレスバンド (片抱)	S A B D－1 9 S－DW	1	個	*	-	-	
1 6 8	自在バンド	1 B T－2 0 8	1	個	*	-	-	
1 6 9	自在バンド	3 B D－H D－1 2	1	個	*	-	-	
1 7 0	自在バンド	U A B D－3 1 2アーム型	1	個	*	-	-	
1 7 1	自在バンド	4 B D－H C－1 2	1	個	*	-	-	
1 7 2	軽腕金	2.3×7 5×4 5× 9 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 3	軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 5 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 4	軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 5	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 0 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 6	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 3 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 7	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 5 0 0	1	本	*(●)	-	-	
1 7 8	軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
1 7 9	軽腕金	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	本	*	-	-	
1 8 0	軽腕金	1. 5 電線・変台用	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
1 8 1	腕金トメ	2.3×75×75×2500	1	個	*	-	-	
1 8 2	腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
1 8 3	低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
1 8 4	高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
1 8 5	DV線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
1 8 6	低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
1 8 7	低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
1 8 8	高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
1 8 9	スイッチB (屋外用0ー 30)	150×250×100	1	個	5,490	-	-	
1 9 0	スイッチB (屋外用0ー 60)	170×280×120	1	個	6,900	-	-	
1 9 1	スイッチB (屋外用0ー100)	200×340×150	1	個	8,700	-	-	
1 9 2	スイッチB (屋外用0ー200)	240×420×170	1	個	12,300	-	-	
1 9 3	スイッチB (屋外用0ー300)	350×590×220	1	個	28,800	-	-	
1 9 4	スイッチB (屋外用0ー500)	400×800×280	1	個	40,500	-	-	
1 9 5	低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	-	-	-	
1 9 6	低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	-	-	-	
1 9 7	受金具	二線用	1	本	*	-	-	
1 9 8	受金具	三線用	1	本	*	-	-	
1 9 9	低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	-	-	
2 0 0	支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
2 0 1	支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
2 0 2	ステーブロック (ロッド付) No 1	長500mm×幅250mm	1	組	*	-	-	
2 0 3	ステーブロック (ロッド付) No 2	長600mm×幅300mm	1	組	*	-	-	
2 0 4	ステーブロック (ロッド付) No 3	長700mm×幅350mm	1	組	*	-	-	
2 0 5	避雷器 (配電線路用)	一般型8.4KV	1	個	*	-	-	
2 0 6	避雷器 (配電線路用)	耐塩型8.4KV	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 0 7	高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	
2 0 8	高圧カットアウト取付金物	CSS-S	1	個	-	-	-	
2 0 9	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
2 1 0	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150A×500×90	1	組	*	-	-	
2 1 1	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150B×500×120	1	組	*	-	-	
2 1 2	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200A×500×90	1	組	*	-	-	
2 1 3	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200B×500×170	1	組	*	-	-	
2 1 4	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
2 1 5	6kv高圧引下用PDC	8mm2	1	m	*	-	-	
2 1 6	ボルト (亜鉛メッキ)	13×100	1	本	*	-	-	
2 1 7	ボルト (亜鉛メッキ)	13×220	1	本	*	-	-	
2 1 8	ボルト (亜鉛メッキ)	13×250	1	本	*	-	-	
2 1 9	ボルト (亜鉛メッキ)	13×300	1	本	*	-	-	
2 2 0	ボルト	13×450	1	本	*	-	-	
2 2 1	ボルト	真棒 12×200	1	個	*	-	-	
2 2 2	丸型アームタイ	2.3×25×945	1	個	*	-	-	
2 2 3	コーチスクリュー	13×100	1	本	136	-	-	
2 2 4	高圧引下線	PDC 14mm2	1	m	*	-	-	
2 2 5	木柱 (杉 CCA柱)	末口13cm ー長 7m	1	本	-	-	-	
2 2 6	木柱 (杉 CCA柱)	末口16cm ー長 8m	1	本	-	-	-	
2 2 7	木柱 (杉 CCA柱)	末口16cm ー長 9m	1	本	-	-	-	
2 2 8	コンクリートポール (一般柱)	L 6m×D12cm×W1.2kN	1	本	*	-	-	
2 2 9	コンクリートポール (通信線用)	L 7m×D14cm×W1.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 0	コンクリートポール (通信線用)	L 8m×D14cm×W2.0kN	1	本	*	-	-	
2 3 1	コンクリートポール (通信線用)	L 9m×D14cm×W2.5kN	1	本	*	-	-	
2 3 2	コンクリートポール (送配電線用)	L 10m×D19cm×W3.5kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 3 3	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 4	コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
2 3 5	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 3 6	硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 3 7	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 3 8	硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 3 9	硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 0	硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 1	硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 2	硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 3	硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
2 4 4	プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
2 4 5	ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	2,310	738	-	
2 4 6	ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	626	715	-	
2 4 7	ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	434	496	-	
2 4 8	ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	320	366	-	
2 4 9	ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	205	234	-	
2 5 0	ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	24	24	-	
2 5 1	スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,570	554	-	
2 5 2	ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	509	509	-	
2 5 3	ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	494	266	-	
2 5 4	ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	590	590	-	
2 5 5	ヘッダーバンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	514	514	-	
2 5 6	ヘッダーチーズ (T 字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	660	660	-	
2 5 7	ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	382	382	-	
2 5 8	ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	34,000	8,950	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 5 9	ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	
2 6 0	敷設用機材 ジェットポンプ	φ 8 0×1 5kw	1	台供用月	128,000	64,000	-	
2 6 1	敷設用機材 サクションホース	φ 8 0×4.5 m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
2 6 2	敷設用機材 ジェットホース	φ 5 0×2 0 m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
2 6 3	敷設用機材 フートバルブ	φ 8 0	1	個供用月	1,260	1,260	-	
2 6 4	敷設用機材 ストップバルブ	φ 5 0	1	個供用月	3,300	660	-	
2 6 5	敷設用機材 圧力計	φ 5 0	1	個供用月	7,340	-	-	
2 6 6	敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
2 6 7	ヘッダーパイプ	φ1 5 0×3.0 m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
2 6 8	登栈橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
2 6 9	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	時間	39	65	151	
2 7 0	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	時間	57	91	210	
2 7 1	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	時間	77	123	279	
2 7 2	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	時間	91	146	331	
2 7 3	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 0.0 t 積	1	時間	162	259	587	
2 7 4	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2.0 t 積	1	時間	193	308	700	
2 7 5	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5.0 t 積	1	時間	-	-	-	
2 7 6	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
2 7 7	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2.0～3 7. 0 t 積	1	時間	1,990	2,390	3,260	
2 7 8	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6.0～5 5. 0 t 積	1	時間	3,970	4,770	6,500	
2 7 9	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8.0～9 5.0 t 積	1	時間	7,320	8,780	12,000	
2 8 0	タヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
2 8 1	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	供用日	182	298	694	
2 8 2	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	供用日	261	421	969	
2 8 3	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	355	567	1,290	
2 8 4	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	421	671	1,530	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
2 8 5	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 0.0 t 積	1	供用日	747	1,190	2,710	
2 8 6	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2.0 t 積	1	供用日	890	1,420	3,230	
2 8 7	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5.0 t 積	1	供用日	-	-	-	
2 8 8	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
2 8 9	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2.0 ～ 3 7. 0 t 積	1	供用日	7,880	9,450	12,900	
2 9 0	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6.0 ～ 5 5. 0 t 積	1	供用日	15,700	18,800	25,700	
2 9 1	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8.0 ～ 9 5.0 t 積	1	供用日	28,900	34,700	47,300	
2 9 2	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
2 9 3	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
2 9 4	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
2 9 5	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
2 9 6	取扱所損料		1	式	-	-	-	
2 9 7	火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。