

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1~90日	91~180日	181~360日	361~720日	721~1080日			1~90日	91~180日	181~360日	361~720日	721~1080日		
鋼矢板	2型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	-
鋼矢板	4型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	-
鋼矢板	5L型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	(●)	(●)	-	*	*	*	(●)	(●)	-	-
軽量鋼矢板	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	200型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (杭使用)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (杭使用)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (杭使用)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (杭使用)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (杭使用)	594型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (杭使用)	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼 (山留材)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
H形鋼 (山留材)	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (A)	【賃料】	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (A)	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山留副部材 (B)	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製山留部材	部品 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製（補強型） [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製（補強型 2m） [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	コンクリート製（補強型 3m） [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
覆工板	【修理費及び損耗費】	1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-
敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日(月)当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1~90日	91~180日	181~360日	361~720日	721~1080日			1~90日	91~180日	181~360日	361~720日	721~1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 1 8.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 2 3.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 2 4.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 3 2.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 3 4.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 3 8.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 4 0.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 4 7.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 5 6.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 6 2.2 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-								-
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-								-
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費]	1	m ²						-								-
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	-
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-		*	*	*	*	*	*	-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²						-								-
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²						*							*	-
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	-
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	2 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	2 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	3 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	3 5 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	4 0 0型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	*	-
H型鋼(杭使用)	5 9 4型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1~90日	91~180日	181~360日	361~720日	721~1080日			1~90日	180日	360日	720日	1080日		
H型鋼（山留材）	250型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
H型鋼（山留材）	300型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
H型鋼（山留材）	350型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
H型鋼（山留材）	400型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
H型鋼（山留材）	部品【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
覆工板	鋼製（補強型）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
覆工板	コンクリート製（補強型2m ² ）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*
覆工板	コンクリート製（補強型3m ² ）【整備費】	1	m ²	-	-	-	-	-	*		-	-	-	-	-	-	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和7年12月

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	30t未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m ²	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10t未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10t以上20t未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	20t以上30t未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10t未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10t以上20t未満	1	m ²	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	20t以上30t未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10t未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10t以上30t未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m ²	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m ²	-	-		-	-	
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	100×150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm (基本料)	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
コーナーアングル	1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーアングル	1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	100	m供用日	*	-		*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	100	m	-	*		-	*	
固定ベース	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
固定ベース	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
自在クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
自在クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
直交クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
直交クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
3連クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
3連クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
直線ジョイント	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
直線ジョイント	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (賃料)	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (基本料)	10	m	-	*		-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-	*		-	*	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅600mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建枠（枠組足場）	幅900mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1700mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅1200mm級×高1900mm級（基本料）	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*	-		*	-	
調整枠（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*		-	*	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅600mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅900mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1200mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*		-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
梁枠（枠組足場）	4 0 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
梁枠（枠組足場）	4 0 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
梁枠（枠組足場）	6 0 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
梁枠（枠組足場）	6 0 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
階段（枠組足場）	スパン1 8 0 0 mm (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
階段（枠組足場）	スパン1 8 0 0 mm (基本料)	10	個	-	*		-	*	
手摺（枠組足場）	1 8 0 0 mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
手摺（枠組足場）	1 8 0 0 mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	8 5 0 × 1 8 0 0 mm (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	8 5 0 × 1 8 0 0 mm (基本料)	10	個	-	*		-	*	
プラケット（枠組足場）	5 0 0 mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
プラケット（枠組足場）	5 0 0 mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
プラケット（枠組足場）	7 5 0 mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
プラケット（枠組足場）	7 5 0 mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
プラケット（枠組足場）	1 0 0 0 mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
プラケット（枠組足場）	1 0 0 0 mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
メッシュシート（枠組足場）	1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm (賃料)	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm (基本料)	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
ジャッキベース	枠組足場用 イトロ-ク 2 5 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 イトロ-ク 2 5 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 イトロ-ク 4 6 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 イトロ-ク 4 6 0 mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
連結ピン	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
連結ピン	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
アームロック	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
アームロック	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
隅梁受	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
隅梁受	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
養生クランプ	(基本料)	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
軽量長尺足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
合板足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
合板足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
吊り枠	900×1500mm (賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
吊り枠	900×1500mm (基本料)	10	台	-	*		-	*	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (補助)	900mm (賃料)	10	本供用日	-	-		-	-	
パイプサポート (補助)	900mm (基本料)	10	本	-	-		-	-	
パイプサポート (補助)	1200mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (補助)	1200mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (補助)	1500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (補助)	1500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	*(●)	-		*(●)	-	
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	*(●)		-	*(●)	
脚立 1.3 m級	3段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*(○)	-		*(○)	-	
脚立 1.3 m級	3段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*(○)		-	*(○)	
脚立 1.8 m級	4~5段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立 1.8 m級	4~5段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*		-	*	
ビーム	調節 1800~2800mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 1800~2800mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 2800~4600mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 2800~4600mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 4200~4500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 4200~4500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	-	-		-	-	
ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-	-		-	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm (賃料)	10	m ² 供用日	*	-		*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm (基本料)	10	m ²	-	*		-	*	
四角支柱	2000mm (賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
四角支柱	2000mm (基本料)	10	台	-	*		-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*		-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-		*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)		-	*(○)	
足場材賃料		1	円	-	-		-	-	
防護材賃料		1	円	-	-		-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。