

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	*	*		*	*			*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径1500 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径1650 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径1800 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径2000 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径2200 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
遠心力鉄筋コンクリート管 N C形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-		-	-			-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-		-	-			-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-		-	-			-	
鋼管		本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水配管用亜鉛めっき鋼管	砂付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水配管用亜鉛めっき鋼管	砂付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW-MN)	砂付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW-MN)	砂付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-		-	-			-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-		-	-			-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-		-	-			-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*		*	*			*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*		*	*			*	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-		-	-			-	
鋼製異形管 曲管 2 ピース		本	-	-		-	-			-	
鋼製異形管 曲管 3 ピース		本	-	-		-	-			-	
鋼製異形管 曲管 4 ピース		本	-	-		-	-			-	
鋼製短管		本	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400 (黒)	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400 (黒)	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400 (黒)	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	*	*		*	*			*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	-		-	-			-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-		-	-			-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-		-	-			-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-		-	-			-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	1,120,000	1,120,000		1,120,000	1,120,000			1,120,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
切管（DCIP）		本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	795,000	795,000		795,000	795,000			795,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	962,000	962,000		962,000	962,000			962,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径350	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径400	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径450	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径500	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径600	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径700	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径800	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径900	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1000	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1200	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1600	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1650	組	144,000	144,000		144,000	144,000			144,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径1800	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪バルト・ゴム輪 径2000	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	45° エルボ 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 50A	個	*	*		*	*			*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 80A	個	*	*		*	*			*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	90° エルボ 100A	個	*	*		*	*			*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (白)	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品） 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）32A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 15A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	-	-		-	-			-	
可鍛鉄（白）径違いチーズ		個	-	-		-	-			-	
可鍛鉄（白）ブッシング		個	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 継輪		個	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 曲管 22°1/2		本	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 曲管 11°1/4		本	-	-		-	-			-	
鋳鉄製異形管 曲管 5°5/8		本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 150～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径75	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径100	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径150	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径200	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径250	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径300	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径350	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径400	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径450	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径500	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径600	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径700	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径800	組	*	*		*	*			*	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径900	組	189,000	189,000		189,000	189,000			189,000	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-		-	-			-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径400	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径500	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径600	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径800	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1000	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1200	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1350	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1500	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1650	m	*	*		*	*			*	
コルゲートバックリング	円形1形 SCP1R 径1800	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	円形2形 SCP2R 径3500	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックリング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	-		-	-			-	
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm (めっき)	m	-	-		-	-			-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm (めっき)	m	*	*		*	*			*	
コルゲートフリューム		m	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片刈-フ 中肉管VM径500長4.0m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径65 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径200 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径250 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径300 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径350 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径400 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*		*	*			*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径20	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径25	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径30	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径40	個	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径65	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット A形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径25	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径30	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径40	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径125	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	キャップ A形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径13	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径20	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径30	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径40	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径65	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 13×13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 16×16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×16	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 20×20	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×20	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ A形 25×25	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 30×25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 30×30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 40×30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 40×40	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 50×40	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 50×50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 65×50	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 65×65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 75×65	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 75×75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 100×75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 100×100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 125×100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 125×125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 150×125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	チーズ	A形 150×150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	90°バンド	B形 径200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	45°バンド	B形 径200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンド	B形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンド	B形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°バンド	B形 径75	個	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	22 1/2°ベンドB形 径200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径75	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径100	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径125	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	11 1/4°ベンドB形 径200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	6,510	6,510		6,510	6,510			6,510	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	10,000	10,000		10,000	10,000			10,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	13,000	13,000		13,000	13,000			13,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	16,000	16,000		16,000	16,000			16,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	28,600	28,600		28,600	28,600			28,600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	ソケット 径250	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 200×150	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	径違ソケット 250×200	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	90°ベンド 径250	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	45°ベンド 径250	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	22 1/2°ベンド 径250	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	11 1/4°ベンド 径250	個	*	*		*	*			*	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M Fジョイント	個	-	-		-	-			-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-		-	-			-	
金属入りバルブソケット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 90°ハット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 45°ハット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 22°1/2ハット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 11°1/4ハット		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 5°5/8ハット		個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
塩ビ管用継手 チーズ		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-		-	-			-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径40	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット I 形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径13	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径20	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径25	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径30	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径40	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径50	個	*	*		*	*			*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径65	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径75	個	-	-		-	-			-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	金属入りバルブソケット II 形 径100	個	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*		*	*			*	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-		-	-			-	
切管 (FRPM)		本	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種軟質	kg	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径13	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径20	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径25	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径30	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径40	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	1種 径50	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種硬質	kg	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径13	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径20	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径25	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径30	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径40	m	-	-		-	-			-	
水道用 [※] リリフ管 (2層管)	2種 径50	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	2 種 径13	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	2 種 径25	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	2 種 径50	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	2 種 径75	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-		-	-			-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-		-	-			-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-		-	-			-	
ねじ込形バルブ		個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	*	*		*	*			*	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	*	*		*	*			*	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	*	*		*	*			*	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-		-	-			-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-		-	-			-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-		-	-			-	
仕切弁（樹脂製）		個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁 (立形・ワッパ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ㊦-㊬式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100 ㊦-㊬式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ㊦-㊬式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ㊦-㊬式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-		-	-			-	
水道用急速空気弁		個	-	-		-	-			-	
通気孔		式	-	-		-	-			-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-		-	-			-	
バタフライ弁 (樹脂製)		個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-		-	-			-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-		-	-			-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-		-	-			-	
ドレーン流出弁		個	-	-		-	-			-	
バルブボックス		個	-	-		-	-			-	
フィルター	バット型 φ300	個	*	*		*	*			*	
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	-	-		-	-			-	
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*		*	*			*	
フィルター	集水フィルター φ75	個	*	*		*	*			*	
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-		-	-			-	
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ウィーブホール	φ50 150mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 300mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-		-	-			-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長7m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長8m	本	*	*		*	*			*	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長9m	本	*	*		*	*			*	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長10m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長11m	本	*	*		*	*			*	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径300 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長7m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長8m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長9m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長10m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長11m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径350 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長7m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長8m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長9m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長10m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長11m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長14m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径400 長15m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長7m	本	*	*		*	*			*	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長8m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長9m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長10m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長11m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長14m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径450 長15m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長7m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長8m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長9m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長10m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長11m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長14m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長15m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長7m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長8m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長9m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長10m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長11m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長12m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長13m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長14m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長15m	本	-	-		-	-			-	
コンクリート杭		本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
P C橋桁		本	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板		枚	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-		-	-			-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (固定部)	個	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (可動部)	個	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (固定部)	個	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (可動部)	個	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (固定部)	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (可動部)	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (固定部)	m	-	-		-	-			-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (可動部)	m	-	-		-	-			-	
ゴム支承 (Bタイプ)	固定部	個	-	-		-	-			-	
ゴム支承 (Bタイプ)	可動部	個	-	-		-	-			-	
プレキャスト擁壁		m	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	-		-	-			*	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	-		-	-			*	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	-		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*	-		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	*	-		*(●)	*			*	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	*		*	*			*	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-		-	-			-	
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	-	-		*	* (●)			-	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*	*		*	*			*	
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*	*		*	*			* (○)	
歩車道境界ブロック (片側)	A 150×170×200×600	個	*	*		*	*			*	
歩車道境界ブロック (片側)	B 180×205×250×600	個	*	*		*	*			*	
歩車道境界ブロック (片側)	C 180×210×300×600	個	*	*		*	*			*	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*		*	*			*	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*		*	*			*	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*		*	*			*	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-		-	-			-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-		-	-			-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-		-	-			-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-		-	-			-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-		-	-			-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	-	-		-	-			-	
コンクリート分水槽		基	-	-		-	-			-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	-	-		-	-			*	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	-	-		-	-			*	
自由勾配側溝		個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-		-	-			-	
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-		-	-			-	
道路用境界ブロック		個	-	-		-	-			-	
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	-		-	-			-	
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	-		-	-			-	
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	-		-	-			-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	45,000	45,000		45,000	45,000			*	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-		-	-			*	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	142,000	142,000		142,000	142,000			*	
プレキャスト擁壁	リタイアール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	454,000	454,000		454,000	454,000			*	
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	枚	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 800	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 920	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 1000	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-		-	-			-	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール		基	-	-		-	-			-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	166,000	166,000		166,000	166,000			*	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	294,000	294,000		294,000	294,000			*	
ボックスカルバート		個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	209,000	209,000		*(●)	*(●)			323,000	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	218,000	218,000		236,000	236,000			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-		-	-			-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	94,300	94,300		*(●)	*(●)			-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	179,000	179,000		*(●)	*(●)			-	
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	7,000	7,000		7,000	7,000			7,100	
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	m ²	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合板	t=8mm	m ²	-	-		-	-			-	
強化プラスチック複合板	t=10mm	m ²	-	-		-	-			-	
レジンコンクリート板	t=10mm	m ²	-	-		-	-			-	
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-		-	-			-	
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-		-	-			-	
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	-	-		-	-			-	
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	-	-		-	-			-	
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	3,420	3,420		-	-			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	3,790	3,790		-	4,160			-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-		-	-			-	
ネームプレート		枚	-	-		-	-			-	
根固め用コンクリートブロック		基	-	-		-	-			-	
コンクリート積ブロック	(大型)	m ³	-	-		-	-			-	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m ²	*(○)	*(○)		-	-			-	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	-	-		*	-			-	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	-	-		-	-			-	
張ブロック	(大型)	m ²	-	-		-	-			-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	*	*(○)		*	*			*	
平石		m ²	-	-		-	-			-	
法枠ブロック		m ²	-	-		-	-			-	
連節ブロック		m ²	-	-		-	-			-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-		-	-			-	
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	-	-		-	-			-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	m ²	-	-		17,800	17,800			*(○)	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	m ²	-	-		-	-			-	
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	m ²	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
平ブロック	厚さ100mm	m	-	-		-	-			-	
間知ブロック	控350 滑面	m	-	-		-	-			-	
連節ブロック	厚さ220mm	m	-	-		-	-			-	
連節ブロック	厚さ250mm	m	-	-		-	-			-	
工場製作品		式	-	-		-	-			-	
スクリーン		式	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-		-	-			-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-		-	-			-	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	-	-		-	-			-	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板 (撤去部分)		ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板 (埋殺し)		ton	-	-		-	-			-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-		-	-			-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	12m≦L<16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	20m<L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,VIL型）	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	*	*		*	*			*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-		-	-			-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	*	-		-	*			*	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼杭		本	-	-		-	-			-	
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-		-	-			-	
鋼管杭		本	-	-		-	-			-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-		-	-			-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-		-	-			-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	-	-		-	-			*(○)	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼		ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*		*	*			*(○)	
異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	*		*	*			*	
異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-		-	-			-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-		-	-			-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	-		-	-			-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-		-	-			-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	-		-	-			-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-		-	-			-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-		-	-			-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	-	-		-	-			-	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*		*	*			*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*		*	*			*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*		*	*			*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	-	-		-	-			-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	-	-		-	-			-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	-	-		-	-			-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	-	-		-	-			-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0~2.3	ton	-	-		-	-			-	
縞鋼板	厚3.2	ton	141,000	141,000		140,000	140,000			147,000	
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	140,000	140,000		139,000	139,000			146,000	
縞鋼板	厚9.0	ton	142,000	142,000		141,000	141,000			146,000	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*		*	*			*	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	-	-		-	-			-	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*		*	*			*	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*		*	*			*	
平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	154,000	154,000		154,000	154,000			143,000	
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	151,000	151,000		151,000	151,000			140,000	
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	152,000	152,000		152,000	152,000			143,000	
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	151,000	151,000		151,000	151,000			140,000	
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	152,000	152,000		152,000	152,000			143,000	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	151,000	151,000		151,000	151,000			140,000	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	-	-		-	-			-	
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	-	-		-	-			-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton	-	-		-	-			-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*		*	*			*	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	-	-		-	-			-	
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*		*	*			*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*		*	*			*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*		*	*			*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*		*	*			*	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	-	-		-	-			-	
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	-	-		-	-			-	
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*		*	*			*	
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*		*	*			*	
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*		*	*			*	
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	-	-		-	-			-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	-	-		-	-			-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	-	-		-	-			-	
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
溝形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*		*	*			*	
不等辺山形鋼 (S S 4 0 0)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
不等辺山形鋼 (S S 4 0 0)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	-	-		-	-			-	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-		-	-			-	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚8幅150高300	ton	-	-		-	-			-	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚10×150×300	ton	-	-		-	-			-	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-		-	-			-	
I 形鋼 (S S 4 0 0)	大形 厚11~13×175×450	ton	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-		-	-			-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-		-	-			-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-		-	-			-	
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	-		-	-			-	
弁操作用口ツド		m	-	-		-	-			-	
弁操作用振止め		個	-	-		-	-			-	
鋼製支保工		基	-	-		-	-			-	
普通鉄線	4.0mm(# 8)	kg	-	-		-	-			-	
普通鉄線	3.2mm(# 10)	kg	*	*		*	*			*	
普通鉄線	2.6mm(# 12)	kg	-	-		-	-			-	
普通鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-		-	-			-	
なまし鉄線	4.0mm(# 8)	kg	*	*		*	*			*	
なまし鉄線	3.2mm(# 10)	kg	*	*		*	*			*	
なまし鉄線	2.6mm(# 12)	kg	-	-		-	-			-	
なまし鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-		-	-			-	
なまし鉄線	1.6mm(# 16)	kg	-	-		-	-			-	
なまし鉄線	0.8mm(# 21) 結束線	kg	*	*		*	*			*(●)	
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(# 8)	kg	-	-		-	-			-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(# 10)	kg	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(# 12)	kg	-	-		-	-			-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(# 14)	kg	-	-		-	-			-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(# 16)	kg	-	-		-	-			-	
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(# 18)	kg	-	-		-	-			-	
有刺鉄線	2.0mm(# 14)	kg	-	-		-	-			-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*		*	*			*	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*		*	*			*	
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	*		*	*			*	
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	*		*	*			*	
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	-		-	-			-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	-	-		-	-			-	
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
六角ボルト (中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M10 長100mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長40mm (黒皮)	本	*	*		*	*			*	
六角ボルト (中)	径M12 長45mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長50mm (黒皮)	本	*	*		*	*			*	
六角ボルト (中)	径M12 長55mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長60mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長65mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長70mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長75mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長80mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長85mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長90mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長100mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長120mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長130mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M12 長140mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長40mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長45mm (黒皮)	本	*	*		*	*			*	
六角ボルト (中)	径M16 長50mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長55mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長60mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長65mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長70mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長75mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長80mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長85mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長90mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長100mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長110mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長120mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
六角ボルト (中)	径M16 長130mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長140mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長40mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長45mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長50mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長55mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長60mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長65mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長70mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長75mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長80mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長85mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長90mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長100mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長110mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長120mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長130mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長140mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M20 長150mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
六角ボルト (中)	径M16 長300mm (黒皮)	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長125mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長140mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長150mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長165mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長180mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長195mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長210mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長225mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長240mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長255mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長270mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長285mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物 (Zマーク品)	六角ボルト (ナット付) 径M12 長300mm	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	*		*	*			*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-		-	-			-	
軸組工法用金物（Zマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-		-	-			-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-		-	-			-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-		-	-			-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-		-	-			-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-		-	-			-	
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-		-	-			-	
コンクリートアンカー		本	-	-		-	-			-	
六角ボルト（中）	径M12 長300mm（黒皮）	本	-	-		-	-			-	
ターンバックル		個	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m	-	-		-	-			-	
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m	-	-		-	-			-	
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m	*	*		*	*			*	
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m	*	*		*	*			*	
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m	-	-		-	-			-	
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m	*	*		*	*			*	
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m	*	*		*	*			*	
銘板	200×150	枚	-	-		-	-			-	
ライナープレート		m	-	-		-	-			-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-		-	-			-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	*	*		*	*			*	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-		-	-			-	
タイロッド		ton	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-		-	-			-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-		-	-			-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-		-	-			-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-		-	-			-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-		-	-			-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	*	*		*	*			*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 300×500×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 300×600×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 300×700×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 400×500×32	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 400×600×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 400×700×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 500×500×32	組	*	*		*	*			*	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 500×600×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-2 110° 500×700×38	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	*	*		*	*			*	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×600×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 300×700×65	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 400×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 400×600×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 400×700×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 500×500×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 500×600×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	桧蓋T-20 110° 500×700×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	*	*		*	*			*	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋 T-25 995×750×100	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×300×44	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×350×50	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×450×60	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×500×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×550×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°300×500×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°300×600×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°300×700×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°400×500×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°400×600×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°400×700×75	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°500×500×55	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°500×600×65	組	-	-		-	-			-	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	枡蓋 T-25 110°500×700×75	組	-	-		-	-			-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-		-	-			-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*		*	*			*	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	*	*		*	*			*	
ステップ		本	-	-		-	-			-	
ガードレール		m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES (旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS (旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES (旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS (旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck -2PHL (旧基準)	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*		*	*			*	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	-	-		-	-			-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	-	-		-	-			-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ガードケーブル	路側用	塗装品 Gc-C-4B	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用	メッキ Gc-B-6E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用	メッキ Gc-B-4B	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用	メッキ Gc-C-6E	m	-	-		-	-			-	
ガードケーブル	路側用	メッキ Gc-C-4B	m	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-B-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-C-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-A-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-B-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-C-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-A-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-B-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*	*		*	*			*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-A-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-B-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-C-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-B-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-C-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-A-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-B-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-C-3B~6B	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-A-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-B-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-C-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-A-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-B-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-C-3E~6E	本	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-A-3B~6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-B-3B~6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	塗装品 Gc-C-3B~6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用	メッキ Gc-A-3B~6B	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス忍返付(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(垂鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）		*（○）	*（○）			*（○）	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	720	720		720	720			930	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	2,220	2,220		2,220	2,220			3,210	
ネットフェンス		m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
落石防止網	金網(3種垂鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m	-	-		-	-			-	
落石防止網	金網(3種垂鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m	-	-		-	-			-	
落石防止網	金網(3種垂鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m	-	-		-	-			-	
落石防止網	金網(4種垂鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m	-	-		-	-			-	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	-		-	-			-	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	-		-	-			-	
落石防止網	繊維系A-プネット 37.5mm×37.5mm	m	-	-		-	-			-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-		-	-			-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-		-	-			-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×500mm	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 岩部用アンカー (セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ8	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	-	-		-	-			-	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-		-	-			-	
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-		-	-			-	
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-		-	-			-	
落石防護柵 ステールロープ	φ18 3×7G/O	m	-	-		-	-			-	
横断・転落防止柵		m	-	-		-	-			-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-		-	-			-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-		-	-			-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-		-	-			-	
防護柵支柱		本	-	-		-	-			-	
手摺		m	-	-		-	-			-	
高欄（橋梁用）		m	-	-		-	-			-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ビーム・縦棧型	ビーム数3本 高さ1,000mm 丸径2.0m めっき	m	*	*		*	*			*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	*	*		*	*			*	
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	*	*		*	*			*	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	*	*		*	*			*	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	-		-	-			-	
P C鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	*	*		*	*			*	
P C鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	*	*		*	*			*	
P C鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	*	*		*	*			*	
フレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	-	-		-	-			-	
P C鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-		-	-			-	
P C鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-		-	-			-	
P C鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ｽﾘﾌ ｲﾝﾃｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-		-	-			-	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-		-	-			-	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-		-	-			-	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-		-	-			-	
P C用シース (ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-		-	-			-	
ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾞ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	径17mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	径23mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	径26mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	径32mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*		*	*			*	
P C鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*		*	*			*	
P C鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*		*	*			*	
P C鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	*	*		*	*			*	
グリット(P C鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(P C鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
グリット(P C鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-		-	-			-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-		-	-			-	
スベアブロック	P C鋼棒工法用	個	-	-		-	-			-	
シングルスランド工法用定着装置	20 T 型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
シングルスランド工法用定着装置	30 T 型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
シングルスランド工法用定着装置	40 T 型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
シングルスランド工法用定着装置	50 T 型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
シングルスランド工法用定着装置	60 T 型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-		-	-			-	
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-		-	-			-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	-	-		-	-			-	
落橋防止装置（P C鋼棒）		組	-	-		-	-			-	
落橋防止装置（P Cケーブル）		組	-	-		-	-			-	
P Cケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-		-	-			-	
P Cケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-		-	-			-	
P Cケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-		-	-			-	
P Cケーブル定着装置	固定用	組	-	-		-	-			-	
P Cケーブル定着装置	緊張用	組	-	-		-	-			-	
P C鋼棒	径36mm	ton	-	-		-	-			-	
P C鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	
P C鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-		-	-			-	
シングルストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
P C 鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-		-	-			-	
P C より線（アンボンド加算額）	19本より線 径28.6mm	ton	-	-		-	-			-	
切断加工費	7本より線	ton	-	-		-	-			-	
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	-	-		-	-			-	
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*		*	*			*	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
鉄筋金網	D6×100×100	m	*	*		*	*			*	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*		*	*			*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*		*	*			*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*		*	*			*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*		*	*			*	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*		*	*			*	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-		-	-			-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-		-	-			-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*		*	*			*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*		*	*			*	
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*		*	*			*	
目地板（瀝青質板）	10mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（瀝青質板）	20mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 10mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m	-	-		-	-			-	
目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m	*	*		*	*			*	
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	*	*		*	*			*	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	*	*		*	*			*	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-		-	-			-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-		-	-			-	
目地材(充填材)		L	-	-		-	-			-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*		*	*			*	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	-		-	-			-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
注入材		kg	-	-		-	-			-	
シール材		kg	-	-		-	-			-	
充填材		kg	-	-		-	-			-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-		-	-			-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-		-	-			-	
バックアップ材		kg	-	-		-	-			-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-		-	-			-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-		-	-			-	
プライマー	充填目地用	L	-	-		-	-			-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-		-	-			-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m ²	*	*		*	*			*	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m ²	*	*		*	*			*	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*		*	*			*	
土木安定用材（マット・シート類）		m ²	-	-		-	-			-	
吸出防止材		m ²	-	-		-	-			-	
ジオグリッド		m ²	-	-		-	-			-	
ジオグリッド接合材		m	-	-		-	-			-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*		*	*			*	
建築工事用シート	ポリエステルIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-		-	-			-	
建築工事用シート	ポリエステルIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*		*	*			*	
遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m ²	*	*		*	*			*	
遮水シート		m ²	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルAφ80（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,140	1,140		1,140	1,140			1,140	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルAφ100（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルAφ125（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルAφ150（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	ポリエステルAφ200（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,210	2,210		2,210	2,210			2,210	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ250 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	2,660	2,660		2,660	2,660			2,660	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	3,010	3,010		3,010	3,010			3,010	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	3,360	3,360		3,360	3,360			3,360	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ450 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	4,590	4,590		4,590	4,590			4,590	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	5,480	5,480		5,480	5,480			5,480	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	6,280	6,280		6,280	6,280			6,280	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	7,160	7,160		7,160	7,160			7,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	8,040	8,040		8,040	8,040			8,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	8,930	8,930		8,930	8,930			8,930	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	9,730	9,730		9,730	9,730			9,730	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	10,600	10,600		10,600	10,600			10,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	11,900	11,900		11,900	11,900			11,900	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	13,200	13,200		13,200	13,200			13,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	14,300	14,300		14,300	14,300			14,300	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	19,100	19,100		19,100	19,100			19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	20,800	20,800		20,800	20,800			20,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	24,100	24,100		24,100	24,100			24,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄ Aφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ 含む)	箇所	-	-		-	-			-	
養生マット	3mm	m ²	*	*		*	*			*	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長さ5.0m	枚	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*		*	*			*	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ900	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	*	*		*	*			*	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-		-	-			-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積8	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積14	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積22	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積38	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積60	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積100	kg	-	-		-	-			-	
硬銅より線（H） 一般用	1種 断面積150	kg	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁電線（IV）	単線 径2.6	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	単線 径3.2	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	単線 径4.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	単線 径5.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積5.5	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積8.0	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積14	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積22	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積38	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積60	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積100	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積150	m	*	*		*	*			*	
600Vビニル絶縁電線(Ⅴ)	より線 断面積200	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	-	-		-	-			-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積22	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積38	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積60	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積100	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積150	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	単心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積14	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積22	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積38	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積60	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積100	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積150	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	2心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積14	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積22	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積38	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積60	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積100	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積150	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積200	m	*	*		*	*			*	
600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)	3心 断面積250	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積8	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積8	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
3300V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積14	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積38	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積60	m	*	*		*	*			*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積100	m	*	*		*	*			*	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-		-	-			-	
6600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-		-	-			-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 径5.0mm	m	-	-		-	-			-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積22	m	-	-		-	-			-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積38	m	-	-		-	-			-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積60	m	-	-		-	-			-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線 (OC)	6600V 断面積100	m	-	-		-	-			-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 径5.0mm	m	-	-		-	-			-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積22	m	-	-		-	-			-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積38	m	-	-		-	-			-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積60	m	-	-		-	-			-	
屋外用ポリ絶縁電線 (OE)	6600V 断面積100	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-		-	-			-	
600Vコネクタケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-		-	-			-	
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-		-	-			-	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積8.0	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積5.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*		*	*			*	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.9	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.9	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*		*	*			*	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-		-	-			-	
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	-	-		-	-			-	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	*	*		*	*			*	
端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	-	-		-	-			-	
600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm ²	m	-	-		-	-			-	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	-	-		-	-			-	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	*	*		*	*			*	
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	-	-		-	-			-	
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	-	-		-	-			-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*		*	*			*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	-	-		-	-			-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	-	-		-	-			-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	14mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	16mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	22mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	28mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	36mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管 (V E)	42mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質ビニル電線管（V E）	54mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管（V E）	70mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管（V E）	82mm 長4.0m	本	-	-		-	-			-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m	*	*		*	*			*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*		*	*			*	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	-	-		-	-			-	
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	-	-		-	-			-	
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	-	-		-	-			-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	-	-		-	-			-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	-	-		-	-			-	
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	54mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	70mm	個	-	-		-	-			-	
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	82mm	個	-	-		-	-			-	
テープラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	
テープラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	
テープラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*		*	*			*	
テープラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	
テープラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-		-	-			-	
ケーブトラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-		-	-			-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-		-	-			-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-		-	-			-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-		-	-			-	
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-		-	-			-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*		*	*			*	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*		*	*			*	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中深形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大深形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-		-	-			-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-		-	-			-	
コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	-	-		-	-			-	
コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
パンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R310長13.34m末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R311長14.79m末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R312長16.24m末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R313長17.64m末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R314長19.00m末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R315長20.32m末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R316長21.60m末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R317長22.86m末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-		-	-			-	
パンザーマスト 3型	R318長24.10m末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-		-	-			-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000 k g f	個	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000 k g f	個	*（●）	*（●）		*（●）	*（●）			*（●）	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000 k g f	個	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛 [^] -ス式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-		-	-			-	
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-		-	-			-	
ステープブロック（ロッド付）	No 1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
ステープブロック（ロッド付）	No 2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
ステープブロック（ロッド付）	No 3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
H I D灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-		-	-			-	
H I D灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-		-	-			-	
H I D灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	-	-		-	-			-	
投光器	180－400W用	台	-	-		-	-			-	
投光器	660－1000W用	台	-	-		-	-			-	
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	19,800	19,800		19,800	19,800			19,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	40,900	40,900		40,900	40,900			40,900	
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	-	-		-	-			-	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	*	*		*	*			*	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	*	*		*	*			*	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-		-	-			-	
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	*	*		*	*			*	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-		-	-			-	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-		-	-			-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	*	*		*	*			98,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	*	*		*	*			112,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	*	*		*	*			145,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	133,000	133,000		133,000	133,000			170,000	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-		-	-			-	
避雷器（配電線路用）	一般型 8.4KV	個	-	-		-	-			-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型 8.4KV	個	*	*		*	*			*	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*		*	*			*	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*		*	*			*	
接地銅板	リト付(フルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*		*	*			*	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-		-	-			-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-		-	-			-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-		-	-			-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-		-	-			-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*		*	*			*	
電気材料及び機器		m	-	-		-	-			-	
電気材料及び機器		個	-	-		-	-			-	
電気材料及び機器		本	-	-		-	-			-	
電気材料及び機器		組	-	-		-	-			-	
自在ア-ムント	UABD-323	個	-	-		-	-			-	
ア-ムント金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-		-	-			-	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	-	-		-	-			-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-1、2	ton	-	-		-	-			-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	*	*		*	*			*	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	*	*		*	*			*	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-1、2	ton	-	-		-	-			-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-3	ton	-	-		-	-			-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-		-	-			-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	25kg入／袋	ton	-	-		-	-			-	
路盤紙（クラフト紙）		m ²	*	*		*	*			*	
路盤紙（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	m ²	*	*		*	*			*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*		*	*			*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*		*	*			*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m ²	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	-	-		-	-			-	
暗渠排水管		m	-	-		-	-			-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	m	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	m	*	*		*	*			*	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	m	*	*		*	*			*	
暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	m	-	-		-	-			-	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-		-	-			-	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-		-	-			-	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-		-	-			-	
もみがら		m3	-	-		-	-			-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-		-	-			-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*		*	*			*	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-		-	-			-	
暗渠排水用水こう		個	-	-		-	-			-	
土壌改良材		ton	-	-		-	-			-	
有機質資材		ton	-	-		-	-			-	
高度化成肥料（20kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-		-	-			-	
普通化成肥料（20kg袋入）	N 8.P 8.K 8	袋	-	-		-	-			-	
炭酸カルシウム（20kg袋入）		袋	-	-		-	-			-	
熔成燐肥（20kg袋入）		袋	-	-		-	-			-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	20.4	20.4		20.4	20.4			16.9	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	17.27	17.27		17.27	17.27			21.54	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	16.11	16.11		16.11	16.11			14.47	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	16.2	16.2		16.2	16.2			19.51	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,197	1,197		1,197	1,197			1,313	
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	1,664	1,664		1,664	1,664			1,475	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	998	998		998	998			1,094	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
基本電力料	高圧用業持 1 年以上	kW/月	1,808	1,808		1,808	1,808			1,229	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	20.4	20.4		20.4	20.4			16.9	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	17.27	17.27		17.27	17.27			21.54	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	16.11	16.11		16.11	16.11			14.47	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	16.2	16.2		16.2	16.2			19.51	
基本電力料	低圧用官給 1 年未満	kW/月	1,197	1,197		1,197	1,197			1,313	
基本電力料	高圧用官給 1 年未満	kW/月	1,664	1,664		1,664	1,664			1,475	
基本電力料	低圧用官給 1 年以上	kW/月	998	998		998	998			1,094	
基本電力料	高圧用官給 1 年以上	kW/月	1,808	1,808		1,808	1,808			1,229	
普通ポルトランドセメント	2 5 k g 入	ton	*	*		*	*			*	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*		*	*			*	
早強ポルトランドセメント	2 5 k g 入	ton	*	*		*	*			*	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*		*	*			*	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-		-	-			-	
高炉セメント	B種 2 5 k g 入	ton	*	*		*	*			*	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*		*	*			*	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-		-	-			-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-		-	-			-	
セメント安定処理材		ton	-	-		-	-			-	
石灰安定処理材		ton	-	-		-	-			-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*		*	*			*	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*		*	*			*	
改良材		ton	-	-		-	-			-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	-		-	-			-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*		*	*			*	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1 トンパック	ton	19,700	19,700		19,700	19,700			19,700	
注入材		L	-	-		-	-			-	
グラウト材		L	-	-		-	-			-	
フライアッシュ	J I S 規格品 4 0 k g 袋	ton	-	-		-	-			-	
混和剤		kg	-	-		-	-			-	
混和剤	AE剤	kg	-	-		-	-			-	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	-	-		-	-			-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	*	*		*	*			*	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg	-	-		-	-			-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	-	-		-	-			-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	-	-		-	-			-	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*		*	*			*	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-		-	-			-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	39,600	39,400		38,800	39,300			41,700	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	44,100	44,000		43,400	43,900			46,300	
調泥剤	C M C 相当	kg	*	*		*	*			*	
混和剤	起泡剤	kg	-	-		-	-			-	
無収縮モルタル		kg	-	-		-	-			-	
水路補修材	ポリアセメントモルタル	kg	-	-		-	-			-	
水路補修材	ポリアセメントモルタル以外	kg	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*		*	*			*	
木杭		本	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口7.5cm	m3	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長6.0m 末口14～22cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 杉丸太（1，2等込）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長2.0m 末口10～13cm	m3	36,500	36,500		36,500	36,500			44,000	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.0m 末口10～13cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長4.0m 末口10～13cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長5.0m 末口10～13cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長6.0m 末口10～13cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	38,500	38,500		38,500	38,500			44,000	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-		-	-			-	
素材 松丸太（1，2等込）	長7.0m 末口18cm	m3	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-		-	-			-	
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-		-	-			-	
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-		-	-			-	
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-		-	-			-	
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-		-	-			-	
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	-	-		-	-			-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*		*	*			*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*		*	*			*	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*		*	*			*	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*		*	*			*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	-	-		-	-			-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*		*	*			*	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*		*	*			*	
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
尺角	米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-		-	-			-	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*	*		*	*			*	
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-		-	-			-	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	*	*		*	*			66,000	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	-	-		-	-			-	
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	46,000	46,000		45,000	45,000			56,000	
正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-		-	-			-	
正角材 (松1等)	長4m 幅18～24cm厚10.5cm	m3	-	-		-	-			-	
正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	46,000	46,000		45,000	45,000			57,000	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	-	-		-	-			*(●)	
正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			-	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*		*(○)	*(○)			*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*		*	*			*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*		*	*			*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*		*	*			*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	*	*		*	*			*(●)	
板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	38,000	38,000		37,000	37,000			43,000	
板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	45,000	45,000		44,000	44,000			49,000	
板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	46,000	46,000		45,000	45,000			57,000	
板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	48,000	48,000		47,000	47,000			51,000	
板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-		-	-			-	
板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-		-	-			-	
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*		*	*			*	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-		-	-			-	
ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	*	
軽油	J I S 1, 2号 小型ローリー	L	*	*		*	*			*	
軽油	J I S 1, 2号 ローリー	L	*	*		*	*			*	
軽油	J I S 1, 2号 ドラム	L	-	-		-	-			-	
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-		-	*			-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*		*	*			*	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-		-	-			-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-		-	-			-	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-		-	-			-	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-		-	-			-	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-		-	-			-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-		-	-			-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-		-	-			-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-		-	-			-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
マシン油	VG680	L	-	-		-	-			-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-		-	-			-	
モーター油	# 30	L	-	-		-	-			-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*		*	*			*	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-		-	-			-	
混合油	1：20程度	L	151	152		150	151			155	
酸素ガス	ポンベ	m3	545	545		545	545			*(○)	
アセチレンガス	ポンベ	kg	2,250	2,250		2,250	2,250			*(○)	
プロパンガス	工業用業務用 ポンベ	kg	-	-		-	-			-	
ウエス	白中級	kg	-	-		-	-			-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	-	-		-	-			-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*		*	*			*	
軽油	パトール給油	L	*	*		*	*			*	
練炭	高4号	個	-	-		-	-			-	
練炭	マッチ4号	個	255	255		255	255			255	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-		-	-			-	
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*		*	*			*	
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-		-	-			-	
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	-	-		-	-			-	
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-		-	-			-	
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*		*	*			*	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*		*	*			*	
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*		*	*			*	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-		-	-			-	
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-		-	-			-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-		-	-			-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	-	-		-	-			-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
防水材（塗布用）		kg	-	-		-	-			-	
液状IIL°杉樹脂塗料		kg	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	80A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	200A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	250A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	300A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	350A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	400A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	450A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	500A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	600A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	700A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	800A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	900A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1000A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1100A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1200A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1350A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1500A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1600A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1650A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1800A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2000A WSP 012 補助材料含む	組	*	*		*	*			*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2100A WSP 012 補助材料含む	組	70,300	70,300		70,300	70,300			70,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2200A WSP 012 補助材料含む	組	73,000	73,000		73,000	73,000			73,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2300A WSP 012 補助材料含む	組	78,600	78,600		78,600	78,600			78,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2400A WSP 012 補助材料含む	組	81,600	81,600		81,600	81,600			81,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾈｸﾄ	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2800A WSP 012 補助材料含む	組	94,200	94,200		94,200	94,200			94,200	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-		-	-			-	
鋼管塗装	3種ケレン	m	-	-		-	-			-	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-		-	-			-	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・鉛入り 黄	L	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-		-	-			-	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・鉛入り 黄	L	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ス° 15～18% 白	kg	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラス°-ス° 15～18% 黄	kg	-	-		-	-			-	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・鉛入り ガラス°-ス° 15～18% 黄	kg	*	*		*	*			*	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ス° 20～23% 白	kg	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
道路用塗料 トライクハ° イト(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラス°-ス° 20～23% 黄	kg	-	-		-	-			-	
接着用プライマー	区画線用	kg	*	*		*	*			*	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*		*	*			*	
ガラス°-ス° (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*		*	*			*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*		*	*			*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-		-	-			-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・鉛入り 黄	L	*	*		*	*			*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*		*	*			*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-		-	-			-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・鉛入り 黄	L	*	*		*	*			*	
ダイナマイト	2号複 小口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	2号複 大口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	シリ (坑外用) 小口	kg	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ（坑外用） 大口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ-200g（坑内用） 小口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ-200g（坑内用） 大口	kg	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-		-	-			-	
導爆線	第2種 610m入	m	-	-		-	-			-	
脚線（銅線0.41～0.42mm）	単線200m	巻	-	-		-	-			-	
発破母線	2心母線	m	-	-		-	-			-	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-		-	-			-	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-		-	-			-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強カナイロ製ﾚｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	2号複 中口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	2号複 超大口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-		-	-			-	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 中口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 超大口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 中口	kg	-	-		-	-			-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 超大口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ（坑外用） 中口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ（坑外用） 超大口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ-200g（坑内用） 中口	kg	-	-		-	-			-	
含水爆薬	ｽﾌﾘｰ-200g（坑内用） 超大口	kg	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-		-	-			-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-		-	-			-	
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*		*	*			*	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-		-	-			-	
大型土のう袋	1.0 t 用	枚	*	*		*	*			*	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*		*	*			*	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	*	*		*	*			*	
ポイントチゼル	油圧大型ブレードバケット容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-		-	-			-	
ポイントチゼル	油圧大型ブレードバケット容量0.8m3 1300kg級	本	-	-		-	-			-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-		-	-			-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	*	*		*	*			*	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	*		*	*			*	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	*	*		*	*			*	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-		-	-			-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-		-	-			-	
正割材（杉特1等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-		-	-			-	
地形図	1／2 5 0 0 0	枚	-	-		-	-			-	
地形図	1／5 0 0 0 0	枚	-	-		-	-			-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	215	215		215	215			221	
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	247	247		247	247			254	
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	271	271		271	271			278	
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	301	301		301	301			309	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	383	383		383	383			393	
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	468	468		468	468			480	
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	-	-		-	-			-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	-	-		-	-			-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	-	-		-	-			-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	-	-		-	-			-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-		-	-			-	
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3㍶	kg	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-		-	-			-	
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-		-	-			-	
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-		-	-			-	
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-		-	-			-	
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-		-	-			-	
ナイロンロープ	径9mm 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 JISL-2704 33リ	kg	-	-		-	-			-	
ナイロンロープ	径12mm 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 JISL-2704 33リ	kg	-	-		-	-			-	
ナイロンロープ	径16mm 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 JISL-2704 33リ	kg	-	-		-	-			-	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	* (○)	* (○)		* (○)	* (○)			* (○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	-	-		-	-			-	
なわ (150～200m)	4～6kg 径8mm	巻	-	-		-	-			-	
なわ (140～160m)	4～6kg 径10mm	巻	-	-		-	-			-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔	巻	*	*		*	*			*	
埋設表示テープ類		m	-	-		-	-			-	
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	-	-		-	-			-	
ワイヤー (主索)	6 * 7ーφ18mm	m	-	-		-	-			-	
ワイヤー (主索)	6 * 7ーφ22mm	m	-	-		-	-			-	
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19ーφ9mm	m	273	273		273	273			281	
ワイヤー (曳索 吊索)	6 * 19ーφ12mm	m	-	-		-	-			-	
ワイヤー (控索)	6 * 19ーφ18mm	m	730	730		730	730			750	
ビニルサクシオンホース	径25mm	m	-	-		-	-			-	
ビニルサクシオンホース	径38mm	m	*	*		*	*			*	
ビニルサクシオンホース	径50mm	m	*	*		*	*			*	
ビニルサクシオンホース	径75mm	m	*	*		*	*			*	
ウォーターホース	径19mm×1B	m	-	-		-	-			-	
ウォーターホース	径25mm×1B	m	-	-		-	-			-	
ウォーターホース	径32mm×2B	m	-	-		-	-			-	
ウォーターホース	径38mm×2B	m	-	-		-	-			-	
ウォーターホース	径50mm×2B	m	-	-		-	-			-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-		-	-			-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-		-	-			-	
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-		-	-			-	
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-		-	-			-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	-	-		-	-			-	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	-	-		-	-			-	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	-		-	-			-	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-		-	-			-	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	*	*		*	*			*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	*	*		*	*			*	
サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	*	*		*	*			*	
サクシヨンホース	φ38.0mm×3	組	*	*		*	*			*	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	*	*		*	*			*	
シールパッカーセット		個	*	*		*	*			*	
シールセット		個	*	*		*	*			*	
ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径101mm 長3.0m	本	*	*		*	*			*	
ボーリングロッド (ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	径150mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	
刃先 (オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	-	-		-	-			-	
シャンクロッド	径95mm用	個	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径56mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (シングル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径101mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (シングル用)	径116mm 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ (ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (シングル用)	径200mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (シングル用)	径250mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ (シングル用)	径300mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
コアチューブ（シングル用）	径350mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-		-	-			-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-		-	-			-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*		*	*			*	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	*	*		*	*			*	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*		*	*			*	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	*	*		*	*			*	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	*	*		*	*			*	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-		-	-			-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径46mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径56mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径66mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径76mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径86mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（ダブル用）	径101mm インブリ	個	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	-	-		-	-			-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長3.0m	本	-	-		-	-			-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm 長3.0m	本	*	*		*	*			*	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm 長3.0m	本	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	*	*		*	*			*	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	*	*		*	*			*	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	*	*		*	*			*	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	*	*		*	*			*	
ウィングビット	径200mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径250mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径300mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径350mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-		-	-			-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-		-	-			-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径250mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径300mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-		-	-			-	
サブソケット	径550mm用	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-		-	-			-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-		-	-			-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-		-	-			-	
コアシェル	径46mm	個	-	-		-	-			-	
コアシェル	径66mm	個	-	-		-	-			-	
クリーニングアダプター		個	-	-		-	-			-	
打込アダプター		個	-	-		-	-			-	
エキステンションロッド		個	-	-		-	-			-	
リングビット		個	-	-		-	-			-	
インナービット		個	-	-		-	-			-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ウォータスイベル		個	-	-		-	-			-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*		*	*			*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*		*	*			*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*		*	*			*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*		*	*			*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*		*	*			*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*		*	*			*	
シャンクロッド		個	*	*		*	*			*	
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*		*	*			*	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-		-	-			-	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*		*	*			*	
打込アダプター	径90mm用	個	-	-		-	-			-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-		-	-			-	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*		*	*			*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	-	-		-	-			-	
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	*		*	*			*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
リングビット	径90mm用	個	*	*		*	*			*	
リングビット	径115mm用	個	-	-		-	-			-	
リングビット	径135mm用	個	*	*		*	*			*	
リングビット	径146mm用	個	*	*		*	*			*	
インナービット	径90mm用	個	*	*		*	*			*	
インナービット	径115mm用	個	-	-		-	-			-	
インナービット	径135mm用	個	-	-		-	-			-	
インナービット	径146mm用	個	-	-		-	-			-	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	*	*		*	*			*	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.1m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.4m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長1.7m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長2.9m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-		-	-			-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-		-	-			-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-		-	-			-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	*	*		*	*			*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	*	*		*	*			*	
グラウト用資材		式	-	-		-	-			-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-		-	-			-	
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-		-	-			-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-		-	-			-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-		-	-			-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-		-	-			-	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-		-	-			-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-		-	-			-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-		-	-			-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-		-	-			-	
軌条用モール	30kg用	個	-	-		-	-			-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-		-	-			-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-		-	-			-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-		-	-			-	
標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	2,590	2,590		2,590	2,590			2,590	
原図入れ筒	A－0 10枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－0 30枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－0 50枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－1 10枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－1 30枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－1 50枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－2 10枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－2 30枚	本	-	-		-	-			-	
原図入れ筒	A－2 50枚	本	-	-		-	-			-	
図面袋	A－1 10枚	枚	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
図面袋	A－1 30枚	枚	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
図面袋	A－2 10枚	枚	-	-		-	-			-	
図面袋	A－2 30枚	枚	-	-		-	-			-	
標本箱（未固結試料用）	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,250	1,250		1,250	1,250			1,250	
標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	3,110	3,110		3,110	3,110			3,110	
図面袋	A－0 10枚	枚	-	-		-	-			-	
図面袋	A－0 30枚	枚	-	-		-	-			-	
トレーシングペーパー	消色紙 841mm×20m 50g/m ²	本	-	-		-	-			-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-		-	-			-	
方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルフィルム片面B 1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルフィルム	# 4 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルフィルム	# 5 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-		-	-			-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	3 5 cm×5 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	1 5 cm×1 5 cm	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	6 0 cm×5 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	2 4 cm×3 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	2 2 . 5 cm×2 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
リofilm	1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
印画紙	カラー 2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-		-	-			-	
印画紙	白黒 2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-		-	-			-	
引伸用印画紙	2 倍 4 9 . 5 cm×5 1 . 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
引伸用印画紙	2 倍 5 0 cm×5 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
引伸用印画紙	4 倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-		-	-			-	
引伸用印画紙	部分4 倍 15cm×15cm	枚	-	-		-	-			-	
密着用引画紙 カラー	2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-		-	-			-	
密着用引画紙 白黒	2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-		-	-			-	
透明ベース #200 B 1 サイズ	1 . 0 m×0 . 9 m	枚	-	-		-	-			-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-		-	-			-	
3 5 mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-		-	-			-	
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-		-	-			-	
3 5 mmフィルム	白黒3 6 E X	本	-	-		-	-			-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-		-	-			-	
現像	白黒 20枚	本	-	-		-	-			-	
現像	カラー 24枚	本	-	-		-	-			-	
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-		-	-			-	
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-		-	-			-	
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-		-	-			-	
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-		-	-			-	
アルバム	フリー台紙10枚 4ッ切	冊	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
乾電池	単2 (1.5V)	個	-	-		-	-			-	
現像液	コレクトール	L	-	-		-	-			-	
定着液	フィックス	L	-	-		-	-			-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-		-	-			-	
地上写真現像	35mmフィルム	枚	-	-		-	-			-	
乾電池	単1 (1.5V)	個	-	-		-	-			-	
乾電池	単3 (1.5V)	個	-	-		-	-			-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-		-	-			-	
現像	カラー 36枚	本	-	-		-	-			-	
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 400枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 400枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 400枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 100枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 100枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 100枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 500枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 500枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 500枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 200枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 200枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 200枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 600枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 600枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 600枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代 (コピー)	A-3 300枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	A-4以下 300枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代 (コピー)	B-4 300枚	部	-	-		-	-			-	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-3	部	7,000	7,000		7,000	7,000			7,000	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-4	部	5,850	5,850		5,850	5,850			5,850	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書表紙代	厚手 (金文字入) B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書表紙代	薄手 (黒文字入) A-3	部	5,600	5,600		5,600	5,600			5,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－4	部	4,700	4,700		4,700	4,700			4,700	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－4	部	-	-		-	-			-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿100枚以下 A－3	部	520	520		520	520			520	
報告書製本代	原稿100枚以下 A－4	部	350	350		350	350			350	
報告書製本代	原稿100枚以下 B－4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿100枚以下 B－5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿101～200枚 A－3	部	920	920		920	920			920	
報告書製本代	原稿101～200枚 A－4	部	650	650		650	650			650	
報告書製本代	原稿101～200枚 B－4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿101～200枚 B－5	部	-	-		-	-			-	
DTP入力料金	A－4（1,200字）	枚	-	-		-	-			-	
DTP入力料金	B－4（2,160字）	枚	-	-		-	-			-	
DTP入力料金	B－5（840字）	枚	-	-		-	-			-	
図面焼付代(11°)	A－0	枚	-	-		-	-			-	
図面焼付代(11°)	A－1	枚	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
図面焼付代(11°)	A－2	枚	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 700枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 700枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代（コピー）	B－4 700枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 800枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 800枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代（コピー）	B－4 800枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 900枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 900枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代（コピー）	B－4 900枚	部	-	-		-	-			-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 1000枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 1000枚	部	*(○)	*(○)		*(○)	*(○)			*(○)	
報告書焼付代（コピー）	B－4 1000枚	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿201～300枚 A－3	部	1,320	1,320		1,320	1,320			1,320	
報告書製本代	原稿201～300枚 A－4	部	950	950		950	950			950	
報告書製本代	原稿201～300枚 B－4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿201～300枚 B－5	部	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
報告書製本代	原稿301～400枚 A-3	部	1,720	1,720		1,720	1,720			1,720	
報告書製本代	原稿301～400枚 A-4	部	1,250	1,250		1,250	1,250			1,250	
報告書製本代	原稿301～400枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿301～400枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿401～500枚 A-3	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿401～500枚 A-4	部	1,550	1,550		1,550	1,550			1,550	
報告書製本代	原稿401～500枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿401～500枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿501～600枚 A-3	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿501～600枚 A-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿501～600枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿501～600枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿601～700枚 A-3	部	2,920	2,920		2,920	2,920			2,920	
報告書製本代	原稿601～700枚 A-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿601～700枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿601～700枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-3	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-4	部	2,450	2,450		2,450	2,450			2,450	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-3	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-3	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-4	部	3,050	3,050		3,050	3,050			3,050	
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-4	部	-	-		-	-			-	
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-5	部	-	-		-	-			-	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	607	607		607	607			607	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	674	674		674	674			674	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	786	786		786	786			786	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	888	888		888	888			888	
CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	52	52		52	52			52	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
D V D－R	D V D－R 片面1層 4.7GB	枚	49	49		49	49			49	
カラーコピー	# 4 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-		-	-			-	
電子成果品作成費		式	-	-		-	-			-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1800mm	枚	-	-		-	-			-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-		-	-			-	
異形メタルフォーム		組	-	-		-	-			-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-		-	-			-	
鋼製セントル		基	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	-		-	-			-	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	-		-	-			-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-		-	-			-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	-	-		-	-			-	
木コン	PJND型	個	-	-		-	-			-	
フォームタイD型	L=250	本	-	-		-	-			-	
K Kリブ座金		個	-	-		-	-			-	
サンブラー	標準貫入試験用	個	-	-		-	-			-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-		-	-			-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-		-	-			-	
高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
パイプ A	80Aφ×管5m使用	本	-	-		-	-			-	
パイプ B	80Aφ×管15m使用	本	-	-		-	-			-	
パイプ C	50Aφ×管15m使用	本	-	-		-	-			-	
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	-	-		-	-			-	
デニソソライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	-	-		-	-			-	
フォイルテープ（フォイルサルキング用）	ステンレス製	本	-	-		-	-			-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-		-	-			-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-		-	-			-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-		-	-			-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-		-	-			-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	-	-		-	-			-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	-	-		-	-			-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	5,470	5,470		5,470	5,470			5,470	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-		-	-			-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-		-	-			-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-		-	-			-	
現場 C B R 試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*		*	*			*	
室内 C B R 試験採取	現状土 4 F-ル ^o ／箇所	箇所	-	-		-	-			-	
室内 C B R 試験採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*		*	*			*	
変状土 C B R 試験	修正 C B R 9 F-ル ^o	試料	-	-		-	-			-	
変状土 C B R 試験	設計 C B R 2 F-ル ^o	試料	*	*		*	*			*	
現状土 C B R 試験	水浸法 1 F-ル ^o	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料 0. 5 k g 未満	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料 0. 5 ～ 2 k g 未満	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料 2 ～ 4 k g 未満	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料 4 k g 以上	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） 3個／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料	-	-		-	-			-	
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水压測定含む)	試料	*	*		*	*			*	
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水压測定含む)	試料	*	*		*	*			*	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	-	-		-	-			-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	-	-		-	-			-	
シンウォールライナー	内径75mm	本	-	-		-	-			-	
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000	71,000		71,000	71,000			71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000	87,000		87,000	87,000			87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000	112,000		112,000	112,000			112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000	137,000		137,000	137,000			137,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000	163,000		163,000	163,000			163,000	
積卸し費	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000		3,000	3,000			3,000	
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500		1,500	1,500			1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750		750	750			750	
地区割増		台	-	-		-	-			-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	4,350	4,350		4,350	4,350			4,350	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	4,660	4,660		4,660	4,660			4,660	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	5,000	5,000		5,000	5,000			5,000	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	5,380	5,380		5,380	5,380			5,380	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	5,750	5,750		5,750	5,750			5,750	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	6,120	6,120		6,120	6,120			6,120	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	6,540	6,540		6,540	6,540			6,540	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	6,900	6,900		6,900	6,900			6,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	7,220	7,220		7,220	7,220			7,220	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	7,620	7,620		7,620	7,620			7,620	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	7,960	7,960		7,960	7,960			7,960	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	8,300	8,300		8,300	8,300			8,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	8,700	8,700		8,700	8,700			8,700	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	9,040	9,040		9,040	9,040			9,040	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	9,370	9,370		9,370	9,370			9,370	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	9,820	9,820		9,820	9,820			9,820	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	10,000	10,000		10,000	10,000			10,000	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	10,300	10,300		10,300	10,300			10,300	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	10,700	10,700		10,700	10,700			10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	11,100	11,100		11,100	11,100			11,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,800	4,800		4,800	4,800			4,800	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,170	5,170		5,170	5,170			5,170	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,480	5,480		5,480	5,480			5,480	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,900	5,900		5,900	5,900			5,900	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,310	6,310		6,310	6,310			6,310	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,760	6,760		6,760	6,760			6,760	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,180	7,180		7,180	7,180			7,180	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,570	7,570		7,570	7,570			7,570	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,940	7,940		7,940	7,940			7,940	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,380	8,380		8,380	8,380			8,380	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,730	8,730		8,730	8,730			8,730	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,080	9,080		9,080	9,080			9,080	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,510	9,510		9,510	9,510			9,510	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850		9,850	9,850			9,850	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,200	10,200		10,200	10,200			10,200	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,600	10,600		10,600	10,600			10,600	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,900	10,900		10,900	10,900			10,900	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,200	11,200		11,200	11,200			11,200	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,800	11,800		11,800	11,800			11,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	12,100	12,100		12,100	12,100			12,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	7,010	7,010		7,010	7,010			7,010	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	7,470	7,470		7,470	7,470			7,470	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	7,990	7,990		7,990	7,990			7,990	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	8,490	8,490		8,490	8,490			8,490	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	9,040	9,040		9,040	9,040			9,040	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	9,590	9,590		9,590	9,590			9,590	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	10,100	10,100		10,100	10,100			10,100	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	10,600	10,600		10,600	10,600			10,600	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	11,100	11,100		11,100	11,100			11,100	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	11,700	11,700		11,700	11,700			11,700	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	12,200	12,200		12,200	12,200			12,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	12,700	12,700		12,700	12,700			12,700	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	13,300	13,300		13,300	13,300			13,300	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	13,800	13,800		13,800	13,800			13,800	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	14,400	14,400		14,400	14,400			14,400	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	14,900	14,900		14,900	14,900			14,900	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	15,400	15,400		15,400	15,400			15,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	15,800	15,800		15,800	15,800			15,800	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	16,800	16,800		16,800	16,800			16,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	17,300	17,300		17,300	17,300			17,300	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	-	-		-	-			-	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	-	-		-	-			-	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	-	-		-	-			-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-		-	-			-	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-		-	-			-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	-	-		-	-			-	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	-	-		-	-			-	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	-	-		-	-			-	
クランブ	径48.6	個	-	-		-	-			-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-		-	-			-	
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	-	-		-	-			-	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	*	*		*	*			*	
野芝（土付）		m ²	-	-		-	-			-	
野芝（半土付）		m ²	-	-		-	-			-	
高らい芝		m ²	-	-		-	-			-	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m ²	*	*		*	*			*	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m ²	*	*		*	*			*	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	-		-	-			-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	-		-	-			-	
人工筋芝	幅15cm	m	-	-		-	-			-	
植生材料		ha	-	-		-	-			-	
壁面材(鋼製ネット)		個	-	-		-	-			-	
壁面材(土のう)		袋	-	-		-	-			-	
壁面材(植生マット)		m ²	-	-		-	-			-	
ジオテキスタイル		m ²	-	-		-	-			-	
補強材		m	-	-		-	-			-	
アンカー自然石		個	-	-		-	-			-	
アンカー材		本	-	-		-	-			-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-		-	-			-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	*	*		*	*			*	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m ³	-	-		-	-			-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m ³	-	-		-	-			-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m ³	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-		-	-			-	
処分価格			-	-		-	-			-	
精度管理費		式	-	-		-	-			-	
漏水試験費		式	-	-		-	-			-	
歩掛調査費		式	-	-		-	-			-	
特許料金		式	-	-		-	-			-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-		-	-			-	
宿泊費	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
宿泊費	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
宿泊手当	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-		-	-			-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-		-	-			-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-		-	-			-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-		-	-			-	
簡易組立式橋梁			-	-		-	-			-	
門扉			-	-		-	-			-	
ポンプ			-	-		-	-			-	
グレーチング床板			-	-		-	-			-	
大型遊具			-	-		-	-			-	
光ケーブル			-	-		-	-			-	
大型標識柱			-	-		-	-			-	
フレキシブルフランジ	鋳鉄製 R R片受 径350	個	-	-		-	-			-	
ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径250	個	-	-		-	-			-	
ドレッサー型ジョイント	鋳鉄製 径300	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
鋼製伸縮可とう管	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力10kgf/cm2 片フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 両フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径80	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径100	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径125	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径150	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジアダプター	常用圧力20kgf/cm2 片フランジ 径1000	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管D V継手	ソケット 径 3 0	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管D V継手	ソケット 径 4 0	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管D V継手	ソケット 径 5 0	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管D V継手	ソケット 径 6 5	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手	ソケット 径７５	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手	ソケット 径１００	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手	ソケット 径１２５	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管ＤＶ継手	ソケット 径１５０	個	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	１種 ５／４	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	１種 ３／２	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	１種 ４	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	２種 ５／４	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	２種 ３／２	m	-	-		-	-			-	
一般用ポリエチレン管	２種 ５／２	m	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管９°曲管 径５０	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管９°曲管 径７５	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管９°曲管 径１００	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管９°曲管 径１２５	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管３°曲管 径１５０	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管３°曲管 径２００	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管３°曲管 径２５０	本	-	-		-	-			-	
陶管（異形管）	並管３°曲管 径３００	本	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径５０	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径７５	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径１００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径１２５	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径１５０	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径２００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径２５０	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径３００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径３５０	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径４００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径４５０	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径５００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径６００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径７００	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD 鋳鉄製 径８００	基	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用仕切弁	F C D 鋳鉄製 径900	基	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	F C D 鋳鉄製 径1000	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C 製 7.5K形 副弁付 径200	個	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 径13	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 径20	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 径25	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 副弁付 径50	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 副弁付 径75	基	143,000	143,000		143,000	143,000			143,000	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 副弁付 径100	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 副弁付 径150	基	-	-		-	-			-	
急速急排空気弁	F C D 製 10K形 副弁付 径200	基	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径50	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径75	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径100	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径125	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径150	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	7.5K形 手動・F C 製 径1000	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径50	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径75	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径100	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径125	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径150	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径250	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径300	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径350	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径400	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径450	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径500	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径600	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径700	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径800	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径900	個	-	-		-	-			-	
フランジレスパタフライ弁	10K形 手動・F C 製 径1000	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長200 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長250 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長300 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長350 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長400 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長450 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径50 長500 (底部目的皿付)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長200(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長250(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長300(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長350(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長400(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長450(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホール	径40長500(本体価格・集水フィルタ別)	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホールフィルター	径 5 0 用 口もと拡大	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホールフィルター	径 4 0 用 口もと拡大	個	-	-		-	-			-	
ウィーブホールフィルター	径 5 0 用	個	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 2 0 0 長 2 . 0 0 m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 2 5 0 長 2 . 0 0 m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 3 0 0 長 2 . 0 0 m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 3 5 0 長 2 . 0 0 m	本	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 4 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 4 5 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 5 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 5 5 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 6 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 6 5 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 7 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 8 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 9 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	B F 1 型 1 0 0 0 長2. 0 0m	本	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	片面斜壁 6 0 0 C	個	-	-		-	-			-	
下水道用マンホール側塊	片面斜壁 6 0 0 D	個	-	-		-	-			-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.17 幅762 長1829	枚	-	-		-	-			-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅941 長2743	枚	-	-		-	-			-	
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅762 長1829	枚	-	-		-	-			-	
マンホール鉄蓋	簡易防水型 径6 0 0 T - 2 0	個	*	*		*	*			*	
マンホール鉄蓋	簡易防水型 径6 0 0 T - 1 4	個	*	*		*	*			*	
マンホール鉄蓋	簡易防水型 径6 0 0 T - 9	個	-	-		-	-			-	
マンホール鉄蓋	簡易防水型 径9 0 0 T - 2 0	個	-	-		-	-			-	
マンホール鉄蓋	簡易防水型 径9 0 0 T - 1 4	個	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱無し）	支柱間隔1.8m 高さ1.0m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱無し）	支柱間隔1.8m 高さ1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱無し）	支柱間隔1.8m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱無し）	忍返し付支柱間隔1.8m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱無し）	忍返し付支柱間隔2.0m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	支柱間隔1.8m 高さ1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	支柱間隔1.8m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	忍返し付支柱間隔1.8m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	支柱間隔2.0m 高さ1.2m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	支柱間隔2.0m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス（控柱付）	忍返し付支柱間隔2.0m 高さ1.5m	m	-	-		-	-			-	
ネットフェンス扉	片開き H=1.5m B=1.0m びく被覆	枚	-	-		-	-			-	
高度化成肥料	N 1 5 . P 1 5 . k 1 5	ton	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
普通化成肥料	N 8 . P 8 . k 8	ton	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-		-	-			-	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径75 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	90°バンド 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°バンド 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	22°1/2ベンド 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	11°1/4ベンド 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	5°5/8ベンド 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径50(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径65(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径75(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径100(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径125(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径150(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径200(VP管用)	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径250(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	5°5/8ベンド 径300(VP管用)	個	*	*		*	*			*	
硬質塩化ビニル管TS継手	11°1/4ベンド 径25(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	11°1/4ベンド 径30(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	11°1/4ベンド 径250(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	11°1/4ベンド 径300(VP管用)	個	*	*		*	*			*	
硬質塩化ビニル管TS継手	22°1/2ベンド 径25(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	22°1/2ベンド 径30(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	22°1/2ベンド 径250(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	22°1/2ベンド 径300(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	45°ベンド 径25(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	45°ベンド 径30(VP管用)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	45°ベンド 径250(VP管用)	個	*	*		*	*			*	
硬質塩化ビニル管TS継手	45°ベンド 径300(VP管用)	個	*	*		*	*			*	
硬質塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×20	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×20	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×20	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×30	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×50	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径150(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片差ソケット 径300(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 75×50(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 100×75(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 125×100(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 150×100(JWWA K128)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 150×125(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 200×150(AS32)	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 250×200(AS32)	個	-	-		-	-			-	
硬質塩化ビニル管RR継手	片受径違いソケット 300×250(AS32)	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	クロス 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	クロス 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	クロス 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	クロス 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ブッシング 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ブッシング 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ブッシング 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ブッシング 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ユニオン 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ユニオン 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ユニオン 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ユニオン 80A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ニップル 40A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ニップル 50A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ニップル 65A	個	-	-		-	-			-	
ねじ込み可鍛鉄製管継手	ニップル 80A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	90° エルボ ショート 80A	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
突合せ溶接式管継手（白）	90° エルボ ショート 100A	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
突合せ溶接式管継手（白）	90° エルボ ショート 150A	個	*(●)	*(●)		*(●)	*(●)			*(●)	
突合せ溶接式管継手（白）	90° エルボ ショート 200A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ロング 40A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ロング 50A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ロング 65A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ロング 80A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 40A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 50A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 65A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 80A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 100A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 150A	個	-	-		-	-			-	
突合せ溶接式管継手（白）	180° エルボ ショート 200A	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径75	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径100	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径125	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径150	個	*	*		*	*			*	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径200	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径250	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 7.5K 径300	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径75	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径100	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径125	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径150	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径200	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径250	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 10K 径300	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径75	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径100	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径125	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径150	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径200	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径250	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 外ネジ 16K 径300	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径75(JWWA B120)	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径100(JWWA B120)	個	*	*		*	*			*	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径125(JWWA B120)	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径150(JWWA B120)	個	*	*		*	*			*	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径200(JWWA B120)	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径250(JWWA B120)	個	-	-		-	-			-	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径300(JWWA B120)	個	*	*		*	*			*	
ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ 7.5K 径400(JWWA B120)	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径150	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径200	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径300	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	山梨	長野	静岡	備考
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径350	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径400	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径450	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径500	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径600	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径700	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径800	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径900	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径1000	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径1100	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径1200	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径1350	個	-	-		-	-			-	
水道用バタフライ弁	手動・FC製 4.5K 径1500	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	FCD製 16K 径80	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	FCD製 16K 径200	個	-	-		-	-			-	
フランジレスバタフライ弁	FCD製 16K 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD製 内ネジ ハンドル付 16K 径80	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD製 内ネジ ハンドル付 16K 径100	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD製 内ネジ ハンドル付 16K 径150	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD製 内ネジ ハンドル付 16K 径200	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	FCD製 内ネジ ハンドル付 16K 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径80	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径100	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径125	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径150	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径200	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径250	個	-	-		-	-			-	
水道用仕切弁	SC製 外ネジ ハンドル付 20K 径300	個	-	-		-	-			-	
空気弁用副弁	FC製 7.5K 径75 ボール弁式	基	-	-		-	-			-	
急排空気弁用副弁	FC製 7.5K 径75 フランジ式ボール弁	個	-	-		-	-			-	
急排空気弁用副弁	FC製 7.5K 径100 フランジ式ボール弁	個	-	-		-	-			-	
急排空気弁用副弁	FC製 7.5K 径150 フランジ式ボール弁	個	-	-		-	-			-	
急排空気弁用副弁	FC製 7.5K 径200 フランジ式ボール弁	個	-	-		-	-			-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。