

事業所単独調査品目

コン二次-1

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	鉄筋コンクリートU形水路 25×25 長2.0m 参考質量 130kg/本	本	5,460					6,190	
2	鉄筋コンクリートU形水路 30×30 長2.0m 参考質量 169kg/本	本	7,090	7,090				7,970	
3	鉄筋コンクリートU形水路 40×40 長2.0m 参考質量 288kg/本	本	12,000	12,000				13,800	
4	鉄筋コンクリートU形水路 45×45 長2.0m 参考質量 352kg/本	本	14,700	14,700				17,200	
5	鉄筋コンクリートU形水路 50×50 長2.0m 参考質量 385kg/本	本	16,100	16,100				19,800	
6	鉄筋コンクリートU形水路 60×60 長2.0m 参考質量 483kg/本	本	20,200	20,200				25,200	
7	排水フリューム（茨城型） 幅400×高900×長2000	個	35,400						参考質量792.0kg
8	排水フリューム（茨城型） 幅800×高600×長2000	個	26,500						参考質量586.0kg
9	排水フリューム 幅400×高600×長2000	個	22,000						
10	排水フリューム 幅600×高900×長2000	個	36,300						
11	排水フリューム 幅600×高1000×長2000	個	45,200						
12	排水フリューム 幅600×高1200×長2000	個	56,700						（参考）弓削コンクリート
13	排水フリューム 幅800×高900×長2000	個	43,300						（参考）弓削コンクリート
14	排水フリューム 幅800×高1200×長2000	個	61,500						（参考）弓削コンクリート
15	排水フリューム 幅1000×高1200×長2000	個	66,300						（参考）弓削コンクリート
16	排水フリューム 幅1200×高900×長2000	個	48,200						（参考）弓削コンクリート
17	排水フリューム 幅1200×高1200×長2000	個	70,200						（参考）弓削コンクリート
18	排水フリューム 幅1800×高1200×長2000	個	83,500						（参考）弓削コンクリート
19	排水フリューム 幅2000×高1200×長2000	個	88,000						（参考）弓削コンクリート
20	排水フリューム 幅2000×高1400×長2000	個	105,000						
21	排水フリューム 幅2200×高1400×長2000	個	109,000						
22	鉄筋コンクリート大型フリューム I種 幅2000×高1000×長2000 農業土木事業協会規格	個	72,100						参考質量2,050.0kg
23	NSフリューム 落差工 600×900×750 落差20cm	個	32,100						参考質量420kg、（参考）丸栄コンクリート
24	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 500 A型 参考質量 46kg/本	本	2,850					3,590	
25	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 600 A型 参考質量 56kg/本	本	3,470					4,350	
26	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 600 A型 参考質量 61kg/本	本	3,780					4,760	
27	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 800 A型 参考質量 69kg/本	本	4,270					5,370	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
28	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 900 A型 参考質量 72kg/本	本	4,460					5,610	
29	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1000 A型 参考質量 75kg/本	本	4,650					5,840	
30	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 600 A型 参考質量 89kg/本	本	5,510					6,930	
31	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 800 A型 参考質量 97kg/本	本	6,010					7,520	
32	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 900 A型 参考質量 101kg/本	本	6,260					7,860	
33	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1000 A型 参考質量 105kg/本	本	6,510					8,170	
34	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1200 A型 参考質量 114kg/本	本	7,060					8,870	
35	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1500 A型 参考質量 126kg/本	本	7,810					9,810	
36	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅 600 A型 参考質量 163kg/本	本	10,500					12,600	
37	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅1200 A型 参考質量 204kg/本	本	13,200					15,800	
38	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅1500 A型 参考質量 224kg/本	本	14,500					17,400	
39	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅2500 A型 参考質量 292kg/本	本	18,900					22,700	
40	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅3000 A型 参考質量 326kg/本	本	21,100					25,300	
41	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長 98 A型 参考質量 34kg/枚	枚	1,720					2,050	
42	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長148 A型 参考質量 52kg/枚	枚	2,490					2,960	
43	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅40 厚5 長149.5 A型 参考質量 70kg/枚	枚	3,360					3,980	
44	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 528kg/組	組						33,000	7-4×1, 幅300長1500のﾊﾞﾈﾙ6枚セット価格
45	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 559kg/組	組						35,400	7-4×1, 幅300長1500のﾊﾞﾈﾙ6枚セット価格
46	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 589kg/組	組						37,800	7-4×1, 幅300長1500のﾊﾞﾈﾙ6枚セット価格
47	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 620kg/組	組						40,200	7-4×1, 幅300長1500のﾊﾞﾈﾙ6枚セット価格
48	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅3000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 651kg/組	組						42,600	7-4×1, 幅300長1500のﾊﾞﾈﾙ6枚セット価格
49	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 500 B型 参考質量 58kg/本	本						4,520	
50	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 500 幅 600 B型 参考質量 62kg/本	本						4,830	
51	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 600 B型 参考質量 73kg/本	本						5,680	
52	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 800 B型 参考質量 82kg/本	本						6,380	
53	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅 900 B型 参考質量 87kg/本	本						6,770	
54	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1000 B型 参考質量 91kg/本	本						7,080	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
55	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1200 B型 参考質量 100kg/本	本						7,780	
56	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 600 幅1500 B型 参考質量 114kg/本	本						8,870	
57	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 600 B型 参考質量 126kg/本	本						9,810	
58	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 800 B型 参考質量 138kg/本	本						10,700	
59	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅 900 B型 参考質量 144kg/本	本						11,200	
60	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1000 B型 参考質量 150kg/本	本						11,600	
61	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1200 B型 参考質量 162kg/本	本						12,600	
62	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1400 B型 参考質量 174kg/本	本						13,500	
63	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1500 B型 参考質量 181kg/本	本						14,000	
64	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1600 B型 参考質量 187kg/本	本						14,500	
65	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅1800 B型 参考質量 199kg/本	本						15,400	
66	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2000 B型 参考質量 211kg/本	本						16,400	
67	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2200 B型 参考質量 224kg/本	本						17,400	
68	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅2500 B型 参考質量 242kg/本	本						18,800	
69	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅3000 B型 参考質量 273kg/本	本						21,200	
70	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高 900 幅3500 B型 参考質量 304kg/本	本						23,600	
71	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅 600 B型 参考質量 172kg/本	本						14,300	
72	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅1200 B型 参考質量 214kg/本	本						17,800	
73	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅1500 B型 参考質量 235kg/本	本						19,500	
74	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1200 幅2500 B型 参考質量 307kg/本	本						25,500	
75	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1500 幅1500 B型 参考質量 300kg/本	本						25,000	
76	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1500 幅3000 B型 参考質量 424kg/本	本						35,300	
77	鉄筋コンクリート柵渠 7-4 高1500 幅4000 B型 参考質量 506kg/本	本						42,100	
78	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高50 長1415 B型 参考質量 63kg/枚	枚						3,580	
79	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高60 長1415 B型 参考質量 73kg/枚	枚						4,150	
80	鉄筋コンクリート柵渠 切欠パネル 幅 300 高50 長1415 切欠幅100 B型 参考質量 63kg/枚	枚						3,580	
81	ヒューム管用柵渠 φ600 1250B×1100H	個	58,200						(参考) 弓削コンクリート

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
82	ヒューム管用柵渠 φ800 1580B×1470H	個	101,000						(参考)弓削コンクリート
83	ヒューム管用柵渠 φ1000 1920B×1790H	個	128,000						(参考)弓削コンクリート
84	ヒューム管用特殊受板 φ800 H1500	個	79,400						
85	B型柵柱 B400×H600	本	5,210						
86	B型柵柱 B600×H900	本	11,400						
87	B型柵柱 B3500×H900	本	30,500						
88	B型柵柱 B3500×H1200	本	35,500						
89	B型柵柱 B3500×H1500	本	112,000						
90	B型柵柱 B4000×H1500	本	121,000						
91	B型柵板 B300×L1050×t100	枚	3,960						
92	B型柵板 B300×L1415×t90	枚	3,490						
93	B型柵板 B300×L1415×t100	枚	3,630						
94	B型柵板(両切欠板) B400×L1050×t100	枚	5,770						
95	B型柵板(両切欠板) B400×L1415×t100	枚	5,300						
96	B型柵板(落差工用片切欠板) B400×L1415×t100	枚	5,300						
97	落差工用斜板(柵渠パネル) B300/600×L1415×t100	枚	10,600						
98	落差工用斜板(柵渠パネル) B300/800×L1415×t100	枚	13,100						
99	鉄筋コンクリート柵板、1480×298×50	枚			2,960				
100	鉄筋コンクリート柵杭 120×120×1300(H-300)	本			5,920				
101	鉄筋コンクリート柵杭 120×120×2100(H-600)	本			8,800				
102	鉄筋コンクリート柵杭 150×150×2500(H-900)	本			14,700				
103	VS側溝(横断用) 300×400 長2.0m 参考質量 550kg/本	本						64,500	普通目グレーチング含む
104	VS側溝(横断用) 400×500 長2.0m 参考質量 721kg/本	本						78,800	普通目グレーチング含む
105	VS側溝(横断用) 500×700 長2.0m 参考質量 1038kg/本	本						104,000	普通目グレーチング含む
106	ボックスカルバート 内幅600×内高800×長2000 T-25	個	100,000						
107	ボックスカルバート 内幅600×内高900×長2000 T-25	個	106,000						
108	ボックスカルバート 内幅800×内高1000×長2000 T-25	個	128,000						

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
109	ボックスカルバート 内幅1000×内高1300×長2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	157,000						
110	ボックスカルバート 内幅1000×内高1400×長2000 T-25	個	163,000						
111	ボックスカルバート 内幅1100×内高900×長2000 T-25 土被り1.5m	個	140,000						
112	ボックスカルバート 内幅1200×内高1300×長2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	169,000						
113	ボックスカルバート 内幅1200×内高1400×長2000 T-25	個	174,000						
114	ボックスカルバート 内幅1300×内高1500×長2000 T-25 土被り0.2~0.5m	個	193,000						
115	ボックスカルバート 内幅1800×内高1400×長2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	261,000						
116	ボックスカルバート 内幅2000×内高1000×長2000 T-25 土被り0.2~0.5m	個	280,000						
117	ボックスカルバート 内幅2000×内高1400×長2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	309,000						
118	ボックスカルバート 内幅2500×内高1500×長2000 T-25 土被り0.2~3.0m	個	346,000						
119	ボックスカルバート 内幅2500×内高1800×長1500 T-25 土被り0.2~3.0m	個	367,000						
120	ボックスカルバート 内幅3000×内高1500×長1000 T-25	個	319,000						
121	ボックスカルバート 内幅3000×内高1800×長1000 T-25	個	336,000						
122	2連ボックスカルバート 内幅4450×内高1900×長1500 T-25	個	1,170,000						
123	2連ボックスカルバート 内幅4450×内高2400×長1500 T-25	個	1,270,000						
124	2分割ボックスカルバート 標準内空断面4000×4000×1500	組				2,160,000			上下連結用機械式継手、リフトロー施工インサートを含む
125	2分割ボックスカルバート 斜角内空断面4000×4000×1198/1000	組				1,790,000			上下連結用機械式継手、リフトロー施工インサート、高力ボルト、ナット・ワッシャーを含む
126	2分割ボックスカルバート 斜角内空断面4000×4000×1400/1202	組				2,070,000			上下連結用機械式継手、リフトロー施工インサート、高力ボルト、ナット・ワッシャーを含む
127	ボックスカルバート可とう継手 M型ジョイント 100 (SS400メッキ) 内空断面4000B×4000H	門				3,460,000			メーカー名：東京ファブリック工業（株）、2門/1断面の1門分
128	耐土圧板 耐圧ゴムプレート 伸び量：100mm、沈下量：100mm、耐土圧：0.1N/㎡2、外周断面：10100×5750	組				4,000,000			メーカー名：東京ファブリック工業（株）
129	耐土圧板 耐圧ゴムプレート 伸び量：100mm、沈下量：100mm、耐土圧：0.1N/㎡2、外周断面：10100×6750	組				4,250,000			メーカー名：東京ファブリック工業（株）
130	プレキャスト擁壁 H2000×L1000	本		76,900					8本
131	プレキャスト擁壁 H3500×L1500	本		360,000					8本
132	L型擁壁 H900×B800、L=2000	基	34,300						
133	L型擁壁 1000H×850B、L=2000	基				36,800			
134	L型擁壁 1400H×1100B、L=2000	基				59,800			
135	L型擁壁 1700H×1300B、L=2000	基				96,000			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
136	調整ブロック φ600×50	個	6,300					6,820	
137	調整ブロック φ600×100	個	9,900					10,700	
138	調整ブロック φ600×150	個	13,800					15,000	
139	土地改良基礎ブロック 分水柵（蓋付） 径250×H800	個	7,700						（参考）バンドーコンクリート
140	土地改良基礎ブロック 分水柵（蓋付） 径300×H500	個	6,260						（参考）バンドーコンクリート
141	水田給水栓柵 コンクリート製 外寸550B×550W×700H 蓋付	個	15,000						（参考）バンドーコンクリート
142	落水柵 1330×750×700	個	64,300						（参考）弓削コンクリート
143	コンクリート柵 B700×W700×H1600	基	109,000						壁厚t=150 参考重量1918kg
144	コンクリート柵 B800×W800×H860	個	48,900						壁厚t=80 参考質量747kg （参考）弓削コンクリート
145	コンクリート柵 B800×W800×H1300	基	99,200						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量1741kg
146	コンクリート柵 B800×W800×H1400	基	106,000						壁厚t=150 参考重量1875kg
147	コンクリート柵 B900×W900×H800	基	67,400						壁厚t=150 参考重量1184kg
148	コンクリート柵 B900×W900×H1300	基	109,000						壁厚t=150 参考重量1925kg
149	コンクリート柵 B1000×W1000×H1000	基	128,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量2256kg
150	コンクリート柵 B1000×W1000×H1200	基	110,000						壁厚t=150 参考重量1946kg
151	コンクリート柵 B1000×W1000×H1300	基	167,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量2933kg
152	コンクリート柵 B1000×W1000×H1400	基	129,000						壁厚t=150 参考重量2270kg
153	コンクリート柵 B1000×W1000×H1600	基	205,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量3610kg
154	コンクリート柵 B1000×W1000×H1700	基	157,000						壁厚t=150 参考重量2757kg
155	コンクリート柵 B1100×W1100×H1400	基	271,000						壁厚t=200 参考重量3567kg
156	コンクリート柵 B1100×W1100×H1500	基	290,000						壁厚t=200 参考重量3822kg
157	コンクリート柵 B1200×W1200×H1200	基	239,000						壁厚t=200 参考重量3158kg
158	コンクリート柵 B1200×W1200×H1300	基	271,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量3567kg
159	コンクリート柵 B1200×W1200×H1500	基	312,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量4116kg
160	コンクリート柵 B1200×W1200×H1600	基	333,000						壁厚t=200 参考重量4390kg
161	コンクリート柵 B1200×W1200×H2300	基	479,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量6311kg
162	コンクリート柵 B1300×W1300×H1500	基	335,000						グレーンク含まず。底板現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量4410kg

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
163	コンクリート柵 B1300×W1300×H1600	基	357,000						グレーチング含まず。底版現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量4704kg
164	コンクリート柵 B1300×W1300×H1700	基	379,000						壁厚t=200 参考重量4998kg
165	コンクリート柵 B1300×W1300×H1800	基	402,000						グレーチング含まず。底版現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量5292kg
166	コンクリート柵 B1500×W1500×H1400	基	164,000						壁厚t=100 参考重量2479kg (参考) 弓削コンクリート
167	コンクリート柵 B1500×W1500×H1700	基	430,000						壁厚t=150 参考重量5664kg
168	コンクリート柵 B1600×W1600×H1600	基	429,000						壁厚t=200 参考重量5645kg
169	コンクリート柵 B1700×W1700×H1600	基	452,000						グレーチング含まず。底版現場打。加工は図面相当を見込む。壁厚t=200 参考重量5958kg
170	浸透柵 600×600×1100 蓋付き	基	100,000						1基
171	改良柵 B450×W450×H300	個	4,220						
172	コンクリート畦畔ブロック H=450	m	2,290						
173	PHC杭 (JIS強化) A種、φ700、L=7.0m (カットオフ1.0m含む)	本				194,000			
174	PHC杭 (JIS強化) B種、φ700、L=9.0m (カットオフ2.0m含む)	本				345,000			
175	PHC杭 (JIS強化) B種、φ700、L=10.0m (カットオフ2.0m含む)	本				284,000			
176	PHC杭 (JIS強化) A種、φ1000、L=9.0m (カットオフ2.0m含む)	本				543,000			
177	PHC杭 (JIS強化) A種、φ1000、L=10.0m (カットオフ2.0m含む)	本				568,000			
178	PHC杭 A種、φ500、L=9.0m	本				75,000			
179	PHC杭 A種、φ500、L=11.0m	本				87,100			
180	PHC杭 A種、φ700、L=7.0m	本				126,000			
181	PHC杭 A種、φ700、L=9.0m	本				146,000			
182	PHC杭 A種、φ900、L=12.0m	本				276,000			
183	PHC杭 A種、φ1000、L=12.0m	本				323,000			
184	SC杭 SKK490 t=9mm、φ900、L=11.0m (カットオフ2.0m含む)	本				1,120,000			
185	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1500 型 1500×1500×300 参考質量 1790kg/個	個	319,000					262,000	エスホール相当品
186	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1800A型 1800×1500×300 参考質量 2290kg/個	個	408,000					335,000	エスホール相当品
187	組立式箱型マンホール 頂版(S) 1800B型 1800×1800×300 参考質量 2770kg/個	個	494,000					406,000	エスホール相当品
188	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2000A型 2000×1500×300 参考質量 2630kg/個	個	423,000					347,000	エスホール相当品
189	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2000B型 2000×2000×300 参考質量 3670kg/個	個	590,000					484,000	エスホール相当品

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
190	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2200A型 2200×1500×300 参考質量 2990kg/個	個	484,000					397,000	エスホール相当品
191	組立式箱型マンホール 頂版(S) 2200B型 2200×2200×300 参考質量 4840kg/個	個	750,000					616,000	エスホール相当品
192	組立式箱型マンホール 頂版(S) 3000型 3000×2000×300 参考質量6190kg/個	個	894,000					734,000	エスホール相当品
193	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1500 型 1500×1500×600 参考質量 1510kg/個	個	230,000					189,000	エスホール相当品
194	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1800A型 1800×1500×600 参考質量 1890kg/個	個	279,000					229,000	エスホール相当品
195	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 2150kg/個	個	310,000					254,000	エスホール相当品
196	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2000A型 2000×1500×600 参考質量 2180kg/個	個	289,000					238,000	エスホール相当品
197	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2000B型 2000×2000×600 参考質量 2650kg/個	個	351,000					288,000	エスホール相当品
198	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2200A型 2200×1500×600 参考質量 2520kg/個	個	334,000					274,000	エスホール相当品
199	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M6) 2200B型 2200×2200×600 参考質量 3200kg/個	個	425,000					349,000	エスホール相当品
200	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 3000型 3000×2000×300 参考質量 6610kg/個	個	837,000					687,000	エスホール相当品
201	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1500 型 1500×1500×900 参考質量 2270kg/個	個	347,000					284,000	エスホール相当品
202	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1800A型 1800×1500×900 参考質量 2840kg/個	個	410,000					337,000	エスホール相当品
203	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 3240kg/個	個	450,000					370,000	エスホール相当品
204	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2000A型 2000×1500×900 参考質量 3290kg/個	個	432,000					355,000	エスホール相当品
205	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2000B型 2000×2000×900 参考質量 3990kg/個	個	524,000					430,000	エスホール相当品
206	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2200A型 2200×1500×900 参考質量 3790kg/個	個	502,000					412,000	エスホール相当品
207	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M9) 2200B型 2200×2200×900 参考質量 4820kg/個	個	612,000					502,000	エスホール相当品
208	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 3020kg/個	個	458,000					376,000	エスホール相当品
209	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3780kg/個	個	547,000					449,000	エスホール相当品
210	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 4330kg/個	個	587,000					482,000	エスホール相当品
211	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 4390kg/個	個	585,000					480,000	エスホール相当品
212	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 5330kg/個	個	710,000					583,000	エスホール相当品
213	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 5040kg/個	個	668,000					548,000	エスホール相当品
214	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 6430kg/個	個	797,000					655,000	エスホール相当品
215	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3790kg/個	個	581,000					477,000	エスホール相当品
216	組立式箱型マンホール 中間ブロック(M15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4720kg/個	個	684,000					561,000	エスホール相当品

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
217	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 5410kg/個	個	746,000					612,000	エスホール相当品
218	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5490kg/個	個	729,000					598,000	エスホール相当品
219	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6660kg/個	個	884,000					726,000	エスホール相当品
220	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6310kg/個	個	814,000					668,000	エスホール相当品
221	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 8040kg/個	個	975,000					800,000	エスホール相当品
222	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB6) 1500 型 1500×1500×600 参考質量 1360kg/個	個	248,000					204,000	エスホール相当品
223	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 1940kg/個	個	340,000					279,000	エスホール相当品
224	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB9) 1500 型 1500×1500×900 参考質量 2040kg/個	個	371,000					305,000	エスホール相当品
225	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 2920kg/個	個	498,000					409,000	エスホール相当品
226	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 2710kg/個	個	495,000					406,000	エスホール相当品
227	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3400kg/個	個	616,000					506,000	エスホール相当品
228	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 3900kg/個	個	655,000					538,000	エスホール相当品
229	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 3950kg/個	個	650,000					533,000	エスホール相当品
230	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 4800kg/個	個	777,000					638,000	エスホール相当品
231	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 4290kg/個	個	691,000					568,000	エスホール相当品
232	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 5470kg/個	個	884,000					726,000	エスホール相当品
233	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3410kg/個	個	611,000					502,000	エスホール相当品
234	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4260kg/個	個	772,000					634,000	エスホール相当品
235	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 4870kg/個	個	813,000					668,000	エスホール相当品
236	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 4940kg/個	個	810,000					665,000	エスホール相当品
237	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6000kg/個	個	968,000					795,000	エスホール相当品
238	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 5360kg/個	個	844,000					693,000	エスホール相当品
239	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 6840kg/個	個	1,100,000					904,000	エスホール相当品
240	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2000A型 2000×1500×1800 参考質量 5920kg/個	個	961,000					789,000	エスホール相当品
241	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2000B型 2000×2000×1800 参考質量 7180kg/個	個	1,140,000					942,000	エスホール相当品
242	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2200A型 2200×1500×1800 参考質量 6440kg/個	個	1,010,000					833,000	エスホール相当品
243	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB18) 2200B型 2200×2200×1800 参考質量 8180kg/個	個	1,300,000					1,070,000	エスホール相当品

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
244	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2000A型 2000×1500×2100 参考質量 6910kg/個	個	1,130,000					932,000	エスホール相当品
245	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2000B型 2000×2000×2100 参考質量 8390kg/個	個	1,350,000					1,110,000	エスホール相当品
246	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2200A型 2200×1500×2100 参考質量 7500kg/個	個	1,180,000					970,000	エスホール相当品
247	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (MB21) 2200B型 2200×2200×2100 参考質量 9560kg/個	個	1,540,000					1,270,000	エスホール相当品
248	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量 2770kg/個	個	585,000					480,000	エスホール相当品
249	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 4440kg/個	個	886,000					727,000	エスホール相当品
250	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 5140kg/個	個	930,000					764,000	エスホール相当品
251	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5660kg/個	個	997,000					819,000	エスホール相当品
252	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 7730kg/個	個	1,170,000					964,000	エスホール相当品
253	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6640kg/個	個	1,020,000					845,000	エスホール相当品
254	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 9550kg/個	個	1,390,000					1,140,000	エスホール相当品
255	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 3000型 3000×2000×300 参考質量12950kg/個	個	2,130,000					1,740,000	エスホール相当品
256	組立式箱型マンホール 中間床版 (F) 1500型 1500×1500×150 参考質量 1460kg/個	個	341,000					280,000	エスホール相当品
257	組立式箱型マンホール 中間床版 (F) 1800B型 1800×1800×150 参考質量 2510kg/個	個	456,000					374,000	エスホール相当品
258	組立式箱型マンホール 基礎ブロック (B) 3000型 3000×2000×1700 参考質量 〇kg/個	個	2,130,000						エスホール相当品
259	組立式箱型マンホール 中間ブロック (M) 3000型 3000×2000×1500 参考質量 〇kg/個	個	1,350,000						エスホール相当品
260	床版斜壁 φ1500×H200(600×670) 組立式マンホール3号 参考質量 1060kg/個	個	138,000					149,000	
261	組立マンホール(斜壁) φ900/1200×H 450 組立式マンホール2号 参考質量 510kg/個	個	65,300			65,300		70,700	
262	組立マンホール(斜壁) φ900/1200×H 600 組立式マンホール2号 参考質量 655kg/個	個	84,400			84,400		91,500	
263	組立マンホール(斜壁) φ1200/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 394kg/個	個	66,500			66,500		72,000	
264	組立マンホール(直壁) φ1200×H300 組立式マンホール2号	基	30,900						
265	調整リング φ600×H200 参考質量 119kg/個	個	19,400			19,400			
266	組立マンホール 接続金具	個	1,400			1,400			
267	水道用レジンコンクリート製ボックス 上部壁RB25 (A) φ250mm H=150mm	個	8,400						
268	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B) φ250mm H=100mm	個	4,200						
269	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B) φ250mm H=150mm	個	6,300						
270	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B) φ250mm H=200mm	個	7,000						

・本価格表を無断転載することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
271	水道用レジンコンクリート製ボックス 中部壁RB25 (B) φ250mm H=300mm	個	8,400						
272	水道用レジンコンクリート製ボックス 下部壁RB25 (C) φ250mm H=300mm	個	9,800						
273	水道用レジンコンクリート製ボックス 底板RB25 (P) φ250mm H=40mm	個	10,500						
274	レジンボックス 600×450 土被り0.6m仕様 鉄蓋、底板含む	組	219,000						(参考) トミス
275	ブロックマット 軽量型 50kg/㎡以上 幅120～160cm 長200～800cm	個	5,180			5,180			(参考) ナチュラル日開[山水コンマット]
276	ブロックマット 軽量型 80kg/㎡以上 幅120～160cm 長200～800cm	個	6,540						(参考) 富山コンクリート工業[ソルコマット]
277	フェンス用ブロック 180×180×450mm	個				720			
278	フェンス用ブロック 200×200×450mm	個	900	900	900			1,060	
279	フェンス用ブロック 300×300×450mm 参考質量 75kg/個	個	2,020	2,020	2,020			2,460	
280	フェンス用ブロック 300×300×600mm	個	2,700	2,700	2,700			3,270	
281	フェンス用ブロック 350×350×600mm	個	3,670	3,670	3,670			4,890	
282	フェンス用ブロック 400×400×600mm	個	4,800	4,800	4,800			6,480	
283	フェンス用ブロック 500×500×700mm	個	8,750	8,750	8,750			13,100	
284	笠コンクリート B600×H500	m	50,400						