

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | | | 静岡 | | | | | 一現場当たり 修理費及 び損耗費 | 備考 | | |
|------------|-------------------------------------|------|--------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|----|---------------|-------------|--------------|------------------------|----|--------------|---------------|
| | | | | 供用日 (月) 当たり賃料 | | | | | 一現場当 り修理費及 び損耗費 | 備考 | 供用日 (月) 当たり賃料 | | | | | | |
| | | | | 1~90日 | 91~ 180日 | 181~ 360日 | 361~ 720日 | 721~ 1080日 | | | 1~90日 | 91~ 180日 | 181~ 360日 | | | 361~ 720日 | 721~ 1080日 |
| 鋼矢板 | 2型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼矢板 | 3型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 鋼矢板 | 4型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 鋼矢板 | 5 L型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼矢板 | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | *(●) | *(●) | - | * | * | * | *(●) | *(●) | - | - | |
| 軽量鋼矢板 | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 200型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 250型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 300型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 350型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 400型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | 594型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (杭使用) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | 250型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | 300型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | 350型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | 400型 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| H形鋼 (山留材) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (A) | [賃料] | 1 | t 供用日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (A) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 山留副部材 (B) | [修理費及び損耗費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鋼製山留部材 | 部品 [賃料] | 1 | t 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 覆工板 | 鋼製 (補強型) [賃料] | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工付き (補強型) [賃料] | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 覆工板 | コンクリート製 (補強型 2m ²) [賃料] | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 覆工板 | コンクリート製 (補強型 3m ²) [賃料] | 1 | m ² 供用月 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| 覆工板 | [修理費及び損耗費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 覆工板・鋼製マット | | 1 | m ² 供用月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096 [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | |
| 敷鉄板 | 22*1524*6096 [整備費] | 1 | m ² | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| たて込み簡易土留賃料 | | 1 | 式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料] | 1 | m ² 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | | | 静岡 | | | | | 一現場当たり 修理費及 び損耗費 | 備考 | 一現場当たり 修理費及 び損耗費 | 備考 |
|-----------------|-----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----|------------------------|----|
| | | | | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | 供用日(月)当たり賃料 | | | | | | | | |
| | | | | 1~90日 | 91~ 180日 | 181~ 360日 | 361~ 720日 | 721~ 1080日 | 1~90日 | 91~ 180日 | 181~ 360日 | 361~ 720日 | 721~ 1080日 | | | | |
| たて込み簡易土留 | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ³ | | | | | | - | | | | | | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ³ | | | | | | - | | | | | | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費] | 1 | m ³ | | | | | | - | | | | | | - | - | |
| たて込み簡易土留 | (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ³ | | | | | | * | | | | | | * | * | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ³ | | | | | | * | | | | | | * | * | |
| たて込み簡易土留 | (H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費] | 1 | m ³ | | | | | | * | | | | | | * | * | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料] | 1 | m ³ 供用日 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費] | 1 | m ³ | | | | | | - | | | | | | - | - | |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費] | 1 | m ³ | | | | | | * | | | | | | * | * | |
| 鋼矢板 | 2型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 3型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 4型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| 鋼矢板 | 5L型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| 軽量鋼矢板 | 軽量型[整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼(杭使用) | 200型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼(杭使用) | 250型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼(杭使用) | 300型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |
| H型鋼(杭使用) | 350型 [整備費] | 1 | ton | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | | | 静岡 | | | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | |
|----------|----------------------|------|----------------|-------------|---------|----------|----------|-----------|-------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|----|----------------|
| | | | | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | 供用日（月）当たり賃料 | | | | | | | |
| | | | | 1～90日 | 91～180日 | 181～360日 | 361～720日 | 721～1080日 | 1～90日 | 91～180日 | 181～360日 | 361～720日 | 721～1080日 | | | 一現場当たり修理費及び損耗費 |
| H型鋼（杭使用） | 400型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（杭使用） | 594型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| H型鋼（山留材） | 250型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 300型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 350型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 400型【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 部品【整備費】 | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品） | 1 | ton | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| 覆工板 | 鋼製（補強型）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| 覆工板 | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型2m）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |
| 覆工板 | コンクリート製（補強型3m）【整備費】 | 1 | m ² | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|----------------|--------------------|------|------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30t未満 | 1 | m | - | - | | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 30t以上50t未満 | 1 | m | - | - | | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 50t以上 | 1 | m | - | - | | - | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 10t以上20t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 異形ブロック型枠（鋼製） | 20t以上30t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 10t以上20t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 異形ブロック型枠（FRP製） | 20t以上30t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 10t以上30t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 30t以上50t未満 | 1 | m | * | - | | * | - | |
| 直積ブロック型枠（鋼製） | 50t以上 | 1 | m | - | - | | - | - | |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 鋼製型枠 | 100×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 鋼製型枠 | 150×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 鋼製型枠 | 200×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1500mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 鋼製型枠 | 300×1800mm（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm（賃料） | 10 | 枚供用日 | *（●） | - | | *（●） | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|-----------|-------------------------|------|------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | *(●) | | - | *(●) | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 面取フォーム | 45×50×1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| コーナーアングル | 1500mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| コーナーアングル | 1500mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料) | 100 | m供用日 | * | - | | * | - | |
| 丸パイプ | 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) | 100 | m | - | * | | - | * | |
| 固定ベース | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 固定ベース | (基本料) | 100 | 個 | - | * | | - | * | |
| 自在クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 自在クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | | - | * | |
| 直交クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 直交クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | | - | * | |
| 3連クランプ | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 3連クランプ | (基本料) | 100 | 個 | - | * | | - | * | |
| 直線ジョイント | (賃料) | 100 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 直線ジョイント | (基本料) | 100 | 個 | - | * | | - | * | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | | * | - | |
| 角パイプ | 厚2.3mm 角60mm (基本料) | 10 | m | - | * | | - | * | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (賃料) | 10 | m供用日 | * | - | | * | - | |
| 角パイプ | 厚3.2mm 角100mm (基本料) | 10 | m | - | * | | - | * | |
| 建枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 建枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1700mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 建枠 (枠組足場) | 幅900mm級×高1700mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|-------------|------------------------|------|------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 建杵（杵組足場） | 幅900mm級×高1700mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 建杵（杵組足場） | 幅1200mm級×高1700mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 建杵（杵組足場） | 幅1200mm級×高1700mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 建杵（杵組足場） | 幅1200mm級×高1900mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | *（○） | - | | *（○） | - | |
| 建杵（杵組足場） | 幅1200mm級×高1900mm級（基本料） | 10 | 個 | - | *（○） | | - | *（○） | |
| 調整杵（杵組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 調整杵（杵組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 調整杵（杵組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 個供用日 | *（○） | - | | *（○） | - | |
| 調整杵（杵組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 個 | - | *（○） | | - | *（○） | |
| 筋違（杵組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 筋違（杵組足場） | 幅600mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 筋違（杵組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 筋違（杵組足場） | 幅900mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 筋違（杵組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 筋違（杵組足場） | 幅1200mm級×高1200mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 筋違（杵組足場） | 幅1200mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 筋違（杵組足場） | 幅1200mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| パイプ布杵（杵組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | *（●） | - | | *（●） | - | |
| パイプ布杵（杵組足場） | 幅1000mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | *（●） | | - | *（●） | |
| 板付布杵（杵組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 板付布杵（杵組足場） | 幅240mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 板付布杵（杵組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（賃料） | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 板付布杵（杵組足場） | 幅500mm級×高1800mm級（基本料） | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 梁杵（杵組足場） | 4000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 梁杵（杵組足場） | 4000mm（基本料） | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 梁杵（杵組足場） | 6000mm（賃料） | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|----------------|------------------------|-----|------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 梁杵 (杵組足場) | 6000mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 階段 (杵組足場) | スパン1800mm (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 階段 (杵組足場) | スパン1800mm (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 手摺 (杵組足場) | 1800mm級 (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 手摺 (杵組足場) | 1800mm級 (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 金網式養生杵 (杵組足場) | 850×1800mm (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 金網式養生杵 (杵組足場) | 850×1800mm (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| ブラケット (杵組足場) | 500mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| ブラケット (杵組足場) | 500mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| ブラケット (杵組足場) | 750mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| ブラケット (杵組足場) | 750mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| ブラケット (杵組足場) | 1000mm級 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| ブラケット (杵組足場) | 1000mm級 (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| メッシュシート (杵組足場) | 1800×5100mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * (●) | - | | * (●) | - | |
| メッシュシート (杵組足場) | 1800×5100mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * (●) | | - | * (●) | |
| ジャッキベース | 杵組足場用 ストック 250mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| ジャッキベース | 杵組足場用 ストック 250mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| ジャッキベース | 杵組足場用 ストック 460mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| ジャッキベース | 杵組足場用 ストック 460mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 連結ピン | 杵組足場用 (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| 連結ピン | 杵組足場用 (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| アームロック | 杵組足場用 (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| アームロック | 杵組足場用 (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 隅梁受 | 杵組足場用 (賃料) | 10 | 個供用日 | * | - | | * | - | |
| 隅梁受 | 杵組足場用 (基本料) | 10 | 個 | - | * | | - | * | |
| 壁つなぎ | 杵組足場用 (賃料) | 10 | 個供用日 | * (○) | - | | * (○) | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|--------------|-------------------|------|------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 壁つなぎ | 枠組足場用 (基本料) | 10 | 個 | - | * (○) | | - | * (○) | |
| 養生クランプ | (賃料) | 10 | 個供用日 | * (○) | - | | * (○) | - | |
| 養生クランプ | (基本料) | 10 | 個 | - | * (○) | | - | * (○) | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 軽量長尺足場板 | 240×4000mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 合板足場板 | 240×4000mm (賃料) | 10 | 枚供用日 | * | - | | * | - | |
| 合板足場板 | 240×4000mm (基本料) | 10 | 枚 | - | * | | - | * | |
| 吊り枠 | 900×1500mm (賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | | * | - | |
| 吊り枠 | 900×1500mm (基本料) | 10 | 台 | - | * | | - | * | |
| 足場チェーン | 6.0×4000mm (賃料) | 10 | 本共用日 | - | - | | - | - | |
| 足場チェーン | 6.0×4000mm (基本料) | 10 | 本 | - | - | | - | - | |
| パイプサポート (小型) | 1200×2100mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| パイプサポート (小型) | 1200×2100mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| パイプサポート (大型) | 2100×3500mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| パイプサポート (大型) | 2100×3500mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| パイプサポート (長尺) | 2600×4000mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| パイプサポート (長尺) | 2600×4000mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| パイプサポート (補助) | 900mm (賃料) | 10 | 本供用日 | - | - | | - | - | |
| パイプサポート (補助) | 900mm (基本料) | 10 | 本 | - | - | | - | - | |
| パイプサポート (補助) | 1200mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| パイプサポート (補助) | 1200mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| パイプサポート (補助) | 1500mm (賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| パイプサポート (補助) | 1500mm (基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| 根がらみクランプ | (賃料) | 10 | 個供用日 | * (●) | - | | * (●) | - | |
| 根がらみクランプ | (基本料) | 10 | 個 | - | * (●) | | - | * (●) | |
| 脚立 1.3m級 | 3段踏板付 (賃料) | 10 | 脚供用日 | * (○) | - | | * (○) | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称 | 規格 | 単位数量 | 単位 | 茨城、栃木、埼玉、千葉 | | | 静岡 | | |
|---------|--------------------|------|--------------------|-------------|----------------|----|----------|----------------|----|
| | | | | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり修理費及び損耗費 | 備考 |
| 脚立1.3m級 | 3段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | *(○) | | - | *(○) | |
| 脚立1.8m級 | 4～5段踏板付(賃料) | 10 | 脚供用日 | * | - | | * | - | |
| 脚立1.8m級 | 4～5段踏板付(基本料) | 10 | 脚 | - | * | | - | * | |
| ビーム | 調節1800～2800mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| ビーム | 調節1800～2800mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| ビーム | 調節2800～4600mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| ビーム | 調節2800～4600mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| ビーム | 調節4200～4500mm(賃料) | 10 | 本供用日 | * | - | | * | - | |
| ビーム | 調節4200～4500mm(基本料) | 10 | 本 | - | * | | - | * | |
| ビームハンガー | 内外(賃料) | 10 | 個供用日 | - | - | | - | - | |
| ビームハンガー | 内外(基本料) | 10 | 個 | - | - | | - | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚 1.2mm(賃料) | 10 | m ² 供用日 | * | - | | * | - | |
| 仮囲鉄板 | 厚 1.2mm(基本料) | 10 | m ² | - | * | | - | * | |
| 四角支柱 | 2000mm(賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | | * | - | |
| 四角支柱 | 2000mm(基本料) | 10 | 台 | - | * | | - | * | |
| 頭部ジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | * | - | | * | - | |
| 頭部ジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | * | | - | * | |
| ベースジャッキ | (賃料) | 10 | 台供用日 | *(○) | - | | *(○) | - | |
| ベースジャッキ | (基本料) | 10 | 台 | - | *(○) | | - | *(○) | |
| 足場材質料 | | 1 | 円 | - | - | | - | - | |
| 防護材質料 | | 1 | 円 | - | - | | - | - | |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。