

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉					静岡					現場当たり 修理費及 び損耗費	備考		
				供用日（月）当たり賃料					現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料						
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日			361～ 720日	721～ 1080日
鋼矢板	2型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	4型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	5 L型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	* (●)	* (●)	-	*	*	*	* (●)	* (●)	-	-	
軽量鋼矢板	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	200型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	250型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	300型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	350型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	400型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	594型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（山留材）	250型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（山留材）	300型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（山留材）	350型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（山留材）	400型【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（山留材）	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	【賃料】	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	【修理費及び損耗費】	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品【賃料】	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
覆工板	鋼製（補強型）【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 2m）【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 3m）【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用月	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
覆工板	【修理費及び損耗費】	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m <sup>2</sup> 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096【整備費】	1	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t【賃料】	1	m <sup>2</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉							静岡						
				供用日(月)当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日			1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 1 8.4 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 2 3.0 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 2 4.8 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 3 2.7 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 3 4.6 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 3 8.3 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 4 0.8 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 4 6.5 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 4 7.8 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 5 2.6 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 5 6.3 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 5 8.5 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 6 2.2 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m <sup>3</sup>						-						-		
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m <sup>3</sup>						-						-		
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費]	1	m <sup>3</sup>						-						-		
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m <sup>3</sup>						*						*		
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m <sup>3</sup>						*						*		
たて込み簡易土留	(H)3.5m~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満 [整備費]	1	m <sup>3</sup>						*						*		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4. 6 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6. 1 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7. 4 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9. 4 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 1 1. 7 t [賃料]	1	m <sup>3</sup> 供用日	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m <sup>3</sup>						-						-		
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m <sup>3</sup>						*						*		
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-		
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		
H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉								静岡							
				供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり り修理費及 び損耗費	備考		
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日			1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日				
H型鋼（山留材）	250型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
H型鋼（山留材）	300型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
H型鋼（山留材）	350型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
H型鋼（山留材）	400型【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
H型鋼（山留材）	部品【整備費】	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
覆工板	鋼製（補強型）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
覆工板	コンクリート製（補強型2m）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			
覆工板	コンクリート製（補強型3m）【整備費】	1	m	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*			

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	30t未満	1	m	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m <sup>2</sup>	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m <sup>2</sup>	-	-		-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10t未満	1	m	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	10t以上20t未満	1	m <sup>2</sup>	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	20t以上30t未満	1	m <sup>2</sup>	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10t未満	1	m	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	10t以上20t未満	1	m	*	-		*	-	
異形ブロック型枠（FRP製）	20t以上30t未満	1	m <sup>2</sup>	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10t未満	1	m	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	10t以上30t未満	1	m	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m <sup>2</sup>	*	-		*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m <sup>2</sup>	-	-		-	-	
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-		*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*		-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
コーナーフォーム	100×150×1500mm (基本料)	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
コーナーアングル	1500mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
コーナーアングル	1500mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	100	m供用日	*	-		*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	100	m	-	*		-	*	
固定ベース	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
固定ベース	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
自在クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
自在クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
直交クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
直交クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
3連クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
3連クランプ	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
直線ジョイント	(賃料)	100	個供用日	*	-		*	-	
直線ジョイント	(基本料)	100	個	-	*		-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (賃料)	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm (基本料)	10	m	-	*		-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	*	-		*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-	*		-	*	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
建杵 (杵組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
建杵 (杵組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
建杵 (杵組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
建杵 (杵組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
建杵 (杵組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (基本料)	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
調整杵 (杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
調整杵 (杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
調整杵 (杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	
調整杵 (杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-	*(○)		-	*(○)	
筋違 (杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違 (杵組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
筋違 (杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違 (杵組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
筋違 (杵組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違 (杵組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
筋違 (杵組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
筋違 (杵組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプ布杵 (杵組足場)	幅1000mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
パイプ布杵 (杵組足場)	幅1000mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
板付布杵 (杵組足場)	幅240mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布杵 (杵組足場)	幅240mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
板付布杵 (杵組足場)	幅500mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
板付布杵 (杵組足場)	幅500mm級×高1800mm級 (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
梁杵 (杵組足場)	4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
梁杵 (杵組足場)	4000mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
梁杵 (杵組足場)	6000mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
梁杵 (杵組足場)	6000mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
階段 (杵組足場)	スパン1800mm (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
階段 (杵組足場)	スパン1800mm (基本料)	10	個	-	*		-	*	
手摺 (杵組足場)	1800mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
手摺 (杵組足場)	1800mm級 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
金網式養生杵 (杵組足場)	850×1800mm (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
金網式養生杵 (杵組足場)	850×1800mm (基本料)	10	個	-	*		-	*	
ブラケット (杵組足場)	500mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット (杵組足場)	500mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
ブラケット (杵組足場)	750mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット (杵組足場)	750mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
ブラケット (杵組足場)	1000mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
ブラケット (杵組足場)	1000mm級 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
メッシュシート (杵組足場)	1800×5100mm (賃料)	10	枚供用日	*(●)	-		*(●)	-	
メッシュシート (杵組足場)	1800×5100mm (基本料)	10	枚	-	*(●)		-	*(●)	
ジャッキベース	杵組足場用 ストク 250mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	杵組足場用 ストク 250mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ジャッキベース	杵組足場用 ストク 460mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ジャッキベース	杵組足場用 ストク 460mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
連結ピン	杵組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
連結ピン	杵組足場用 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
アームロック	杵組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
アームロック	杵組足場用 (基本料)	10	本	-	*		-	*	
隅梁受	杵組足場用 (賃料)	10	個供用日	*	-		*	-	
隅梁受	杵組足場用 (基本料)	10	個	-	*		-	*	
壁つなぎ	杵組足場用 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-		*(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	* (○)		-	* (○)	
養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	* (○)	-		* (○)	-	
養生クランプ	(基本料)	10	個	-	* (○)		-	* (○)	
軽量長尺足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
合板足場板	240×4000mm (賃料)	10	枚供用日	*	-		*	-	
合板足場板	240×4000mm (基本料)	10	枚	-	*		-	*	
吊り枠	900×1500mm (賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
吊り枠	900×1500mm (基本料)	10	台	-	*		-	*	
足場チェーン	6.0×4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
足場チェーン	6.0×4000mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
安全ネット	網目15mm (賃料)	10	m <sup>2</sup> 供用日	*	-		*	-	
安全ネット	網目15mm (基本料)	10	m <sup>2</sup>	-	*		-	*	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (小型)	1200×2100mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (大型)	2100×3500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (長尺)	2600×4000mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (補助)	900mm (賃料)	10	本供用日	-	-		-	-	
パイプサポート (補助)	900mm (基本料)	10	本	-	-		-	-	
パイプサポート (補助)	1200mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (補助)	1200mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
パイプサポート (補助)	1500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
パイプサポート (補助)	1500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	* (●)	-		* (●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	茨城、栃木、埼玉、千葉			静岡		
				供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考	供用日(月) 当たり賃料	一現場当 り修理費及 び損耗費	備考
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	* (●)		-	* (●)	
脚立 1.3 m級	3段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	* (○)	-		* (○)	-	
脚立 1.3 m級	3段踏板付 (基本料)	10	脚	-	* (○)		-	* (○)	
脚立 1.8 m級	4～5段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*	-		*	-	
脚立 1.8 m級	4～5段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*		-	*	
ビーム	調節 1800～2800mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 1800～2800mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 2800～4600mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 2800～4600mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビーム	調節 4200～4500mm (賃料)	10	本供用日	*	-		*	-	
ビーム	調節 4200～4500mm (基本料)	10	本	-	*		-	*	
ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	-	-		-	-	
ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-	-		-	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm (賃料)	10	m <sup>2</sup> 供用日	*	-		*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm (基本料)	10	m <sup>2</sup>	-	*		-	*	
四角支柱	2000mm (賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
四角支柱	2000mm (基本料)	10	台	-	*		-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-		*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*		-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	* (○)	-		* (○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	* (○)		-	* (○)	
足場材賃料		1	円	-	-		-	-	
防護材賃料		1	円	-	-		-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。