

| 名称                | 規格                               | 単位  | 茨城     |        |        |        | 栃木     |        | 埼玉     | 千葉     |        | 静岡     |        |        | 備考 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|                   |                                  |     | 御前山    | 水戸     | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡     | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼    | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田  |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 16,600 | *      | 16,600 | *      | *      | *      | 17,200 | 18,000 | *      | *      | 17,500 | 17,100 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(20)                      | ton | 16,800 | *      | 16,800 | *      | *      | *      | 17,400 | 18,200 | *      | *      | 17,900 | 17,500 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 16,800 | *      | 16,800 | *      | *      | *      | 17,400 | 18,200 | *      | *      | 18,000 | 17,600 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 細粒度アスコン(13)                      | ton | 17,000 | *      | 17,000 | *      | *      | *      | 17,600 | 18,400 | *      | *      | 18,500 | 18,100 |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13)                  | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 開粒度アスコン(13)                      | ton | 16,700 | *      | 16,700 | *      | *      | *      | 17,300 | 18,100 | *      | *      | 17,500 | 17,100 |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13FH)                    | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | 14,100 | *      | 14,100 | *      | *      | *      | 14,200 | 14,500 | *      | *      | 15,000 | 14,600 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13)                      | ton | 14,300 | *      | 14,300 | *      | *      | *      | 14,400 | 14,700 | *      | *      | 15,500 | 15,100 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13)                      | ton | 14,500 | *      | 14,500 | *      | *      | *      | 14,600 | 14,900 | *      | *      | 16,000 | 15,600 |    |
| 再生瀝青安定処理材         | 40                               | ton | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,300 | 14,200 | 13,400 | 14,000 | 14,300 | 13,000 | 13,900 | 14,400 | 14,000 |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(20)                      | ton | 14,300 | *      | 14,300 | *      | *      | *      | 14,400 | 14,700 | *      | *      | 15,400 | 15,000 |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 40                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 30                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 25                               | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | -      | -      | -      | 23,500 | *(○)   | 21,300 | -      | -      | -      | *(○)   | 26,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | 23,300 | *(○)   | 23,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 22,400 | 23,950 | *(○)   | *(○)   | 26,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 23,300 | *(○)   | 23,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 22,400 | 23,950 | *(○)   | *(○)   | 26,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 23,300 | *(○)   | 23,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 22,400 | 23,950 | *(○)   | *(○)   | 26,000 | *(○)   |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | 23,300 | *(○)   | 23,300 | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 22,400 | 24,300 | *(○)   | *(○)   | 26,000 | *(○)   |    |

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格      |      |          |             | 単位 | 茨城     |        |        |        | 栃木     |        | 埼玉     | 千葉     |        | 静岡     |        |        | 備考 |
|-------------|---------|------|----------|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|             |         |      |          |             |    | 御前山    | 水戸     | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡     | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼    | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 5cm  | 40mm     | (W/C=65%以下) | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | * (○)  | 26,300 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 8cm  | 40mm     | (W/C=65%以下) | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | * (○)  | 26,300 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 10cm | 40mm     | (W/C=65%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 12cm | 40mm     | (W/C=65%以下) | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | * (○)  | 26,300 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 18N/mm2 | 15cm | 40mm     | (W/C=65%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○)  | * (○)  | 26,600 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 10cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 12cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○)  | * (○)  | 26,600 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 15cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○)  | * (○)  | 26,600 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 18cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,650 | * (○)  | * (○)  | 26,600 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 5cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 8cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 10cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 12cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 21N/mm2 | 15cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 24,000 | 20,100 | 21,600 | 22,750 | 24,300 | 24,800 | 23,200 | 27,200 | 23,200 |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 10cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 12cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○)  | * (○)  | 27,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 15cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○)  | * (○)  | 27,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 18cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○)  | 23,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,650 | * (○)  | * (○)  | 27,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 5cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 8cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 10cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 12cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 24N/mm2 | 15cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 5cm  | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 8cm  | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 12cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 15cm | 25(20)mm | (W/C=60%以下) | m3 | 24,100 | * (○)  | 24,100 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 23,200 | 24,700 | -      | * (○)  | 27,800 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 5cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 8cm  | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通) | 27N/mm2 | 12cm | 40mm     | (W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                                | 単位 | 茨城     |        |        |        | 栃木     |        | 埼玉     | 千葉     |       | 静岡     |        |        | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
|               |                                   |    | 御前山    | 水戸     | 常北     | 鬼怒川南部  | 真岡     | 栃木南部   | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼   | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田  |    |
| 生コンクリート(普通)   | 27 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 24,500 | * (○)  | 24,500 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 23,650 | 25,050 | -     | * (○)  | 28,400 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 25,100 | 21,000 | 22,500 | 23,650 | 25,050 | -     | 24,400 | 28,400 | 24,400 |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,500 | * (○)  | 24,500 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 23,650 | 25,050 | -     | * (○)  | 28,400 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 30 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 26,700 | * (○)  | 26,700 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 24,700 | 26,000 | -     | * (○)  | 29,700 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | 27,900 | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | 27,900 | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | -      | -      | -      | 23,500 | * (○)  | 21,000 | -      | -      | -     | * (○)  | 26,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,400 | 23,950 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,400 | 23,950 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,400 | 23,950 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,400 | 24,300 | * (○) | * (○)  | 26,200 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | -      | -      | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 26,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | -      | -      | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 26,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | 23,000 | * (○)  | 23,000 | -      | -      | -      | -      | -      | -     | * (○)  | 26,500 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18 N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○) | *      | 26,800 | *      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○) | * (○)  | 26,800 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,300 | * (○)  | 23,300 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | 22,750 | 24,300 | * (○) | * (○)  | 26,800 | * (○)  |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                | 単位 | 茨城     |       |        |       | 栃木    |       | 埼玉     | 千葉     |       | 静岡    |        |       | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|----|
|              |                                   |    | 御前山    | 水戸    | 常北     | 鬼怒川南部 | 真岡    | 栃木南部  | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼   | 浜松    | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 22,750 | 24,300 | * (○) | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 22,750 | 24,300 | * (○) | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 22,750 | 24,300 | * (○) | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 23,700 | * (○) | 23,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 22,750 | 24,650 | * (○) | * (○) | 27,500 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,100 | * (○) | 24,100 | * (○) | * (○) | * (○) | 23,200 | 24,700 | -     | * (○) | 28,100 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | 24,500 | * (○) | 24,500 | * (○) | * (○) | * (○) | 23,650 | 25,050 | -     | * (○) | 28,800 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 24,500 | * (○) | 24,500 | * (○) | * (○) | * (○) | 23,650 | 25,050 | -     | * (○) | 28,800 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | 26,700 | * (○) | 26,700 | * (○) | * (○) | * (○) | 24,700 | 26,000 | -     | * (○) | 30,100 | * (○) |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |
| 中詰材 (コンクリート) |                                   | m3 | -      | -     | -      | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                 | 単位 | 茨城     |    |        |       | 栃木 |      | 埼玉     | 千葉     |     | 静岡     |        |       | 備考 |
|--------------|------------------------------------|----|--------|----|--------|-------|----|------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|----|
|              |                                    |    | 御前山    | 水戸 | 常北     | 鬼怒川南部 | 真岡 | 栃木南部 | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼 | 浜松     | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | 24,100 | *  | 24,100 | *     | *  | *    | 23,200 | 24,700 | *   | *(●)   | 27,200 | *(●)  |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | 23,700 | *  | 23,700 | *     | *  | *    | 23,200 | 24,700 | *   | *      | 27,500 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | 23,700 | *  | 23,700 | *     | *  | *    | 23,200 | 24,700 | *   | 23,500 | 27,500 | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | 23,700 | *  | 23,700 | *     | *  | *    | 23,200 | 24,700 | *   | *      | 27,500 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18 N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)  | m3 | 23,300 | *  | 23,300 | *     | *  | *    | 22,750 | 24,300 | *   | *      | 26,800 | *     |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24 N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm              | m3 | 26,000 | *  | 26,000 | -     | -  | -    | -      | -      | -   | *      | 30,000 | *     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm            | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm            | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm                | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 舗装用生コンクリート   | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm                | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 40 N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強)  | 30 N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -      | -  | -      | -     | -  | -    | -      | -      | -   | -      | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 茨城     |       |        |       | 栃木   |       | 埼玉     | 千葉     |       | 静岡   |        |       | 備考 |
|-------------|------------------------|----|--------|-------|--------|-------|------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|----|
|             |                        |    | 御前山    | 水戸    | 常北     | 鬼怒川南部 | 真岡   | 栃木南部  | 荒川中部   | 印旛沼    | 手賀沼   | 浜松   | 天竜     | 袋井・磐田 |    |
| 生コンクリート(早強) | 30 N/mm2 12cm 25(20)mm | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強) | 36 N/mm2 8cm 25(20)mm  | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 生コンクリート(早強) | 36 N/mm2 12cm 25(20)mm | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 生モルタル(普通)   | 配合 1:2                 | m3 | 29,000 | *     | 29,000 | *     | *    | *     | 28,100 | 30,000 | *     | *    | 39,000 | *     |    |
| 生モルタル(普通)   | 配合 1:3                 | m3 | 27,000 | *     | 27,000 | *     | *    | *     | 26,100 | 28,000 | *     | *    | 37,000 | *     |    |
| 中詰材(モルタル)   |                        | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 洗砂利         | (粗骨材用) 25mm以下          | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 洗砂利         | (粗骨材用) 40mm以下          | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| コンクリート用碎石   | 15～5mm                 | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| コンクリート用碎石   | 25～5mm                 | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| コンクリート用碎石   | 40～5mm                 | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 洗砂          | (細骨材用) 荒目              | m3 | 4,700  | *     | 4,700  | *     | *    | *     | 4,500  | -      | -     | *    | 7,500  | 7,500 |    |
| 洗砂          | (細骨材用) 細目              | m3 | 4,700  | *     | 4,700  | *     | *(○) | *(○)  | -      | 5,400  | *     | -    | -      | -     |    |
| 単粒度碎石       | 3号 40～30mm             | m3 | 4,150  | 4,150 | 4,150  | 4,350 | -    | -     | -      | 6,400  | -     | -    | -      | -     |    |
| 単粒度碎石       | 4号 30～20mm             | m3 | 4,150  | *     | 4,150  | *     | *    | *     | 4,550  | 6,400  | -     | *    | 5,500  | 5,700 |    |
| 単粒度碎石       | 5号 20～13mm             | m3 | 4,250  | *     | 4,250  | *     | *    | *     | 4,650  | 6,500  | -     | *    | 5,500  | 5,700 |    |
| 単粒度碎石       | 6号 13～5mm              | m3 | 4,350  | *     | 4,350  | *     | *    | *     | 4,750  | 6,600  | -     | *    | 5,500  | 5,700 |    |
| 単粒度碎石       | 7号 5～2.5mm             | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-40 40～0mm(JIS規格品)    | m3 | 3,300  | *     | 3,300  | *     | *    | *     | 4,050  | 6,000  | *     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-30 30～0mm(JIS規格品)    | m3 | 3,400  | *     | 3,400  | *     | *    | *     | 4,150  | 6,100  | *     | *    | 4,400  | 4,600 |    |
| クラッシャラン     | C-20 20～0mm(JIS規格品)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-80 80～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-60 60～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-50 50～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-40 40～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | 2,700 | 4,050  | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-30 30～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| クラッシャラン     | C-20 20～0mm(JIS規格外)    | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 粒度調整碎石      | M-40 40～0mm            | m3 | 3,600  | *     | 3,600  | *     | *    | *     | 4,650  | 6,300  | *     | -    | -      | -     |    |
| 粒度調整碎石      | M-30 30～0mm            | m3 | 3,600  | *     | 3,600  | *     | *    | *     | 4,750  | 6,300  | *     | *    | 4,800  | 5,000 |    |
| 粒度調整碎石      | M-25 25～0mm            | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 再生クラッシャラン   | RC-40 40～0mm           | m3 | 1,900  | *     | 1,900  | *     | *    | *     | 1,650  | 2,100  | *     | *(○) | 2,300  | 2,500 |    |
| 再生クラッシャラン   | RC-30 30～0mm           | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | -      | -      | -     | -    | -      | -     |    |
| 再生粒度調整碎石    | RM-40 40～0mm           | m3 | -      | -     | -      | -     | -    | -     | 2,050  | -      | 2,000 | -    | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                        | 単位 | 茨城    |       |       |       | 栃木    |       | 埼玉    | 千葉    |       | 静岡    |       |       | 備考 |
|----------------|---------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|                |                           |    | 御前山   | 水戸    | 常北    | 鬼怒川南部 | 真岡    | 栃木南部  | 荒川中部  | 印旛沼   | 手賀沼   | 浜松    | 天竜    | 袋井・磐田 |    |
| 再生粒度調整砕石       | RM-30 30～0mm              | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 再生クラッシャーラン     | RC-80 80～0mm              | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂             | クッション用(SP、SP-G、SGP)       | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 3,050 | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂             | 埋戻し用                      | m3 | 2,900 | *     | 2,900 | * (○) | *     | *     | 3,950 | 4,200 | *     | -     | -     | -     |    |
| 山砂             | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | 3,050 | -     | 4,350 | 4,750 | -     | -     | -     |    |
| 再生砂            |                           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山砂             |                           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 山土砂            |                           | m3 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,000 | 2,650 | 2,600 | 3,700 | 4,200 | 4,600 | -     | -     | 3,200 |    |
| 山土             |                           | m3 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,000 | 2,650 | 2,600 | 3,700 | 4,200 | 4,600 | 2,400 | 2,300 | 3,200 |    |
| 購入土            |                           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 基礎材(現場流用材)     | 基礎材(現場流用材)                | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 切込み砂利          |                           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 砕石ダスト          | 0～2.5mm                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| スクリーニングス       | 2.5～0.074mm               | m3 | -     | -     | -     | 4,650 | *     | *     | 4,650 | 6,500 | -     | *     | 5,500 | 5,400 |    |
| 鉄鋼スラグ          | クラッシャー slag CS-40 40-0mm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 鉄鋼スラグ          | 粒度調整 slag MS-25 25-0mm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,000 | 3,600 | -     | -     | -     |    |
| 鉄鋼スラグ          | 水硬粒度調整 slag HMS-25 25-0mm | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 割栗石            | 5～15cm                    | m3 | 4,500 | *     | 4,500 | *     | *     | *     | 5,350 | 6,850 | *     | *     | 5,100 | 5,500 |    |
| 割栗石            | 15～20cm                   | m3 | 4,500 | *     | 4,500 | *     | *     | *     | 5,450 | 6,850 | *     | *     | 5,800 | 6,200 |    |
| 割栗石            | 25～35cm                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 割栗石(詰石用)       | 15～20cm                   | m3 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,650 | 4,300 | 4,250 | 5,450 | 6,850 | 6,450 | -     | -     | 6,200 |    |
| 栗石             | 径10cm程度                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 栗石             | 径15cm程度                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 栗石(詰石用)        | 径15cm程度                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 玉石             | 控長25                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 玉石             | 控長30                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 玉石             | 控長35                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 玉石(詰石用)        | 控長25cm                    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 雑割石            | 控30cm程度                   | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 雑割石            | 控35cm程度                   | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 雑割石            | 控45cm程度                   | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| 捨石             | 1,000kg以下                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |
| フィルター材(水平排水層用) |                           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |    |

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。