

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	16,600	*	16,600	*	*	*	17,200	18,000	*	*	17,500	17,100	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	16,800	*	16,800	*	*	*	17,400	18,200	*	*	17,900	17,500	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	16,800	*	16,800	*	*	*	17,400	18,200	*	*	18,000	17,600	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	17,000	*	17,000	*	*	*	17,600	18,400	*	*	18,500	18,100	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	16,700	*	16,700	*	*	*	17,300	18,100	*	*	17,500	17,100	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	14,100	*	14,100	*	*	*	14,200	14,500	*	*	15,000	14,600	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	14,300	*	14,300	*	*	*	14,400	14,700	*	*	15,500	15,100	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	14,500	*	14,500	*	*	*	14,600	14,900	*	*	16,000	15,600	
再生瀝青安定処理材	40	ton	13,800	13,800	13,800	13,300	14,200	13,400	14,000	14,300	13,000	13,900	14,400	14,000	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	14,300	*	14,300	*	*	*	14,400	14,700	*	*	15,400	15,000	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	23,500	*(○)	21,500	-	-	-	*(○)	26,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	*(○)	22,600	23,950	*(○)	*(○)	26,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	*(○)	22,600	23,950	*(○)	*(○)	26,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	*(○)	22,600	23,950	*(○)	*(○)	26,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	*(○)	*(○)	*(○)	22,600	24,300	*(○)	*(○)	26,000	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	-	-	-	-	-	-	*(○)	26,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	-	-	-	-	-	-	*(○)	26,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,500	*(○)	23,500	-	-	-	-	-	-	*(○)	26,300	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	*(○)	24,000	*(○)	*(○)	*(○)	23,150	24,300	*(○)	*(○)	26,600	*(○)	

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	26,600	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	26,600	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,650	* (○)	* (○)	26,600	* (○)	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	20,500	22,000	23,150	24,300	24,800	23,200	27,200	23,200	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	27,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	27,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,650	* (○)	* (○)	27,200	* (○)	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,500	* (○)	24,500	* (○)	* (○)	* (○)	23,800	24,700	-	* (○)	27,800	* (○)	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	* (○)	25,700	* (○)	* (○)	* (○)	24,450	25,050	-	* (○)	28,400	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	25,100	21,600	23,100	24,450	25,050	-	24,400	28,400	24,400	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	* (○)	25,700	* (○)	* (○)	* (○)	24,450	25,050	-	* (○)	28,400	* (○)	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	* (○)	27,200	* (○)	* (○)	* (○)	25,900	26,000	-	* (○)	29,700	* (○)	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,900	-	-	
生コンクリート(普通)	36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,900	-	-	
生コンクリート(高炉 B)	18 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	23,500	* (○)	21,500	-	-	-	* (○)	26,200	* (○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡				備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	* (○)	* (○)	* (○)	22,600	23,950	* (○)	* (○)	26,200	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	* (○)	* (○)	* (○)	22,600	23,950	* (○)	* (○)	26,200	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	* (○)	* (○)	* (○)	22,600	23,950	* (○)	* (○)	26,200	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	* (○)	* (○)	* (○)	22,600	24,300	* (○)	* (○)	26,200	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	-	-	-	-	-	-	* (○)	26,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	-	-	-	-	-	-	* (○)	26,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	23,000	* (○)	23,000	-	-	-	-	-	-	* (○)	26,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23,500	* (○)	23,500	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	*	26,800	*		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23,500	* (○)	23,500	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	26,800	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	23,500	* (○)	23,500	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	26,800	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	27,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	27,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,300	* (○)	* (○)	27,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,000	* (○)	24,000	* (○)	* (○)	* (○)	23,150	24,650	* (○)	* (○)	27,500	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,500	* (○)	24,500	* (○)	* (○)	* (○)	23,800	24,700	-	* (○)	28,100	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡				備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	* (○)	25,700	* (○)	* (○)	* (○)	24,450	25,050	-	* (○)	28,800	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	* (○)	25,700	* (○)	* (○)	* (○)	24,450	25,050	-	* (○)	28,800	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	* (○)	27,200	* (○)	* (○)	* (○)	25,900	26,000	-	* (○)	30,100	* (○)		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中詰材 (コンクリート)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,500	*	24,500	*	*	*	23,800	24,700	*	* (●)	27,200	* (●)		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,000	*	24,000	*	*	*	23,800	24,700	*	*	27,500	*		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	24,000	*	24,000	*	*	*	23,800	24,700	*	23,500	27,500	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	24,000	*	24,000	*	*	*	23,800	24,700	*	*	27,500	*		
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	23,500	*	23,500	*	*	*	23,150	24,300	*	*	26,800	*		
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	26,000	*	26,000	-	-	-	-	-	-	*	30,000	*		
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	31,000	*	31,000	*	*	*	30,500	30,000	*	*	39,000	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	28,000	*	28,000	*	*	*	27,400	28,000	*	*	37,000	*	
中詰材(モルタル)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,700	*	4,700	*	*	*	4,500	-	-	*	7,700	7,700	
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	4,700	*	4,700	*	* (○)	* (○)	-	5,400	*	-	-	-	
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,650	-	-	-	7,400	-	-	-	-	
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	4,450	*	4,450	*	*	*	4,900	7,400	-	*	6,000	6,200	
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	4,550	*	4,550	*	*	*	5,000	7,500	-	*	6,000	6,200	
単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	4,650	*	4,650	*	*	*	5,100	7,600	-	*	6,000	6,200	
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	3,600	*	3,600	*	*	*	4,400	7,000	*	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	3,700	*	3,700	*	*	*	4,500	7,100	*	*	4,400	4,600	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	2,850	4,400	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	3,900	*	3,900	*	*	*	5,000	7,300	*	-	-	-	
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	3,900	*	3,900	*	*	*	5,100	7,300	*	*	4,800	5,000	
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	*	1,900	*	*	*	1,650	2,100	*	* (○)	2,300	2,500	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	2,050	-	2,000	-	-	-	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城				栃木		埼玉	千葉		静岡			備考
			御前山	水戸	常北	鬼怒川南部	真岡	栃木南部	荒川中部	印旛沼	手賀沼	浜松	天竜	袋井・磐田	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	3,200	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	3,200	*	3,200	*(○)	*	*	4,300	4,200	*	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	3,200	-	4,350	4,750	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	3,350	3,350	3,350	3,300	2,950	2,750	4,050	4,200	4,600	-	-	3,400	
山土		m3	3,350	3,350	3,350	3,300	2,950	2,750	4,050	4,200	4,600	2,600	2,500	3,400	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	4,650	*	*	4,650	6,500	-	*	5,500	5,400	
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,600	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	4,500	*	4,500	*	*	*	5,350	6,850	*	*	5,100	5,500	
割栗石	15～20cm	m3	4,500	*	4,500	*	*	*	5,450	6,850	*	*	5,800	6,200	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	4,500	4,600	4,500	4,650	4,300	4,250	5,450	6,850	6,450	-	-	6,200	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フィルター材(水平排水層用)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。