

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-25用 JIS A 5506 FCD	組	49,600			49,600		49,600	
2	鋼製マンホールふた φ600 受枠共 T-14用 JIS A 5506 FCD	組	44,400			44,400			
3	マンホール蓋 径600mm、T-25、密閉型、耐内水圧型 (0.034MPa)、丸枠、文字付き (「農水、国営手賀沼、管理用1」1組) 開閉棒付き	式				186,000			
4	仕切弁用鉄蓋 φ250	組	33,300						
5	水道用円形鉄蓋1号 φ250mm H=150mm	枚	32,200						
6	グレーチング 群衆荷重、枠付き 800×800 (1枚)	組				33,300			
7	グレーチング 群衆荷重、枠付き 3600×800 (4枚割)	組				117,000			
8	グレーチング 群衆荷重、枠付き 4600×1400 (5枚割)	組				309,000			
9	グレーチング 群衆荷重、枠付き 5000×1400 (6枚割)	組				333,000			
10	グレーチング 群衆荷重、枠付き 9100×700 (10枚割)	組				190,000			
11	グレーチング T-14荷重、枠付き 3300×1100 (4枚割)	組				427,000			
12	グレーチング T-14荷重、枠付き 3900×1100 (5枚割)	組				501,000			
13	ステップ φ19 幅300mm 樹脂被覆 水路補修用 後付けタイプ(アンカー方式)	本	4,380	4,380		4,380		4,380	
14	平鋼 FB 厚6×幅19 SS400	t	211,000	211,000		211,000		210,000	現場車上渡し
15	ボルト・ナット・ワッシャー M30 L=100mm	組	332	332		332		324	ボルト*1本、ナット*1個、スプリングワッシャー*1枚、黒皮
16	コンクリートアンカ- SUS304 M12 首下150mm	本	630	630		630		630	芯棒打込式
17	コンクリートアンカ- SUS304 M16 首下150mm	本	1,030	1,030		1,030		1,030	芯棒打込式

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
18	コンクリートアンカー SUS304 M19 首下150mm	本	1,810	1,810		1,810		1,810	芯棒打込式
19	高張力ブラスチック線材 #14 引張強度 140kg エス線	巻	4,100	4,100		4,100		4,100	
20	ネールアンカー M12×100 SUS304	組	456	456		456		456	
21	ネールアンカー M12×120 SUS304	組	534	534		534		534	
22	ネールアンカー M16×120 SUS304	組	846			846			空気弁工
23	金属拡張式アンカー SUS304 M8×60L	本				201			サンコテクノ(株) オールアンカー-SY-860相当
24	金属拡張式アンカー SUS304 M8×80L	本				249			サンコテクノ(株) オールアンカー-SY-880相当
25	金属拡張式アンカー SUS304 M8×100L	本				372			サンコテクノ(株) オールアンカー-SY-810相当
26	アイボルト M16	本	920						
27	通気管 SGPWφ100 直管部1.00m, ショートエルボ90°×1, ショートエルボ180°×1, 防虫網×1	本	126,000						
28	通気管 SGPWφ100 直管部2.55m, ショートエルボ90°×1, ショートエルボ180°×1, 防虫網×1	本	201,000			201,000			
29	通気管 SGPWφ100 直管部2.20m, ショートエルボ90°×1, ショートエルボ180°×1, 防虫網×1	本	193,000			193,000			
30	通気管 SGPWφ80 直管部3.40m, ショートエルボ90°×1, ショートエルボ180°×1, 防虫網×1	本				184,000			
31	メッシュフェンス P荷重、H=1200、支柱間隔2.0m 基礎ブロック含まず	m			8,120				
32	メッシュフェンス 風荷重、H=1200、支柱間隔2.0m 基礎ブロック含まず	m			7,070				
33	メッシュフェンス(勾配5%加工) P荷重、H=1200、支柱間隔2.0m 基礎ブロック含まず	m			8,930				
34	メッシュフェンス(勾配5%加工) 風荷重、H=1200、支柱間隔2.0m 基礎ブロック含まず	m			7,770				
35	メッシュフェンス 両開き扉 H=1.8m 幅3.0m 基礎含まず、茶色	門	166,000	166,000				166,000	
36	メッシュフェンス 両開き扉 H=1.8m 幅4.0m 基礎含まず、茶色	門	301,000			301,000		301,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
37	メッシュフェンス 両開き扉 H=1.8m 幅6.0m 基礎含まず、茶色	門	606,000					606,000	
38	メッシュフェンス 両開き扉 H=1.5m 幅4.0m 基礎含まず、茶色	門	278,000	278,000				278,000	
39	メッシュフェンス 両開き扉 H=1.5m 幅6.0m 基礎含まず、茶色	門	561,000	561,000				561,000	
40	メッシュフェンス 片開き扉 H=1.5m 幅1.0m 基礎含まず、茶色	門	63,400	63,400				63,400	
41	メッシュフェンス 片開き扉 H=1.8m 幅1.0m 基礎含まず、茶色	門				68,600			
42	メッシュフェンス 片開き扉 H=1.2m 幅1.0m 基礎含まず、グレースージュ（合金メッキの上高耐候性樹脂粉末塗装）	門	55,300	55,300				55,300	
43	ネットフェンス(忍返し付) 支柱間隔 2.0m H=2.0m メッキ着色塗装	m	10,700	10,700				10,700	
44	ネットフェンス(忍返し付) 支柱間隔 2.0m H=1.8m メッキ着色塗装	m	9,790	9,790				9,790	
45	メッシュフェンス H=1.2m 支柱間隔 2.0m、基礎含まず、風荷重相当（合金メッキの上高耐候性樹脂粉末塗装）	m	7,070	7,070				7,070	
46	メッシュフェンス H=1.2m 支柱間隔 2.0m、基礎含まず、P種荷重相当（合金メッキの上高耐候性樹脂粉末塗装）	m	8,120	8,120				8,120	
47	ネットフェンス H=1.2m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	m	10,400	10,400				10,400	
48	ネットフェンス H=1.5m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	m	11,200					11,200	
49	ネットフェンス H=1.8m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	m	11,900	11,900				11,900	
50	ネットフェンス扉 H=1.2m 幅1.0m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	門	70,500	70,500				70,500	
51	ネットフェンス扉 H=1.5m 幅1.0m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	門	84,900	84,900				84,900	
52	ネットフェンス扉 H=1.8m 幅1.0m 支柱間隔 2.0m 構造物壁面設置用（支柱、金網共亜鉛メッキ）	門	92,100	92,100				92,100	
53	ネットフェンス扉 ネット間隔 H=1.8m B=3.0m 両開き、メッキ塗装	門	181,000	181,000				181,000	
54	ネットフェンス扉 ネット間隔 H=1.5m B=3.0m 両開き、メッキ塗装	門	147,000	147,000				147,000	
55	ネットフェンス扉 ネット間隔 H=1.8m B=4.0m 両開き、メッキ塗装	門	246,000	246,000				246,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
56	門扉（両開き） 景観配慮型格子タイプ、H=1.8m、W=4.0m	基			370,000				
57	転落防止柵（リガード）	本	25,200	25,200				25,200	リガードLG-6相当品
58	転落防止柵（リガード）	本	25,200	25,200				25,200	リガードLG-8（壁取付型）相当品
59	転落防止柵（リガード）	個	540	540				540	リガードLG-4 M10×30相当品
60	転落防止柵（リガード） 1.8m	本	4,140	4,140				4,140	リガードLG-5 1.8m定尺 相当品
61	転落防止柵（リガード） サイド板-#2.1m	本	2,700	2,700				2,700	2.1m定尺
62	踊場（FRP踊場） 1650×1010	組	742,000					742,000	MK-F01650型相当品
63	梯子（スカイグリップ） 2ヶ（1組）	組	38,700					38,700	G0-300相当品
64	梯子（タフ・タラップ） 手摺付1型 φ25×300×750	個	64,900					64,900	
65	梯子（タフ・タラップ） H3型 φ25×300×900	個	67,200					67,200	
66	梯子（タフ・タラップ） H4型 φ25×300×1200	個	79,300					79,300	
67	梯子（タフ・タラップ） H5型 φ25×300×1500	個	97,500					97,500	
68	梯子（タフ・タラップ） H6型 φ25×300×1800	個	115,000					115,000	
69	梯子（タフ・タラップ） タフガード4段用 1200H、SUS	個	235,000					235,000	
70	梯子（タフ・タラップ） タフガード5段用 1500H、SUS	個	260,000					260,000	
71	梯子（タフ・タラップ） タフガード6段用 1800H、SUS	個	289,000					289,000	
72	リアガード付きタラップ SUS製 H=6.03mリガードH=3.0m（FBタイプ）手すり付き	組				577,000			
73	リアガード付きタラップ SUS製 H=5.7mリガードH=3.6m（FBタイプ）手すり付き	組				569,000			
74	リアガード付きタラップ SUS製全延長 H=5.25mリガードH=3.0m（FBタイプ）	組				555,000			

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
75	リアガード付きタラップ SUS製全延長 H=6.45m リフトH=3.6m (FBタイプ)	組				602,000			
76	防護柵門扉 ムッシュタイプ H=1.8m B=1.0m 片開き 基礎ブロック式 ターゲットラック系	門	75,600	75,600				75,600	
77	防護柵門扉 ムッシュタイプ H=1.8m B=4.0m 両開き 基礎ブロック式 ターゲットラック系 施錠装置φ16 落し(舟形落し受付)	門	331,000	331,000				331,000	
78	防護柵門扉 縦格子 H=1.1m B=1.0m 片開き ベースプレート式 溶融亜鉛メッキ	門	73,500	73,500				73,500	
79	防護柵 H=1.8m 幅=2.0m 基礎ブロック式 ターゲットラック系	m	11,700	11,700				11,700	
80	防護柵 H=1.1m 幅=2.0m P種相当 ベースプレート式 溶融亜鉛メッキ	m	15,600	15,600				15,600	
81	防護柵 H=1.50m ネットフェンス型 支柱間隔2.0m	m	7,020						
82	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.85m	本	3,330						
83	ステンレス製チェーン φ6mm L=1.9m	本	3,420						(参考) 東北興商
84	管理工用織鋼板蓋 (2枚1組) 1100×550 SS400 t=6.0mm 亜鉛メッキ	組	63,000						
85	管理工用織鋼板蓋 (2枚1組) 1300×650 SS400 t=6.0mm 亜鉛メッキ	組	83,600						
86	管理工用織鋼板蓋 (2枚1組) 1600×800 SS400 t=6.0mm 亜鉛メッキ	組	120,000						
87	織鋼板蓋 570×570 SS400 t=3.2mm 亜鉛メッキ	枚	16,300						
88	簡易スライドゲート ステンレス製、B600×H600、四方水密型、扉体軽量仕様	基	1,180,000						(参考) 中部美化
89	簡易スライドゲート ステンレス製、B700×H700、四方水密型、扉体軽量仕様	基	990,000						(参考) 中部美化
90	簡易スライドゲート ステンレス製、B800×H800、四方水密型、扉体軽量仕様	基	1,080,000						(参考) 中部美化
91	簡易スライドゲート ステンレス製、B900×H900、四方水密型、扉体軽量仕様	基	1,200,000						(参考) 中部美化
92	鋼製リング(二重リング仕様)、SS400、外側45mm×9mm@200mm、内側外側45mm×9mm@200mm、リングクリアランス55mm	m	489,000						
93	表面部材 W=61mm/枚、L=5.00m/枚、高密度PE製	m	670						

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
94	表面接合部材 @5.00m	箇所	360						
95	かん合部材 W=61mm/枚、L=5.00m/枚、高密度PE製	m	780						
96	かん合接合部材 @5.00m	箇所	260						
97	通気管 SGPWφ100 直管部0.55m、ショートエルボ180°×1、防虫網×1	本	79,000			79,000			
98	通気管 SGPWφ80 直管部1.00m、ショートエルボ90°×1、ショートエルボ180°×1、防虫網×1	本	87,000			87,000			
99	ガードレール転落防止柵 H=1.1m 土中埋込型	m		25,500					
100	場内進入路門扉 H=1.8m 大型引戸門扉 引込タイプ	箇所		1,070,000					
101	門扉（両開き） 有刺鉄線、H=1.8m、W=4.0m	箇所		416,000					
102	フラップ弁 VUφ100	箇所		5,850					
103	フラップ弁 VUφ150	箇所		10,400					
104	フラップ弁 VUφ200	箇所		18,700					
105	フラップ弁 VUφ300	箇所		41,500					
106	フラップ弁 VUφ400	箇所		138,000					

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。