

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
1	鉄筋コンクリートU形水路 25×25 長2.0m 参考質量 130kg/本	本	4,100			4,100	4,100			4,120	
2	鉄筋コンクリートU形水路 30×30 長2.0m 参考質量 169kg/本	本	5,250			5,250	5,250			5,320	
3	鉄筋コンクリートU形水路 40×40 長2.0m 参考質量 288kg/本	本	9,000			9,000	9,000			9,240	
4	鉄筋コンクリートU形水路 45×45 長2.0m 参考質量 352kg/本	本	11,000			11,000	11,000			11,400	
5	鉄筋コンクリートU形水路 50×50 長2.0m 参考質量 385kg/本	本	12,000			12,000	12,000			13,200	
6	鉄筋コンクリートU形水路 60×60 長2.0m 参考質量 483kg/本	本	15,100			15,100	15,100			16,800	
7	ベンチボックス 300 長1.0m T-14 参考質量 249kg/本	本	10,700			10,700	10,700			0	0単価は流通無し
8	ベンチボックス 350 長1.0m T-14 参考質量 304kg/本	本	15,100			15,100	15,100			0	0単価は流通無し
9	ベンチボックス 400 長1.0m T-14 参考質量 370kg/本	本	17,500			17,500	17,500			0	0単価は流通無し
10	ベンチボックス 450 長1.0m T-14 参考質量 409kg/本	本	22,400			22,400	22,400			0	0単価は流通無し
11	ベンチボックス 500 長1.0m T-14 参考質量 518kg/本	本	26,100			26,100	26,100			0	0単価は流通無し
12	ベンチボックス 600 長1.0m T-14 参考質量 623kg/本	本	35,000			35,000	35,000			0	0単価は流通無し
13	ベンチボックス 300 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
14	ベンチボックス 350 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
15	ベンチボックス 400 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
16	ベンチボックス 500 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
17	ベンチボックス 600 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
18	ベンチボックス 700 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
19	ベンチボックス 800 長1.0m T-20	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
20	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 500 A型 参考質量 46kg/本	本	1,880			1,880	1,960			2,090	
21	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 600 A型 参考質量 56kg/本	本	2,290			2,290	2,400			2,550	
22	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 800 A型 参考質量 62kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
23	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 900 A型 参考質量 68kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
24	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 600 A型 参考質量 61kg/本	本	2,520			2,520	2,640			2,780	
25	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 800 A型 参考質量 69kg/本	本	2,730			2,730	2,860			3,140	
26	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 900 A型 参考質量 72kg/本	本	2,980			2,980	3,110			3,270	
27	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅1000 A型 参考質量 75kg/本	本	3,020			3,020	3,160			3,420	
28	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 600 A型 参考質量 89kg/本	本	3,590			3,590	3,750			4,050	
29	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 800 A型 参考質量 97kg/本	本	3,950			3,950	4,130			4,410	
30	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 900 A型 参考質量 101kg/本	本	4,220			4,220	4,410			4,590	
31	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1000 A型 参考質量 105kg/本	本	4,340			4,340	4,540			4,780	
32	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1200 A型 参考質量 114kg/本	本	4,670			4,670	4,880			5,190	
33	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1500 A型 参考質量 126kg/本	本	5,290			5,290	5,530			5,740	
34	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅 600 A型 参考質量 163kg/本	本	6,820			6,820	7,130			7,420	
35	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅 900 A型 参考質量 183kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
36	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅1200 A型 参考質量 204kg/本	本	8,650			8,650	9,050			9,280	
37	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅1500 A型 参考質量 224kg/本	本	9,530			9,530	9,970			10,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
38	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅2500 A型 参考質量 292kg/本	本	13,100			13,100	13,700			13,300	
39	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅3000 A型 参考質量 326kg/本	本	14,800			14,800	15,500			14,800	
40	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.0 A型 参考質量 66kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
41	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.3 A型 参考質量 77kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
42	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.5 A型 参考質量 83kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
43	鉄筋コンクリート柵渠 杭 12×12×2.7 A型 参考質量 112kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
44	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長 98 A型 参考質量 34kg/枚	枚	1,120			1,120	1,170			1,120	
45	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅30 厚4 長149.5 A型 参考質量 52kg/枚	枚	0			0	0			0	0単価は流通無し
46	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅40 厚5 長149.5 A型 参考質量 70kg/枚	枚	2,080			2,080	2,180			2,170	
47	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅29.8 厚5 長148 A型 参考質量 52kg/枚	枚	1,540			1,540	1,610			1,440	
48	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 528kg/組	組	0			16,570	17,310			17,900	7-Ⅱ×1,幅300長1500のA 柵6枚セット 価格 0単価は流通無し
49	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅1500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 559kg/組	組	0			18,460	19,280			19,300	7-Ⅱ×1,幅300長1500のA 柵6枚セット 価格 0単価は流通無し
50	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 589kg/組	組	0			20,060	20,950			20,600	7-Ⅱ×1,幅300長1500のA 柵6枚セット 価格 0単価は流通無し
51	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅2500 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 620kg/組	組	0			21,370	22,260			22,000	7-Ⅱ×1,幅300長1500のA 柵6枚セット 価格 0単価は流通無し
52	鉄筋コンクリート柵渠 高 900 幅3000 長1.5m 柵板共 B型 参考質量 651kg/組	組	0			22,710	23,660			23,400	7-Ⅱ×1,幅300長1500のA 柵6枚セット 価格 0単価は流通無し
53	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 500 B型 参考質量 58kg/本	本	0			2,280	2,390			2,610	0単価は流通無し
54	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 600 B型 参考質量 62kg/本	本	0			2,440	2,550			2,790	0単価は流通無し
55	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 500 幅 800 B型 参考質量 69kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
56	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 600 B型 参考質量 73kg/本	本	0			2,850	2,980			3,280	0単価は流通無し
57	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 800 B型 参考質量 82kg/本	本	0			3,110	3,250			3,690	0単価は流通無し
58	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅 900 B型 参考質量 87kg/本	本	0			3,370	3,530			3,920	0単価は流通無し
59	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅1000 B型 参考質量 91kg/本	本	0			3,530	3,690			4,090	0単価は流通無し
60	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅1200 B型 参考質量 100kg/本	本	0			4,030	4,220			4,500	0単価は流通無し
61	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 600 幅1500 B型 参考質量 114kg/本	本	0			4,630	4,840			5,130	0単価は流通無し
62	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 600 B型 参考質量 126kg/本	本	0			4,630	4,840			5,670	0単価は流通無し
63	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 800 B型 参考質量 138kg/本	本	0			5,160	5,400			6,220	0単価は流通無し
64	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅 900 B型 参考質量 144kg/本	本	0			5,510	5,760			6,470	0単価は流通無し
65	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1000 B型 参考質量 150kg/本	本	0			5,590	5,850			6,750	0単価は流通無し
66	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1200 B型 参考質量 162kg/本	本	0			6,160	6,440			7,290	0単価は流通無し
67	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1400 B型 参考質量 174kg/本	本	0			6,780	7,090			7,830	0単価は流通無し
68	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1500 B型 参考質量 181kg/本	本	0			7,480	7,820			8,150	0単価は流通無し
69	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1600 B型 参考質量 187kg/本	本	0			7,740	8,090			8,420	0単価は流通無し
70	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅1800 B型 参考質量 199kg/本	本	0			8,170	8,540			8,960	0単価は流通無し
71	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅2000 B型 参考質量 211kg/本	本	0			9,080	9,490			9,500	0単価は流通無し
72	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅2200 B型 参考質量 224kg/本	本	0			9,650	10,000			10,000	0単価は流通無し
73	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅2500 B型 参考質量 242kg/本	本	0			10,300	10,800			10,900	0単価は流通無し
74	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅3000 B型 参考質量 273kg/本	本	0			11,700	12,200			12,200	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
75	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高 900 幅3500 B型 参考質量 304kg/本	本	0			13,100	13,700			13,600	0単価は流通無し
76	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高50 長1415 B型 参考質量 63kg/枚	枚	0			1,830	1,910			1,860	0単価は流通無し
77	鉄筋コンクリート柵渠 切欠パネル 幅 300 高50 長1415 切欠幅100 B型 参考質量 63kg/枚	枚	0			1,840	1,930			1,870	0単価は流通無し
78	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 幅 300 高60 長1415 B型 参考質量 73kg/枚	枚	0			2,180	2,280			2,160	0単価は流通無し
79	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅 600 B型 参考質量 172kg/本	本	0			7,880	8,240			8,210	0単価は流通無し
80	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅 900 B型 参考質量 193kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
81	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅1200 B型 参考質量 214kg/本	本	0			9,800	10,200			10,200	0単価は流通無し
82	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅1500 B型 参考質量 235kg/本	本	0			10,700	11,200			11,200	0単価は流通無し
83	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1200 幅2500 B型 参考質量 307kg/本	本	0			13,900	14,500			14,600	0単価は流通無し
84	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1500 幅1500 B型 参考質量 300kg/本	本	0			15,700	16,400			14,300	0単価は流通無し
85	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1500 幅3000 B型 参考質量 424kg/本	本	0			22,200	23,200			20,200	0単価は流通無し
86	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1500 幅4000 B型 参考質量 506kg/本	本	0			26,600	27,800			24,100	0単価は流通無し
87	鉄筋コンクリート柵渠 7-Ⅱ 高1500 幅5000 B型 参考質量 719kg/本	本	0			0	0			0	0単価は流通無し
88	鉄筋コンクリートフリーダム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1100 幅800、ウィープホール付き	本				65,200				0	0単価は流通無し
89	鉄筋コンクリートフリーダム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1200 幅800、ウィープホール付き	本				72,400				0	0単価は流通無し
90	鉄筋コンクリートフリーダム水路（用水タイプ）参考重量 1,100kg 高1300 幅800、ウィープホール付き	本				81,700				0	0単価は流通無し
91	鉄筋コンクリート大型フリーダム水路（用水タイプ）、Ⅰ種、参考重量2490kg、高1300 幅1300、ウィープホール付き	本				94,500				0	0単価は流通無し
92	鉄筋コンクリート大型フリーダム水路（用水タイプ）、Ⅰ種、参考重量2890kg、高1400 幅1400、ウィープホール付き	本				107,000				0	0単価は流通無し
93	VS側溝 300×400 長1.0m 参考質量 203kg/本	本					7,900			0	0単価は流通無し
94	VS側溝 400×500 長1.0m 参考質量 271kg/本	本					10,800			0	0単価は流通無し
95	VS側溝 500×700 長1.0m 参考質量 424kg/本	本					16,000			0	0単価は流通無し
96	VS側溝（横断用） 300×400 長2.0m 参考質量 550kg/本	本					28,600			38,000	グレーチングは別途
97	VS側溝（横断用） 400×500 長2.0m 参考質量 721kg/本	本					35,300			44,100	グレーチングは別途
98	VS側溝（横断用） 500×700 長2.0m 参考質量 1038kg/本	本					47,000			57,300	グレーチングは別途
99	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 600 高 600 長2000	個		0		0				99,800	0単価は流通無し
100	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 600 高 800 長2000	個		0		0				108,000	0単価は流通無し
101	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 600 長2000	個		0		0				100,000	0単価は流通無し
102	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 700 長2000	個		0		0				104,000	0単価は流通無し
103	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 700 高 800 長2000	個		0		0				110,000	0単価は流通無し
104	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 600 長2000	個		0		0				108,000	0単価は流通無し
105	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 700 長2000	個		0		0				110,000	0単価は流通無し
106	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 800 長2000	個		0		0				112,000	0単価は流通無し
107	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高 900 長2000	個		0		0				121,000	0単価は流通無し
108	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高1000 長2000	個		0		0				127,000	0単価は流通無し
109	ボックスカルバート(PC) T-14 幅 800 高1200 長2000	個		0		0				140,000	0単価は流通無し
110	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1000 高1000 長2000	個		0		0				138,000	0単価は流通無し
111	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1100 高1100 長2000	個		0		0				152,000	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
112	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1200 高1200 長2000	個		0		0				164,000	0単価は流通無し
113	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1300 高1300 長2000	個		0		0				176,000	0単価は流通無し
114	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1400 高1400 長2000	個		0		0				228,000	0単価は流通無し
115	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1200 長2000	個		0		0				220,000	0単価は流通無し
116	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1500 長2000	個		0		0				242,000	0単価は流通無し
117	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1600 長2000	個		0		0				246,000	0単価は流通無し
118	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高1800 長2000	個		0		0				260,000	0単価は流通無し
119	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高2000 長2000	個		0		0				288,000	0単価は流通無し
120	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高2500 長2000	個		0		0				376,000	0単価は流通無し
121	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1500 高3000 長2000	個		0		0				534,000	0単価は流通無し
122	ボックスカルバート(PC) T-14 幅1800 高1400 長2000	個		0		0				254,000	0単価は流通無し
123	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2000 高1500 長2000	個		0		0				288,000	0単価は流通無し
124	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2000 高2000 長2000	個		0		0				331,000	0単価は流通無し
125	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2200 高1600 長2000	個		0		0				361,000	0単価は流通無し
126	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2300 高1600 長2000	個		0		0				369,000	0単価は流通無し
127	ボックスカルバート(PC) T-14 幅2300 高1600 長1500	個		0		0				277,000	0単価は流通無し
128	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 600 高 600 長2000 参考質量 1920kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
129	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 600 高 800 長2000 参考質量 2010kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
130	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 600 長2000 参考質量 2050kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
131	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 700 長2000 参考質量 2170kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
132	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 700 高 800 長2000 参考質量 2300kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
133	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 600 長2000 参考質量 2010kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
134	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 700 長2000 参考質量 2300kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
135	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 800 長2000 参考質量 2420kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
136	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高 900 長2000 参考質量 2580kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
137	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高1000 長2000 参考質量 2790kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
138	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 800 高1200 長2000 参考質量 3040kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
139	ボックスカルバート(PC) T-20 幅 900 高 900 長2000 参考質量 2790kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
140	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1000 高 800 長2000 参考質量 2790kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
141	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3040kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
142	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1100 高1100 長2000 参考質量 3290kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
143	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1000 長2000 参考質量 3290kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
144	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1200 長2000 参考質量 3540kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
145	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1200 高1500 長2000 参考質量 3910kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
146	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1300 高1300 長2000 参考質量 3790kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
147	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1400 高1400 長2000 参考質量 4880kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
148	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1000 長2000 参考質量 4430kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
149	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1200 長2000 参考質量 4730kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
150	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1500 長2000 参考質量 5180kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
151	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1600 長2000 参考質量 5110kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
152	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高1800 長2000 参考質量 5810kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
153	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高2000 長2000 参考質量 5650kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
154	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高2500 長2000 参考質量 6675kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
155	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1500 高3000 長2000 参考質量 7425kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
156	ボックスカルバート(PC) T-20 幅1700 高1200 長2000 参考質量 5220kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
157	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1500 長1000 参考質量 4035kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
158	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1500 長1500 参考質量 6055kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
159	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1800 長1000 参考質量 4305kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
160	ボックスカルバート(PC) T-20 幅2500 高1800 長1500 参考質量 6460kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
161	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3040kg/個	個		113,000		113,000	113,000			143,000	
162	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長2000 参考質量 5535kg/個	個		212,000		212,000	212,000			264,000	
163	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長1500 参考質量 4152kg/個	個		222,000		222,000	222,000			0	0単価は流通無し
164	ボックスカルバート(PC) T-25 幅1800 高1400 長1000 参考質量 2770kg/個	個		169,000		169,000	169,000			0	0単価は流通無し
165	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長2000 参考質量 5930kg/個	個		251,000		251,000	251,000			300,000	
166	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長1500 参考質量 4448kg/個	個		263,000		263,000	263,000			0	0単価は流通無し
167	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高1500 長1000 参考質量 2965kg/個	個		200,000		200,000	200,000			0	0単価は流通無し
168	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2000 高2000 長2000 参考質量 6680kg/個	個		283,000		283,000	283,000			345,000	
169	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長2000 参考質量 6375kg/個	個		302,000		302,000	302,000			376,000	
170	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長1500 参考質量 4781kg/個	個		317,000		317,000	317,000			282,000	
171	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2200 高1600 長1000 参考質量 3188kg/個	個		241,000		241,000	241,000			0	0単価は流通無し
172	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長2000 参考質量 7893kg/個	個		309,000		309,000	309,000			384,000	
173	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長1500 参考質量 5920kg/個	個		324,000		324,000	324,000			288,000	
174	ボックスカルバート(PC) T-25 幅2300 高1600 長1000 参考質量 3947kg/個	個		247,000		247,000	247,000			0	0単価は流通無し
175	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4200 高2200 長1500 参考質量 12262kg/個	個		0		0	0			0	0単価は流通無し
176	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4200 高2200 長1000 参考質量 8175kg/個	個		0		0	0			0	0単価は流通無し
177	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4300 高1400 長1500 参考質量 14100kg/個	個		0		0	0			0	0単価は流通無し
178	ボックスカルバート(PC) T-25 幅4300 高1400 長1000 参考質量 9400kg/個	個		0		0	0			0	0単価は流通無し
179	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 600 高 600 長2000	個		0		0				99,800	0単価は流通無し
180	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 600 高 800 長2000	個		0		0				108,000	0単価は流通無し
181	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 600 長2000	個		0		0				100,000	0単価は流通無し
182	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 700 長2000	個		0		0				104,000	0単価は流通無し
183	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 700 高 800 長2000	個		0		0				110,000	0単価は流通無し
184	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 600 長2000	個		0		0				108,000	0単価は流通無し
185	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 700 長2000	個		0		0				110,000	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
186	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 800 長2000	個		0		0				112,000	0単価は流通無し
187	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高 900 長2000	個		0		0				121,000	0単価は流通無し
188	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高1000 長2000	個		0		0				127,000	0単価は流通無し
189	ボックスカルバート(RC) T-14 幅 800 高1200 長2000	個		0		0				140,000	0単価は流通無し
190	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1000 高1000 長2000	個		0		0				138,000	0単価は流通無し
191	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1100 高1100 長2000	個		0		0				152,000	0単価は流通無し
192	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1200 高1200 長2000	個		0		0				164,000	0単価は流通無し
193	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1300 高1300 長2000	個		0		0				176,000	0単価は流通無し
194	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1400 高1400 長2000	個		0		0				228,000	0単価は流通無し
195	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1200 長2000	個		0		0				220,000	0単価は流通無し
196	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1500 長2000	個		0		0				242,000	0単価は流通無し
197	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1600 長2000	個		0		0				246,000	0単価は流通無し
198	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高1800 長2000	個		0		0				260,000	0単価は流通無し
199	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高2000 長2000	個		0		0				288,000	0単価は流通無し
200	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高2500 長2000	個		0		0				376,000	0単価は流通無し
201	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1500 高3000 長2000	個		0		0				534,000	0単価は流通無し
202	ボックスカルバート(RC) T-14 幅1800 高1400 長2000	個		0		0				254,000	0単価は流通無し
203	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2000 高1500 長2000	個		0		0				288,000	0単価は流通無し
204	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2000 高2000 長2000	個		0		0				331,000	0単価は流通無し
205	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2200 高1600 長2000	個		0		0				361,000	0単価は流通無し
206	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2300 高1600 長2000	個		0		0				369,000	0単価は流通無し
207	ボックスカルバート(RC) T-14 幅2300 高1600 長1500	個		0		0				277,000	0単価は流通無し
208	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 600 高 600 長2000 参考質量 2000kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
209	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 600 高 800 長2000 参考質量 2090kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
210	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 600 長2000 参考質量 2130kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
211	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 700 長2000 参考質量 2260kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
212	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 700 高 800 長2000 参考質量 2390kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
213	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 600 長2000 参考質量 2090kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
214	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 700 長2000 参考質量 2390kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
215	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 800 長2000 参考質量 2520kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
216	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高 900 長2000 参考質量 2690kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
217	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高1000 長2000 参考質量 2900kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
218	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 800 高1200 長2000 参考質量 3160kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
219	ボックスカルバート(RC) T-20 幅 900 高 900 長2000 参考質量 2780kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
220	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1000 高 800 長2000 参考質量 2900kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
221	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3160kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
222	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1100 高1100 長2000 参考質量 3420kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
223	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1000 長2000 参考質量 3420kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
224	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1200 長2000 参考質量 3680kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
225	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1200 高1500 長2000 参考質量 4070kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
226	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1300 高1300 長2000 参考質量 4100kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
227	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1400 高1400 長2000 参考質量 4540kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
228	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1000 長2000 参考質量 4470kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
229	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1200 長2000 参考質量 4750kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
230	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1500 長2000 参考質量 5170kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
231	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1600 長2000 参考質量 5320kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
232	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高1800 長2000 参考質量 6050kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
233	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高2000 長2000 参考質量 5880kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
234	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高2500 長2000 参考質量 8620kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
235	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1500 高3000 長2000 参考質量 11656kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
236	ボックスカルバート(RC) T-20 幅1700 高1200 長2000 参考質量 5430kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
237	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1500 長1000 参考質量 4890kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
238	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1500 長1500 参考質量 7340kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
239	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1800 長1000 参考質量 5190kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
240	ボックスカルバート(RC) T-20 幅2500 高1800 長1500 参考質量 7790kg/個	個		0		0				0	0単価は流通無し
241	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1000 高1000 長2000 参考質量 3160kg/個	個	113,000	113,000		113,000	113,000			143,000	
242	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長2000 参考質量 5900kg/個	個	212,000	212,000		212,000	212,000			264,000	
243	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長1500 参考質量 4430kg/個	個	222,000	222,000		222,000	222,000			0	0単価は流通無し
244	ボックスカルバート(RC) T-25 幅1800 高1400 長1000 参考質量 2950kg/個	個	169,000	169,000		169,000	169,000			0	0単価は流通無し
245	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長2000 参考質量 6980kg/個	個	251,000	251,000		251,000	251,000			300,000	
246	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長1500 参考質量 5240kg/個	個	263,000	263,000		263,000	263,000			0	0単価は流通無し
247	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高1500 長1000 参考質量 3490kg/個	個	200,000	200,000		200,000	200,000			0	0単価は流通無し
248	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2000 高2000 長2000 参考質量 7780kg/個	個	283,000	283,000		283,000	283,000			345,000	
249	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長2000 参考質量 8400kg/個	個	302,000	302,000		302,000	302,000			376,000	
250	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長1500 参考質量 6300kg/個	個	317,000	317,000		317,000	317,000			282,000	
251	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2200 高1600 長1000 参考質量 4200kg/個	個	241,000	241,000		241,000	241,000			0	0単価は流通無し
252	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長2000 参考質量 8600kg/個	個	309,000	309,000		309,000	309,000			384,000	
253	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長1500 参考質量 6450kg/個	個	324,000	324,000		324,000	324,000			288,000	
254	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2300 高1600 長1000 参考質量 4300kg/個	個	247,000	247,000		247,000	247,000			0	0単価は流通無し
255	ボックスカルバート(RC) T-25 幅2500 高2500 長1000 参考質量 5893kg/個	個	307,000	307,000		307,000	307,000			0	0単価は流通無し
256	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4200 高2200 長1500 参考質量 16425kg/個	個	0	0		0	0			0	0単価は流通無し
257	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4200 高2200 長1000 参考質量 10950kg/個	個	0	0		0	0			0	0単価は流通無し
258	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4300 高1400 長1500 参考質量 14850kg/個	個	0	0		0	0			0	0単価は流通無し
259	ボックスカルバート(RC) T-25 幅4300 高1400 長1000 参考質量 9900kg/個	個	0	0		0	0			0	0単価は流通無し

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
260	調整フック φ600×50	個	3,600				3,600			3,230	
261	調整フック φ600×100	個	5,700				5,700			5,080	
262	調整フック φ600×150	個	7,980				7,980			7,060	
263	分水ボックス 400×400×400 A型 参考質量 73kg/本	本				0					0単価は流通無し
264	分水ボックス 600×600×600 B型 参考質量 198kg/本	本				0					0単価は流通無し
265	分水ボックス 800×800×800 C型 参考質量 538kg/本	本				0					0単価は流通無し
266	分水ボックス 1000×1000×1000 D型 参考質量 700kg/本	本				0					0単価は流通無し
267	分水ボックス(底付) 900×900×700 参考質量 743kg/本	本				0					0単価は流通無し
268	PHCパイプ B種 φ600 長 5.0m 参考質量 1880kg/本	本					69,300				
269	PHCパイプ B種 φ600 長 6.0m 参考質量 2250kg/本	本					71,000				
270	SCパイプ SC6mm φ350 長 8.0m SKK400 参考質量 1410kg/本	本					99,200				
271	SCパイプ SC6mm φ400 長 9.0m SKK400 参考質量 1960kg/本	本					131,000				
272	SCパイプ SC6mm φ400 長10.0m SKK400 参考質量 2180kg/本	本					144,000				
273	SCパイプ SC9mm φ400 長 9.0m SKK400 参考質量 2130kg/本	本					169,000				
274	SCパイプ SC9mm φ400 長10.0m SKK400 参考質量 2370kg/本	本					186,000				
275	SCパイプ SC9mm φ450 長 7.0m SKK400 参考質量 1990kg/本	本					153,000				
276	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 1500型 1500×1500×300 参考質量 1790kg/個	個	180,000			183,000	180,000			180,000	
277	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 1800A型 1800×1500×300 参考質量 2290kg/個	個	230,000			233,000	230,000			230,000	
278	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 1800B型 1800×1800×300 参考質量 2770kg/個	個	279,000			282,000	279,000			279,000	
279	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 2000A型 2000×1500×300 参考質量 2630kg/個	個	247,000			250,000	247,000			247,000	
280	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 2000B型 2000×2000×300 参考質量 3670kg/個	個	345,000			348,000	345,000			345,000	
281	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 2200A型 2200×1500×300 参考質量 2990kg/個	個	281,000			283,000	281,000			281,000	
282	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 2200B型 2200×2200×300 参考質量 4840kg/個	個	454,000			457,000	454,000			454,000	
283	組立式箱型マンホール(エスホール) 頂版(S) 3000型 3000×2000×300 参考質量6190kg/個	個	555,000			557,000	555,000			555,000	
284	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 1500型 1500×1500×600 参考質量 1510kg/個	個	121,000			126,000	121,000			121,000	
285	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 1800A型 1800×1500×600 参考質量 1890kg/個	個	151,000			156,000	151,000			151,000	
286	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 2150kg/個	個	172,000			178,000	172,000			172,000	
287	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 2000A型 2000×1500×600 参考質量 2180kg/個	個	167,000			173,000	167,000			167,000	
288	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 2000B型 2000×2000×600 参考質量 2650kg/個	個	203,000			209,000	203,000			203,000	
289	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 2200A型 2200×1500×600 参考質量 2520kg/個	個	193,000			199,000	193,000			193,000	
290	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M6) 2200B型 2200×2200×600 参考質量 3200kg/個	個	246,000			251,000	246,000			246,000	
291	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 3000型 3000×2000×300 参考質量 6610kg/個	個	481,000			489,000	481,000			370,000	
292	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 1500型 1500×1500×900 参考質量 2270kg/個	個	177,000			185,000	177,000			177,000	
293	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 1800A型 1800×1500×900 参考質量 2840kg/個	個	222,000			230,000	222,000			222,000	
294	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 3240kg/個	個	254,000			262,000	254,000			254,000	
295	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 2000A型 2000×1500×900 参考質量 3290kg/個	個	253,000			261,000	253,000			253,000	
296	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 2000B型 2000×2000×900 参考質量 3990kg/個	個	306,000			315,000	306,000			307,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
297	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 2200A型 2200×1500×900 参考質量 3790kg/個	参 個	291,000			299,000	291,000			291,000	
298	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M9) 2200B型 2200×2200×900 参考質量 4820kg/個	参 個	370,000			378,000	370,000			370,000	
299	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 3020kg/個	参 個	231,000			242,000	231,000			231,000	
300	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3780kg/個	参 個	289,000			300,000	289,000			289,000	
301	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 4330kg/個	参 個	331,000			342,000	331,000			331,000	
302	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 4390kg/個	参 個	337,000			348,000	337,000			337,000	
303	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 5330kg/個	参 個	410,000			420,000	410,000			410,000	
304	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 5040kg/個	参 個	387,000			398,000	387,000			387,000	
305	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 6430kg/個	参 個	494,000			505,000	494,000			494,000	
306	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3790kg/個	参 個	289,000			303,000	289,000			289,000	
307	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4720kg/個	参 個	361,000			375,000	361,000			361,000	
308	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 5410kg/個	参 個	414,000			427,000	414,000			414,000	
309	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5490kg/個	参 個	422,000			435,000	422,000			422,000	
310	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6660kg/個	参 個	512,000			525,000	512,000			512,000	
311	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6310kg/個	参 個	472,000			485,000	472,000			472,000	
312	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間ブロック(M15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 8040kg/個	参 個	585,000			598,000	585,000			585,000	
313	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB6) 1500 型 1500×1500×600 参考質量 1360kg/個	参考 個	132,000			137,000	132,000			132,000	
314	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB6) 1800B型 1800×1800×600 参考質量 1940kg/個	参考 個	189,000			194,000	189,000			189,000	
315	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB9) 1500 型 1500×1500×900 参考質量 2040kg/個	参考 個	190,000			198,000	190,000			190,000	
316	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB9) 1800B型 1800×1800×900 参考質量 2920kg/個	参考 個	274,000			282,000	274,000			237,000	
317	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 1500 型 1500×1500×1200 参考質量 2710kg/個	参 個	252,000			263,000	252,000			184,000	
318	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 3400kg/個	参 個	315,000			326,000	315,000			315,000	
319	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 3900kg/個	参 個	366,000			377,000	366,000			366,000	
320	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 2000A型 2000×1500×1200 参考質量 3950kg/個	参 個	369,000			380,000	369,000			369,000	
321	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 2000B型 2000×2000×1200 参考質量 4800kg/個	参 個	449,000			459,000	449,000			449,000	
322	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 2200A型 2200×1500×1200 参考質量 4290kg/個	参 個	401,000			412,000	401,000			401,000	
323	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB12) 2200B型 2200×2200×1200 参考質量 5470kg/個	参 個	511,000			522,000	511,000			511,000	
324	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 1500 型 1500×1500×1500 参考質量 3410kg/個	参 個	317,000			331,000	317,000			317,000	
325	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 1800A型 1800×1500×1500 参考質量 4260kg/個	参 個	395,000			408,000	395,000			395,000	
326	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 1800B型 1800×1800×1500 参考質量 4870kg/個	参 個	459,000			473,000	459,000			459,000	
327	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 4940kg/個	参 個	462,000			475,000	462,000			462,000	
328	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 6000kg/個	参 個	561,000			574,000	561,000			561,000	
329	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 5360kg/個	参 個	490,000			503,000	490,000			490,000	
330	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB15) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 6840kg/個	参 個	625,000			639,000	625,000			625,000	
331	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB18) 2000A型 2000×1500×1800 参考質量 5920kg/個	参 個	556,000			571,000	556,000			553,000	
332	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB18) 2000B型 2000×2000×1800 参考質量 7180kg/個	参 個	673,000			687,000	673,000			671,000	
333	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB18) 2200A型 2200×1500×1800 参考質量 6440kg/個	参 個	589,000			605,000	589,000			589,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
334	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB18) 2200B型 2200×2200×1800 参考質量 8180kg/個	個	748,000			764,000	748,000			748,000	
335	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB21) 2000A型 2000×1500×2100 参考質量 6910kg/個	個	646,000			665,000	646,000			646,000	
336	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB21) 2000B型 2000×2000×2100 参考質量 8390kg/個	個	784,000			803,000	784,000			784,000	
337	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB21) 2200A型 2200×1500×2100 参考質量 7500kg/個	個	686,000			705,000	686,000			686,000	
338	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(MB21) 2200B型 2200×2200×2100 参考質量 9560kg/個	個	874,000			893,000	874,000			874,000	
339	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 1500A型 1500×1500×900 参考質量 2770kg/個	個	271,000			277,000	271,000			271,000	
340	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 1800A型 1800×1500×1200 参考質量 4440kg/個	個	412,000			420,000	412,000			412,000	
341	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 1800B型 1800×1800×1200 参考質量 5140kg/個	個	475,000			483,000	475,000			475,000	
342	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 2000A型 2000×1500×1500 参考質量 5660kg/個	個	488,000			499,000	488,000			488,000	
343	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 2000B型 2000×2000×1500 参考質量 7730kg/個	個	666,000			677,000	666,000			666,000	
344	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 2200A型 2200×1500×1500 参考質量 6640kg/個	個	573,000			583,000	573,000			573,000	
345	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 2200B型 2200×2200×1500 参考質量 9550kg/個	個	824,000			834,000	824,000			824,000	
346	組立式箱型マンホール(エスホール) 基礎ブロック(B) 3000型 3000×2000×300 参考質量 12950kg/個	個	1,070,000			1,080,000	1,070,000			1,070,000	
347	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間床版(F) 1500型 1500×1500×150 参考質量 1460kg/個	個	147,000			150,000	147,000			147,000	
348	組立式箱型マンホール(エスホール) 中間床版(F) 1800B型 1800×1800×150 参考質量 2510kg/個	個	253,000			256,000	253,000			253,000	
349	床版斜壁 φ1500×H200(600×670) 組立式マンホール3号 参考質量 1060kg/個	個	90,900			90,900	90,900			86,600	
350	組立マンホール(斜壁) φ600/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 462kg/個	個	32,400			32,400	32,400			30,600	
351	組立マンホール(斜壁) φ600/1200×H 450 組立式マンホール2号 参考質量 547kg/個	個	39,300			39,300	39,300			37,200	
352	組立マンホール(斜壁) φ600/1200×H 600 組立式マンホール2号 参考質量 782kg/個	個	49,300			49,300	49,300			46,700	
353	組立マンホール(斜壁) φ900/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 363kg/個	個	29,600			29,600	29,600			28,000	
354	組立マンホール(斜壁) φ900/1200×H 450 組立式マンホール2号 参考質量 510kg/個	個	42,900			42,900	42,900			40,800	
355	組立マンホール(斜壁) φ900/1200×H 600 組立式マンホール2号 参考質量 655kg/個	個	55,600			55,600	55,600			52,900	
356	組立マンホール(斜壁) φ1200/1200×H 300 組立式マンホール2号 参考質量 394kg/個	個	40,200			40,200	40,200			38,200	
357	調整リング φ600×H200 参考質量 119kg/個	個	11,200			11,200	11,200			0	0単価は流通無し
358	調整リング φ900×H100 参考質量 93kg/個	個	12,000			12,000	12,000			10,600	
359	調整リング φ900×H150 参考質量 140kg/個	個	18,100			18,100	18,100			16,100	
360	調整リング φ900×H200 参考質量 186kg/個	個	24,100			24,100	24,100			21,200	H100製品2個重ね
361	プライマー コンクリート用 材プライマー(ジョイント)E <sup>ホ</sup> 杉樹脂系	kg	2,040			2,040	2,040			2,040	
362	プライマー シリコン系	kg	2,910			2,910	2,910			2,910	
363	プライマー ホ <sup>ホ</sup> リウレタン系	kg	1,550			1,550	1,550			1,550	荷姿：1kg缶
364	シール材 2液タイプ 材プライマー(ジョイント)E <sup>ホ</sup> 杉樹脂系	kg	1,740			1,740	1,740			1,740	
365	コーキング(シール)材 2成分型 シリコン系	kg	1,190			1,190	1,190			1,190	比重：1.26
366	コーキング(シール)材 2成分型 ホ <sup>ホ</sup> リウレタン系	kg	410			410	410			410	比重：1.41
367	パ <sup>ホ</sup> ックアップ材(発泡ホ <sup>ホ</sup> リウレタン) t=5mm 幅=25mm t-フタ付SSタイプ	m	9			9	9			9	倍率：30
368	パ <sup>ホ</sup> ックアップ材(発泡ホ <sup>ホ</sup> リウレタン) t=5mm 幅=22.5mm t-フタ付SSタイプ	m	8			8	8			8	倍率：30
369	パ <sup>ホ</sup> ックアップ材(発泡ホ <sup>ホ</sup> リウレタン) t=5mm 幅=18mm t-フタ付SSタイプ	m	6			6	6			6	倍率：30
370	パ <sup>ホ</sup> ックアップ材(発泡ホ <sup>ホ</sup> リウレタン) t=10mm 幅=20mm t-フタ付SSタイプ	m	14			14	14			14	倍率：30

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目（I）

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	山梨県	長野県	静岡県	備考
371	パツクアツク材(発泡ホリエチレン) t=12mm 幅=25mm セ-フタイトSSタイプ	m	20			20	20			20	倍率：30
372	パツクアツク材(発泡ホリエチレン) t=12mm 幅=22.5mm セ-フタイトSSタイプ	m	18			18	18			18	倍率：30
373	パツクアツク材(発泡ホリエチレン) t=15mm 幅=18mm セ-フタイトSSタイプ	m	18			18	18			18	倍率：30
374	フェンス用ブロック 300×300×450mm 参考質量 75kg/個	個	1,620			1,620	1,620			1,990	
375	フェンス用ブロック 300×300×600mm	個	2,160			2,160	2,160			2,640	
376	フェンス用ブロック 350×350×600mm	個	2,940			2,940	2,940			3,690	
377	フェンス用ブロック 400×400×600mm	個	3,840			3,840	3,840			4,720	
378	フェンス用ブロック 200×200×450mm	個	720			720	720			880	
379	フェンス用ブロック 500×500×700mm	個	7,000			7,000	7,000			10,300	
380	フェンス用ブロック(溶融スラク使用) 300×300×450mm 参考質量 69kg/個	個					0				0単価は流通無し
381	フェンス用ブロック(溶融スラク使用) 300×300×500mm 参考質量 79kg/個	個					0				0単価は流通無し