

試験関係・試験器具												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
サンブラー	標準貫入試験用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
シュー	標準貫入試験用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	0	0	0	0	0	0	0	0		
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	0	0	0	0	0	0	0	0		
パイプA	80Aカ ^ス 管5m使用	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
パイプB	80Aカ ^ス 管15m使用	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
パイプC	50Aカ ^ス 管15m使用	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
デニソソライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
フォイルテープ（フォイルサンリグ用）	ステンレス製	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
スクリーポイント	スウェーデン式サウンディング	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470		
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	0	0	0	0	0	0	0	0		
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*		
変状土CBR試験	修正CBR 9モールド ⁺	試料	0	0	0	0	0	0	0	0		
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド ⁺	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
現状土CBR試験	水浸法 1モールド ⁺	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

試験関係・試験器具												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体/試料	試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

試験関係・試験器具												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	0	0	0	0	0	0	0	0		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	0	0	0	0	0	0	0	0		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	0	0	0	0	0	0	0	0		
シンウォールライナー	内径75mm	本	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。