

溶接・塗装												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
接着用プライマー	区画線用	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
防水材（塗布用）		kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
液状エポキシ樹脂塗料		kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

溶接・塗装												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1650A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	1900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	2900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコト	3500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鋼管塗装	3種ケレン	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリ- 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリ- 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

溶接・塗装												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 黄	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリ ガラスビーズ15~18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20~23% 白	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20~23% 黄	kg	0	0	0	0	0	0	0	0		
接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
ガラスビーズ (JIS R 3301)	1号 (0.106~0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	*	*		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	*	*		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	0	0	0	0	0	0	0	0		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	*	*		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	0	0	0	0	0	0	0	0		
路面標示用水性塗料 (JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。