

一般土木資材（地区別） ①

事業所名称	地区名
関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所	御前山 水戸北
関東農政局 茨城中部農地整備事業所	水戸

生コンクリート												
名	称	規 格			単位	御前山	水戸	常北				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,800	12,800	12,800				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,800	12,800	12,800				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(普通)		18 N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)		27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート												
名 称	規 格			単 位	御前山	水戸	常北					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,600	13,600	13,600					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	13,900	13,900					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	13,900	13,900					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,000	14,000	14,000					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,700	14,700	14,700					
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,500	12,500	12,500					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,500	12,500	12,500					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	12,400	12,400					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	12,700	12,700					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート												
名 称	規 格			単 位	御前山	水戸	常北					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	12,700	12,700					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,800	12,800	12,800					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	12,700	12,700					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,200	13,200	13,200					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	13,100	13,100					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,500	13,500	13,500					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	13,900	13,900					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,900	13,900	13,900					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0					

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート													
名 称	規 格				単 位	御前山	水戸	常北					
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	14,700	14,700	14,700					
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0					
中詰材 (コンクリート)					m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	13,500	*	13,500					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	13,100	*	13,100					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	13,100	*	13,100					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0					
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	13,100	*	13,100					
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	12,700	*	12,700					
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	2.5cm	40mm		m3	0	0	0					
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	6.5cm	40mm		m3	15,500	*	15,500					
舗装用生コンクリート	曲げ4 N/mm2	2.5cm	25 (20) mm		m3	0	0	0					

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類		規 格	単 位	御前山	水戸	常北				
名 称										
洗砂利	(粗骨材用)	25mm以下	m3	0	0	0				
洗砂利	(粗骨材用)	40mm以下	m3	0	0	0				
コンクリート用碎石		15～5mm	m3	0	0	0				
コンクリート用碎石		25～5mm	m3	0	0	0				
コンクリート用碎石		40～5mm	m3	0	0	0				
洗砂	(細骨材用)	荒目	m3	3,550	*	3,550				
洗砂	(細骨材用)	細目	m3	3,550	*	3,550				
単粒度碎石	3号	40～30mm	m3	3,300	3,350	3,300				
単粒度碎石	4号	30～20mm	m3	3,300	*	3,300				
単粒度碎石	5号	20～13mm	m3	3,400	*	3,400				
単粒度碎石	6号	13～5mm	m3	3,500	*	3,500				
単粒度碎石	7号	5～2.5mm	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-40	40～0mm (JIS規格品)	m3	2,100	*	2,100				
クラッシャラン	C-30	30～0mm (JIS規格品)	m3	2,200	*	2,200				
クラッシャラン	C-20	20～0mm (JIS規格品)	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-80	80～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-60	60～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-50	50～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-40	40～0mm (JIS規格外)	m3	1,900	2,000	1,900				
クラッシャラン	C-30	30～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0				
クラッシャラン	C-20	20～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0				
粒度調整碎石	M-40	40～0mm	m3	2,400	*	2,400				
粒度調整碎石	M-30	30～0mm	m3	2,400	*	2,400				
粒度調整碎石	M-25	25～0mm	m3	0	0	0				
再生クラッシャラン	RC-40	40～0mm	m3	1,900	*	1,900				
再生クラッシャラン	RC-30	30～0mm	m3	0	0	0				
再生粒度調整碎石	RM-40	40～0mm	m3	0	0	0				
再生粒度調整碎石	RM-30	30～0mm	m3	0	0	0				
再生クラッシャラン	RC-80	80～0mm	m3	0	0	0				
山砂		クッション用 (SP、SP-G、SGP)	m3	2,100	2,100	2,100				
山砂		埋戻し用	m3	1,700	*	1,700				
山砂		クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	1,900	1,900	1,900				
再生砂			m3	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類										
名	称	規	格	単	位	御前山	水戸	常北		
山砂				m3		0	0	0		
山土砂				m3		1,200	1,300	1,200		
山土				m3		1,200	1,300	1,200		
購入土				m3		0	0	0		
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)			m3		0	0	0		
切込み砂利				m3		0	0	0		
砕石ダスト	0~2.5mm			m3		0	0	0		
スクリーニングス	2.5~0.074mm			m3		0	0	0		
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm			m3		0	0	0		
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm			m3		0	0	0		
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm			m3		0	0	0		
割栗石	5~15cm			m3		3,200	*	3,200		
割栗石	15~20cm			m3		3,200	*	3,200		
割栗石	25~35cm			m3		0	0	0		
割栗石(詰石用)	15~20cm			m3		3,200	3,300	3,200		
栗石	径10cm程度			m3		0	0	0		
栗石	径15cm程度			m3		0	0	0		
栗石(詰石用)	径15cm程度			m3		0	0	0		
玉石	控長25			個		0	0	0		
玉石	控長30			個		0	0	0		
玉石	控長35			個		0	0	0		
玉石(詰石用)	控長25cm			m3		0	0	0		
雑割石	控30cm程度			個		0	0	0		
雑割石	控35cm程度			個		900	900	900		
雑割石	控45cm程度			個		0	0	0		
捨石	1,000kg以下			m3		0	0	0		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

一般土木資材（地区別） ④

事業所名称	地区名
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 笛吹川沿岸支所	笛 吹 甲 州
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 釜無川支所	釜 無
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 伊那西部支所	伊 那
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 竜西支所	竜 西

道路舗装材											
名 称	規 格	単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯田)				
アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	11,300	*	*				
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	11,500	*	*				
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	11,500	*	*				
アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	11,750	*	*				
アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	11,400	*	*				
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	*	*				
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	0	0	0	0				
アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	0				
再生アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*				
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*				
再生アスファルト混合物 (一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	*	*	*				
再生瀝青安定処理材	40	ton	9,800	9,800	9,800	10,300	9,700				
再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	*	*	*				
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	0	0				
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
再生アスファルト混合物 (積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0				
瀝青安定処理材	40	ton	0	0	0	0	0				
瀝青安定処理材	30	ton	0	0	0	0	0				
瀝青安定処理材	25	ton	0	0	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート												
名	称	規 格			単位	笛吹 (甲府)	甲州	釜無	伊那	竜西 (飯田)		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,200	13,800	12,700	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,200	13,800	12,700	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	14,000	12,900	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	14,000	12,900	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	14,000	12,900	17,100	17,350		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	14,000	12,900	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,400	14,000	12,900	*	*		
生コンクリート (普通)		18 N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,500	14,100	13,000	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,500	14,100	13,000	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	*	*		
生コンクリート (普通)		21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	14,500	13,400	*	*		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	14,500	13,400	*	*		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	14,700	13,600	*	*		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	14,700	13,600	18,400	18,900		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		
生コンクリート (普通)		27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート					単位	笛吹 (甲府)	甲州	釜無	伊那	竜西 (飯田)			
名	称	規 格											
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	13,500	15,100	14,000	18,700	19,000			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		27 N/mm ²	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	13,700	15,300	14,200	*	*			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	13,700	15,300	14,200	*	*			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	13,900	15,500	14,400	19,100	19,500			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		30 N/mm ²	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		36 N/mm ²	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	14,700	16,300	15,200	19,600	20,000			
生コンクリート (普通)		36 N/mm ²	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		36 N/mm ²	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (普通)		36 N/mm ²	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	12,200	13,800	12,700	*	*			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	12,200	13,800	12,700	17,450	17,750			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	12,400	14,000	12,900	17,550	17,900			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	12,400	14,000	12,900	17,650	18,000			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m ³	12,400	14,000	12,900	17,100	17,350			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m ³	12,400	14,000	12,900	*	*			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m ³	12,400	14,000	12,900	*	*			
生コンクリート (高炉B)		18 N/mm ²	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		21 N/mm ²	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			
生コンクリート (高炉B)		21 N/mm ²	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	*	*	13,000	*	*			
生コンクリート (高炉B)		21 N/mm ²	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート					単位	笛吹 (甲府)	甲州	釜無	伊那	竜西 (飯田)			
名	称	規 格											
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,500	14,100	13,000	*	*			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	17,900	18,250			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	12,700	14,300	13,200	*	*			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	14,500	13,400	*	*			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	14,500	13,400	*	*			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	14,700	13,600	18,250	18,750			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	14,700	13,600	18,400	18,900			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,100	14,700	13,600	17,650	18,050			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	14,900	13,800	18,600	18,800			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,700	15,300	14,200	18,750	19,100			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,700	15,300	14,200	18,950	19,300			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			
生コンクリート(高炉B)		30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート		規 格				単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯 田)			
名 称														
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	14,700	16,300	15,200	19,850	20,200				
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0				
中詰材 (コンクリート)					m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	*	*	13,400	*	*				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	*	*	13,400	*	*				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	*	*	13,400	*	*				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	40mm	(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=55%以下)	m3	*	*	13,400	*	*				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	25 (20) mm	(W/C=60%以下)	m3	*	*	13,000	*	*				
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	2.5cm	40mm		m3	0	0	0	0	0				
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2	6.5cm	40mm		m3	*	*	15,800	*	*				
舗装用生コンクリート	曲げ4 N/mm2	2.5cm	25 (20) mm		m3	0	0	0	0	0				

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類										
名 称	規 格	単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯田)			
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	0	0	0	0			
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	15~5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	25~5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	40~5mm	m3	0	0	0	0	0			
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	*	3,150	*	*			
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	0	0	0	*	*			
単粒度碎石	3号 40~30mm	m3	0	0	0	0	0			
単粒度碎石	4号 30~20mm	m3	*	*	3,400	*	*			
単粒度碎石	5号 20~13mm	m3	*	*	3,400	*	*			
単粒度碎石	6号 13~5mm	m3	*	*	3,500	*	*			
単粒度碎石	7号 5~2.5mm	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m3	*	*	2,600	*	*			
クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m3	*	*	0	*	*			
クラッシャラン	C-20 20~0mm (JIS規格品)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-80 80~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-60 60~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-50 50~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-20 20~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	*	*	2,850	*	*			
粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	*	*	2,950	0	0			
粒度調整碎石	M-25 25~0mm	m3	0	0	0	*	*			
再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	*	*	2,400	*	*			
再生クラッシャラン	RC-30 30~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-40 40~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-30 30~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生クラッシャラン	RC-80 80~0mm	m3	0	0	0	0	0			
山砂	クッション用 (SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	0	0			
山砂	埋戻し用	m3	*	*	2,150	0	2,650			
山砂	クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	2,400	2,350	2,350	0	2,650			
再生砂		m3	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類											
名 称	規 格	単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯 田)				
山砂		m3	0	0	0	0	0				
山土砂		m3	2,250	2,200	2,200	2,500	2,400				
山土		m3	2,250	2,200	2,200	2,500	2,400				
購入土		m3	0	0	0	0	0				
基礎材 (現場流用材)	基礎材 (現場流用材)	m3	0	0	0	0	0				
切込み砂利		m3	0	0	0	0	0				
碎石ダスト	0~2.5mm	m3	0	0	0	0	0				
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3	*	*	3,350	0	0				
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	0	0				
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0				
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0				
割栗石	5~15cm	m3	*	*	3,350	*	0				
割栗石	15~20cm	m3	*	*	0	*	0				
割栗石	25~35cm	m3	0	0	0	0	0				
割栗石 (詰石用)	15~20cm	m3	0	0	0	0	0				
栗石	径10cm程度	m3	0	0	0	0	0				
栗石	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0				
栗石 (詰石用)	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0				
玉石	控長25	個	0	0	0	0	0				
玉石	控長30	個	0	0	0	0	0				
玉石	控長35	個	0	0	0	0	0				
玉石 (詰石用)	控長25cm	m3	0	0	0	0	0				
雑割石	控30cm程度	個	0	0	0	0	0				
雑割石	控35cm程度	個	0	0	0	0	0				
雑割石	控45cm程度	個	0	0	0	0	0				
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。