

### (3) 一般土木資材

(地区別)

一般土木資材（地区別） ①

事業所名称	地区名
関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所	御前山 水戸北 常
関東農政局 茨城中部農地整備事業所	水戸

生コンクリート											
名 称	規 格			単位	御前山	水戸	常北				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	13,000	13,000	13,000				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	13,000	13,000	13,000				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(普通)	18 N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート											
名 称	規 格			単 位	御前山	水戸	常北				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,800	13,800	13,800				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	14,100	14,100				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	14,100	14,100				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,200	14,200	14,200				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	30 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,900	14,900	14,900				
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(普通)	36 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	12,700	12,700	12,700				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	5cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	8cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	10cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	12cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	12,600	12,600	12,600				
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2	15cm	40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート											
名 称	規 格			単位	御前山	水戸	常北				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,000	13,000	13,000				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	12,900	12,900	12,900				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	10cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	18cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,400	13,400	13,400				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	13,300	13,300	13,300				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	10cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	13,700	13,700	13,700				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	27 N/mm2	15cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	5cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	14,100	14,100				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	14,100	14,100				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	15cm	25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	5cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	8cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2	12cm	40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート												
名 称	規 格	単 位	御前山	水戸	常北							
生コンクリート(高炉B)	30 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	<b>14,900</b>	<b>14,900</b>	<b>14,900</b>							
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	36 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0							
中詰材 (コンクリート)		m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 5cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	<b>13,700</b>	*	<b>13,700</b>							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 18cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 5cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	<b>13,300</b>	*	<b>13,300</b>							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 10cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	<b>13,300</b>	*	<b>13,300</b>							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 15cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 18cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0							
生コンクリート(高炉B)	24 N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	<b>13,300</b>	*	<b>13,300</b>							
生コンクリート(高炉B)	18 N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	<b>12,900</b>	*	<b>12,900</b>							
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0							
舗装用生コンクリート	曲げ4.5 N/mm2 6.5cm 40mm	m3	15,500	*	15,500							
舗装用生コンクリート	曲げ4 N/mm2 2.5cm 25 (20) mm	m3	0	0	0							

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

生コンクリート		規	格	単位	御前山	水戸	常北				
名	称										
舗装用生コンクリート		曲げ4N/mm <sup>2</sup>	6.5cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
舗装用生コンクリート		曲げ4N/mm <sup>2</sup>	2.5cm 40mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
舗装用生コンクリート		曲げ4N/mm <sup>2</sup>	6.5cm 40mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生コンクリート(早強)		40N/mm <sup>2</sup>	8cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生コンクリート(早強)		30N/mm <sup>2</sup>	8cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生コンクリート(早強)		30N/mm <sup>2</sup>	12cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生コンクリート(早強)		36N/mm <sup>2</sup>	8cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生コンクリート(早強)		36N/mm <sup>2</sup>	12cm 25(20)mm	m <sup>3</sup>	0	0	0				
生モルタル(普通)		配合 1:2		m <sup>3</sup>	17,700	*	17,700				
生モルタル(普通)		配合 1:3		m <sup>3</sup>	16,700	*	16,700				
中詰材(モルタル)				m <sup>3</sup>	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

一般土木資材（地区別） ③

事業所名称	地区名
関東農政局 荒川中部農業水利事業所	荒川中部
関東農政局 北総中央農業水利事業所	北 総
関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所	印 旛 沼
関東農政局 利根川水系土地改良技術事務所 大利根用水支所	旭 匝 瑳



骨材・土石材類		規 格	単 位	荒川中部	北総（千葉）	印旛沼（成田）	旭	匠 瑳			
洗砂利	(粗骨材用)	25mm以下	m3	0	0	0	0	0			
洗砂利	(粗骨材用)	40mm以下	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石		15～5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石		25～5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石		40～5mm	m3	0	0	0	0	0			
洗砂	(細骨材用)	荒目	m3	3,150	0	0	0	0			
洗砂	(細骨材用)	細目	m3	0	*	*	3,250	3,250			
単粒度碎石	3号	40～30mm	m3	0	0	4,950	0	0			
単粒度碎石	4号	30～20mm	m3	<b>3,400</b>	*	*	0	0			
単粒度碎石	5号	20～13mm	m3	<b>3,500</b>	*	*	0	0			
単粒度碎石	6号	13～5mm	m3	<b>3,600</b>	*	*	0	0			
単粒度碎石	7号	5～2.5mm	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40	40～0mm (JIS規格品)	m3	3,150	*	*	3,950	3,950			
クラッシャラン	C-30	30～0mm (JIS規格品)	m3	3,250	*	*	4,050	4,050			
クラッシャラン	C-20	20～0mm (JIS規格品)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-80	80～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-60	60～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-50	50～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40	40～0mm (JIS規格外)	m3	3,150	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-30	30～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-20	20～0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
粒度調整碎石	M-40	40～0mm	m3	3,650	*	*	4,250	4,250			
粒度調整碎石	M-30	30～0mm	m3	3,750	*	*	4,250	4,250			
粒度調整碎石	M-25	25～0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生クラッシャラン	RC-40	40～0mm	m3	1,650	*	*	2,200	2,200			
再生クラッシャラン	RC-30	30～0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-40	40～0mm	m3	2,050	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-30	30～0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生クラッシャラン	RC-80	80～0mm	m3	0	0	0	0	0			
山砂		クッション用 (SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	0	0			
山砂		埋戻し用	m3	3,050	*	*	2,200	2,200			
山砂		クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	2,600	2,050	2,350	2,350			
再生砂			m3	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類										
名 称	規 格	単 位	荒川中部	北総（千葉）	印旛沼（成田）	旭	匠 瑛			
山砂		m3	0	0	0	0	0			
山土砂		m3	2,250	0	0	0	0			
山土		m3	2,250	0	0	0	0			
購入土		m3	0	0	0	0	0			
基礎材（現場流用材）	基礎材（現場流用材）	m3	0	0	0	0	0			
切込み砂利		m3	0	0	0	0	0			
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	0	0	0	0			
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,350	*	*	0	0			
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ <sup>※</sup> CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	0	0			
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ <sup>※</sup> MS-25 25-0mm	m3	0	*	*	3,700	3,700			
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ <sup>※</sup> HMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0			
割栗石	5～15cm	m3	3,950	*	*	5,050	5,050			
割栗石	15～20cm	m3	4,050	*	*	5,050	5,050			
割栗石	25～35cm	m3	0	0	0	0	0			
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	4,050	5,400	4,700	5,050	5,050			
栗石	径10cm程度	m3	0	0	0	0	0			
栗石	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0			
栗石（詰石用）	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0			
玉石	控長25	個	0	0	0	0	0			
玉石	控長30	個	0	0	0	0	0			
玉石	控長35	個	0	0	0	0	0			
玉石（詰石用）	控長25cm	m3	0	0	0	0	0			
雑割石	控30cm程度	個	0	0	0	0	0			
雑割石	控35cm程度	個	0	0	0	0	0			
雑割石	控45cm程度	個	0	0	0	0	0			
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	0	0	0			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

一般土木資材（地区別） ④

事業所名称	地区名
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 笛吹川沿岸支所	笛 吹 甲 州
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 釜無川支所	釜 無
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 伊那西部支所	伊 那
関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 竜西支所	竜 西

骨材・土石材類										
名 称	規 格	単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯 田)			
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	0	0	0	0			
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	15~5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	25~5mm	m3	0	0	0	0	0			
コンクリート用碎石	40~5mm	m3	0	0	0	0	0			
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	*	3,150	*	*			
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	0	0	0	*	*			
単粒度碎石	3号 40~30mm	m3	0	0	0	0	0			
単粒度碎石	4号 30~20mm	m3	0	*	0	*	*			
単粒度碎石	5号 20~13mm	m3	*	*	3,400	*	*			
単粒度碎石	6号 13~5mm	m3	*	*	3,500	*	*			
単粒度碎石	7号 5~2.5mm	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格品)	m3	*	*	2,600	*	*			
クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格品)	m3	*	*	0	*	*			
クラッシャラン	C-20 20~0mm (JIS規格品)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-80 80~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-60 60~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-50 50~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-40 40~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-30 30~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
クラッシャラン	C-20 20~0mm (JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0			
粒度調整碎石	M-40 40~0mm	m3	*	*	2,850	*	*			
粒度調整碎石	M-30 30~0mm	m3	*	*	2,950	0	0			
粒度調整碎石	M-25 25~0mm	m3	0	0	0	*	*			
再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	*	*	2,400	*	*			
再生クラッシャラン	RC-30 30~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-40 40~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生粒度調整碎石	RM-30 30~0mm	m3	0	0	0	0	0			
再生クラッシャラン	RC-80 80~0mm	m3	0	0	0	0	0			
山砂	クッション用 (SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	0	0			
山砂	埋戻し用	m3	*	*	2,150	0	2,650			
山砂	クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	2,400	2,350	2,350	0	2,650			
再生砂		m3	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。

骨材・土石材類											
名 称	規 格	単 位	笛吹 (甲府)	甲 州	釜 無	伊 那	竜 西 (飯 田)				
山砂		m3	0	0	0	0	0				
山土砂		m3	2,250	2,200	2,200	2,500	2,400				
山土		m3	2,250	2,200	2,200	2,500	2,400				
購入土		m3	0	0	0	0	0				
基礎材 (現場流用材)	基礎材 (現場流用材)	m3	0	0	0	0	0				
切込み砂利		m3	0	0	0	0	0				
碎石ダスト	0~2.5mm	m3	0	0	0	0	0				
スクリーニングス	2.5~0.074mm	m3	*	*	3,350	0	0				
鉄鋼スラグ	クラッシュスラグ CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	0	0				
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0				
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0				
割栗石	5~15cm	m3	*	*	3,350	*	0				
割栗石	15~20cm	m3	*	*	0	*	0				
割栗石	25~35cm	m3	0	0	0	0	0				
割栗石 (詰石用)	15~20cm	m3	0	0	0	0	0				
栗石	径10cm程度	m3	0	0	0	0	0				
栗石	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0				
栗石 (詰石用)	径15cm程度	m3	0	0	0	0	0				
玉石	控長25	個	0	0	0	0	0				
玉石	控長30	個	0	0	0	0	0				
玉石	控長35	個	0	0	0	0	0				
玉石 (詰石用)	控長25cm	m3	0	0	0	0	0				
雑割石	控30cm程度	個	0	0	0	0	0				
雑割石	控35cm程度	個	0	0	0	0	0				
雑割石	控45cm程度	個	0	0	0	0	0				
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	0	0	0				

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害等に関しては一切の責任を負いかねます。