

ボーリング資材												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
ボーリングロッド (カップリング付)	径101mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ボーリングロッド (カップリング付)	径150mm 長3.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
インナーロッド	径118mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
刃先 (オーガボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャンクロッド	径95mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径56mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径101mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (シングル用)	径116mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ (ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径200mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径250mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径300mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径350mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径400mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径450mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径500mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ (シングル用)	径550mm 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアリフター (シングル用)	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアリフター (シングル用)	径56mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアリフター (シングル用)	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアリフター (シングル用)	径76mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材											
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径56mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径76mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径86mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径101mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイヤモンド（ダブル用）	径46mm インブリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
ダイヤモンド (ダブル用)	径56mm インプリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダイヤモンド (ダブル用)	径66mm インプリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダイヤモンド (ダブル用)	径76mm インプリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダイヤモンド (ダブル用)	径86mm インプリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ダイヤモンド (ダブル用)	径101mm インプリ	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボーリングロット (カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボーリングロット (カップリング付)	径40.5mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
ボーリングロット (カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ボーリングロッド (カップリング付)	径73mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ボーリングロッド (カップリング付)	径90mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
コアチューブ (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
アダプター (コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
アダプター (コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
ウィングビット	径200mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
ウイングビット	径250mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径300mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径350mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径400mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径450mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径500mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ウイングビット	径550mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径200mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径250mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径300mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径350mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径400mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径450mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径500mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
トリコンビット (ツースタイプ)	径550mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径200mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径250mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径300mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径350mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径400mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径450mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径500mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
サブソケット	径550mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材											
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアシェルカップリング	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアシェルカップリング	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアシェル	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
コアシェル	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
クリーニングアダプター		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
打込アダプター		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
エクステンションロッド		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
リングビット		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
インナービット		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
ドリルパイプ	長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
ウォータスイベル		個	0	0	0	0	0	0	0	0	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド		個	*	*	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径115mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
打込アダプター	径90mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
打込アダプター	径115mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材												
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	0	0		
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	*	*		
リングビット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
リングビット	径115mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
リングビット	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
リングビット	径146mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
インナービット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	*	*		
インナービット	径115mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
インナービット	径135mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
インナービット	径146mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.1m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.4m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.7m	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0		

・本単価表を無断転載・複写・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。

・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング資材											
名 称	規 格	単位	茨 城	栃 木	群 馬	埼 玉	千 葉	山 梨	長 野	静 岡	備 考
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用テーパースクリュー	径22mm 長2.9m	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	0	0	0	0	0	0	0	0	
グラウト用資材		式	0	0	0	0	0	0	0	0	

・本単価表を無断転載・複製・印刷や電磁媒体等に加工することを禁じます。
・本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。