3　気象（主要地点における旬別気象表）

区分	水戸						宇都宮						前		
	気温		日照時間		降水量		気温		日照時間		降水量		気温		日照
	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年
	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h
1月 上 (1)	5.7	3.3	69.1	59.4	0.0	14.0	5.5	2.8	78.7	65.6	0.0	9.7	7.2	3.8	75.0
1月 中 (2)	3.7	2.9	61.7	57.3	47.5	17.4	2.8	2.3	61.3	64.5	23.5	9.5	3.4	3.4	63.4
1月 下 (3)	2.7	2.9	72.4	69.6	23.0	19.6	2.0	2.3	71.0	74.8	17.0	14.8	2.8	3.2	70.3)
2月 上 (4)	3.2	2.9	67.9	61.8	0.0	14.5	2.9	2.6	73.0	68.6	2.5	10.7	3.9	3.4	76.1
2月 中 (5)	6.9	3.7	60.1	57.1	24.0	26.4	6.1	3.3	63.3	64.7	26.5	18.0	6.6	4.2	65.3
2月 下 (6)	5.1	4.4	49.1	49.0	2.0	18.5	5.1	4.2	57.1	52.9	5.5	14.2	6.2	4.8	70.2
3月 上 (7)	8.1	5.3	47.1	55.4	25.5	28.0	8.1	5.3	46.5	62.1	25.0	20.0	8.7	5.8	68.0
3月 中 (8)	8.2	6.9	51.5	59.0	26.0	30.9	8.1	6.9	51.0	62.9	16.0	24.1	8.5	7.4	51.7
3月 下 (9)	8.6	7.9	80.7	59.4	0.0	48.6	9.0	8.1	80.0	63.7	16.0	44.4	9.8	8.6	94.2
4月 上 (10)	12.4	10.3	34.6	60.0	37.0	36.4	12.8	10.6	40.0	61.3	54.0	39.3	13.9	11.3	42.9
4月 中 (11)	12.9	12.0	66.8	54.2	35.5	39.2	13.3	12.5	71.9	55.8	33.0	40.9	14.5	13.2	88.3
4月 下 (12)	14.8	13.7	59.1	62.4	35.5	43.9	15.4	14.4	45.3	63.1	48.0	40.2	16.4	15.2	53.8
5月 上 (13)	18.1	15.6	66.4	58.8	31.0	35.0	18.5	16.3	53.3	57.2	37.5	36.4	19.2	17.1	58.3
5月 中 (14)	16.9	16.1	73.0	50.4	48.0	53.1	18.1	16.8	73.2	49.0	41.0	50.4	19.4	17.6	72.5
5月 下 (15)	19.7	17.5	57.6	67.2	13.0	45.2	20.9	18.3	66.6	60.8	9.5	59.8	21.9	19.3	77.2
6月 上 (16)	20.3	18.9	70.0	56.2	5.5	31.5	20.6	19.8	70.3	49.2	1.5	41.3	21.1	20.8	73.6
6月 中 (17)	21.9	19.7	57.3	42.3	51.5	51.4	22.4	20.7	49.7	38.0	62.5	60.6	23.0	21.6	49.6
6月 下 (18)	22.0	20.5	28.4	31.3	46.5	60.3	22.3	21.4	21.9	25.3	47.0	72.8	22.5	22.2	21.2
7月 上 (19)	23.9	22.0	42.6	39.5	13.0	51.6	23.9	22.8	27.2	32.6	20.5	74.5	25.4	23.8	46.7
7月 中 (20)	24.6	23.4	51.4	40.8	59.5	46.0	24.9	24.1	35.7	33.3	52.5	69.4	26.2	25.0	56.2
7月 下 (21)	24.0	24.9	73.2	60.7	7.0	36.5	23.9	25.5	37.1	48.4	8.0	62.0	24.6	26.4	41.1
8月 上 (22)	27.7	25.6	81.4	61.4	1.0	42.9	27.7	26.0	66.0	46.9	44.0	61.0	28.7	27.0	89.7
8月 中 (23)	25.7	25.2	54.2	56.2	152.5	40.0	25.7	25.8	32.8	43.3	160.0	66.8	26.7	26.5	41.6
8月 下 (24)	25.5	24.9	55.7	58.0	241.0	48.9	25.2	25.2	45.5	48.6	227.5	82.1	25.4	25.9	40.2)
9月 上 (25)	25.4	23.7	70.4	48.8	62.0	39.9	26.0	24.0	61.4	41.0	187.0	63.2	26.7	24.6	67.3
9月 中 (26)	22.5	21.9	13.8	40.4	117.0	64.6	22.3	22.0	12.5	35.0	168.5	83.1	22.9	22.5	8.2
9月 下 (27)	21.8	19.5	28.7	38.8	38.5	76.9	21.6	19.6	17.0	36.6	44.0	74.1	22.0	20.0	22.3
10月 上 (28)	20.5	18.0	38.4	39.4	59.5	71.4	20.6	18.1	35.0	38.7	6.0	65.5	21.0	18.5	41.1
10月 中 (29)	17.0	16.3	58.3	46.2	14.0	45.7	17.0	16.5	53.0	47.5	11.0	39.8	17.8	16.8	56.6
10月 下 (30)	14.2	14.0	60.8	55.9	54.5	50.3	13.9	14.0	58.8	58.9	48.0	41.3	14.4	14.5	62.0
11月 上 (31)	10.3	12.4	59.8	49.3	7.5	26.7	10.0	12.2	60.9	52.5	1.5	22.6	10.7	12.8	62.0
11月 中 (32)	11.5	10.3	50.0	47.3	50.5	27.2	10.8	10.0	53.8	54.0	62.0	21.9	11.5	10.7	58.8
11月 下 (33)	8.0	8.4	44.5	51.8	30.5	25.2	7.7	8.0	48.9	58.0	28.0	23.7	8.2	8.9	48.8
12月 上 (34)	8.6	6.8	71.0	54.2	14.5	17.0	7.8	6.4	75.8	60.9	15.5	12.9	9.0	7.5	76.6
12月 中 (35)	5.0	5.3	65.8	56.4	34.5	13.1	4.6	4.7	69.2	64.5	30.5	10.7	6.4	5.9	74.1
12月 下 (36)	6.6	4.2	68.8	66.6	17.5	16.0	5.6	3.6	71.6	73.7	11.0	11.9	6.5	4.8	64.3

資料：気象庁ホームページ「気象統計情報」による。

注：1　気温は平均気温である。

2　「－」は、期間内に現象が発生しなかったことを示している。

3　「）」は、品質に軽微な問題があるか、又は資料の一部が許容する範囲内で欠けていることを示している。

橋			熊谷						千葉						
時間	降水量		気温		日照時間		降水量		気温		日照時間		降水量		
平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	
h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	
67.2	0.0	5.3	6.8	4.2	79.0	68.1	−	6.3	8.8	6.1	73.4	60.9	−	15.1	(1)
66.6	57.0	8.8	3.8	3.9	62.9	65.7	58.5	10.4	6.0	5.6	57.8	56.0	61.5	19.9	(2)
76.4	19.5	12.1	3.9	3.9	80.1	76.8	12.0	15.9	5.4	5.4	63.0	68.3	18.5	24.6	(3)
71.6	0.0	7.7	4.5	4.1	72.7	71.4	8.5	8.5	5.9	5.5	67.2	59.7	0.5	15.6	(4)
66.1	13.0	14.2	7.0	4.8	62.6	65.3	21.5	15.7	9.4	6.1	59.5	55.0	48.5	26.4	(5)
56.6	0.5	10.2	6.4	5.4	58.9	55.5	3.5	10.4	7.6	6.7	41.7	47.6	11.0	17.5	(6)
67.9	25.5	15.4	9.1	6.5	56.8	64.8	29.5	18.8	10.2	7.5	53.3	53.3	74.0	30.6	(7)
69.4	13.5	17.0	8.8	8.0	51.7	66.6	21.0	19.3	9.9	9.1	38.4	55.2	64.0	30.9	(8)
68.9	6.0	29.1	10.5	9.2	83.3	64.6	22.0	32.4	10.6	10.0	57.9	52.4	2.0	48.5	(9)
68.3	17.5	26.8	13.9	11.7	35.8	64.9	23.0	32.7	14.5	12.4	32.3	57.9	44.5	37.8	(10)
61.9	4.5	27.3	14.8	13.6	85.8	59.1	13.0	31.0	15.6	14.0	60.0	53.8	15.0	37.9	(11)
69.5	52.0	24.0	16.3	15.5	58.6	66.3	51.5	29.2	17.0	15.7	46.6	62.3	31.5	34.7	(12)
63.9	13.5	22.5	19.7	17.3	62.9	59.9	17.5	23.7	19.7	17.5	66.8	58.1	42.0	25.1	(13)
57.2	11.0	39.1	19.1	17.8	68.6	52.9	24.0	42.9	19.3	17.9	82.1	48.9	63.0	46.8	(14)
71.5	16.5	40.4	21.6	19.5	74.9	69.3	9.5	45.2	21.1	19.3	67.0	64.9	55.0	40.5	(15)
57.7	3.0	25.6	21.5	20.9	73.3	55.3	3.0	32.4	21.2	20.6	50.7	54.1	12.5	34.2	(16)
44.2	106.0	58.1	23.4	21.7	51.6	42.0	80.5	60.5	23.3	21.4	55.3	41.0	82.5	53.2	(17)
30.5	79.0	61.5	23.1	22.4	26.7	28.7	37.5	52.6	23.2	22.0	29.1	30.3	39.5	62.5	(18)
39.6	18.0	64.6	25.6	23.9	43.7	36.9	4.0	60.9	25.5	23.6	65.6	40.5	17.0	50.2	(19)
40.5	59.0	66.7	26.3	25.3	52.3	41.2	33.5	55.2	26.2	25.2	41.4	47.0	63.0	38.4	(20)
59.0	31.0	66.0	24.8	26.6	38.9	59.0	25.0	45.5	24.6	26.2	48.6	65.6	14.5	34.0	(21)
58.5	168.5	55.5	29.1	27.2	83.5	58.4	44.5	54.8	28.2	27.0	77.7	63.8	36.0	39.2	(22)
50.1	36.5	71.3	26.8	26.8	33.4	51.2	32.5	58.9	26.9	26.7	40.7	61.2	107.5	42.6	(23)
56.5	125.0	75.5	25.7	26.3	48.7	56.9	341.5	78.9	26.7	26.4	50.4	65.0	107.0	52.5	(24)
45.8	29.5	74.2	27.0	25.1	69.3	45.4	37.5	47.6	27.5	25.3	61.5	50.7	12.0	58.5	(25)
41.0	193.5	80.5	23.3	22.8	8.5	38.7	148.0	84.1	23.6	23.4	7.7	40.1	233.5	66.5	(26)
39.6	23.5	65.9	22.8	20.4	16.1	36.9	33.5	76.6	23.6	21.2	21.1	37.0	40.5	75.4	(27)
42.8	11.0	58.9	21.6	19.0	34.5	39.0	3.5	75.1	22.9	19.7	33.2	38.1	58.0	88.8	(28)
52.8	15.5	28.6	18.2	17.3	55.8	48.5	18.5	38.8	19.1	18.3	51.7	44.4	26.0	48.6	(29)
65.5	12.5	28.0	14.9	15.0	61.1	60.6	12.0	32.2	16.5	16.3	47.3	53.2	20.0	48.4	(30)
57.2	0.5	15.1	11.6	13.3	62.2	53.7	0.5	20.3	12.8	14.8	50.2	47.7	23.5	31.1	(31)
59.0	32.5	14.5	11.5	11.1	51.1	55.6	51.0	17.3	13.5	12.9	38.9	45.4	72.5	32.0	(32)
63.0	18.5	15.1	8.3	9.3	43.9	60.6	35.0	21.5	10.0	11.1	34.0	50.2	51.0	27.9	(33)
63.9	0.5	7.4	9.1	7.8	70.4	61.7	7.0	9.0	11.5	9.7	66.1	55.0	7.5	19.9	(34)
66.1	21.5	6.8	6.5	6.2	79.7	65.9	28.5	9.6	8.4	8.2	56.4	55.0	33.5	14.3	(35)
75.1	14.0	8.9	6.3	5.2	72.0	75.6	9.0	12.4	9.8	7.2	62.1	66.5	16.0	17.3	(36)

3　気象（主要地点における旬別気象表）（続き）

区　分	東京						横浜						甲		
	気　温		日照時間		降　水　量		気　温		日照時間		降　水　量		気　温		日照
	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年
	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h
1月 上 (1)	8.4	5.5	73.6	60.0	－	12.7	9.3	6.2	74.5	60.9	－	16.5	5.2	3.0	78.0
1月 中 (2)	5.1	5.1	61.1	56.4	70.0	17.2	6.1	5.8	55.3	56.8	49.0	18.3	2.5	2.8	66.3
1月 下 (3)	4.9	5.0	66.8	68.2	15.0	22.4	5.6	5.6	64.4	68.7	24.5	24.0	2.0	2.5	71.7
2月 上 (4)	5.7	5.2	64.4	60.9	0.0	14.5	6.2	5.7	68.0	60.8	0.0	17.3	3.7	3.3	66.3
2月 中 (5)	9.0	5.7	56.3	56.6	53.5	23.9	9.4	6.3	56.9	55.3	93.5	29.3	6.3	4.4	58.6
2月 下 (6)	7.0	6.3	39.4	48.2	3.5	17.7	7.7	6.8	43.5	47.8	8.0	20.9	6.1	5.2	66.2
3月 上 (7)	10.0	7.3	53.9	53.7	55.0	30.1	10.5	7.7	52.5	54.2	130.5	36.7	9.3	6.5	64.1
3月 中 (8)	9.6	8.9	41.4	55.3	47.5	33.7	9.9	9.3	38.7	53.8	66.0	41.0	8.8	8.0	48.9
3月 下 (9)	10.8	9.8	66.6	54.1	0.5	53.7	11.0	10.1	64.4	52.7	10.0	63.0	10.0	9.5	82.6
4月 上 (10)	14.2	12.2	29.9	58.8	50.5	41.9	14.6	12.5	27.1	57.5	61.0	47.0	14.1	11.9	34.1
4月 中 (11)	15.3	13.9	67.2	54.5	28.0	44.0	15.6	14.2	63.4	54.7	47.5	53.4	15.3	13.9	82.0
4月 下 (12)	16.9	15.7	52.1	63.7	41.5	38.6	17.0	15.9	50.4	63.1	45.5	43.7	16.9	15.6	63.5
5月 上 (13)	19.8	17.4	63.6	56.6	41.0	29.6	19.8	17.5	66.5	58.7	43.0	36.4	19.5	17.5	74.3
5月 中 (14)	19.6	17.9	75.8	48.2	37.0	53.2	19.7	18.0	81.6	50.4	42.5	57.7	19.9	18.0	79.0
5月 下 (15)	21.1	19.3	65.5	63.0	59.5	55.1	21.0	19.3	70.6	68.0	43.5	58.1	21.4	19.4	76.1
6月 上 (16)	20.9	20.7	58.6	55.2	10.0	34.0	20.8	20.6	60.6	57.1	22.5	40.4	21.1	20.9	75.2
6月 中 (17)	23.2	21.4	53.9	41.3	117.5	62.2	23.1	21.3	54.4	43.4	93.5	69.7	23.6	21.9	57.9
6月 下 (18)	23.0	22.1	26.6	29.2	47.0	71.5	23.0	22.0	27.1	31.5	59.5	80.3	23.2	22.9	36.1
7月 上 (19)	25.5	23.6	56.7	39.3	14.0	61.7	25.4	23.7	63.0	44.0	44.0	62.8	26.4	24.4	62.7
7月 中 (20)	26.1	25.1	42.7	44.2	34.5	44.9	26.2	25.2	51.4	49.8	174.5	50.1	26.9	25.5	69.6
7月 下 (21)	24.6	26.2	44.3	63.0	33.0	46.9	24.7	26.2	54.8	69.1	71.5	55.9	25.7	26.5	68.3
8月 上 (22)	28.4	26.7	64.6	56.9	45.0	58.7	28.5	26.9	85.2	68.6	9.5	45.6	28.1	26.9	81.7
8月 中 (23)	26.9	26.5	43.8	55.0	201.5	46.9	27.3	26.8	53.2	67.6	66.0	55.2	27.5	26.8	61.5
8月 下 (24)	26.1	26.1	48.1	57.1	167.5	62.6	26.4	26.4	53.6	70.1	145.0	64.2	25.7	26.2	56.3
9月 上 (25)	27.2	25.0	59.1	48.5	19.0	56.5	27.4	25.3	79.8	53.6	18.0	62.5	26.4	25.1	72.6
9月 中 (26)	23.1	22.9	6.2	37.7	182.0	74.4	23.3	23.4	7.4	41.5	220.5	81.8	23.7	22.9	14.1
9月 下 (27)	22.9	20.7	14.1	34.9	86.0	79.0	23.3	21.1	22.5	36.7	75.5	89.5	22.6	20.5	23.4
10月 上 (28)	22.4	19.2	30.3	34.9	46.5	93.1	22.7	19.7	27.9	38.7	24.5	99.6	21.7	18.6	28.7
10月 中 (29)	18.3	17.8	46.2	43.5	30.0	53.3	19.0	18.3	51.2	47.0	17.0	52.6	17.6	16.8	56.9
10月 下 (30)	15.8	15.7	43.1	52.6	20.0	51.4	16.5	16.2	38.1	55.3	25.0	53.3	15.5	14.3	51.3
11月 上 (31)	12.2	14.0	55.0	48.9	21.5	31.1	12.8	14.8	50.7	50.0	21.0	35.9	11.4	12.6	66.6
11月 中 (32)	12.5	12.1	40.1	47.4	73.0	31.8	13.3	13.0	45.0	47.3	75.0	37.4	11.4	10.2	44.7
11月 下 (33)	9.6	10.2	37.0	51.7	44.5	29.6	10.0	11.2	34.3	52.0	52.0	33.8	8.0	8.3	39.2
12月 上 (34)	10.3	9.0	69.3	54.5	14.5	19.1	11.4	9.8	72.0	55.5	21.5	22.7	7.9	6.5	67.3
12月 中 (35)	7.7	7.5	63.0	56.7	40.0	15.4	8.6	8.3	58.0	57.0	43.5	15.2	4.6	4.9	74.0
12月 下 (36)	8.6	6.5	61.4	66.9	29.5	16.5	10.0	7.4	67.2	67.9	25.5	16.8	5.3	3.7	68.0

府			長野						静岡						
時間	降水量		気温		日照時間		降水量		気温		日照時間		降水量		
平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	平成28年	平年	
h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	℃	℃	h	h	mm	mm	
66.0	-	10.1	2.4	-0.1	49.8	39.7	1.5	18.6	9.0	6.9	79.7	66.2	-	21.4	(1)
63.6	36.0	12.5	-0.4	-0.6	35.6	41.3	30.0	14.6	6.8	6.8	68.2	61.4	36.5	25.1	(2)
75.1	20.5	17.5	-1.6	-1.0	57.2	46.2	21.5	17.8	5.5	6.3	69.0	75.1	78.5	28.5	(3)
69.4	2.0	12.4	-0.8	-0.8	55.0	46.2	7.5	14.6	6.6	6.7	74.3	68.4	0.0	21.4	(4)
65.4	46.5	19.3	3.3	0.1	46.4	45.7	28.5	19.1	9.9	7.5	64.1	61.7	150.0	40.5	(5)
55.1	1.5	14.4	2.6	1.0	53.3	39.4	5.0	16.2	9.1	7.9	61.8	50.9	7.5	40.7	(6)
65.5	39.0	24.2	5.3	2.1	60.9	53.0	6.0	16.1	11.3	9.0	61.3	61.7	147.0	51.7	(7)
66.6	36.5	23.4	5.4	3.9	43.8	56.1	13.0	18.3	10.8	10.3	48.7	58.4	82.5	71.1	(8)
66.6	4.0	40.2	6.0	5.3	86.2	59.4	0.5	25.0	12.0	11.4	76.9	59.0	1.0	94.0	(9)
67.3	46.0	29.9	11.9	8.3	56.8	66.7	37.0	19.9	15.4	13.4	25.2	59.9	146.0	72.8	(10)
64.2	20.5	27.9	11.8	10.6	83.7	62.8	24.0	17.5	16.6	15.0	70.3	59.7	137.0	80.5	(11)
70.6	27.0	20.0	14.2	12.8	60.3	68.7	47.5	16.6	17.7	16.5	51.5	65.5	78.0	56.6	(12)
65.9	16.5	24.7	17.2	15.1	66.3	69.9	5.0	23.2	19.7	17.9	61.7	57.8	100.5	69.0	(13)
57.5	29.0	29.5	18.1	15.5	92.6	60.8	23.5	31.5	19.9	18.8	72.4	55.9	143.5	77.8	(14)
72.9	8.5	32.2	20.2	17.1	85.3	76.6	6.0	20.4	20.8	19.7	62.6	69.6	23.5	66.1	(15)
61.3	6.0	21.6	19.2	19.0	78.1	67.4	3.0	17.0	21.3	21.0	60.4	55.1	9.5	66.2	(16)
50.8	33.5	45.0	22.0	20.2	60.0	56.7	43.0	32.9	23.3	21.9	46.6	42.3	42.0	97.8	(17)
36.9	27.0	55.9	21.2	21.1	33.8	41.4	57.0	59.3	23.5	23.2	32.4	34.9	216.0	128.9	(18)
47.2	25.5	46.1	24.6	22.5	41.1	48.4	12.5	47.2	25.9	24.6	65.0	43.2	66.5	108.4	(19)
47.0	20.0	42.1	24.1	23.4	65.9	46.0	24.5	57.2	26.7	25.9	63.8	46.7	0.0	93.2	(20)
69.9	30.0	44.3	25.3	25.2	73.7	74.4	42.0	30.1	25.4	26.6	58.2	64.3	11.5	76.0	(21)
66.6	129.5	51.7	26.6	25.8	84.8	71.0	4.0	29.9	28.6	27.0	90.6	65.2	7.0	82.1	(22)
62.7	24.0	49.0	26.4	25.5	61.4	64.9	3.5	30.8	28.0	27.2	61.0	66.1	40.0	84.9	(23)
68.0	78.0	48.8	24.5	24.6	65.0	67.9	69.0	37.2	27.2	26.8	74.3	70.6	41.5	83.9	(24)
56.8	50.5	39.4	25.1	22.9	79.7	53.6	21.0	37.5	27.2	25.9	70.1	58.1	52.0	78.6	(25)
44.2	136.5	78.5	21.0	20.7	14.9	44.5	179.5	52.9	24.9	24.3	11.9	48.2	168.5	116.8	(26)
41.2	23.5	62.4	20.1	18.1	23.8	43.7	43.5	39.1	24.0	22.2	30.2	42.7	155.5	96.7	(27)
44.3	25.5	64.7	19.2	16.2	30.0	45.6	25.0	36.4	23.1	20.7	28.0	45.7	62.0	106.8	(28)
53.1	26.5	31.8	15.1	14.2	59.8	49.8	8.5	23.6	19.9	19.2	58.7	53.8	61.5	46.9	(29)
63.5	11.5	28.7	11.0	11.4	52.3	57.0	14.0	22.7	18.3	17.1	38.6	61.4	52.5	46.2	(30)
58.7	3.5	16.7	7.6	9.8	54.0	50.7	5.5	14.0	14.5	15.6	60.8	56.0	17.0	45.7	(31)
56.3	40.0	17.9	8.9	7.4	34.9	43.9	26.5	14.7	15.3	13.8	47.4	54.7	77.5	41.6	(32)
61.6	19.0	20.3	5.5	5.4	24.7	44.6	18.5	15.6	12.1	12.2	39.3	59.6	51.5	44.1	(33)
63.2	12.0	11.6	5.1	3.8	58.6	47.1	5.5	14.1	12.3	10.3	74.2	62.5	10.0	28.5	(34)
64.4	28.0	10.3	1.4	2.0	49.8	42.3	22.0	15.3	8.7	8.9	68.2	64.5	58.0	19.5	(35)
73.8	41.5	10.3	2.7	0.8	42.8	46.2	38.5	16.0	10.4	7.9	71.3	74.1	110.0	15.1	(36)