




15 工芸農作物の特産品 (こんにゃくいも)



関東の群馬県における令和2年産の栽培面積は、3,210haで、全国の90%を占めています。

こんにゃくいもは、気象や病害等影響を受けやすく、収穫量や生いも価格の年次変動が大きい作物です。

また、こんにゃくの原料になるまで、栽培に2～3年かけて作られています。

こんにゃく製品は、ローカロリー、食物繊維などが豊富な食品とされています。

資料：農林水産省「令和2年産作物統計」、日本こんにゃく協会ホームページより



こんにゃくいもの栽培



1・2
年目

種芋の植付
5月

生育
6～9月

収穫
10～11月

いもの貯蔵
12月～

3年目

種芋の植付
5月

生育
6～9月

収穫・出荷
10～11月



写真：日本こんにゃく協会ホームページより

こんにゃく製品の主な種類

板こんにゃく



しらたき



生芋こんにゃく




玉こんにゃく



生産量の推移

(群馬県)



資料：農林水産省「平成23年、28年、30年、令和元年、令和2年産作物統計」



関東の静岡県における令和2年産の栽培面積は、15,200haで、全国の約40%を占めています。

お茶には、アミノ酸、カテキン、カフェイン、さらにビタミンCなどが豊富に含まれています。

また、関東の各地には、様々な銘柄のお茶が生産されています。👉

お茶のことは、静岡県のホームページ「めざせ！お茶博士こどもお茶小事典」で、色んなことが学べます。

資料：農林水産省「令和2年産作物統計」

都 県	主 な 銘 柄
茨 城 県	猿島茶、奥久慈茶、古内茶
栃 木 県	鹿沼茶、黒羽茶、板荷茶（いたがちゃ）
埼 玉 県	狭山茶
千 葉 県	佐倉茶、八街茶（やちまたちゃ）
東 京 都	東京狭山茶
神 奈 川 県	足柄茶
山 梨 県	南部茶
長 野 県	伊那茶、赤石銘茶
静 岡 県	静岡茶、川根茶、掛川茶、東山茶

お 茶 （ 製 茶 ） に な る ま で




い ろ い ろ な お 茶 の 種 類

せんちゃ 煎 茶 	たまりよくちゃ 玉緑茶 	はんちゃ 番 茶 
ぎょくろ 玉 露 	まっちゃ 抹 茶 	ほうじちゃ 焙じ茶 


荒 茶 生 産 量 の 推 移

(静岡県)



写真：静岡県「めざせ！お茶博士 こどもお茶小事典」より

資料：農林水産省「平成23年、28年、30年、令和元年、令和2年産作物統計」



関東の千葉県における令和2年産の作付面積は、4,980haで、全国の80%を占めています。

また、国内の作付面積は、ピーク時（昭和40年）以降、輸入などの影響で、令和2年には約1/10（6,220ha）に減少しています。

落花生には、ポリフェノールが多く含まれていると言われており、食べる時は、渋皮ごと食べるのがお勧めです。

11月11日は「ピーナッツの日」で、美味しい新豆が出回る時期です。



資料：農林水産省「令和2年産作物統計」、写真：千葉県より提供

らっかせいになるまで




らっかせい製品の主な種類

茹で落花生	落花生を食塩で味付けし茹でたもの
煎り莢	殻付きと言われる、莢のまま煎って仕上げたもの
煎り豆	食塩で味付けしたり「素煎り」のもの
バターピーナツ	食塩、マーガリン等で味付けしたもの
落花生油	落花生の脂肪分（5割）からとれる搾油

資料：（一財）全国落花生協会ホームページより

収穫量の推移

（千葉県）



資料：農林水産省「平成23年、28年、30年、令和元年、令和2年産作物統計」