土 地 改 良 工 事 設 計 材 料 単 価 表

令和８年４月

近 畿 農 政 局

土地改良工事設計材料単価表について

１．はじめに

「土地改良工事設計材料単価表」は、近畿農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下「設計材料単価」という。）のうち、近畿農政局が定める設計材料単価の一覧表です。

２．内　　容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下「物価調査機関」という。）から市販されている「建設物価」、「Web 建設物価」、「土木コスト情報」及び「積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（以下「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査（以下「特別調査」という。）を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土地改良工事設計材料単価表」に掲載しています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、平均値は「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「＊(●)」と掲載しています。

市販図書等に掲載がある場合の価格は平均値（単価の有効数字の桁は、市販図書等掲載単価の有効数字の大きい方の桁とします。ただし、有効数字３桁未満の場合は、有効数字３桁（４桁以下切捨））とします。また、一つの市販図書等にしか掲載のないものについては、その価格とします。ただし、土木工事標準単価の価格は、平均値（有効数字４桁（５桁以下切捨））とします。

３．その他

資料の中で取引事例が少ない材料及び使用頻度の低い資材等については、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区があり、これらについては「土地改良工事設計材料単価表」の中では「－（もしくは 0）」になっています。また、調査を実施していない材料についても「－（もしくは 0）」になっています。

本資料掲載の土地改良工事設計材料単価の積算への適用は、令和８年４月１日以降に発注する工事等となります。

調査対象地域別　事業（務）所　所在地一覧表

番号	事業（務）所名	住　　所	電話	地域コード
1	東近江農地整備事業所	〒５２７－００２３ 滋賀県東近江市八日市緑町１１－２４	0748-36-3980	滋賀
2	淀川水系土地改良調査管理事務所	〒６１２－０８５５ 京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎５６	075-602-1313	京都南
3	土地改良技術事務所	〒６１２－０８４７ 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地	075-641-6391	京都南
4	亀岡中部農地整備事業所	〒６２１－０８０５ 京都府亀岡市安町野々神３１－５	0771-29-0260	京都南
5	淀川水系土地改良調査管理事務所 加古川水系広域農業水利施設総合管理所	〒６７３－０５１５ 兵庫県三木市志染町三津田１５２５	0794-87-3321	兵庫南
6	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 川代ダム管理所	〒６６９－２８２３ 兵庫県丹波篠山市大山下字大下ノ坪３５３－１	079-596-0905～6	兵庫南
7	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 鴨川・大川瀬ダム管理所	〒６６９－１３４９ 兵庫県三田市大川瀬字荒神釜１４５７－３２	079-568-1840	兵庫南
8	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 糀屋ダム管理所	〒６７９－１１３３ 兵庫県多可郡中町大字糀屋字黒木山６７７－７	0795-32-0016	兵庫南
9	加古川水系広域農業水利施設総合管理所 鴨川・大川瀬ダム管理所　鴨川管理分室	〒６７３－１３０１ 兵庫県加東郡東条町大字黒谷字西山１１９７－２３－１	079-547-1091	兵庫南
10	東条川二期農業水利事業所	〒６７３－１４３１ 兵庫県加東市社字白池４９０番地６６	0795-42-0600	兵庫南
11	南近畿土地改良調査管理事務所	〒６３８－０８２１ 奈良県吉野郡大淀町下渕３８８－１	0747-52-2791～3	奈良北
12	南近畿土地改良調査管理事務所 大迫ダム管理所	〒６３９－３６０３ 奈良県吉野郡川上村大字北和田字長屋峯６１５－５	0746-54-0800	奈良南
13	南近畿土地改良調査管理事務所 津風呂ダム管理所	〒６３９－３１０４ 奈良県吉野郡吉野町大字峰寺１３－２	0746-32-2335	奈良北
14	和歌山平野農地防災事業所	〒６４０－０４１３ 和歌山県紀の川市貴志川町神戸３２７－１	0736-65-3360	和歌山北

地域コード区分表

府県名	地区名
滋賀県	滋賀
京都府	京都南
兵庫県	兵庫南
奈良県	奈良北
	奈良南
和歌山県	和歌山北

別紙2

地区資材区分表

滋賀
地区539
近江八幡他・東近江(旧永源寺外)
近江八幡市
東近江市(旧永源寺町を除く)
愛荘町
豊郷町

京都南
地区558
亀岡市
亀岡市

兵庫南				
地区504	地区505	地区507	地区509	地区506
加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川町)	丹波篠山市
加西市 加東市 小野市	多可町	三木市(旧三木市) 神戸市	三田市 三木市(旧吉川町)	丹波篠山市

奈良北	奈良南
地区516	地区517
大淀町・吉野町	川上村
大淀町 吉野町	川上村

和歌山北	
地区533	地区534
岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市
岩出市 紀の川市 かつらぎ町	和歌山市 海南市

労　務　単　価

１　公共工事設計労務単価（基準額）

（別表－１）　割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数　＜令和８年３月から適用＞

職種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		割増係数 1.25 (A)×1/8×1.25	割増係数 1.35 (A)×1/8×1.35	割増係数 0.25 (A)×1/8×0.25
特殊作業員	0.780	0.122	0.132	0.024
普通作業員	0.842	0.132	0.142	0.026
軽作業員	0.870	0.136	0.147	0.027
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025
法面工	0.842	0.132	0.142	0.026
とび工	0.864	0.135	0.146	0.027
石工	0.826	0.129	0.139	0.026
ブロック工	0.849	0.133	0.143	0.027
電工	0.692	0.108	0.117	0.022
鉄筋工	0.888	0.139	0.150	0.028
鉄骨工	0.838	0.131	0.141	0.026
塗装工	0.807	0.126	0.136	0.025
溶接工	0.835	0.130	0.141	0.026
運転手（特殊）	0.788	0.123	0.133	0.025
運転手（一般）	0.813	0.127	0.137	0.025
潜かん工	0.931	0.145	0.157	0.029
潜かん世話役	0.810	0.127	0.137	0.025
さく岩工	0.704	0.110	0.119	0.022
トンネル特殊工	0.963	0.150	0.163	0.030
トンネル作業員	0.920	0.144	0.155	0.029
トンネル世話役	0.929	0.145	0.157	0.029
橋りょう特殊工	0.852	0.133	0.144	0.027
橋りょう塗装工	0.836	0.131	0.141	0.026
橋りょう世話役	0.783	0.122	0.132	0.024
土木一般世話役	0.753	0.118	0.127	0.024
高級船員	0.723	0.113	0.122	0.023
普通船員	0.698	0.109	0.118	0.022
潜水士	0.824	0.129	0.139	0.026
潜水連絡員	0.894	0.140	0.151	0.028
潜水送気員	0.870	0.136	0.147	0.027
山林砂防工	0.749	0.117	0.126	0.023
軌道工	0.800	0.125	0.135	0.025
型わく工	0.882	0.138	0.149	0.028
大工	0.890	0.139	0.150	0.028
左官	0.861	0.135	0.145	0.027
配管工	0.745	0.116	0.126	0.023
はつり工	0.852	0.133	0.144	0.027
防水工	0.788	0.123	0.133	0.025
板金工	0.774	0.121	0.131	0.024
タイル工	0.926	0.145	0.156	0.029
サッシ工	0.774	0.121	0.131	0.024
屋根ふき工	0.777	0.121	0.131	0.024
内装工	0.820	0.128	0.138	0.026
ガラス工	0.717	0.112	0.121	0.022
建具工	0.751	0.117	0.127	0.023
ダクト工	0.743	0.116	0.125	0.023
保温工	0.731	0.114	0.123	0.023
設備機械工	0.699	0.109	0.118	0.022
交通誘導警備員A	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員B	0.907	0.142	0.153	0.028

＜参　考＞

－割増賃金の計上が必要な場合の労務費（割増賃金を含む総額）の計算例－

⑴時間外

① 所定労働時間の８時間に加え、２時間の時間外労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価＋単価×Ｋ（割増係数１．２５の場合の値）×２時間

② 所定労働時間の８時間に加えて４時間の時間外労働を行い、うち２時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×Ｋ（割増係数１．２５の場合の値）×４時間＋単価×Ｋ（割増係数０．２５の場合の値）×２時間

⑵休　日

① 休日に８時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×Ｋ（割増係数１．３５の場合の値）×８時間

② 休日に９時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×Ｋ（割増係数１．３５の場合の値）×９時間

③ 休日に10時間の労働を行い、うち２時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価×Ｋ（割増係数１．３５の場合の値）×10時間＋単価×Ｋ（割増係数０．２５の場合の値）×２時間

⑶深　夜

① 所定労働時間８時間の労働を行い、うち３時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×Ｋ（割増係数０．２５の場合の値）×３時間

※割増係数は、労働基準法第37条第１項及び第４項に規定されている時間外、休日及び深夜の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づくものとする。

調査対象職種の定義・作業内容

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
01 特殊作業員	① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの）を運転または操作して行う次の作業 イ. 機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ（クローラ型）・バックホウ（クローラ型）・トラクタショベル（クローラ型）・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ. 吊上げ重量1t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ. 機械重量3t未満の振動ローラ（自走式）、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ. 可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ. ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ. 動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 ト. ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 チ. コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作 b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備（調整ビン機械室）を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬 d. コンクリートポンプ車の筒先作業 ② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの
02 普通作業員	① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 c. 人力による小規模な作業（たとえば、標識、境界ぐい等の設置） d. 人力による芝はり作業（公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く） e. 人力による除草 f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去 ② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの
03 軽作業員	① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a. 軽易な清掃または後片付け b. 公園等における草むしり c. 軽易な散水 d. 現場内の軽易な小運搬 e. 準備測量、出来高管理等の手伝い f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g. 品質管理のための試験等の手伝い ② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
04 造　園　工	造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ①　樹木の植栽または維持管理 ②　公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a.　芝等の地被類の植付け b.　景石の据付け c.　地ごしらえ d.　園路または広場の築造 e.　池または流れの築造 f.　公園設備の設置
05 法　面　工	法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b.　高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業 c.　モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ
06 と　び　工	高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　足場または支保工の組立、解体等（コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く） b.　木橋の架設等 c.　杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き（杭打機の運転を除く） d.　仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e.　重量物（大型ブロック、大型覆工板等）の捲揚げ、据付け等（クレーンの運転を除く） f.　鉄骨材の捲揚げ（クレーンの運転を除く）
07 石　　工	石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　石材の加工 b.　石積みまたは石張り c.　構造物表面のはつり仕上げ
08 ブロック工	ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行うもの（48建築ブロック工に該当するものを除く）
09 電　　工	電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.　配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b.　電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去 （「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 ①　第1種電気工事士 ②　第2種電気工事士 ③　認定電気工事従事者 ④　特殊電気工事資格者）
10 鉄　筋　工	鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
11 鉄　骨　工	鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方合番（相番）作業について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く）
12 塗　装　工	塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業（塗装のための下地処理を含む）について主体的業務を行うもの（塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するもの、舗装面の仕上げに従事するものおよび23橋りょう塗装工に該当するものを除く）
13 溶　接　工	溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接（ガス圧接を含む）または切断について主体的業務を行うもの（工場製作に従事するものを除く）
14 運転手（特殊）	重機械（主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運転および操作に熟練を要するもの）の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ（自走式）、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ）、除雪車（除雪グレーダ・除雪ドーザ・ロータリ除雪車（30KW級ホイール以外））等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作（筒先作業は除く）
15 運転手（一般）	道路交通法第84条に規定する運転免許（大型免許、中型免許、普通免許等）を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械重量3t未満のトラクタ（ホイール型）・トラクタショベル（ホイール型）・バックホウ（ホイール型）等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 d. 吊上げ重量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車（ブラシ式フロントリフトダンプ以外）、除雪車（除雪トラック・凍結防止剤散布車・ロータリ除雪車（30KW級ホイール））等の運転または操作
16 潜　か　ん　工	加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド（圧気）内において土砂の掘削、運搬等の作業を行うもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
17 潜かん世話役	加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事（圧気）についてもっぱら指導的な業務を行うもの
18 さ　く　岩　工	岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業（坑内作業を除く）について主体的業務を行うもの
19 トンネル特殊工	トンネル坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 爆薬およびさく岩機を使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等 f. シールド工事（圧気を除く）における各種作業
20 トンネル作業員	トンネル坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事（圧気を除く）における各種作業についての補助的業務
21 トンネル世話役	トンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの
22 橋りょう特殊工	橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業（工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く）について主体的業務を行うもの a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等
23 橋りょう塗装工	橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等（工場内を含む）について主体的業務を行うもの
24 橋りょう世話役	橋りょう関係の作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（工場内作業を除く）
25 土木一般世話役	土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの（17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く）
26 高　級　船　員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を除く）の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする 船長、機関長、操業長等（各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く） （以下の水面は、海面に含める（27普通船員、28潜水士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様） ① 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 ② 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 ③ 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面）
27 普　通　船　員	海面での工事における作業船（土運船、台船等の雑船を含む）の船員で、高級船員以外のもの

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
28 潜　水　士	潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの （ 潜水器（潜水服、靴、カブト、ホース等）の損料を含む ） 「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第 61 条に規定する免許のことをいう
29 潜水連絡員	潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務
30 潜水送気員	潜水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの
31 山林砂防工	山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山砂防事業（主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業）に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 d. その他各作業について必要とされる関連業務
32 軌　道　工	軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b. 新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械（タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等）等を使用して軌道を構築する作業
33 型わく工	木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 木製型わく（メタルフォームを含む）の製作、組立て、取付け、解体等（坑内作業を除く） b. 木坑、木橋等の仕拵え等
34 大　　工	大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの
35 左　　官	左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務を行うもの
36 配　管　工	配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品（管等）の加工および装着 c. 電触防護
37 はつり工	はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの（建築物を対象とするものに限る） a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り（はつり仕上げを除く） b. 建築物の床または壁の穴あけ

職　　種	定　義　・　作　業　内　容
38 防　水　工	防水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等の防水作業について主体的業務を行うもの
39 板　金　工	板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの（46ダクト工に該当するものを除く）
40 タ イ ル 工	タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの
41 サ ッ シ 工	サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの
42 屋根ふき工	屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの（39板金工に該当するものを除く）
43 内　装　工	内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石こうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの
44 ガ ラ ス 工	ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの
45 建　具　工	建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの
46 ダ ク ト 工	ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの（39板金工に該当するものを除く）
47 保　温　工	保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温（保冷、防露、断熱等を含む）材を装着する作業に従事するもの
49 設備機械工	機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの
50 交通誘導警備員Ａ	警備業者の警備員（警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう）に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
51 交通誘導警備員Ｂ	警備業者の警備員で、交通誘導警備員Ａ以外の交通の誘導に従事するもの

（参考）

参　考　職　種	定　義　・　作　業　内　容
48 建築ブロック工	建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの（08ブロック工に該当するものを除く）

２　調査設計業務等の技術者基準日額

別紙

１　調査設計業務等の技術者基準日額（令和８年度）

(1) 設計業務関係

技術者の職種	基準日額(円)	割増対象賃金比(%)
主任技術者	90,300	55
技師長	82,800	55
主任技師	70,900	55
技師A	62,600	55
技師B	49,300	55
技師C	42,500	55
技術員	36,700	55

(2) 測量業務関係

技術者の職種	基準日額(円)	割増対象賃金比(%)
測量主任技師	61,000	60
測量技師	52,700	55
測量技師補	41,300	60
測量助手	37,700	55
測量補助員	29,600	55
操縦士	62,000	65
整備士	44,200	60
撮影士	51,600	60
撮影助手	38,100	55
測量船操縦士	42,000	55

(3) 地質、土質調査業務関係

技術者の職種	基準日額(円)	割増対象賃金比(%)
地質調査技師	58,300	65
主任地質調査員	45,500	65
地質調査員	35,200	65

※「割増対象賃金比」とは、技術者基準日額に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

※技術者の職種に関する定義等については、国土交通省設計業務等標準積算書（参考資料）に示す内容による。

(4) 記録映像製作業務関係

技術者の職種	基準日額(円)	適　　用
プロデューサー	62,600	(設計) 技師A相当
製作主任	41,300	(測量) 技師補相当
シナリオライター	61,000	(測量) 主任技師相当
演出者	61,000	(測量) 主任技師相当
撮影技師	61,000	(測量) 主任技師相当
録音技師	52,700	(測量) 技師相当
照明技師	52,700	(測量) 技師相当
助手	41,300	(測量) 技師補相当

※各技術者の職種における割増対象賃金比及び旅費算定の公務員相当級については、適用欄に記載の職種のものを適用する。

２　施設機械工事等の労務単価（令和８年度）

職種	労務単価（円/人）	割増対象賃金比	職種の内容
製　作　工	32,700	―	施設機械設備の製作に従事する者
据　付　工	31,600	0.622	施設機械設備の据付に従事する者
機　械　工	※	※	発電設備の設置に従事する者（※単価は公共工事労務単価の「溶接工」を準用する。）
点検整備工	31,600	0.622	施設機械設備の点検整備に従事する者
電気通信技術者	40,500	0.640	電気通信設備の設置を主体的に行う者
電気通信技術員	27,200	0.640	電気通信設備の設置を技術者の指示に従って行う者
点検技術者	40,300	0.620	電気通信施設の点検を主体的に行う者
点検技術員	31,100	0.620	電気通信施設の点検を技術者の指示に従って行う者
運転監視技術員	31,100	0.620	電気通信施設の運転監視を発注者の指示に従って行う者
鋼橋製作工	32,700	―	鋼橋の製作に従事する者

令和8年度労務単価（Rコード）　　令和8年4月

名　　称	単位名	滋　賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	構成比	備　　考
土木一般世話役	人	30,100	29,700	29,300	31,000	31,000	31,000	0.753	
特殊作業員	人	26,700	26,100	25,100	28,100	28,100	27,100	0.780	
普通作業員	人	23,300	24,400	24,100	24,000	24,000	24,200	0.842	
軽作業員	人	17,700	16,600	16,500	17,600	17,600	17,000	0.870	
さく岩工	人	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	0.704	
石工	人	38,800	39,900	40,400	39,900	39,900	39,900	0.826	
ブロック工	人	32,900	34,500	32,600	34,500	34,500	34,400	0.849	
法面工	人	30,600	29,700	29,200	30,600	30,600	29,600	0.842	
型わく工	人	30,700	31,700	31,400	32,900	32,900	33,400	0.882	
鉄筋工	人	29,500	28,500	27,200	29,100	29,100	27,900	0.888	
溶接工	人	33,200	32,900	32,100	34,200	34,200	32,500	0.835	
とび工	人	28,300	27,900	28,300	28,900	28,900	28,600	0.864	
電工	人	27,700	27,000	26,600	27,700	27,700	27,800	0.692	
山林砂防工	人	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	0.749	
軌道工	人	45,500	46,200	45,000	49,400	49,400	46,700	0.800	
機械整備工	人	0	0	0	0	0	0	0	
運転手（特殊）	人	27,400	26,000	26,300	27,100	27,100	25,400	0.788	
運転手（一般）	人	24,800	23,800	23,800	24,400	24,400	23,700	0.813	
運転助手	人	0	0	0	0	0	0	0	
交通誘導警備員Ａ	人	18,400	18,500	18,700	18,800	18,800	18,200	0.860	
交通誘導警備員Ｂ	人	15,600	15,000	15,600	15,800	15,800	15,600	0.907	
潜かん世話役	人	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	0.810	
潜かん工	人	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	0.931	
橋りょう世話役	人	44,000	44,000	44,500	43,900	43,900	43,900	0.783	
橋りょう特殊工	人	34,400	34,400	34,800	34,400	34,400	34,400	0.852	

令和8年度労務単価（Rコード）　　令和8年4月

名　　称	単位名	滋　賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	構成比	備　　考
橋りょう塗装工	人	33,900	33,900	34,000	33,900	33,900	33,900	0.836	
トンネル世話役	人	46,500	45,800	45,700	46,500	46,500	45,800	0.929	
トンネル特殊工	人	48,200	47,200	46,500	47,800	47,800	45,500	0.963	
トンネル作業員	人	32,600	31,400	31,200	31,400	31,400	31,100	0.920	
船団長	人	0	0	0	0	0	0	0	
高級船員	人	33,200	33,200	34,100	34,800	34,800	33,200	0.723	
普通船員	人	28,400	28,400	28,100	28,400	28,400	28,400	0.698	
潜水世話役	人	0	0	0	0	0	0	0	
潜水士	人	42,000	41,500	43,600	41,600	41,600	41,600	0.824	
潜水連絡員	人	33,100	33,100	33,700	33,100	33,100	33,100	0.894	
潜水送気員	人	31,500	31,200	32,300	31,600	31,600	31,000	0.870	
造園工	人	28,100	28,100	26,800	29,300	29,300	27,600	0.788	
鉄骨工	人	26,700	26,900	25,900	27,400	27,400	26,800	0.838	
塗装工	人	30,400	31,300	29,000	32,100	32,100	31,300	0.807	
大工	人	29,600	29,300	29,200	29,600	29,600	29,300	0.890	
左官	人	29,600	30,000	28,600	30,800	30,800	30,300	0.861	
配管工	人	27,700	27,500	25,400	28,200	28,200	27,100	0.745	
はつり工	人	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	0.852	
防水工	人	28,800	28,800	27,900	28,800	28,800	28,600	0.788	
板金工	人	30,000	31,100	31,200	31,100	31,100	31,100	0.774	
タイル工	人	25,100	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	0.926	
サッシ工	人	31,400	31,400	30,900	31,400	31,400	31,200	0.774	
屋根ふき工	人	0	0	0	0	0	0	0	

令和8年度労務単価（Rコード）　　令和8年4月

名　　称	単位名	滋　賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	構成比	備　　考
内装工	人	32,500	32,600	32,600	32,800	32,800	32,600	0.820	
ガラス工	人	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	0.717	
建具工	人	29,800	31,200	29,000	31,200	31,200	31,200	0.751	
ダクト工	人	27,300	27,700	26,500	28,100	28,100	27,800	0.743	
保温工	人	30,000	29,700	29,600	30,000	30,000	29,700	0.731	
建築ブロック工	人	30,200	31,700	31,100	31,000	31,000	30,300	0	
設備機械工	人	30,600	30,400	30,100	30,000	30,000	29,700	0.699	
製作工	人	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	0	
据付工	人	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	0.622	
電気通信技術者	人	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	0.640	
電気通信技術員	人	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	0.640	
機械工	人	33,200	32,900	32,100	34,200	34,200	32,500	0.835	
点検技術者	人	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	0.620	
点検技術員	人	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	0.620	
点検整備工	人	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	0.622	
電気主任技術者	人	0	0	0	0	0	0	0	
鋼橋製作工	人	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	0	
運転監視技術員	人	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	0.620	
主任技術者	人	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	90,300	0.550	
技師長	人	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	0.550	
主任技師	人	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	0.550	
技師（A）	人	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	0.550	
技師（B）	人	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	0.550	
技師（C）	人	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	0.550	
技術員	人	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	0.550	

令和8年度労務単価（Rコード）　　令和8年4月

名　　称	単位名	滋　賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	構成比	備　　考
技師（A）（超勤）125/100	時間	0	0	0	0	0	0	0	
技師（B）（超勤）125/100	時間	0	0	0	0	0	0	0	
技師（C）（超勤）125/100	時間	0	0	0	0	0	0	0	
技術員　（超勤）125/100	時間	0	0	0	0	0	0	0	
オペレータ	人	0	0	0	0	0	0	0	
パンチャー	人	0	0	0	0	0	0	0	
測量上級主任技師	人	0	0	0	0	0	0	0	
測量主任技師	人	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	0.600	
測量技師	人	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	0.550	
測量技師補	人	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	0.600	
測量助手	人	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	0.550	
操縦士	人	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	0.650	
整備士	人	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	0.600	
撮影士	人	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	0.600	
撮影助手	人	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	0.550	
図工（測量助手）	人	0	0	0	0	0	0	0	
図工（直接経費）	人	0	0	0	0	0	0	0	
測量補助員	人	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	0.550	
測量船操縦士	人	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0.550	
地質調査技師	人	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	0.650	
主任地質調査員	人	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	0.650	
地質調査員	人	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	0.650	

地　域　資　材　単　価

地域資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	*	*	*	*	*	*	
透水コンクリート管（ポラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　15A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　20A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　25A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　32A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　40A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　50A　長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　65A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　80A　長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*	*	*	*	*	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　25A　4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 20A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 25A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 32A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 40A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 50A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 65A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 80A　5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 100A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管２ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管３ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管４ピース		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SS400（黒）	個	*	*	*	*	*	*	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SS400（黒）	個	*	*	*	*	*	*	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　25A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　40A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　50A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　80A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　100A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　25A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　40A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　50A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　80A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　100A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　15A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　20A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　25A	個	*	*	*	*	*	*	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　32A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　40A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　50A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　65A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　80A	個	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　100A　SUS304	個	*	*	*	*	*	*	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　25A　SUS304	個	*	*	*	*	*	*	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　100A　SUS304	個	*	*	*	*	*	*	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径75　　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径100　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径150　　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径200　　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径250　　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径300　　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径350　　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径400　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径450　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径500　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径600　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径700　　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径800　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径900　　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径400　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径900　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1000　長6.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径75　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径100　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径300　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径450　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径500　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径500　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径500　長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
切管（ＤＣＩＰ）		本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径800　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径900　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1000　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1200　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1350　長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　32A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　40A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1500	組	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1650	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径2000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径75	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径100	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径150	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径200	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径300	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径350	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径400	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径450	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径500	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径600	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　50A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　65A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	*	*	*	*	*	*	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　150A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）径違チーズ		個	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　継輪		個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管９０°		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管４５°		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管２２°１／２		本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋳鉄製異形管　曲管１１°１／４		本	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管５°５／８		本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管　径900～1500　内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	Ｋ形 径１５０～２５０　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径700　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径900　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1100　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1200　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1350　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1500　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径75	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径100	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径150	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径200	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径250	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径300	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径350	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径400	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径450	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径500	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径600	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径700	組	*	*	*	*	*	*	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径800	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径900	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径50	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚3.2mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径500	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1500	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1750	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2000	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2500	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3000	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3500	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径500長4.0m	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径13　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径16　　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径20　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径25　　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径30　　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径40　　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径50　　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径75　　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径350　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径400　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU)	TS片スリーブ　径600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP)	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 65　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径13	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径20	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径25	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径30	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　16×13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×20	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　40×30	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径125	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径20	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径25	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径30	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径40	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　13×13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×13	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×20	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×20	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×100	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径200	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径200	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径65	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径125	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径150	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径200	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径50	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径75	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径100	個	*	*	*	*	*	*	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径125	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形 径150	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形 径200	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径125	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径150	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径200	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　200×150	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　250×200	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド　径250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド　径250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22　1/2°ベンド 径250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11　1/4°ベンド 径250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ＭＦジョイント	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ソケット		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ﾁｰｽﾞ		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　エルボ		個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75	個	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100	個	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長5m＜L≦6m（内圧管）	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	5種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	4種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	4種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	
強化プラスチック複合管	3種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径3000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	
切管（ＦＲＰＭ）		本	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径13	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径20	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径25	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径30	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径40	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径50	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径５０	m	*	*	*	*	*	*	
一般用ポリエチレン管	１種　径７５	m	*	*	*	*	*	*	
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径５０	m	*	*	*	*	*	*	
一般用ポリエチレン管	２種　径７５	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75　L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	*	*	*	*	*	*	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	-	-	
バルブボックス		個	-	-	-	-	-	-	
フィルター	パット型　φ300	個	*	*	*	*	*	*	
フィルター	ボックス型　300×300mm	個	*	*	*	*	*	*	
フィルター	集水フィルター　φ50	個	*	*	*	*	*	*	
フィルター	集水フィルター　φ75	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下　厚50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ウィープホール	φ50　150mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　250mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　350mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　450mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅135㎝	m	*	*	*	*	*	*	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長8m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長9m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長11m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長7m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長8m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長9m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長7m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長8m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長9m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長10m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長7m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長8m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長9m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長10m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長11m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長7m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長10m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長12m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長7m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長8m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長9m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長10m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長11m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長12m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長13m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長14m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長15m	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚100　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚110　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚120　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚130　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚140　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚150　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚160　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚180　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚190　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚200　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚220　幅500	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90A　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90B　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90C　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚120　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚175　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚230　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚300　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚350　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×2　厚25mm　210㎜×160㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×3　厚34mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×3　厚40mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　　8mm×4　厚43mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×4　厚51mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　10mm×2　厚23mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　15mm×2　厚33mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　12mm×3　厚42mm　200㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　　10mm	㎡	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
橋梁用ゴム支承材	硬質　　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　　10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Ｂタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートＬ形	250A　350×175×600	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートＬ形	250B　450×175×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	250A　350×155×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊(●)	
鉄筋コンクリートＬ形	250B　450×155×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートＬ形	300　500×155×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄筋コンクリートＬ形	350　550×155×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　1種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　1種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　3種	個	*	*	*	*	*	*	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　　1種	枚	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W400　D400　H250	個	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W450　D450　H300	個	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W500　D500　H350	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500A　665×270×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500B　700×320×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	500C　705×370×600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　200	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　250	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　300	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　350	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　400	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　450	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　500	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　560	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　600	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　700	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　800	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　920	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　1000	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	200　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	250　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	300　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	350　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅150mm　深150mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅200mm　深200mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅250mm　深250mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅300mm　深300mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅350mm　深350mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm　深400mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm　深450mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm　深500mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm　幅400mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長995	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600A　下径900　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600B　下径900　高450	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600C　下径900　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600D　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　900　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
下水道用マンホール側塊	斜壁　1200　下径1500　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500A　高300	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500B　高600	個	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
ブロックマット	厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝	㎡	-	-	-	-	-	-	
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
強化プラスチック複合板	t=8mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
レジンコンクリート板	t=10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm　長さ600mm	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	50型　高50㎝　　長90㎝	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	70型　高70㎝　　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100㎝　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	-	-	
根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		基	-	-	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚10㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚12㎝(500×500以下)	㎡	＊	＊	＊(●)	＊	＊	＊	
張ブロック	厚15㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
建築用コンクリートブロック	C種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
建築用コンクリートブロック	C種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
建築用コンクリートブロック	C種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コンクリート積ブロック	A種　控35㎝	個	-	-	-	-	-	-	
平石		㎡	-	-	-	-	-	-	
法枠ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m＊0.6m＊1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	㎡	-	-	-	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	㎡	-	-	-	-	-	＊	
連節ブロック	厚さ220mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ250mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼矢板	U形　SYW295　VL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板	U形　SYW295　VIL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	12m≦L＜16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	20m＜L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算※	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,VIL型）	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
Ｈ形鋼杭	SHK400　200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭	SHK400　400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	各種	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼管矢板継手	二港湾型Ｌ65*65*8Ｔ125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　　径6	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径9	ton	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
普通丸鋼	SR235　径13	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
普通丸鋼	SR235　径16	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径19	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径22	ton	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径25	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D10	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D13	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D16	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　　D25	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D10	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D13	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D16	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D19	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D22	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D25	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D29	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D32	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D35	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D38	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD345　　D51	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　　D41	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295　　D10	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295　　D13	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295　　D16	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
異形棒鋼	SD295　　D19	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　　D22	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*	*	
縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
H形鋼	SS400　400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5㎜　幅32～38	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　幅32～44	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　幅50～75	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　幅32～44	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　幅50～75	ton	*	*	*	*	*	*	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅32～44	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅90～100	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺25	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺30	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺40	ton	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚5　辺40	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚4　辺50	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚6～9　辺50～75	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺90～100	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚13　辺90～100	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺130	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺150	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高250	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高300	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10-12幅90　高300	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚13　幅100　高380	ton	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	*	*	*	*	*	*	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	*	*	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長2743	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.5　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.25 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	*	*	*	*	*	*	
弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	*	*	*	*	*	*	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	*	*	*	*	*	*	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	*	*	*	*	*	*	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	*	*	*	*	*	*	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	*	*	*	*	*	*	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	*	*	*	*	*	*	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(＃21)　結束線	kg	*	*	*	*	*	*	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　4.0mm(＃8)	kg	*	*	*	*	*	*	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　　2.0mm(＃14)	kg	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N32　長32　胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38　長38　胴部径2.15	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N45　長45　胴部径2.45	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N50　長50　胴部径2.75	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N65　長65　胴部径3.05	kg	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75　長75　胴部径3.40	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N100　長100　胴部径4.20	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鉄丸くぎ	N150　長150　胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長120mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長150mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長210mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長240mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長90mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径9　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長50mm　（黒皮）	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
六角ボルト（中）	径M10　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
六角ボルト（中）	径M10　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長40mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M12　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長50mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M12　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長60mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M12　長65mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M12　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長40mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M16　長45mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M16　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長55mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M16　長60mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M16　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
六角ボルト（中）	径M16　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長40mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長50mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長60mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長65mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長70mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長90mm　（黒皮）	本	*	*	*	*	*	*	
六角ボルト（中）	径M20　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長150mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長125mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長140mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長150mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長165mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長195mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長210mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長225mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長240mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長255mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長270mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長285mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長300mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長315mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長330mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長345mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長360mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長375mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長390mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長405mm	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長420mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長435mm	本	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長450mm	本	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長40mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長45mm　　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長50mm　　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長55mm　　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長65mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長70mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長75mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長80mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長45mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長50mm　　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長55mm　　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長60mm　　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長65mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長60mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長65mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長70mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長75mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長80mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長85mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長90mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長100mm　2種F10T	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長105mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金　M12　4.5×40	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ワイヤークリップ	鋳物　φ9mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ19mm	個	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	
ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目50mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目40mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目63mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目75mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目100mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
溶接金網	線径3.2mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目100mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
溶接金網	線径4.0mm　網目150mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
溶接金網	線径5.0mm　網目100mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
溶接金網	線径5.0mm　網目150mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	-	-	-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	*	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	
タイロッド		ton	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×300×25	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×350×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×400×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×650×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×300×32	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×650×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×400×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×450×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×500×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×550×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×600×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×650×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ-2 995×700×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×650×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－6　995×700×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×300×32	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×350×38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×400×44	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×650×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－14 995×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×300×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断Ｔ－20 995×500×60	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×600×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×500×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×600×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×700×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×600×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×500×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×600×55	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×700×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×210×25	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×300×25	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×360×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×340×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×510×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×360×38	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×435×44	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×525×50	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×240×25	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×300×32	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×375×44	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×435×50	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×547×55	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×350×44	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×500×65	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×600×80	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×650×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×700×100	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25　995×750×100	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×350×50	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×400×55	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×450×60	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×650×80	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°300×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°400×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×500×55	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×600×65	組	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110°500×700×75	組	-	-	-	-	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
単管足場類　自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ステップ		本	-	-	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PHL（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－3	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ－4	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－Ｂ－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－Ｂ－5E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－Ｂ－4E	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－5E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ－ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニ−ル被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.0m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.2m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.5m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.0m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.2m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.5m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ネットフェンス		m	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛	m	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛	m	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ８	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１４	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１８	個	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵　ステーロープ	φ18　3×7G/O	m	-	-	-	-	-	-	
横断･転落防止柵		m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	
防雪柵　吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	-	-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ﾋﾞｰﾑ・縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼より線	7本より線　A種　径12.4mm	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17㎜　（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23㎜　（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26㎜　（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径45mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径50mm　厚0.32㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径45mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径40mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径17mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径23mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径26mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	
ビニルテープ	厚0.2㎜　幅19㎜　長20m　JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径12.7mm	ton	*	*	*	*	*	*	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径15.2㎜	ton	*	*	*	*	*	*	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径19.3mm	ton	*	*	*	*	*	*	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径21.8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32㎜　（後付用）	組	*	*	*	*	*	*	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
スペーサブロック	ＰＣ鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シングルストランド工法用定着装置	30Ｔ型　1T15.2mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シングルストランド工法用定着装置	40Ｔ型　1T17.8mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	50Ｔ型　1T19.3mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シングルストランド工法用定着装置	60Ｔ型　1T21.8mm用　緊張側（後付用）	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径12.7mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径19.3mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径21.8mm	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	
落橋防止装置（ＰＣケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＰＣケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	
ＰＣより線（アンボンド加算額）	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	7本より線	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	㎡	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	*	*	*	*	*	*	
目地板（バックアップ材）	10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	*	*	*	*	*	*	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（ゴム製）	幅230㎜　厚10㎜　φ35㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m	-	-	-	-	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土木安定用材（マット・シート類）		㎡	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	
遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡	*	*	*	*	*	*	
遮水シート		㎡	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ200　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ250　厚さ0.2　長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ300　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ350　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ400　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ450　厚さ0.2　長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ500　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ600　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ700　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ800　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ900　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1000　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1100　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1350　厚さ0.2　長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレンスリーブ	φ1500　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*	*	*	*	*	
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
固定用ゴムバンド	φ900	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積8	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積14	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積22	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積38	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積60	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積100	kg	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ）　一般用	1種　　断面積150	kg	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径3.2	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径4.0	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径5.0	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径1.6	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	*	*	*	*	*	*	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	*	*	*	*	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT　2種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積1.25	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積2	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	5,836	5,836	5,836	5,836	5,836	5,836	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE ｼｰｽ付)		m	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組	*	*	*	*	*	*	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積325	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT　2種　2心　断面積8mm²	m	-	-	-	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２Ｃ	m	-	-	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ　24ch	m	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管	C19　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C25　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C31　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C39　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C51　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C63　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
薄鋼電線管	C75　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G16　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
厚鋼電線管	G22　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G28　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G36　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G42　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G54　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G70　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G82　長3.66m　ねじつき	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管	G92　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G104　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　82mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　92mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　104mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	14mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	16mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	22mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	28mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	36mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	42mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	54mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	70mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）※	82mm　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　17mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　24mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　30mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　38mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　50mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　63mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　76mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　83mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　17mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　24mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　30mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　38mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　50mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　63mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　76mm	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　83mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C25	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C31	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm	個	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	-	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　1個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　2個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　3個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　4個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　5個用	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　50mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　60mm	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中深形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大深形	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	14mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	16mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	22mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	28mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	36mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	42mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	54mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	70mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	82mm　長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（一般柱）	長6m　末口12㎝　荷重120kg	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（通信線用）	長7m　末口14㎝　荷重150kg	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（通信線用）	長8m　末口14㎝　荷重200kg	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（通信線用）	長9m　末口14㎝　荷重250kg	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19㎝　荷重350kg	本	*	*	*	*	*	*	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19㎝　荷重350kg	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19㎝　荷重350kg	本	*	*	*	*	*	*	
パンザーマスト　３型	R35長5.44m末口17.1㎝元口28.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R36長7.10m末口17.1㎝元口32.1㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R37長8.72m末口17.1㎝元口35.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R38長10.30末口17.1㎝元口39.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　３型	R39長11.84末口17.1㎝元口42.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
パンザーマスト　3型	R310長13.34末口17.1㎝元口46.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R311長14.79末口17.1㎝元口50.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R312長16.24末口17.1㎝元口54.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R313長17.64末口17.1㎝元口57.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R314長19.00末口17.1㎝元口61.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R315長20.32末口17.1㎝元口64.9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R316長21.60末口17.1㎝元口68.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R317長22.86末口17.1㎝元口72.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R318長24.10末口17.1㎝元口75.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	*	*	*	*	*	*	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	*	*	*	*	*	*	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾒｯｷ式	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ１　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ２　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ３　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF200X　　200W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF250X　　250W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF300X　　300W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF400X　　400W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF700X　　700W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF1000X　1000W	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	200W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	250W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	300W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	400W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	700W　　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	1000W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	2灯用	個	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	片切　15A　300V	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
大角形　埋込スイッチ	3路　15A　300V	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
大角形　埋込スイッチ	両切　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
大角形　埋込スイッチ	4路　15A　300V	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
高容量　コンセント	埋込　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6　600×600×600（国交省型）	組	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9　600×600×900（国交省型）	組	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9　900×900×900（国交省型）	組	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型　　8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型　　8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	-	-	-	-	-	-	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－３	ton	-	-	-	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	２５ｋｇ入／袋	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路盤紙　（クラフト紙）		㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
路盤紙　（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	-	-	-	-	-	-	
植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
暗渠排水管	波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
暗渠排水管	波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
暗渠排水管	波状管　呼び径800mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,000mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	m	*	*	*	*	*	*	
粗朶	径20㎝　長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径50　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N　8.P　8.K　8	袋	-	-	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	16.32	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	1,236	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	*	*	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	
早強ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	*	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種　２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	*	-	
高炉セメント	B種　　バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	
フライアッシュセメント	B種　　バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	*	*	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	*	*	
改良材		ton	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	*	*	*	*	*	*	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・１トンパック	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
注入材		L	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	-	-	
フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋	ton	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
混和剤		kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	急結剤　マノール相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	防凍剤　マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤　エスコートL相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　Ｎｏ.8相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス　No.75相当	kg	-	-	-	-	-	-	
混和剤	防水剤　マノール相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ250　25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	
調泥剤	ＣＭＣ相当	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外	kg	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
松杭丸太	長2m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長2m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長2m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長3m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
松杭丸太	長3m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長3m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長4m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長4m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長4m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長5m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長5m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松丸太	長1.2m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松丸太	長1.5m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松丸太	長1.5m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松丸太	長1.5m　末口15㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
松杭丸太	長2.8m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
松杭丸太	長4m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
木杭		本	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長6.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（１，２等込）	長7.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（１，２等込）	長7.0m　末口18㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚12㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚12㎝	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
太鼓落し	松　長4m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚18㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚20㎝	本	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚30㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長6.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長7.0m　目通10㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長8.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長9.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	
切丸太	長2.0m　末口7.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
切丸太	長4.0m　末口6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚5.0～6.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚5.0～6.0㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	
雑矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	
雑矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
尺角	米ツガ　6～8m×30.5㎝×30.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
バタ角　杉	長4.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
バタ角　米ツガ	長3.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
バタ角　松	長4.0m×厚15㎝×幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
桟木	3㎝×6㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	
桟木	1.8㎝×1.8㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚9㎝　　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚10㎝　　幅10㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　厚10.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅18～24㎝厚10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉１等）	長3m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
正割材　（杉特１等）	長3m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
平割材　（杉１等）	長3m　厚3.0㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚3.3㎝　幅4.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.0㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
足場板	カラ松　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-	
足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚0.9㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚1.2㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚2.4㎝　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　　（杉１等）	長2m　厚3.0㎝　幅30㎝	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
板材　（杉１等）	長4m　厚0.7㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.1㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅9㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉特１等）	長4m　厚1.8㎝　幅18㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材　（杉特１等）	長4m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
板材　（松１等）	長2m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚3.0㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
板材　（松特１等）	長4m　厚3.0㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	-	-	
小幅板　（杉特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅7.9～9.0㎝	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚12mm　幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚15mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
松杭丸太	長4.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	
ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ドラム	L	-	-	-	-	-	-	
重油	Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	L	-	-	*	-	-	*	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CC級	L	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CD級	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用1種　GL－3　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用2種　GL－4　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用3種　GL－5　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG56　　添加140	L	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG68　　添加180	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68　　160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460　　90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	
モーター油	＃30	L	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型　32CST	L	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
油圧作動油	R&O型　56CST	L	-	-	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	*	*	*	*	*	*	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化　純度99.5%以上　ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
軽油	ＪＩＳ１．２号　スタンド	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	*	*	*	*	*	*	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	
免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	2.4mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系　2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	*	*	*	*	
接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A　WSP　012　補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A　WSP　012　補助材料含む	組	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A　WSP　012　補助材料含む	組	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A　WSP　012　補助材料含む	組	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A　WSP　012　補助材料含む	組	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A　WSP　012　補助材料含む	組	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白	kg	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	
ダイナマイト	2号榎　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　大口	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダイナマイト	3号桐　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
導爆線	第2種　　610m入	m	-	-	-	-	-	-	
脚線（銅線0.41～0.42㎜）	単線200m	巻	-	-	-	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	-	
ビニールアンコ	径26mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　（坑外用）　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　中口	kg	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　（坑内用）　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	
土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	-	-	
大型土のう袋	1.0ｔ用	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×30㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×45㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×45㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×50㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6㎝×6㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5㎝×7.5㎝×75㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×75㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6㎝×6㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7㎝×7㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	15㎝×15㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×120㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5㎝×幅7.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5㎝×幅4.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5㎝×幅4.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0㎝×幅9.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
地形図	１／２５０００	枚	-	-	-	-	-	-	
地形図	１／５００００	枚	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径6mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径8mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径9mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径10mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径14mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	4号裸A種　径16mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径18mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径20mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径24mm　6×24	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径10mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径16mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径20mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径24mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径9mm　ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ　JISL-2704　3ヨリ	kg	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ナイロンロープ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径16mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ヨリ	kg	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径　9mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径12mm	m	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径14mm	m	-	-	-	-	-	-	
なわ（１５０～２００m）	4～6kg　径8mm	巻	-	-	-	-	-	-	
なわ（１４０～１６０m）	4～6kg　径10mm	巻	-	-	-	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	-	-	
トラテープ	45mm×10m　黄・黒・赤・白	巻	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ワイヤー　(主索)	6＊ 7−φ18mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(主索)	6＊ 7−φ22mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19−φ9mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19−φ12mm	m	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(控索)	6＊19−φ18mm	m	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径25mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ビニルサクションホース	径38mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ビニルサクションホース	径50mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ビニルサクションホース	径75mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ウォータホース	径19mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径25mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径32mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径38mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径50mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シールパッカーセット		個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
シールセット		個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm　長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型　径100mm用	個	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径46mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm　長1.5m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径300mm　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（シングル用）	径350mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm　インプリ	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm　インプリ	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm　インプリ	個	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm　長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm　長3.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径250mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ウィングビット	径300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
サブソケット	径300mm用	個	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径200mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径250mm用　長1.0m	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ドリルカラー	径300mm用　長1.0m	個	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ドリルカラー	径350mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径400mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径450mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径500mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径550mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	-	-	-	
エキステンションロッド		個	-	-	-	-	-	-	
リングビット		個	-	-	-	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	*	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	*	*	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド		個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径146mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径115mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
インナーロッド	径135mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径146mm用　長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径146mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径146mm用	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径19mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.4m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.7m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ65mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ70mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ13×22　ゲージ100mm	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長2.9m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45　長6.0m	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	*	*	*	*	*	*	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	-	-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	-	-	
枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	-	-	-	
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	
図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	
トレーシングペーパ	ﾂﾔ消ﾛｰﾙ　841mm×20m　50ｇ/㎡	本	-	-	-	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
方眼紙	ロール上質　　800mm×10m	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ポリエステルフイルム片面Ｂ１判	800mm×1.1m　厚0.075mm	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面ロール	920mm×20m　厚0.075mm	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃５００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	３５㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１５㎝×１５㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	６０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２４㎝×３０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２２．５㎝×２０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
印画紙	カラー２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
印画紙	白黒　２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　４９．５㎝×５１．０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　５０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	４倍引伸　1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分４倍　15㎝×15㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
密着用引画紙　カラー	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
密着用引画紙　白黒	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
透明ベース＃200　Ｂ１サイズ	１．０m×０．９m	枚	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	-	-	
３５mmマイクロフィルム	無孔スプール付　30.5m	巻	-	-	-	-	-	-	
工業用Ｘ線フィルム	8.5㎝×30.5㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
３５㎜ﾌｨﾙﾑ	白黒３６ＥＸ	本	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	-	-	
現像	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	白黒　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	カラー　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚　4ッ切	冊	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単２　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	
現像液	コレクトール	L	-	-	-	-	-	-	
定着液	フィックス	L	-	-	-	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	-	-	
地上写真現像	３５㎜フィルム	枚	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単１　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単３　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　４００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　４００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　４００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１００枚	部	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　５００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　５００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　５００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　２００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　２００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　２００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　６００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　６００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　６００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　３００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　３００枚	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　３００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部	580	580	580	580	580	580	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部	450	450	450	450	450	450	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	850	850	850	850	850	850	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－０	枚	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－１	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－２	枚	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	47	47	47	47	47	47	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ	枚	33	33	33	33	33	33	
カラーコピー	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1800mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	-	-	
鋼製セントル		基	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長150	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長250	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長650	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長850	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1300	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1800	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長500	本	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当　(18L入)	L	-	-	-	-	-	-	
木コン	PｺﾝD型	個	-	-	-	-	-	-	
フォームタイＤ型	L＝250	本	-	-	-	-	-	-	
ＫＫリブ座金		個	-	-	-	-	-	-	
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	
パイプＡ	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	-	-	-	-	-	-	
パイプＢ	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	
パイプＣ	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	
シンウオールライイナー（黄銅製）	内径75mm　肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm　肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	-	-	
ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ(ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用)	ステンレス製	本	-	-	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	-	-	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	-	-	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 4ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	-	-	-	-	-	-	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	*	*	*	*	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料0．5ｋｇ未満	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料0．5～2ｋｇ未満	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料2～4ｋｇ未満	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料4ｋｇ以上	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の強熱減量試験	3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の一軸圧縮試験	２供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の圧密試験	１供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＵＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＤ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	
シンウォールライナー	内径７５mm	本	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	4ton車　200km以下	台	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	10ton車　180km以下	台	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
運賃料金	20t車以上30t車まで　20kmまで	台	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　50kmまで	台	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　100kmまで	台	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　150kmまで	台	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　200kmまで	台	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	
地区割増		台	-	-	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
丸パイプ	ベース　径48.6mm	個	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6　L=5m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6　L=4m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6　L=2m	本	*	*	*	*	*	*	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	建枠　巾600mm級　高1700mm級	脚	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	筋違　1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	小型　1200mm～2100mm	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	
パイプサポート	大型　2100mm～3500mm	本	-	-	-	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	*	*	*	*	*	*	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	*	*	*	*	*	*	
スパイラルダクト	亜鉛引き　　厚0.6mm　口径300	m	*	*	*	*	*	*	
ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	-	-	-	-	-	-	
野芝（土付）		㎡	-	-	-	-	-	-	
野芝（半土付）		㎡	-	-	-	-	-	-	
高らい芝		㎡	*	*	*	*	*	*	
人工張芝（ネット）	幅50㎝程度	㎡	*	*	*	*	*	*	
人工張芝（ワラ）	幅100㎝程度	㎡	*	*	*	*	*	*	
人工筋芝	幅　7㎝	m	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10㎝	m	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15㎝	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
植生材料		ha	-	-	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)		個	-	-	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	-	-	
壁面材(植生ﾏｯﾄ)		㎡	-	-	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		㎡	-	-	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	kg	*	*	*	*	*	*	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台･日	-	-	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（７級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｂ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技術員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務主任技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師補宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務助手宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
測量業務操縦士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務整備士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影助手宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査技師宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
主任地質調査員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（７級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｂ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技術員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務主任技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師補宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務助手宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務操縦士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務整備士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影助手宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査技師宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
主任地質調査員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技術者宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技術者宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務補助員宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量船操縦士宿泊費　※	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務補助員宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
測量船操縦士宿泊費　※	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
宿泊費	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（４級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（３級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
現場技術業務滞在費　※	消費税抜き（２級相当）	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費２級相当以下　※	宿泊60日目以上	人	-	-	-	-	-	-	
外業の滞在日額旅費３級相当以上　※	宿泊60日目以上	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師長日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ａ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｂ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技師（Ｃ）日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用技術員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務主任技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務技師補日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務助手日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務操縦士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務整備士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務撮影助手日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査技師日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
主任地質調査員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
地質調査員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
設計用主任技術者日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
測量業務補助員日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
測量船操縦士日当　※	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	-	-	
ICT建設機械経費損料加算額（中層混合処理機）		供用日	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	-	-	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床板			-	-	-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業（務）所別資材単価

※　事業（務）所別資材単価は、令和８年２月時点の調査結果を掲載している。

様式－２

調 査 結 果

事業所名		東近江農地整備事業所		依頼番号		事別1	
施工場所		滋賀県東近江市		調査時期		令和8年3月	
No.	名 称	仕 様・規 格	予定数量	単位	単 価(円)	備 考	資材区分
1	山土	管理用道路等	500	m3	2,400	東近江市中心地持ち込み	B-①
2	砂(SF相当)	管基礎用	500	m3	5,200	東近江市中心地持ち込み	B-①
3	廃プラスチック処分費	塩ビ管	10	m3	別紙	東近江市 処分業者名簿あり	E
4	廃プラスチック処分費	ポリエチレン製品	10	m3	別紙	東近江市 処分業者名簿あり	E
5	廃プラスチック処分費	土木シート	10	m3	別紙	東近江市 処分業者名簿あり	E

廃プラスチック処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	塩ビ管	ポリエチレン製品	土木シート	備考
1	ツチダ開発株式会社	529-1422	滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30	0748-48-2287	滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山951番10	○	○	○	
2	株式会社高山	529-0241	滋賀県長浜市高月町611番地の1	0749-85-5551	滋賀県近江八幡市牧町字岡田2165番、字中水茎2250番２	○	○	○	
3	株式会社プロテック	520-0854	滋賀県大津市鳥居川町3番18号	077-533-5511	滋賀県近江八幡市安土町上出字龍石992番21の一部	○	○	×	
4	株式会社ニシヤマ	529-1162	滋賀県犬上郡豊郷町大字八町920番地	0749-35-2055	滋賀県愛知郡愛荘町目加田字長地1408番、1409番、1411番、1412番、1413番、1416番１、1417番、1418番	×	×	×	調査協力不可
5	株式会社石田産業	520-0201	滋賀県彦根市高宮町702-4	0749-24-3386	滋賀県彦根市高宮町字溝ノ部2707番3、2706番2	○	○	○	
6	株式会社成功産業	522-0025	滋賀県彦根市野田山町833番地2	0749-26-6216	滋賀県彦根市野田山町833番地2	○	×	×	
7									
8									
9									
10									
11									

＜事業所・施設概要＞

事業所名	ツチダ開発株式会社		
事業所所在地	滋賀県東近江市五個荘小幡町68番地30	電話番号 0748 － 48 － 2287 FAX番号 0748 － 48 － 4113	
施設所在地	滋賀県近江八幡市長光寺町字瓶割山951番10	電話番号 0748 － 37 － 5668 FAX番号 0748 － 37 － 5660	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	滋賀県　02540028914

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	12:00～13:00
	土曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	2m以下　50角以下　1t以下
収集運搬業者の制限	4t車まで
搬入車両の制限	8m3コンテナ車まで
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞　　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管		m3	17,000	―
ポリエチレン製品		m3	15,000	－
土木シート		m3	17,000	－
備考 （付着物の制限等）	付着物は不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社高山		
事業所所在地	滋賀県長浜市高月町高月611番地の1	電話番号 0749 － 85 － 5551 FAX番号 0749 － 85 － 5540	
施設所在地	滋賀県近江八幡市牧町字岡田2165番、字中水茎2250番2	電話番号 0748 － 43 － 2155 FAX番号 0748 － 43 － 2156	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	滋賀県　02520038845

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞　　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管		m3	9,000	ー
ポリエチレン製品		m3	12,000	ー
土木シート		m3	16,000	ー
備考 （付着物の制限等）	土付、異物付は別途協議			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社プロテック		
事業所所在地	滋賀県大津市鳥居川町3番18号	電話番号 077 －533－ 5511 FAX番号 － －	
施設所在地	滋賀県近江八幡市安土町上出字龍石992番21の一部	電話番号 0748 － 46 －5602 FAX番号 0748 － 46 －3137	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	滋賀県 02520067618

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 12 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	2.5m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
塩ビ管		m3	15,000	ー
ポリエチレン製品		m3	15,000	ー
土木シート			ー	ー
備考 （付着物の制限等）	土砂の付着は不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社石田産業		
事業所所在地	滋賀県彦根市高宮町702-4	電話番号 0749 － 24 － 3386 FAX番号 0749 － 24 － 3348	
施設所在地	滋賀県彦根市高宮町字溝ノ部2707番3、2706番2	電話番号 0749 － 24 － 5576 FAX番号 0749 － 24 － 5576	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	滋賀県　02520030443

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	1m以下
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	トレーラー不可
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞　　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管		m3	10,000	ー
ポリエチレン製品		m3	10,000	ー
土木シート		m3	10,000	ー
備考 （付着物の制限等）	土は洗い落とすこと。 土木シートは1m角以下に予め切断してあること。			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社成功産業		
事業所所在地	滋賀県彦根市野田山町833番地2	電話番号 0749 － 26 － 6216 FAX番号 0749 － 26 － 6217	
施設所在地	滋賀県彦根市野田山町833番地2	電話番号 0749 － 26 － 6216 FAX番号 0749 － 26 － 6217	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	滋賀県　02520055054

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	事前連絡が必要
収集運搬業者の制限	事前連絡が必要
搬入車両の制限	事前連絡が必要
その他	事前連絡が必要

＜廃プラスチック　受入価格＞　　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管		m3	15,000	ー
ポリエチレン製品			ー	
土木シート			ー	
備考 （付着物の制限等）				

様式－２

調 査 結 果

事業所名		亀岡中部農地整備事業所		依頼番号		事別2	
施工場所		亀岡市内		調査時期		令和8年3月	
No.	名 称	仕 様・規 格	予定数量	単位	単 価(円)	備 考	資材区分
1	砂(SF相当)	管基礎用	200	m3	－	亀岡市内持ち込み Web建設物価掲載	B-①
2	地盤の平板載荷試験	100kNを超え150kN以内	3	箇所	282,000	諸経費は含まず、根切工、桁、重機費用は含まず。間接調査費のうち、準備費は含む。	C-①
3	地盤の平板載荷試験	150kNを超え200kN以内	3	箇所	282,000	諸経費は含まず、根切工、桁、重機費用は含まず。間接調査費のうち、準備費は含む。	－
4	廃プラスチック処分費	塩ビ管等	10	m3	別紙	処分業者名簿あり	E
5	廃プラスチック処分費	土木シート	10	m3	別紙	処分業者名簿あり	E
6	竹処分費	幹、枝、葉	10	空m3 又はt	別紙	処分業者名簿あり	E
7	竹処分費	根	10	空m3 又はt	別紙	処分業者名簿あり	E
8	石綿管処分費		1	t	別紙	処分業者名簿あり	E

廃プラ処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	塩ビ管	土木シート	備考
1	サカエ産業株式会社	621-0016	亀岡市大井町南金岐重見70番地	0771-25-0045	亀岡市大井町南金岐重見70番地	○	○	
2	南丹清掃株式会社	621-0851	亀岡市荒塚町二丁目14番10号	0771-22-4488	亀岡市本梅町西加舎前ヶ芝24番ほか６筆	○	○	
3	株式会社利昌	561-0836	大阪府豊中市庄内宝町二丁目９番34号	06-6334-2518	亀岡市西別院町犬甘野椎ヶ原46番、46番2	○	○	

竹処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	竹	備考
1	株式会社山陰土建	622-0015	南丹市園部町木崎町土手下17-1	0771-62-1414	南丹市園部町埴生屋本4番1ほか4筆	×	廃業
2	瑞穂環境産業有限会社	622-0443	船井郡京丹波町東又縄手16番地	0771-87-0643	船井郡京丹波町井脇高ノ扈9番及び10番1	○	
3	有限会社カナオカ	601-8177	京都市南区上鳥羽馬廻28	075-661-6833	京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町38番地の2	△	
4	株式会社新関西テクニカ	611-0031	宇治市広野町新成田100番地の177	0774-43-2380	京都市伏見区横大路千両松町55番地1	○	
5	株式会社エスケーコーポレーション	610-0254	綴喜郡宇治田原町銘城台21番地の6	0774-99-8686	綴喜郡宇治田原町大字郷ノ口小字西ノ山30番4	○	
6	有限会社びわこクリーンセンター	610-0343	京田辺市大住藤ノ木12-3	0774-65-4117	京田辺市大住池ノ端72番4ほか2筆	○	
7	株式会社三原建設	614-8236	八幡市内里柿谷5番地の3	075-982-4456	京田辺市甘南備台2丁目2番	○	

石綿管処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	石綿管	備考
1	株式会社京都環境保全公社	612-8244	京都府京都市伏見区横大路千両松町126	075-622-8080	船井郡京丹波町猪鼻冠石1番1ほか36筆	○	

＜事業所・施設概要＞

事業所名	サカエ産業株式会社		
事業所所在地	京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地	電話番号 0771 － 25 － 0045 FAX番号 0771 － 25 － 0222	
施設所在地	京都府亀岡市大井町南金岐重見70番地	電話番号 0771 － 25 － 0045 FAX番号 0771 － 25 － 0222	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府 02621060383

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○･×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	塩ビ管は長さ1m程度
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管等		kg	100	―
土木シート		kg	100	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	南丹清掃株式会社		
事業所所在地	京都府亀岡市荒塚町二丁目14番10号	電話番号 0771 － 22 － 4488 FAX番号 0771 － 25 － 4095	
施設所在地	京都府亀岡市本梅町西加舎前ヶ芝24番ほか6筆	電話番号 0771 － 26 － 3366 FAX番号 0771 － 26 － 3344	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府 02620019023

	曜　日	営業日(○･×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管等		kg	65	―
土木シート		kg	65	―
備考 （付着物の制限等）	土の付着の多いものは受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社利昌		
事業所所在地	大阪府豊中市庄内宝町二丁目9番34号	電話番号　06　－ 6334 － 2518 FAX番号　06　－ 6334 － 2545	
施設所在地	京都府亀岡市西別院町犬甘野椎ヶ原46番、46番2	電話番号 0771 －　27　－ 7201 FAX番号 0771 －　27　－ 7202	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府　02621000320

	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	○	8　：　30　～　16　：　00	－　～　－	
	土曜日	○	8　：　30　～　16　：　00	－　～　－	第2、第4土曜受入不可
	日曜日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	祝　日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	50㎝～1ｍ以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	搬入は事前連絡要

＜廃プラスチック　受入価格＞

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
塩ビ管等		m3	18,000	―
土木シート		m3	18,000	―
備考 （付着物の制限等）	泥等の付着物不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	瑞穂環境産業有限会社		
事業所所在地	京都府船井郡京丹波町東又縄手16番地	電話番号 0771 － 87 － 0643 FAX番号 0771 － 87 － 0620	
施設所在地	京都府船井郡京丹波町井脇高ノ扈9番及び10番1	電話番号 － － FAX番号 － －	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府 02620107265

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 15 ～ 16 ： 30	－ ～ －	第2土曜日受入不可
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	35,000	―
竹	根	t	55,000	―
備考 （付着物の制限等）	多量の石の混入及び土の付着がある場合は別途見積			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	有限会社カナオカ		
事業所所在地	京都府京都市南区上鳥羽馬廻町25	電話番号　075　－ 661 － 6833 FAX番号　075　－ 661 － 6839	
施設所在地	京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町292	電話番号　　－　　－ FAX番号　　－　　－	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都市　06521004662

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8　：　00 ～ 16　：　30	－　～　－	
	土曜日	○	8　：　00 ～ 16　：　30	－　～　－	第1土曜日は休業
	日曜日	×	－　～　－	－　～　－	
	祝　日	×	－　～　－	－　～　－	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	都度要相談
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	10t車不可、パッカー車不可
その他	なし

＜竹　受入価格＞　　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉		―	―
竹	根		―	―
備考 （付着物の制限等）	受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社新関西テクニカ		
事業所所在地	京都府宇治市広野町新成田100番地の177	電話番号 0774 － 43 － 2380 FAX番号 0774 － 43 － 2002	
施設所在地	京都府京都市伏見区横大路千両松町55番地1	電話番号 075 － 604 － 0135 FAX番号 075 － 604 － 0136	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都市 06521025281

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平 日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	3m以下
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹 受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格	夜間 受入価格
竹	幹、枝、葉	m3	15,000	―
竹	根	m3	20,000	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社エスケーコーポレーション		
事業所所在地	京都府宇治市宇治壱番156-1	電話番号 0774 - 25 - 6511 FAX番号 0774 - 25 - 6512	
施設所在地	京都府綴喜郡宇治田原町大字郷ノ口小字西ノ山30番4	電話番号 0774 - 99 - 8877 FAX番号 0774 - 99 - 8866	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府 02620187888

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平 日	○	8 : 00 ～ 17 : 30	- ～ -	
	土曜日	○	8 : 00 ～ 17 : 30	- ～ -	
	日曜日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	祝 日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	4m以下
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹 受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格	夜間 受入価格
竹	幹、枝、葉	t	25,000	—
竹	根	t	40,000	—
備考 （付着物の制限等）	竹(根)搬入の際は事前に連絡すること			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	有限会社びわこクリーンセンター		
事業所所在地	京都府京田辺市大住藤ノ木12-3	電話番号 0774 － 65 － 4117 FAX番号 0774 － 65 － 4165	
施設所在地	京都府京田辺市大住池ノ端72番4ほか2筆	電話番号 0774 － 65 － 4117 FAX番号 0774 － 65 － 4165	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府 02620055587

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	3m以下
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	kg	20	―
竹	根	kg	38	―
備考 （付着物の制限等）	土が多いと混合（土砂混）になる場合有 竹（根）の受入量については事前協議			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	三原建設株式会社		
事業所所在地	京都府八幡市内里柿谷5番地の3	電話番号　075　－ 982 － 4456 FAX番号　075　－ 982 － 2952	
施設所在地	京都府京田辺市甘南備台2丁目2番	電話番号 0774 － 62 － 8689 FAX番号 0774 － 62 － 8849	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	京都府　02620049694

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8　：　00 ～ 18　：　00	－　～　－	
	土曜日	○	8　：　00 ～ 18　：　00	－　～　－	
	日曜日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	祝　日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	上記以外の条件について		正月、ゴールデンウィーク、お盆は受入不可		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	4m以下
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	(根)土砂除去済みに限る 事前協議要

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	26,000	―
竹	根	t	40,000	―
備考 （付着物の制限等）	異物・土砂混入は受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社京都環境保全公社		
事業所所在地	京都府京都市伏見区横大路千両松町126	電話番号　075　－ 622 － 8080 FAX番号　075　－ 622 － 8286	
施設所在地	京都府船井郡京丹波町猪鼻冠石1番1ほか45筆	電話番号 0771 － 88 － 0431 FAX番号 0771 － 88 － 0455	
施設区分	埋立	許可官庁及び番号	京都府　02631005708

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	9　：　00 ～ 16　：　30	－　～　－	
	土曜日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	日曜日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	祝　日	×	－　～　－	－　～　－	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	1m以内
収集運搬業者の制限	京都府外の案件は受入停止。京都環境保全公社収集に限る。
搬入車両の制限	なし
その他	荷渡:梱包して飛散防止を行うこと

＜石綿　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
石綿管		kg	100	―
備考 （付着物の制限等）	アスベスト(レベル3)とする			

様式－2

調 査 結 果

事業所名		東条川二期事業所		依頼番号		事別3	
施工場所		兵庫県小野市、加東市		調査時期		令和8年3月	
No.	名 称	仕 様・規 格	予定数量	単位	単 価(円)	備 考	資材区分
1	廃プラスチック処分費	土木シート	1	m3	別紙	処分業者名簿あり	E
2	廃プラスチック処分費	塩ビ管	1	m3	別紙	処分業者名簿あり	E
3	竹処分費	幹、枝、葉	1	空m3 又はt	別紙	小野市曽根 別紙参照 処分業者名簿あり	E
4	竹処分費	根	1	空m3 又はt	別紙	小野市曽根 別紙参照 処分業者名簿あり	E
5	山土	仮設道路用	200	m3	2,350	小野市曽根 別紙参照	B-①
6	山土	仮設道路用	200	m3	2,550	加東市久米 別紙参照	B-①

廃プラスチック処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	備考
1	(株)環境保全センター	651-2311	神戸市西区神出町東字新内497-1	078-965-0066	神戸市西区神出町東字座頭谷1227-1	○
2	(株)瑞山建材	651-1312	神戸市北区有野町有野831-3	078-981-5346	神戸市北区山田町藍那字平3-1	○
3	(株)窪田窪商店	651-2413	神戸市西区福吉台1-1619-2	078-967-1351	神戸市西区福吉台1-1619-2	○
4	(株)セイシン開発	651-2311	神戸市西区神出町東字沼谷1255番地の1	078-965-1330	神戸市西区神出町東字沼谷1255番1他	○
5	吉田実業(株)	651-2413	神戸市西区福吉台二丁目8番地の13	079-428-2261	加古川市平荘町1222-25	○
6	大栄環境(株)	673-0752	三木市口吉川町吉祥寺字谷132-8	0794-88-2169	三木市口吉川町吉祥寺字谷132-8	○

竹処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	備考
1	（有）エコリサイクル	677-0055	西脇市高松町633-81	0795-23-5985	西脇市高松町633-81	○
2	（株）宮下木材	673-1324	加東市新定315	0795-46-1168	加東市新定315	○
3	（株）清水環境産業	679-1103	多可郡多可町中区牧野272-88	0795-32-5850	多可郡多可町中区牧野272-88他	○
4	岡林林業（株）	677-0039	西脇市上比延町243番地3-1	0795-22-5713	多可郡多可町中区東安田708-19	○
5	（有）ユニテック	673-0413	三木市大塚２丁目358-1	0794-83-7369	三木市別所町這田722-69他6筆	○
6	（株）池澤	675-1353	小野市河合中町895番地の6	0794-66-4110	小野市河合中町895番地の6	○

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社環境保全センター		
事業所所在地	神戸市西区神出町東字新内497-1	電話番号 FAX	078-965-0066 078-965-3770
施設所在地	神戸市西区神出町東字座頭谷1227-1	電話番号 FAX	
施設区分	中間	許可番号	神戸市　第06940022081号

	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	8 ： 30 ～ 16 ： 30	： ～ ：	
	土曜日	： ～ ：	： ～ ：	受入不可
	日曜日	： ～ ：	： ～ ：	受入不可
	祝　日	： ～ ：	： ～ ：	受入不可
	上記以外の条件について			

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	応相談
収集運搬業者の制限	応相談
搬入車両の制限	応相談
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート		m3	7,000	
塩ビ管		m3	7,000	
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社瑞山建材		
事業所所在地	神戸市北区有野町有野831-3	電話番号	078-981-5346
		FAX	078-982-3109
施設所在地	神戸市北区山田町藍那字平3-1	電話番号	078-592-9870
		FAX	078-592-7754
施設区分	中間	許可番号	神戸市　第06940074192号

営業日及び受入時間について	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平　日	8 : 00 ～ 17 : 00	: ～ :	12:00～13:00(昼休)
	土曜日	8 : 00 ～ 17 : 00	: ～ :	12:00～13:00(昼休)
	日曜日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	祝　日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	上記以外の条件について	GW・夏期・年末年始（夜間は事前協議）		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	長さ2m未満
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート		m3	15,000～	事前協議
塩ビ管		m3	9,000	事前協議
備考 （付着物の制限等）	土砂、大きい物、ロール状等価格協議 有害物質受入不可、液体不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社窪田窪商店		
事業所所在地	神戸市西区福吉台1-1619-2	電話番号	078-967-1351
		FAX	078-967-1353
施設所在地	神戸市西区福吉台1-1619-2	電話番号	078-967-1351
		FAX	078-967-1353
施設区分	中間	許可番号	神戸市　第06920022090号

営業日及び受入時間について	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平　日	8 : 00 ～ 17 : 00	: ～ :	12:00～13:00受入休止
	土曜日	8 : 00 ～ 17 : 00	: ～ :	12:00～13:00受入休止
	日曜日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	祝　日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	上記以外の条件について	第2・第3土曜日受入不可		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	1m以内
収集運搬業者の制限	廃棄契約済業者
搬入車両の制限	10t車以内
その他	油付の物は不可

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート	1m以内	kg	60	―
塩ビ管	1m以内	kg	60	―
備考 （付着物の制限等）	油付の物は不可、土付着は最小限			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社セイシン開発		
事業所所在地	神戸市西区神出町東字沼谷1255番地の1	電話番号	078-965-1330 FAX 078-965-3471
施設所在地	神戸市西区神出町東字沼谷1255番1他	電話番号	078-965-1330 FAX 078-965-3471
施設区分	最終	許可番号	神戸市 第06930169511号

	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	8 : 00 ～ 15 : 00	: ～ :	
	土曜日	8 : 00 ～ 15 : 00	: ～ :	第1、3、5土曜日受入不可
	日曜日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	祝　日	: ～ :	: ～ :	受入不可
	上記以外の条件について			

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	15cm以下の破砕物に限る。中空物は受入不可。
収集運搬業者の制限	事前確認必要
搬入車両の制限	なし
その他	粉体物・破砕困難物は受入不可

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート	15cm以下	m3	9,000	―
塩ビ管	15cm以下	m3	9,000	―
備考 （付着物の制限等）	現物確認必要			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	吉田実業株式会社		
事業所所在地	神戸市西区福吉台二丁目8番地の13	電話番号　078-967-2205 FAX　078-967-2206	
施設所在地	加古川市上荘町見土呂字丸山854-40	電話番号　079-428-2261 FAX　079-428-2446	
施設区分	中間	許可番号	兵庫県　第02824010147号

営業日及び受入時間について	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平　日	8　:　30 ～ 16　:　30	:　～　:	
	土曜日	8　:　30 ～ 16　:　30	:　～　:	
	日曜日	:　～　:	:　～　:	受入不可
	祝　日	:　～　:	:　～　:	受入不可
	上記以外の条件について	2か月に一度、土曜日のPM受入休止		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	応相談
収集運搬業者の制限	応相談
搬入車両の制限	4t車
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート		m3	15,000	―
塩ビ管		m3	12,000	―
備考 （付着物の制限等）	残土等は取り除くこと			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	大栄環境株式会社		
事業所所在地	三木市口吉川町吉祥寺字谷132-8	電話番号	0794-88-2169
		FAX	0794-88-2280
施設所在地	三木市口吉川町吉祥寺字谷124-7	電話番号	0794-88-2169
		FAX	0794-88-2280
施設区分	中間・最終	許可番号	兵庫県　第02845003203号

	曜　日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	8 ： 00 ～ 17 ： 00	： ～ ：	
	土曜日	8 ： 00 ～ 17 ： 00	： ～ ：	
	日曜日	： ～ ：	： ～ ：	受入不可
	祝　日	： ～ ：	： ～ ：	受入不可
	上記以外の条件について			

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	30㎝角以内 （長さ）1ｍ以内
収集運搬業者の制限	自社車両　当社協力業者の車両
搬入車両の制限	なし
その他	三木リサイクルセンターの受入基準に適合したもの

＜廃プラスチック　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格(円)	夜間　受入価格(円)
土木シート		m3	12,000	―
塩ビ管		m3	12,000	―
備考 （付着物の制限等）	付着物は可能な限り取り除くこと。 廃棄物の事前確認が必要。			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	有限会社エコリサイクル		
事業所所在地	西脇市高松町633-81	電話番号 0795 - 23 - 5985 FAX番号 0795 - 23 - 3931	
施設所在地	西脇市高松町633-81	電話番号 0795 - 23 - 5985 FAX番号 0795 - 23 - 3931	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県 第 02825057761 号

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 : 00 ～ 16 : 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 : 00 ～ 16 : 00	－ ～ －	第1・第3土曜日
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	搬入車両に積載可能な大きさに限る
収集運搬業者の制限	契約事業者に限る
搬入車両の制限	4t車まで
その他	事前連絡必要(要予約)

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	kg	45	―
竹	根	kg	50	―
備考 （付着物の制限等）	生木のみ 土は落とすこと、不純物無し			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社宮下木材		
事業所所在地	加東市新定315	電話番号　0795 － 46 － 1168 FAX番号　0795 － 46 － 2168	
施設所在地	加東市新定315	電話番号　0795 － 46 － 1168 FAX番号　0795 － 46 － 2168	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県 第02825084243号

	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 30 ～ 16 ： 30	－ ～ －	12:00～13:00除く
	土曜日	○	： ～ ：	－ ～ －	土曜日は会社カレンダーによる
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	幹 直径10cm以上、長さ2m～ 根 直径30cm未満 枝 長さ4m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	自社荷卸しが可能な車両 ダンプアップできる車両に限る
その他	最低価格1000円/回以上

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	20,000	―
竹	根	t	30,000	―
備考 （付着物の制限等）	幹、枝、葉：折りたたみ禁止 根：土などの付着物無し 幹：長さ規定外及び腐食の場合、20%増しの料金 根：直径規定外の場合、30%増しの料金 不純物混入の場合、20%増しの料金			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社清水環境産業		
事業所所在地	多可郡多可町中区牧野272-88	電話番号 0795 － 32 － 5850 FAX番号 0795 － 32 － 5851	
施設所在地	多可郡多可町中区牧野272-88他	電話番号 0795 － 32 － 5850 FAX番号 0795 － 32 － 5851	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県　第02825023212号

	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平　日	○	7 ： 30 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	7 ： 30 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	50t/件以上の場合は要事前相談

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	15,000	―
竹	根	t	45,000	―
備考 （付着物の制限等）	金属、有害物、土砂、その他(廃プラ等の不純物)は受入不可。			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	岡正林業株式会社		
事業所所在地	西脇市上比延町243番地3-1	電話番号 0795 － 22 － 5713 FAX番号 0795 － 22 － 1110	
施設所在地	多可郡多可町中区東安田708-19	電話番号 － － FAX番号 － －	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県 第02825062721号

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	第2土曜日
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	18,000	―
竹	根	t	―	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	有限会社ユニテック		
事業所所在地	三木市大塚2丁目358-1	電話番号 0794 － 83 － 7369 FAX番号 0794 － 86 － 7066	
施設所在地	三木市別所町這田722-69他6筆	電話番号 0794 － 83 － 7369 FAX番号 0794 － 86 － 7066	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県 第02825014081号

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	搬入時事前連絡及び事前協議が必要

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	27,000	―
竹	根	t	―	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社池澤		
事業所所在地	小野市河合中町895番地の6	電話番号 0794 － 66 － 4110 FAX番号 0794 － 66 － 1566	
施設所在地	小野市河合中町895番地の6	電話番号 0794 － 66 － 4110 FAX番号 0794 － 66 － 1566	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	兵庫県　第02825224716号

営業日及び受入時間について	曜　日	営業日(○・×)	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平　日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	×	： ～ ：	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	祝　日	×	－ ～ －	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	長さ4m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	生木(幹)は腐敗や汚れたもの(油等)は別途協議

＜竹　受入価格＞

（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格	夜間　受入価格
竹	幹、枝、葉	t	18,000	―
竹	根	t	30,000	―
備考 （付着物の制限等）				

様式－2

調 査 結 果

事業所名		和歌山平野		依頼番号		事別4	
施工場所		和歌山市、紀の川市、岩出市		調査時期		令和8年3月	
No.	名 称	仕 様・規 格	予定数量	単位	単 価(円)	備 考	資材区分
1	鋳鉄製マンホール蓋 （受枠含む）	φ600.T14 農業排水、農、市名称入り	5	基	87,200	和歌山市、紀の川市、岩出市 蝶番ロック式	A-①
2	鋳鉄製マンホール蓋 （受枠含む）	φ600.T25 農業排水、農、市名称入り	5	基	97,600	和歌山市、紀の川市、岩出市 蝶番ロック式	－
3	鋳鉄製マンホール蓋 （受枠含む）	φ900.T14 農業排水、農、市名称入り	5	基	276,000	和歌山市、紀の川市、岩出市 蝶番ロック式	－
4	鋳鉄製マンホール蓋 （受枠含む）	φ900.T25 農業排水、農、市名称入り	5	基	320,000	和歌山市、紀の川市、岩出市 蝶番ロック式	－
5	山土	仮設道路用	200	m^3	2,450	和歌山市紀の川左岸 （和歌山市祢宜）	B-①
6	山土	仮設道路用	200	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 （和歌山市吉礼）	－
7	山土	仮設道路用	200	m^3	2,900	和歌山市和田川左岸 （和歌山市和田）	B-①
8	山土	仮設道路用	200	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 （和歌山市和田）	－
9	山土	仮設道路用	200	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 （和歌山市西）	B-①
10	山土	仮設道路用	200	m^3	2,100	岩出市 （岩出市新田広芝）	－
11	山土	仮設道路用	200	m^3	2,600	和歌山市紀の川左岸 （和歌山市松島）	B-①
12	山土	仮設道路用	200	m^3	2,600	和歌山市紀の川左岸 （和歌山市栗栖）	－
13	山土	仮設道路用	200	m^3	1,900	岩出市 （岩出市曽屋）	B-①
14	山土	仮設道路用	200	m^3	2,200	紀の川市旧桃山町 （紀の川市桃山町段）	－
15	山土	仮設道路用	200	m^3	2,000	和歌山市紀の川右岸 （和歌山市上黒谷）	B-①
16	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,400	和歌山市紀の川左岸 （和歌山市祢宜）	B-①
17	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 （和歌山市吉礼）	－
18	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,900	和歌山市和田川左岸 （和歌山市和田）	B-①
19	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 （和歌山市和田）	－

No.	名 称	仕 様・規 格	予定数量	単位	単 価(円)	備 考	資材区分
20	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,900	和歌山市和田川右岸 (和歌山市西)	B-①
21	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,100	岩出市 (岩出市新田広芝)	-
22	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,600	和歌山市紀の川左岸 (和歌山市松島)	B-①
23	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,600	和歌山市紀の川左岸 (和歌山市栗栖)	-
24	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	1,900	岩出市 (岩出市曽屋)	B-①
25	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,200	紀の川市旧桃山町 (紀の川市桃山町段)	-
26	スクリーニングス	2.5mm～0mm	100	m^3	2,000	和歌山市紀の川右岸 (和歌山市上黒谷)	B-①
27	地盤の平板載荷試験	100kNを超え300kN以内	10	箇所	282,000	和歌山市、岩出市、紀の川市 諸経費は含まず、根切工、桁、重機費用は含まず。間接調査費のうち、準備費は含む。	C-①
28	地盤の平板載荷試験	300kNを超え600kN以内	10	箇所	282,000	和歌山市、岩出市、紀の川市 諸経費は含まず、根切工、桁、重機費用は含まず。間接調査費のうち、準備費は含む。	-
29	竹処分費	幹、枝、葉	50	空m^3 もしくは t	別紙	別紙参照 処分業者名簿あり	E
30	竹処分費	根	50	空m^3 もしくは t	別紙	別紙参照 処分業者名簿あり	E
31	廃プラスチック類処分費	土木シート	50	m^3	別紙	別紙参照 処分業者名簿あり	E
32	廃プラスチック類処分費	塩ビ管等	100	m	別紙	別紙参照 処分業者名簿あり	E

竹処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	竹	備考
1	司建設工業（株）			0736-62-4341	和歌山県岩出市押川459-1	○	
2	(有)玖保忠			073-473-4746	和歌山県和歌山市出島478-11	○	
3	（株）真永			0736-78-1711	和歌山県紀の川市神通200-2	○	
4	（株）井奥建材工業			0736-66-0457	和歌山県紀の川市桃山町調月519-1外	○	
5	紀北造園土木（株）			0736-73-3492	和歌山県紀の川市荒見849-1	○	
6	大栄環境（株）			0736-73-7756	和歌山県紀の川市粉河3186-239外	○	
7	（株）ヴァイオス			0736-66-9356	和歌山県紀の川市桃山町調月2822-6外	×	受入不可
8	（株）大瀧商店			0736-77-7449	和歌山県紀の川市田中馬場167-3外	○	
9	（株）K.クリーン			0736-77-0788	和歌山県紀の川市打田658-1	○	
10							
11							

廃プラスチック処分業者

No.	事業所名	郵便番号	住所	電話番号	施設住所	廃プラ	備考
1	(有)玖保忠			073-473-4746	和歌山県和歌山市出島478-11	○	
2	（株）平成建設			073-497-8188	和歌山県和歌山市出島1-3外	○	
3	（株）井奥建材工業			0736-66-0457	和歌山県紀の川市桃山町調月519-1外	○	
4	大栄環境（株）			0736-73-7756	和歌山県紀の川市粉河3186-239外	○	
5	（株）ヴァイオス			0736-66-9356	和歌山県紀の川市桃山町調月2822-6外	○	
6	（株）大瀧商店			0736-77-7449	和歌山県紀の川市田中馬場167-3外	○	
7	（株）K.クリーン			0736-77-0788	和歌山県紀の川市打田658-1	○	
8	西浦　幹康			0736-64-5531	和歌山県紀の川市貴志川町北414-1	○	
9							
10							
11							

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社玖保忠		
事業所所在地	和歌山市出島440-19	電話番号 073 - 473 - 4746 FAX番号 073 - 473 - 4685	
施設所在地	和歌山市出島440-19	電話番号 073 - 473 - 4746 FAX番号 073 - 473 - 4685	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山市 07220022891

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平 日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	土曜日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	日曜日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	祝 日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	10tアームロール可
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
土木シート		m3	23,000	—
塩ビ管等		m3	15,000	—
備考 (付着物の制限等)	付着物なし			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社平成建機		
事業所所在地	和歌山市出島8-1	電話番号 073 - 497 - 8188 FAX番号 073 - 497 - 8008	
施設所在地	和歌山市出島字田井ノ瀬1番3、11、5番1、4、5、6、7	電話番号 073 - 497 - 8188 FAX番号 073 - 497 - 8008	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山市 07220033438

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	土曜日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	日曜日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	祝 日	×	- ～ -	- ～ -	事前協議により受入可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
土木シート		m3	15,000	—
塩ビ管等		m3	15,000	—
備考 (付着物の制限等)	土付着は受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社井奥建材工業		
事業所所在地	紀の川市桃山町調月519-1	電話番号 0736－ 66 －0457 FAX番号 0736－ 66 －1378	
施設所在地	紀の川市桃山町調月字城之段519番1外4筆	電話番号 0736－ 66 －0457 FAX番号 0736－ 66 －1378	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03041029472

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平 日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	： ～ ：	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格（円）	夜間 受入価格（円）
土木シート		m3	12,500	―
塩ビ管等		m3	12,500	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社ヴァイオス		
事業所所在地	和歌山市西庄295-9	電話番号 073 － 452 － 9356 FAX番号 073 － 451 － 3056	
施設所在地	紀の川市桃山町調月2822番6外1筆	電話番号 0736－ 66 － 9356 FAX番号 0736－ 66 － 9357	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03020009408

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	φ200㎜未満
収集運搬業者の制限	自社車両(他社搬入はしない)
搬入車両の制限	自社車両(他社搬入はしない)
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
土木シート		kg	65	―
塩ビ管等		kg	65	―
備考 (付着物の制限等)	有機性汚泥が付着したものに限る			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	大栄環境株式会社		
事業所所在地	神戸市東灘区向洋町中2-9-1　神戸ファッションプラザ6階	電話番号 078 － 857 － 4649 FAX番号 078 － 857 － 5255	
施設所在地	紀の川市粉河字別所谷3186番239外5筆	電話番号 0736－ 73 － 7756 FAX番号 0736－ 73 － 7778	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県　03041003203

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	4t車以下に限る
その他	事前に廃棄物の下見が必要

＜廃プラスチック　受入価格＞　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格（円）	夜間　受入価格（円）
土木シート	比重0.25以上	t	48,000	―
塩ビ管等	比重0.25以上	t	48,000	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社大瀧商店		
事業所所在地	紀の川市田中馬場127番地7	電話番号 0736－ 77 －7449 FAX番号 0736－ 77 －7549	
施設所在地	紀の川市田中馬場字西原167番3、167番4	電話番号 FAX番号	
施設区分	中間	許可番号	和歌山県 03021128934

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平 日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	長さ4m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	トレーラー不可
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格（円）	夜間 受入価格（円）
土木シート		kg	70	―
塩ビ管等		kg	60	―
備考 （付着物の制限等）	土付着は受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社K. クリーン		
事業所所在地	紀の川市打田658番地1	電話番号 0736－ 77 －0788 FAX番号 0736－ 77 －0790	
施設所在地	紀の川市打田字小門658番1	電話番号 0736－ 77 －0788 FAX番号 0736－ 77 －0790	
施設区分	中間	許可番号	和歌山県 03021143156

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平 日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	塩ビ管等は1m～2mまで
収集運搬業者の制限	契約業者
搬入車両の制限	1日5台
その他	なし

＜廃プラスチック 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格（円）	夜間 受入価格（円）
土木シート		m3	12,000	―
塩ビ管等		m3	10,000	―
備考 （付着物の制限等）	付着物が有るものは、別途費用			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	西浦　幹康		
事業所所在地	紀の川市貴志川町北414番地1	電話番号 0736－ 64 －5531 FAX番号 0736－ 66 －0631	
施設所在地	紀の川市貴志川町北414番地1	電話番号 0736－ 64 －5531 FAX番号 0736－ 66 －0631	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県　03021134861

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜廃プラスチック　受入価格＞　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格（円）	夜間　受入価格（円）
土木シート		m3	20,000	―
塩ビ管等		m3	20,000	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	司建設工業株式会社		
事業所所在地	岩出市押川風吹459-1	電話番号 0736－ 62 －4341 FAX番号 0736－ 62 －4343	
施設所在地	岩出市押川字風吹水呑谷459番地1	電話番号 0736－ 62 －4341 FAX番号 0736－ 62 －4343	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03021004006

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	7 : 00 ～ 17 : 00	－ ～ －	
	土曜日	○	7 : 00 ～ 17 : 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について		夜間受入は事前協議による		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	運搬に支障のない大きさ
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
竹	幹、枝、葉	kg	50	―
竹	根		―	―
備考 (付着物の制限等)	土砂の付着がないこと			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社玖保忠		
事業所所在地	和歌山市出島440-19	電話番号 073 - 473 - 4746 FAX番号 073 - 473 - 4685	
施設所在地	和歌山市出島440-19	電話番号 073 - 473 - 4746 FAX番号 073 - 473 - 4685	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山市 07220022891

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平 日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	土曜日	○	8 : 00 ～ 17 : 00	- ～ -	
	日曜日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	祝 日	×	- ～ -	- ～ -	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	長さ3m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	10tアームロール可
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
竹	幹、枝、葉	m3	14,000	—
竹	根	m3	23,000	—
備考 (付着物の制限等)	土、石の付着は受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社真永		
事業所所在地	紀の川市神通200-2	電話番号 0736－ 78 －1711 FAX番号 0736－ 78 －1712	
施設所在地	紀の川市神通200番2	電話番号 0736－ 78 －1711 FAX番号 0736－ 78 －1712	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03021114908

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
	平 日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
竹	幹、枝、葉	m3	8,000	―
竹	根	m3	12,000	―
備考 (付着物の制限等)	土、石、ゴミ等が混載している場合、受入出来ない場合あり			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社井奥建材工業		
事業所所在地	紀の川市桃山町調月519-1	電話番号 0736－ 66 －0457 FAX番号 0736－ 66 －1378	
施設所在地	紀の川市桃山町調月字城之段519番1外4筆	電話番号 0736－ 66 －0457 FAX番号 0736－ 66 －1378	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03041029472

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	： ～ ：	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
竹	幹、枝、葉	m3	6,250	―
竹	根 土付	kg	90	―
備考 (付着物の制限等)				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	紀北造園土木株式会社		
事業所所在地	紀の川市荒見563番地	電話番号 0736－ 73 －3492 FAX番号 0736－ 73 －7258	
施設所在地	紀の川市荒見字西筋849番1	電話番号 0736－ 73 －3492 FAX番号 0736－ 73 －7258	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03021066052

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平 日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	夜間は事前連絡により受入可
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	夜間は事前連絡により受入可
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	事前連絡により受入可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	事前連絡により受入可
	上記以外の条件について		日曜・祝日、夜間については事前連絡をもって対応可		

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	なし
その他	なし

＜竹　受入価格＞　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格（円）	夜間　受入価格（円）
竹	幹、枝、葉	m3	6,000	6,000
竹	根	m3	12,000	12,000
備考 （付着物の制限等）	他の混入物がないこと 竹（根）については、土を十分にふるい落とした上で搬入すること			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	大栄環境株式会社		
事業所所在地	神戸市東灘区向洋町中2-9-1　神戸ファッションプラザ6階	電話番号 078 － 857 － 4649 FAX番号 078 － 857 － 5255	
施設所在地	紀の川市粉河字別所谷3186番239外5筆	電話番号 0736－ 73 － 7756 FAX番号 0736－ 73 － 7778	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県　03041003203

	曜　日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝　日	○	8 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	なし
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	4t車以下に限る
その他	事前に廃棄物の下見が必要

＜竹　受入価格＞　（税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間　受入価格（円）	夜間　受入価格（円）
竹	幹、枝、葉	t	40,000	―
竹	根	t	45,000	―
備考 （付着物の制限等）				

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社ヴァイオス		
事業所所在地	和歌山市西圧295-9	電話番号 073 － 452 － 9356 FAX番号 073 － 451 － 3056	
施設所在地	紀の川市桃山町調月2822番6外1筆	電話番号 0736－ 66 － 9356 FAX番号 0736－ 66 － 9357	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03020009408

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日(休業日)
営業日及び受入時間について	平 日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	○	9 ： 00 ～ 17 ： 00	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	―
収集運搬業者の制限	―
搬入車両の制限	―
その他	―

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格(円)	夜間 受入価格(円)
竹	幹、枝、葉	kg	―	―
竹	根	kg	―	―
備考 (付着物の制限等)	受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社大瀧商店		
事業所所在地	紀の川市田中馬場127番地7	電話番号 0736－ 77 －7449 FAX番号 0736－ 77 －7549	
施設所在地	紀の川市田中馬場字西原167番3、167番4	電話番号 FAX番号	
施設区分	中間	許可番号	和歌山県 03021128934

	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
営業日及び受入時間について	平 日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 00	－ ～ －	
	土曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	長さ4m以内
収集運搬業者の制限	なし
搬入車両の制限	トレーラー不可
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格（円）	夜間 受入価格（円）
竹	幹、枝、葉	m3	12,000	―
竹	根	m3	12,000	―
備考 （付着物の制限等）	土付着は受入不可			

＜事業所・施設概要＞

事業所名	株式会社K. クリーン		
事業所所在地	紀の川市打田658番地1	電話番号 0736－ 77 －0788 FAX番号 0736－ 77 －0790	
施設所在地	紀の川市打田字小門658番1	電話番号 0736－ 77 －0788 FAX番号 0736－ 77 －0790	
施設区分	中間	許可官庁及び番号	和歌山県 03021143156

営業日及び受入時間について	曜 日	営業日	昼間受入時間	夜間受入時間	受入休止日（休業日）
	平 日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	土曜日	○	9 ： 00 ～ 16 ： 30	－ ～ －	
	日曜日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	祝 日	×	－ ～ －	－ ～ －	受入不可
	上記以外の条件について				

＜受入基準＞

最大寸法及び形状の制限	幹、枝、葉は1mまで。根は付着物なし。
収集運搬業者の制限	契約業者
搬入車両の制限	1日5台
その他	なし

＜竹 受入価格＞ （税抜き）

調査品目	規格	単位	昼間 受入価格（円）	夜間 受入価格（円）
竹	幹、枝、葉	m3	10,000	―
竹	根 付着物なし	m3	20,000	―
備考 （付着物の制限等）	付着物が有るものは、別途費用			

記録映像製作用単価

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム　30分用	本	－	収録用テープ（32分収録可能） 市場性なし
〃	DVカム　60分用	〃	－	収録用テープ（64分収録可能） 市場性なし
撮影用HDビデオテープ	HDカム　30分用	〃	5,600	収録用テープ（32分収録可能）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D－2　20分	本	－	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ） 市場性なし
〃	D－2　30分	〃	－	〃
〃	デジタルβカム　20分	〃	4,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	デジタルβカム　30分	〃	5,500	〃
マザーテープ（HD）	HDカム　30分用	〃	5,600	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	HDカム　60分用	〃	7,690	〃
マザーテープ（データ）	LTO－8　12TB	〃	26,900	映像並びに編集データを含めたマザーテープ（追加）

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	76,000	85,500	95,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	142,000	152,000	161,000	〃

・DVD-Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	980	980	980	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	840	840	840	〃
50～99枚	770	770	770	〃
100～299枚	700	700	700	〃
300～399枚	700	700	700	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	135,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
200枚未満	枚	－	ディスク代金、技術料を含む 市場性なし
200～299枚	枚	399	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	391	〃
400～499枚	枚	384	〃
500～599枚	枚	370	〃
600～699枚	枚	356	〃
700～799枚	枚	342	〃
800～899枚	枚	327	〃
900～999枚	枚	313	〃

【沖縄本島及び離島を除く】

記録映像製作用基準単価

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,650	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		〃	3,850	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	27,500	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	11,200	コンピュータでの作画（2次元）
〃	3次元	〃	21,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,370	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,750	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	〃	38,500	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	〃	49,500	〃
特殊機器使用費		〃	55,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	14,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	28,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選　曲		10分当たり	112,000	
ナレーター		〃	98,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	70,000	現地で録音できなっかた音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16：9対応）	29,000	円／日
デジタルビデオカメラ（HD）	HDカム	70,000	円／日
バッテリーライト		5,000	〃
クォーツライト	500W	3,000	〃
マイクロフォン		5,000	〃
航空機　セスナ機	操縦士、保険料含む	110,000	円／時間
航空機　ヘリコプター	操縦士、保険料、防振装置を含む	537,000	円／時間

地　区　資　材　単　価

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,600	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,300	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,700	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	13,200	
再生瀝青安定処理材	40	ton	11,900	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
瀝青安定処理材	30	ton	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,400	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	24,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	26,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	26,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,200	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	24,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	24,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	28,550	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　40mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	30,300	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	27,700	
中詰材（モルタル）		m3	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	5,000	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	5,000	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	5,300	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	5,300	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	5,400	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	5,500	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	-	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	5,300	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	5,300	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	5,300	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	4,100	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	4,100	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,500	
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	4,500	
粒度調整砕石	M－25　25～0mm	m3	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	2,200	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	2,200	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	
再生砂		m3	-	
山砂		m3	-	
山土砂		m3	-	
山土		m3	-	
購入土		m3	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	
切込み砂利		m3	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	
割栗石	5～15cm	m3	5,700	
割栗石	15～20cm	m3	5,800	
割栗石	25～35cm	m3	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	5,800	
栗石	径10cm程度	m3	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	
玉石	控長25	個	-	
玉石	控長30	個	-	
玉石	控長35	個	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀 近江八幡他･東近江(旧永源寺外)	備考
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
瀝青安定処理材	30	ton	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	＊	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　25(20)mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　40mm	m3	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　40mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	*	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	*	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	*	
中詰材（モルタル）		m3	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	4,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	*	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	-	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	-	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	*	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	*	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	*	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	*	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	*	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	*	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	*	
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	*	
粒度調整砕石	M－25　25～0mm	m3	*	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	*	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	
再生砂		m3	-	
山砂		m3	-	
山土砂		m3	-	
山土		m3	-	
購入土		m3	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	
切込み砂利		m3	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	*	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	
割栗石	5～15cm	m3	*	
割栗石	15～20cm	m3	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	
玉石	控長25	個	-	
玉石	控長30	個	-	
玉石	控長35	個	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	京都南 亀岡市	備考
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	13,100	13,100	12,400	*	13,600	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	11,000	11,000	10,300	*	11,500	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	11,300	11,300	10,600	*	11,800	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	11,800	11,800	11,100	*	12,300	
再生瀝青安定処理材	40	ton	10,700	10,700	10,000	*	11,200	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,900	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	＊(○)	21,900	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	＊(○)	21,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	＊(○)	21,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	＊(○)	21,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	21,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	21,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	22,700	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	22,700	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	21,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	21,800	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	22,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	22,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	23,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	23,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊(○)	22,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,300	26,300	26,300	＊(○)	24,100	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	23,400	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	23,400	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	24,500	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,100	28,100	28,100	*(○)	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	25,100	25,100	25,100	*(○)	21,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*	21,800	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	21,800	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	22,700	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*	21,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	22,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	22,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	23,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	23,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	22,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	22,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	*(○)	23,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,300	26,300	26,300	*(○)	23,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,300	26,300	26,300	*(○)	23,000	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,300	26,300	26,300	*(○)	24,100	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	23,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	23,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	24,500	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	23,400	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	26,900	26,900	26,900	*(○)	24,500	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,100	28,100	28,100	*(○)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,100	28,100	28,100	＊(○)	24,500	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	22,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	＊	21,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2 6.5cm 40mm	m3	27,900	27,900	27,900	＊	24,700	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　6.5cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2　6.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	31,100	31,100	31,100	*	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	34,700	34,700	34,700	*	32,900	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	32,200	32,200	32,200	*	27,500	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	4,100	4,300	4,800	*	4,600	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	4,100	4,300	4,800	3,750	4,600	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	6,450	6,650	6,150	*	4,900	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	6,450	6,650	6,150	*	4,900	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,300	4,700	5,050	*	4,200	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,300	4,700	5,050	*	4,200	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,300	4,700	5,050	*	4,200	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,300	4,700	5,050	*	4,200	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	2,800	3,200	3,000	*	3,800	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	2,800	3,200	3,000	*	3,800	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	3,100	3,500	3,300	＊	4,000	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	3,100	3,500	3,300	＊	4,000	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	-	-	＊(●)	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,400	1,500	1,200	＊	1,700	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	1,200	＊	1,700	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	3,300	3,700	4,050	＊	3,800	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	3,900	4,250	4,800	＊	4,200	
割栗石	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	兵庫南					備考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	三田市・三木市(旧吉川)	丹波篠山市	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	14,200	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	12,100	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	12,400	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	12,900	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	11,800	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,400	*(○)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	27,300	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊(○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	28,000	＊	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	28,700	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,400	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,400	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	29,400	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	30,200	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30,200	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	30,200	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	31,600	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	28,700	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	28,000	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	30,000	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　25(20)mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　25(20)mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　40mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　40mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	33,300	*	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	30,900	*	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	4,850	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	4,850	5,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	-	-	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	-	-	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	4,200	4,800	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,200	＊(○)	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,200	＊(○)	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,200	＊(○)	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,350	＊(○)	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	2,700	＊	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	2,700	＊	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	3,200	＊	
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	3,200	＊	
粒度調整砕石	M－25　25～0mm	m3	-	＊(●)	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1,900	＊	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	
再生砂		m3	-	-	
山砂		m3	-	-	
山土砂		m3	-	-	
山土		m3	-	-	
購入土		m3	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	3,850	*	
割栗石	15～20cm	m3	-	*	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	奈良北	奈良南	備考
			大淀町・吉野町他	川上村	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*(○)	*(○)	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 10cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　5cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm²　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	*	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　25(20)mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　25(20)mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　2.5cm　40mm	m3	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　　6.5cm　40mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	*	*	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	*	*	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	*	*	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	*	*	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	3,750	4,200	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	*	*	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	*	*	
単粒度砕石	3号　40～30mm	m3	3,650	3,850	
単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	*	*	
単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	*	*	
単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	*	*	
単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	*	*	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	
粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	*	*	
粒度調整砕石	M－30　30～0mm	m3	*	*	
粒度調整砕石	M－25　25～0mm	m3	*	*	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	
再生砂		m3	-	-	
山砂		m3	-	-	
山土砂		m3	-	-	
山土		m3	-	-	
購入土		m3	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	3,000	2,500	
割栗石	5～15cm	m3	*	*	
割栗石	15～20cm	m3	*	*	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	和歌山北		備考
			岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	
フィルター材（水平排水層用）		m3	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市 場 単 価・土木工事標準単価

市場単価・土木工事標準単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
鉄筋(一般構造物）※		ton	-	-	-	-	-	-	
鉄筋(場所打杭用かご筋）※		ton	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	-	-	-	-	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）※	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ　幅３０ｃｍ	m	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ　幅４５ｃｍ	m	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線（常温式）　幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	*	*	*	*	*	*	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　1.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.50m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　4.00m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径2.6mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径3.2mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径4.0mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径5.0mm	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ22mm×長1000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ25mm×長1000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ29mm×長1000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）岩盤用	Ｄ32mm×長1000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	*	*	*	*	*	*	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	*	*	*	*	*	*	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ﾎﾞﾙﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ﾎﾞﾙﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･かぶせ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･側壁用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･側壁用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	*	*	*	*	*	*	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	*	*	*	*	*	*	
Ｕ型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	
蓋版（コンクリート・鋼製）	40kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	
蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	㎡	-	-	-	-	-	-	
モルタル吹付	厚5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚6cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚7cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚8cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
モルタル吹付	厚9cm	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
モルタル吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚1cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚2cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
客土吹付	厚3cm	㎡	*	*	*	*	*	*	
種子散布工		㎡	*	*	*	*	*	*	
繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	*	*	*	*	*	*	
繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	*	*	*	*	*	*	
植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	*	*	*	*	*	*	
筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	*	*	*	*	*	*	
張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡	*	*	*	*	*	*	
吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物取壊し（無筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（無筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工　※	打設長１０m未満	m	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工　※	打設長１０m以上２０m未満	m	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工　※	打設長２０m以上３５m未満	m	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工　※	打設長１０m未満	m	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工　※	打設長１０m以上２０m未満	m	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工　※	打設長２０m以上３５m未満	m	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	*	*	*	*	*	*	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	*	*	*	*	*	*	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　極硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　破砕帯　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
シンウォールサンプリング	粘性土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
デニソンサンプリング	粘性土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
トリプルサンプリング	砂質土	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	軟岩	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡）　GL-50m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	オーガー法　GL-１0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	ケーシング法　GL-１0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	一重管式　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	二重管式　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
現場透水試験	揚水法　GL-２0m以内	回	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
オランダ式二重管コーン貫入試験	２０ｋＮ　GL-３0m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
オランダ式二重管コーン貫入試験	１００ｋＮ　GL-３0m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL-5m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	-	-	-	-	-	-	
平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所	*	*	*	*	*	*	
平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所	*	*	*	*	*	*	
湿地足場	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１０m以下　５０m以下	箇所	-	-	-	-	-	-	
準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	*	*	
搬入路伐採等		m	*	*	*	*	*	*	
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	*	*	
調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	*	*	
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	
断面図等作成	解析等調査業務費	業務	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	
地盤情報検定費	Ａ検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道運搬	１００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 8休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置 溶融式	未供用区間に施工する場合	なし	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 8休	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受　人力　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工　補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	*	*	*	*	*	*	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機　械　器　具　賃　料

機械器具賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	-	0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力16t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力20t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力25t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]	最大吊上能力35t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力50t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力10t吊	日	-	-	-	-	-	-	0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次※	吊上能力45t吊	日	-	-	-	-	-	-	0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力60t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	最大吊上能力70t吊	日	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力50t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2011)]	最大吊上能力100t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力55t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力65t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力200t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2次)]	最大吊上能力80t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(～2014)]	最大吊上能力150t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･~低騒･排対型(~3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	運転質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]※	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	-	0	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	運転質量0.6～0.7 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･～低騒･排(～2014)]	運転質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量8～20 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)]	運転質量3～4 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)]	運転質量13～14 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2014)]	運転質量10~12 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2014)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称1.7t積級 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.0t積級 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	通称2.5t積級 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~3次)]	通称2.0t積級	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)]	通称2.5t積級	日	*	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	1	
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	1	
電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4ｔ積級	日	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･～超低･排対(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･～低騒･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3　吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	長期割引	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型･～低騒･排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)) [～低騒・排対型(～2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	通称20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称7t級 7～9ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	通称16t級 15～18ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	-	-	-	-	-	-	0	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　損　料

仮設材損料価格表

○　仮設材損料の損料１欄の「＊」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。

なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Ｗｅｂ建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「＊(●)」で表記している。

○　仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料１、損料２、損料３各欄の価格の適用は以下のとおりである。

整理番号	損料１	損料２	損料３	備　　考
2、3、5、267	土木工事損料			国土交通省土木工事標準積算基準書
6～242	基礎価格			
243～266	１現場当たり損料	供用１ヶ月当たり損料		
268～280	良好	普通	不良	１時間当たり損耗費及び補修費
281～293	良好	普通	不良	供用１日当たり損耗費及び補修費

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
1	鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
2	仮締ボルト　φ１９mm用		100	本供用日	29	-	-	
3	仮締ボルト　φ２２mm用		100	本供用日	58	-	-	
4	架設工具損料　高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
5	架設工具損料		1	供用日	11,300	-	-	
6	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
7	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
8	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
9	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
１０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
１１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
１２	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１３	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１４	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１５	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
１６	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２００	1	m	*	-	-	
１７	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
１８	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　２心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
１９	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
２０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
２１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
２２	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
２３	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
２４	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２５	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
２６	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
２７	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
２８	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
２９	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*	-	-	
３０	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
３１	６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
３２	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	*(○)	-	-	
３３	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*(○)	-	-	
３４	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*(○)	-	-	
３５	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*(○)	-	-	
３６	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*(○)	-	-	
３７	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*(○)	-	-	
３８	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*(○)	-	-	
３９	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*(○)	-	-	
４０	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*(○)	-	-	
４１	３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*(○)	-	-	
４２	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	*(○)	-	-	
４３	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
４４	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
４５	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
４６	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
４７	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
４８	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
４９	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	*	-	-	
５０	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
５１	６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
５２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.０	1	m	*	-	-	
５３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.６	1	m	*	-	-	
５４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　３.２	1	m	*	-	-	
５５	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　４.０	1	m	*	-	-	
５６	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
５７	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
５８	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　１４	1	m	*	-	-	
５９	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
６０	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
６１	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
６２	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
６３	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
６４	屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
６５	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　３.２	1	m	-	-	-	
６６	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
６７	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
６８	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
６９	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
７０	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
７１	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
７２	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
７３	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
７４	６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
７５	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
７６	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
７７	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	
７８	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
７９	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８０	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
８１	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
８２	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
８３	６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
８４	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
８５	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	
８６	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	
８７	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　６０	1	m	-	-	-	
８８	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１００	1	m	-	-	-	
８９	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積１５０	1	m	-	-	-	
９０	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２００	1	m	-	-	-	
９１	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積２５０	1	m	-	-	-	
９２	３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積３２５	1	m	-	-	-	
９３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
９４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
９５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
９６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
９７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
９８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
９９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
１００	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
１０１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１００	1	m	*	-	-	
１０２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ)３心　断面積１５０	1	m	17,955	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１０３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ３心　断面積２００	1	m	32,015	-	-	
１０４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ３心　断面積２５０	1	m	-	-	-	
１０５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ３心　断面積３２５	1	m	-	-	-	
１０６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
１０７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
１０８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
１０９	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
１１０	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
１１１	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
１１２	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積　３８	1	m	*(●)	-	-	
１１３	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積　６０	1	m	5,182	-	-	
１１４	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積１００	1	m	8,881	-	-	
１１５	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積１５０	1	m	10,735	-	-	
１１６	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積２００	1	m	17,195	-	-	
１１７	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積２５０	1	m	-	-	-	
１１８	６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) ２心　断面積３２５	1	m	-	-	-	
１１９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　１.６	1	m	*	-	-	
１２０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　２.０	1	m	*	-	-	
１２１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　２.６	1	m	*(○)	-	-	
１２２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　３.２	1	m	*(○)	-	-	
１２３	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　４.０	1	m	*(○)	-	-	
１２４	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ)　径　５.０	1	m	*(○)	-	-	
１２５	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　　８	1	m	*	-	-	
１２６	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１４	1	m	*	-	-	
１２７	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　２２	1	m	*	-	-	
１２８	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　３８	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１２９	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　６０	1	m	*	-	-	
１３０	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１００	1	m	*	-	-	
１３１	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　１５０	1	m	*	-	-	
１３２	６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　２００	1	m	*	-	-	
１３３	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	２２mm2	1	kg	*	-	-	
１３４	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	３８mm2	1	kg	*	-	-	
１３５	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	５５mm2	1	kg	*	-	-	
１３６	亜鉛めっき鋼より線 (１種Ａ級)	９０mm2	1	kg	*	-	-	
１３７	配線用しゃ断器	２Ｐ　３０Ａ	1	個	1,850	-	-	
１３８	配線用しゃ断器	２Ｐ　５０Ａ	1	個	3,000	-	-	
１３９	配線用しゃ断器	２Ｐ　６０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４０	配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	8,940	-	-	
１４１	配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	20,600	-	-	
１４２	配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	47,300	-	-	
１４３	配線用しゃ断器	３Ｐ　３０Ａ	1	個	2,650	-	-	
１４４	配線用しゃ断器	３Ｐ　５０Ａ	1	個	3,640	-	-	
１４５	配線用しゃ断器	３Ｐ　６０Ａ	1	個	4,290	-	-	
１４６	配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	9,620	-	-	
１４７	配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	23,000	-	-	
１４８	配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	52,200	-	-	
１４９	漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５０	漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	3,460	-	-	
１５１	漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,160	-	-	
１５２	漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	14,300	-	-	
１５３	漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	27,600	-	-	
１５４	漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	60,500	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１５５	漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	
１５６	漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	6,340	-	-	
１５７	漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	8,420	-	-	
１５８	漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	17,300	-	-	
１５９	漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	27,600	-	-	
１６０	漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	65,200	-	-	
１６１	コンクリート根かせ (バンド付)	A･B形　1000×170×140	1	個	*	-	-	
１６２	コンクリート根かせ (バンド別)	電力形　1200×240×170	1	個	*	-	-	
１６３	中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太１.５ｍ　φ１５cm	1	本	1,220	-	-	
１６４	Uバンド (コンクリート根かせ用)	１号Ａ	1	個	1,980	-	-	
１６５	自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７	1	個	*	-	-	
１６６	アームタイレスバンド (片抱)	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1	個	*	-	-	
１６７	自在バンド	１ＢＴ－２０８	1	個	*	-	-	
１６８	自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	1	個	*	-	-	
１６９	自在バンド	ＵＡＢＤ－３１２アーム型	1	個	*	-	-	
１７０	自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２	1	個	*	-	-	
１７１	軽腕金	２.３×７５×４５×　９００	1	本	*	-	-	
１７２	軽腕金	２.３×７５×４５×１５００	1	本	*	-	-	
１７３	軽腕金	２.３×７５×４５×１８００	1	本	*	-	-	
１７４	軽腕金	３.２×７５×７５×１０００	1	本	*	-	-	
１７５	軽腕金	３.２×７５×７５×１３００	1	本	*	-	-	
１７６	軽腕金	３.２×７５×７５×１５００	1	本	*(●)	-	-	
１７７	軽腕金	３.２×７５×７５×１８００	1	本	*	-	-	
１７８	軽腕金	３.２×７５×７５×２５００	1	本	*	-	-	
１７９	軽腕金	１．５　電線・変台用	1	本	*	-	-	
１８０	腕金トメ	２.３×７５×７５×２５００	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
１８１	腕金トメ	３.２×７５×７５×２５００	1	個	＊	-	-	
１８２	低圧用ラック	ボルト付 (Ｗ１/２×１２)	1	個	＊	-	-	
１８３	高圧耐張がいし	普通形	1	個	＊	-	-	
１８４	ＤＶ線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
１８５	低圧引留がいし	７５×６５	1	個	＊	-	-	
１８６	低圧ピンがいし	大	1	個	＊	-	-	
１８７	高圧ピンがいし	大	1	個	＊	-	-	
１８８	スイッチＢ (屋外用０－　３０)	１５０×２５０×１００	1	個	5,490	-	-	
１８９	スイッチＢ (屋外用０－　６０)	１７０×２８０×１２０	1	個	6,900	-	-	
１９０	スイッチＢ (屋外用０－１００)	２００×３４０×１５０	1	個	8,700	-	-	
１９１	スイッチＢ (屋外用０－２００)	２４０×４２０×１７０	1	個	12,300	-	-	
１９２	スイッチＢ (屋外用０－３００)	３５０×５９０×２２０	1	個	28,800	-	-	
１９３	スイッチＢ (屋外用０－５００)	４００×８００×２８０	1	個	40,500	-	-	
１９４	低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	-	-	-	
１９５	低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	-	-	-	
１９６	受金具	二線用	1	本	＊	-	-	
１９７	受金具	三線用	1	本	＊	-	-	
１９８	低圧線支持具	受皿７Ｒ (樹脂)	1	本	＊	-	-	
１９９	支線棒	１３×２１００	1	個	＊(○)	-	-	
２００	支線棒	１３×２５００	1	個	3,250	-	-	
２０１	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ１	長５００mm×幅２５０mm	1	組	＊	-	-	
２０２	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２	長６００mm×幅３００mm	1	組	＊	-	-	
２０３	ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ３	長７００mm×幅３５０mm	1	組	＊	-	-	
２０４	避雷器 (配電線路用)	一般型８.４KV	1	個	＊	-	-	
２０５	避雷器 (配電線路用)	耐塩型８.４KV	1	個	＊	-	-	
２０６	高圧カットアウト	７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	1	個	＊	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２０７	高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳ－Ｓ	1	個	-	-	-	
２０８	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　120×500×75	1	組	*	-	-	
２０９	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１０	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ｂ×500×120	1	組	*	-	-	
２１１	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ａ×500×90	1	組	*	-	-	
２１２	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ｂ×500×170	1	組	*	-	-	
２１３	鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　250×500×170	1	組	*	-	-	
２１４	６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ	8mm2	1	m	*	-	-	
２１５	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×１００	1	本	*	-	-	
２１６	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２２０	1	本	*	-	-	
２１７	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２５０	1	本	*	-	-	
２１８	ボルト (亜鉛メッキ)	１３×３００	1	本	*	-	-	
２１９	ボルト	１３×４５０	1	本	*	-	-	
２２０	ボルト	真棒　１２×２００	1	個	*	-	-	
２２１	丸型アームタイ	2.3×２５×９４５	1	個	*	-	-	
２２２	コーチスクリュー	１３×１００	1	本	136	-	-	
２２３	高圧引下線	ＰＤＣ　１４mm2	1	m	*	-	-	
２２４	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１３cm　一長　７m	1	本	-	-	-	
２２５	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１６cm　一長　８m	1	本	-	-	-	
２２６	木柱 (杉　ＣＣＡ柱)	末口１６cm　一長　９m	1	本	-	-	-	
２２７	コンクリートポール (一般柱)	Ｌ　６m×Ｄ１２cm×Ｗ１.２kN	1	本	*	-	-	
２２８	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　７m×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN	1	本	*	-	-	
２２９	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　８m×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN	1	本	*	-	-	
２３０	コンクリートポール (通信線用)	Ｌ　９m×Ｄ１４cm×Ｗ２.５kN	1	本	*	-	-	
２３１	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１０m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３２	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１１m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２３３	コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１２ｍ×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
２３４	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径１４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３５	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径１６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３６	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径２２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３７	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径２８Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３８	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径３６Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２３９	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径４２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４０	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径５４Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４１	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径７０Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４２	耐衝撃性硬質ビニル電線管 (ＨＩＶＥ)	径８２Ａ×長４.０ｍ	1	本	*	-	-	
２４３	プラントポンプ	φ１５０×１８.５kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
２４４	ウェルポイント	φ　５０×０.７ｍ	1	本供用月	2,310	738	-	
２４５	ライザーパイプ	φ　４０×５.５ｍ	1	本供用月	626	715	-	
２４６	ライザーパイプ	φ　４０×３.６ｍ	1	本供用月	434	496	-	
２４７	ライザーパイプ	φ　４０×１.８ｍ	1	本供用月	320	366	-	
２４８	ライザーパイプ	φ　４０×１.０ｍ	1	本供用月	205	234	-	
２４９	ライザーソケット	φ　４０	1	個供用月	24	24	-	
２５０	スイングジョイント	φ　４０	1	個供用月	1,570	554	-	
２５１	ヘッダーパイプ	φ１５０×１.０ｍ	1	本供用月	509	509	-	
２５２	ヘッダーカップリング（ロングラバー）	φ１５０	1	個供用月	494	266	-	
２５３	ヘッダーエルボ (９０°曲管)	φ１５０	1	個供用月	590	590	-	
２５４	ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	514	514	-	
２５５	ヘッダーチーズ (Ｔ字管)	φ１５０	1	個供用月	660	660	-	
２５６	ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	382	382	-	
２５７	ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	34,000	8,950	-	
２５８	ノッチタンク	１m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２５９	敷設用機材　ジェットポンプ	φ　８０×１５kw	1	台供用月	141,000	64,000	-	
２６０	敷設用機材　サクションホース	φ　８０×４.５m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
２６１	敷設用機材　ジェットホース	φ　５０×２０m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
２６２	敷設用機材　フートバルブ	φ　８０	1	個供用月	1,260	1,260	-	
２６３	敷設用機材　ストップバルブ	φ　５０	1	個供用月	3,300	660	-	
２６４	敷設用機材　圧力計	φ　５０	1	個供用月	7,340	-	-	
２６５	敷設用機材　標準型スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
２６６	ヘッダーパイプ	φ１５０×３.０m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
２６７	登桟橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
２６８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　２.０ｔ積級	1	時間	42	68	159	
２６９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　４.０ｔ積級	1	時間	60	96	222	
２７０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　６.０～７.０ｔ積級	1	時間	81	130	295	
２７１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　８.０ｔ積級	1	時間	96	153	349	
２７２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　１０.０ｔ積級	1	時間	171	273	620	
２７３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　１２.０ｔ積級	1	時間	203	324	738	
２７４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　１５.０ｔ積級	1	時間	-	-	-	
２７５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２０.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２７６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　３２.０～３７.０ｔ積級	1	時間	2,010	2,410	3,280	
２７７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　４６.０～５５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２７８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　７８.０～９５.０ｔ積級	1	時間	7,380	8,850	12,100	
２７９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２５.０ｔ積級	1	時間	1,090	1,320	1,840	
２８０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　５５.０～６５.０ｔ積級	1	時間	3,990	4,790	6,540	
２８１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　２.０ｔ積級	1	供用日	187	307	715	
２８２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　４.０ｔ積級	1	供用日	268	433	997	
２８３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　６.０～７.０ｔ積級	1	供用日	366	583	1,330	
２８４	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	通称　　８.０ｔ積級	1	供用日	433	691	1,570	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

整理番号	名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
２８５	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)	通称　１０.０ｔ積級	1	供用日	769	1,230	2,790	
２８６	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・Ｄ)	通称　１２.０ｔ積級	1	供用日	916	1,460	3,320	
２８７	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　１５.０ｔ積級	1	供用日	-	-	-	
２８８	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２０.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
２８９	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　３２.０～３７.０ｔ積級	1	供用日	8,120	9,740	13,300	
２９０	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　４６.０～５５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９１	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　７８.０～９５.０ｔ積級	1	供用日	29,900	35,800	48,900	
２９２	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　２５.０ｔ積級	1	供用日	4,420	5,360	7,440	
２９３	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	通称　５５.０～６５.０ｔ積級	1	供用日	16,200	19,400	26,500	
２９４	仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
２９５	火薬庫損料		1	式	-	-	-	
２９６	火工品庫損料		1	式	-	-	-	
２９７	取扱所損料		1	式	-	-	-	
２９８	火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　賃　料

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
鋼矢板	２型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	４型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	５Ｌ型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊(●)	＊(●)	-	
軽量鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
H形鋼（杭使用）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
H形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
H形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
H形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
H形鋼 (山留材)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ｂ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	鋼製 ［賃料］	1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	＊	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満　４６.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満　５２.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満　５８.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	1	㎡供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費損耗費]	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	２型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	４型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	５L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	５９４型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
H型鋼（山留材）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）※	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）※	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
鋼製型枠	３００×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１８００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	３００×１８００mm（基本料）	1	枚	-	*	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*(●)	-	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*(●)	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
コーナーアングル	１５００mm（賃料）	1	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	１５００mm（基本料）	1	枚	-	*	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（賃料）	1	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（基本料）	1	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	1	個供用日	*	-	
固定ベース	（基本料）	1	個	-	*	
自在クランプ	（賃料）	1	個供用日	*	-	
自在クランプ	（基本料）	1	個	-	*	
直交クランプ	（賃料）	1	個供用日	*	-	
直交クランプ	（基本料）	1	個	-	*	
３連クランプ	（賃料）	1	個供用日	*	-	
３連クランプ	（基本料）	1	個	-	*	
直線ジョイント	（賃料）	1	個供用日	*	-	
直線ジョイント	（基本料）	1	個	-	*	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（賃料）	1	m供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（基本料）	1	m	-	*	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（賃料）	1	m供用日	*	-	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（基本料）	1	m	-	*	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（賃料）	1	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（基本料）	1	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（賃料）	1	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（基本料）	1	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料）	1	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料）	1	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料）	1	個供用日	*(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料）	1	個	-	*(○)	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	1	個供用日	*	-	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	1	個	-	*	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	1	個供用日	-	-	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	1	個	-	-	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	1	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	1	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	1	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	1	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料）	1	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料）	1	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料）	1	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料）	1	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料）	1	枚供用日	*(●)	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料）	1	枚	-	＊(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料）	1	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	1	枚	-	＊	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	＊	-	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	＊	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	-	＊	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	-	＊	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	＊	-	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	-	＊	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	＊	-	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	-	＊	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	＊	-	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（基本料）	10	個	-	＊	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（基本料）	10	個	-	＊	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（賃料）	10	個供用日	＊	-	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（基本料）	10	個	-	＊	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（賃料）	10	枚供用日	＊(●)	-	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（基本料）	10	枚	-	＊(●)	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（賃料）	10	本供用日	＊	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*(○)	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*(○)	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	
合板足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	
吊り枠	９００×１５００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
吊り枠	９００×１５００mm（基本料）	10	台	-	*	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	９００mm（賃料）	10	本供用日	-	-	
パイプサポート (補助)	９００mm（基本料）	10	本	-	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	１５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１５００mm（基本料）	10	本	-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*(●)	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*(●)	
脚立１.３m級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*(○)	-	
脚立１.３m級	３段踏板付（基本料）	10	脚	-	*(○)	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節４２００～４５００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	-	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	-	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（賃料）	10	㎡供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（基本料）	10	㎡	-	*	
四角支柱	２０００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
四角支柱	２０００mm（基本料）	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	-	*	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*(○)	-	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	-	*(○)	
足場材賃料		1	円	-	-	
防護材賃料		1	円	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。